



Retouradres: Postbus 6267, 4000 HG Tiel

Advies- en Ingenieursbureau J.G. de Roever B.V.  
De heer [REDACTED]  
Rembrandtlaan 4  
5462 CH Veghel

Onderwerp:

Ontwerpbesluit verlening omgevingsvergunning Panovenweg 12 Tiel

Geachte heer [REDACTED]

Op 11 oktober 2023 kregen wij van u een aanvraag voor een omgevingsvergunning milieu voor het in gebruik nemen van de nabijgelegen percelen voor de opslag van kunststoffen grasmatten bij het bedrijf Re-Match op het adres Panovenweg 12 in Tiel. Wij zijn van plan u deze vergunning te geven. Het ontwerpbesluit vindt u bij deze brief. Daarin leest u wat ons ontwerpbesluit is en waarom. Ook leest u wat u kunt doen als u het niet eens bent met ons ontwerpbesluit.

De aangevraagde verandering betreft het in gebruik nemen van nabijgelegen percelen bij het bedrijf Re-Match voor de opslag van kunststoffen grasmatten.

Er wordt een vergunning gevraagd voor de volgende activiteiten:

- Milieu (verandering)

In deze brief leest u dat wij van plan zijn u de vergunning te geven. U leest ook waarom we dat van plan zijn. En wat u moet doen.

### **Wat is ons voornemen**

Wij willen u de vergunning geven. Deze beslissing is nog niet definitief. Daarom heet het een ontwerpbeslissing. U vindt de ontwerpbeslissing in de bijlage.

### **Wanneer mag u beginnen?**

U mag nog niet beginnen. Onze beslissing om u de vergunning te geven is nog niet definitief. Daarom mag u nog niet beginnen met de activiteiten.

### **Hoe maken we ons voornemen bekend?**

Deze beslissing wordt door uw gemeente gepubliceerd op [www.tiel.nl](http://www.tiel.nl) en op [www.officielebekendmakingen.nl](http://www.officielebekendmakingen.nl).

Datum

9 februari 2024

Pagina

1 van 16

Ons kenmerk

ODR2312712

Uw kenmerk

Behandeld door

[REDACTED]

**Omgevingsdienst Rivierenland**

J.S. de Jongplein 2  
4001 WG Tiel  
Postbus 6267  
4000 HG Tiel

0344 57 93 14  
[post@odrivierenland.nl](mailto:post@odrivierenland.nl)  
[www.odrivierenland.nl](http://www.odrivierenland.nl)

KvK 56452500

IBAN [REDACTED]

BTW NL 8521.32.104.B.01

**Bent u of is iemand anders het niet eens met het ontwerpbesluit?**

Het ontwerpbesluit ligt na de bekendmaking zes weken ter inzage. In deze periode kunnen mensen het ontwerpbesluit bekijken.


Pagina  
2 van 16

Ons kenmerk  
ODR2312712

Ook kunt u in deze periode ons laten weten dat u het niet eens bent met ons ontwerpbesluit. Dit heet een zienswijze indienen. U kunt hierover een brief sturen of dit mondeling aan ons laten weten. Ook andere mensen kunnen in deze periode een zienswijze indienen. Meer informatie over het indienen van een zienswijze vindt u in bijlage 1.

Na afloop van de zienswijze termijn van 6 weken zullen wij definitief beslissen over de wijziging van de vergunning.

**Heeft u vragen?**

Heeft u vragen over deze brief? Bel dan met  telefoonnummer 0344 – 579 314. Wilt u deze brief erbij houden als u belt? Dan kunnen wij u sneller helpen.

Met vriendelijke groet,

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel,

Omgevingsdienst Rivierenland

'Deze brief is elektronisch vastgesteld en daarom niet ondertekend.'

## **Ontwerpbeslissing omgevingsvergunning**

Pagina  
3 van 16

### **Inhoud**

Hoofdstuk 1: Voorschriften  
Hoofdstuk 2: Overwegingen en besluit

Ons kenmerk  
ODR2312712

### **Bijlage**

Deze bijlage vindt u onderaan deze vergunning:

- Bijlage 1: Kennisgeving

## Hoofdstuk 1: Voorschriften

In dit hoofdstuk staan de regels die gelden als u de vergunning definitief krijgt.

Pagina  
4 van 16

Ons kenmerk  
ODR2312712

*De volgende voorschriften gelden ook, naast de verleende oprichtingsvergunningen van 1 april 2021 met zaaknummer 0214149541, en de veranderingsvergunning van 3 januari 2022 met zaaknummer ODR2213743, voor de opslag van grasmatten op de nabijgelegen percelen met perceelnummer 3166 sectie L, gemeente Tiel.*

### Bodem

#### 4.1 Doelvoorschriften

- 4.1 Het bodemrisico van de opslag en bewerking van bodembedreigende stoffen, moet door het treffen van een combinatie van maatregelen en voorzieningen voldoen aan een verwaarloosbaar bodemrisico zoals gedefinieerd in de NRB. De kunstgrasmatten en stromen die na het recycle proces vrijkomen mogen niet in aanraking komen met hemelwater. Deze dienen dus waterdicht te worden verpakt of opgeslagen worden onder een overkapping.
- 4.1.1 De controle, het onderhoud en het beheer van bodembeschermende voorzieningen wordt in eenduidige bedrijfsinterne procedures en werkinstructies ter bescherming van de bodem vastgelegd.
- 4.1.2 In de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies als bedoeld in het tweede lid is ten minste aangegeven op welke wijze:
- de staat en goede werking van bodembeschermende voorzieningen, verpakkingen en apparatuur waarin vloeibare bodembedreigende stoffen worden opgeslagen of getransporteerd, wordt gecontroleerd;
  - er voor zorg wordt gedragen dat zo vaak als de omstandigheden daarom vragen inspecties op morsingen en lekkages plaatsvinden, en
  - is gewaarborgd dat gemorste of gelekte stoffen direct worden opgeruimd.
- 4.1.3 Degene die de inrichting drijft draagt er zorg voor dat de medewerkers die binnen de inrichting bodembedreigende activiteiten verrichten, op de hoogte zijn van de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies als bedoeld in voorschrift 4.1.2, dat deze worden nageleefd en binnen de inrichting zodanig aanwezig zijn dat een ieder daarvan op eenvoudige wijze kennis kan nemen.
- 4.1.4 De controle, het onderhoud en het beheer van bodembeschermende voorzieningen vinden zodanig plaats dat vrijgekomen stoffen zijn verwijderd voordat deze in de bodem kunnen geraken.

- 4.1.5 Morsingen en lekkages worden overeenkomstig de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies als bedoeld in het voorschrift 4.1.2, verholpen en opgeruimd.
- 4.1.6 Degene die de inrichting drijft draagt er zorg voor dat de in het kader van de bedrijfsinterne procedures en werkinstructies noodzakelijke absorptiemiddelen en andere materialen en middelen ter bescherming van de bodem binnen de inrichting in voldoende mate aanwezig zijn en dat er voldoende, in het gebruik van deze middelen, geïnstrueerd personeel aanwezig is.
- 4.1.7 Bevindingen van controles van of onderhoud aan bodembeschermende voorzieningen, alsmede acties genomen na incidenten met bodembedreigende stoffen, die mogelijk hebben geleid tot een bodemverontreiniging, worden opgenomen in een logboek dat te allen tijde beschikbaar is voor het bevoegd gezag.
- 4.1.8 De deelstromen die vrijkomen na het recycleproces dienen droog te worden opgeslagen en boven een vloeistofkerende vloer.

#### 4.2 *Bodemonderzoek*

- 4.2.1 Om de nulsituatie van de bodem vast te leggen moet uiterlijk 1 maand nadat de vergunning in werking is getreden een nulsituatieonderzoek zijn uitgevoerd. De resultaten moeten uiterlijk 3 maanden nadat de vergunning in werking is getreden bij ons zijn ingediend.
- 4.2.2 Het onderzoek moet betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden. Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.
- 4.2.3 De monsterneming en analyse van de monsters moet zijn uitgevoerd volgens NEN 5740 en NEN 5725.
- 4.2.4 Vóór de uitvoering moet een onderzoeksplan bij het bevoegd gezag ter goedkeuring worden ingediend.
- 4.2.5 Wij kunnen eisen dat meer boringen of analyses uitgevoerd worden dan in het onderzoeksplan staan. 4.2.6 Als de inrichting beëindigd wordt moet een eindsituatie-onderzoek uitgevoerd worden. Het eindsituatie-onderzoek moet op dezelfde manier worden uitgevoerd als het nulsituatie-onderzoek. Als u het eindsituatie-onderzoek op een andere manier wil laten uitvoeren, dan moeten wij hier vooraf goedkeuring aan geven.

#### 4.3. *Eindonderzoek*

- 4.3.1 Binnen drie maanden na beëindiging van een bodembedreigende activiteit moet ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem een bodembelastingonderzoek naar de eindsituatie zijn uitgevoerd. De

resultaten moeten uiterlijk 1 maand nadat dit onderzoek is uitgevoerd aan het bevoegd gezag zijn overgelegd. Ter plaatse van de tijdens het nulsituatieonderzoek onderzochte locaties moet het eindonderzoekdezelfde opzet en intensiteit hebben als het nulsituatieonderzoek, mits dat onderzoek correct is uitgevoerd. Als het nulsituatie onderzoek niet correct is uitgevoerd dan moet het eindonderzoek betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.

- 4.3.2 Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen.
- 4.4. *Herstelplicht (bodemsanering)*
- 4.4.1 Indien uit het onderzoek, bedoeld in de voorschriften 4.3.1, blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft of dreef er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na toezending van dat rapport dan wel binnen een met het bevoegd gezag nader overeengekomen termijn, de bodemkwaliteit is hersteld tot de nulsituatie zoals vastgelegd in het onderzoek als bedoeld in Voorschrift 4.3.1.  
Het herstel van de bodemkwaliteit geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.
- 4.4.2 De voorschriften 4.3.1, 4.3.2 en 4.4.1 blijven nog 3 jaar geldig nadat deze vergunning zijn geldigheid heeft verloren.

## Hoofdstuk 2: Overwegingen en besluit

Dit ontwerpbesluit is genomen volgens de uitgebreide voorbereidingsprocedure als omschreven in paragraaf 3.3 Wabo en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. In dit hoofdstuk leest u voor welke activiteit u een vergunning krijgt en hoe we de beslissing hebben genomen en wat de conclusie is.

### 2.1 Procedurele aspecten

#### Gegevens aanvrager

De vergunning heeft betrekking op:

Re-Match Netherlands  
Panovenweg 12  
4004 JE Tiel

#### Projectbeschrijving

Re-Match is een bedrijf waar de volgende activiteiten plaatsvinden:

- Het recyclen van complete rollen kunstgras. De kunstgrasmatten zijn afkomstig van voetbal-, rugby-, tennis-, korfbal-, padel- en hockeyvelden uit Nederland. Alle componenten worden gescheiden zodat deze als nieuwe grondstof kunnen worden toegepast.

Het gaat om de volgende activiteit waarvoor vergunning nodig is op grond van de Wabo:

- Het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting (Artikel 2.1, lid 1, onder e Wabo)

#### Documenten bij dit besluit

De aanvraag bestaat uit de volgende documenten:

- Aanvraagformulier (publiceerbaar) met OLO nummer 8118749 d.d. 11 oktober 2023;
- Toelichting op de aanvraag projectnummer 20230047, d.d. 11 oktober 2023, ;
- Plattegrondtekening: VandeBeeten, projectnummer 2230022, tekeningnummer:2230022-T-N-TE-0001 d.d. 15 december 2023;
- NRB-toets, ontvangen op 21 december 2023;
- Akoestisch onderzoek industrielawaai, Panovenweg 12 Tiel met Referentie: 20230495.v01 d.d. 9 september 2023;
- Afschrift aanvraagformulier "Werk of werkzaamheden uitvoeren" met OLO nummer 8294487.

Deze documenten maken onderdeel uit van dit ontwerpbesluit.

#### Huidige vergunningensituatie

De inrichting is momenteel in werking op grond van de oprichtingsvergunning van 1 april 2021 ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) met kenmerk 0214149541. Op 14 december 2022 is een omgevingsvergunning Bouwen verleend met kenmerk: Z22.000359. Op 3 januari 2023 is een vergunning afgegeven

met kenmerk: ODR2213743, voor het plaatsen van een warmtewisselaar om het aardgasverbruik van de droger te verminderen.

### **Vergunningplicht**

Binnen de inrichting worden rollen kunstgras gerecycled. De activiteiten binnen de inrichting zijn vergunningplichtig omdat deze activiteiten wordt genoemd onder categorie 28.4 c.2 en 28.10 bijlage 1 bij het Besluit omgevingsrecht (Bor).

### **Bevoegd gezag**

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel zijn bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag. Dat staat in artikel 2.4 van de Wabo. De beslissingsbevoegdheid is gemandateerd aan Omgevingsdienst Rivierenland, waardoor wij dit besluit mogen nemen.

### **Hoe verliep het proces tot nu toe?**

Re-Match vraagt een milieu neutrale wijziging van de inrichting aan voor het in gebruik nemen van één van de nabijgelegen percelen aan de Panovenweg 21. Het betreft een deel van het perceel met perceelsnummer 3166 sectie L, gemeente Tiel. Dit terrein wordt in gebruik genomen om meer kunstgrasmatten op te kunnen slaan. De aanvrager geeft aan dat het soort activiteiten binnen de inrichting zoals toegestaan door middel van de vigerende vergunning niet verandert.

#### Beoordeling aanvraag

Bij de aanvraag omgevingsvergunning wordt de inrichting uitgebreid door het de naastgelegen percelen in gebruik te nemen om meer kunstgrasmatten op te kunnen slaan. Dit betekent dat de inrichting wordt vergroot en dat de grens van de inrichting wordt verplaatst.

#### Geen milieu neutrale verandering

De verandering leidt hierdoor tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend, waardoor er geen sprake is van een milieu neutrale verandering.

#### Veranderingsvergunning

Omdat in dit geval geen sprake is van een milieu neutrale verandering zien wij de vergunningsaanvraag als een aanvraag om een veranderingsvergunning. Dit betekent automatisch dat de reguliere procedure niet van toepassing maar in plaats hiervan de uitgebreide procedure. Dit is aangegeven in onze brief 'Verzoek aanvullende gegevens van 21 november 2023.

#### Procedure

Nadat we uw aanvraag kregen, bleek dat we niet genoeg gegevens hadden. Op 20 november 2023 hebben we u daarom gevraagd om meer gegevens te sturen. Deze gegevens kregen wij op 21 december 2023 en op 8 januari 2024.

### **Mensen kunnen de ontwerpbeslissing bekijken**

Mensen kunnen uw vergunningaanvraag en onze ontwerpbeslissing bekijken, dit kan gedurende zes weken vanaf 21 maart 2024 tot en met



2 maart 2024. Dit maken we bekend in een bericht. Dat bericht heet een kennisgeving. U vindt de kennisgeving in de bijlage 1.

Pagina  
9 van 16

### **Wettelijk advies**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Voor deze beslissing hebben wij dit niet gedaan.

Ons kenmerk  
ODR2312712

### **Samenhang met overige regelgeving**

#### *Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)*

Binnen de inrichting worden geen activiteiten uitgevoerd die onder het toepassingsbereik van de Bevi vallen. De inrichting valt daarom niet onder het Bevi.

#### *Besluit risico's zware ongevallen 2015 (BRZO)*

Binnen de inrichting vindt geen opslag plaats die onder het toepassingsbereik van de de Europese Seveso III-richtlijn valt. De inrichting valt daarom niet onder het Brzo.

#### *Wet natuurbescherming*

De aangevraagde verandering zijn geen project waarvoor op grond van de Wet natuurbescherming een vergunningplicht bestaat. Een omgevingsvergunning natuur en daarmee het aanvragen van een verklaring van geen bedenkingen voor Natura 2000-activiteiten is daarom niet van toepassing.

Bij de aanvraag is een AERIUS-berekening gevoegd. Uit de berekening blijkt dat geen schade optreedt aan Natura-2000 gebieden als gevolg van stikstofdepositie.

#### *Besluit m.e.r.*

Re-Match voert de volgende activiteiten uit genoemd in de bijlage behorende bij het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) onderdeel D:

- D.18.1 de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval anders dan bedoeld onder D18.3, D.18.6 of D.18.7.

Op basis hiervan heeft het bevoegd gezag beoordeeld of de voorgenomen activiteit leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu waardoor een m.e.r. noodzakelijk is.

Bij besluit van 28 augustus 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders van Tiel besloten dat het niet noodzakelijk is een milieueffectrapport op te stellen. De aangevraagde activiteit (opslag grasmatten op naastgelegen perceel) heeft geen betrekking op de activiteit waarvoor dit besluit geldt. Daarom hoeft geen nieuw Mer-rapportage worden opgesteld.

#### *Richtlijn industriële emissies (RIE)*

De gevraagd verandering van de inrichting worden niet genoemd in bijlage 1 van de Europese Richtlijn Industriële Emissies (RIE). Daarom is de RIE niet op de inrichting van toepassing.

#### *Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit)*

In het Activiteitenbesluit zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt. Binnen het bedrijf vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

Pagina  
10 van 16

Ons kenmerk  
ODR2312712

Voor de aangevraagde wijziging houdt dit in dat - voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten - moet worden voldaan aan de volgende artikelen uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;
- Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen.

Voor het overige is per hoofdstuk of afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 van hoofdstuk 2 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan de best beschikbare technieken. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

#### *Melding Activiteitenbesluit*

Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting waarvoor een oprichtingsvergunning nodig is ook worden gemeld. Wij beschouwen deze aanvraag daarom ook als een melding Activiteitenbesluit.

De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

#### *Bestemmingsplan*

Het perceel dat u in gebruik wilt nemen om grasmatten op te slaan ligt in het bestemmingsplan "Kanaalzone" van de gemeente Tiel. Het perceel heeft hierin de enkelbestemming "Bedrijventerrein", voor een deel met de functieaanduiding "Bedrijf tot en met categorie 5.2" en voor een deel met de functieaanduiding "Bedrijf tot en met categorie 5.3". Daarnaast heeft per perceel de dubbelbestemming "Waarde - Archeologie 4".

#### Gebruiksregels opslag

Opslag is uitsluitend toegestaan voor opslag van materialen of goederen, met dien verstande dat:

- de afstand van opslag tot de zijdelingse bouwperceelgrens bedraagt minimaal 6 meter.

Uit de aangepaste tekening d.d. 21-12-2023 blijkt dat de opslag van de grasmatten plaatsvindt buiten 6 meter van de zijdelingse perceelsgrens.

Dit betekent dat de gevraagde opslag van de grasmatten op de locatie zoals aangegeven op de inrichtingstekening voldoet aan de voorschriften van het geldende bestemmingsplan "Kanaalzone".

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

Het is verboden op of in de als 'Waarde - Archeologie 4' aangewezen gronden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

- het tot stand brengen of in exploitatie nemen van boor- en pompputten;
- het ontginnen, het ophogen, het egaliseren en het vergraven dieper dan 0,30 meter;
- het bodemverlagen en het afgraven dieper dan 0,30 meter;
- het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatie- en andere leidingen en daarmee verband houdende constructies;
- het aanleggen, verbreden en (half)verharderen van wegen en paden en andere oppervlakte-verhardingen dieper dan 0,30 meter.

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen, indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond, dat de archeologische waarden door de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden niet onevenredig (kunnen) worden geschaad.

Uitgezonderde werkzaamheden

Het verbod als hiervoor bedoeld is niet van toepassing voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die:

- een oppervlakte hebben die minder bedraagt dan 500 m<sup>2</sup>.

Op 21 december 2023 heeft de aanvrager een omgevingsvergunning voor de activiteit "Werk of werkzaamheden uitvoeren" aangevraagd bij de gemeente Tiel. Er geldt geen samenhang voor deze activiteit met de gevraagde veranderingsvergunning milieu. Daarom kan de gevraagde veranderingsvergunning los van de 'aanlegvergunning' worden verleend.

**Toestemming**

Voor sommige omgevingsvergunningen moet de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders of een ander bestuursorgaan, zoals de provincie, toestemming geven. Dat is niet het geval bij de verandering die wordt aangevraagd.

## 2.2 Inhoudelijke overwegingen

### Toetsingskader

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken (BBT) in acht genomen.

Dit staat in artikel 2.14 van de Wabo. Hieronder werken wij dit uit. We beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

### Beste Beschikbare Technieken (BBT)

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Er moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit en aan andere relevante BBT-conclusies. Op grond van artikel 9.2 van de Mor moet voor het bepalen van BBT binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsen aan BBT-conclusies bij vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsen aan BBT-conclusies de actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies hebben plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere de concepten van herziene BREF's.

Bij het bepalen van de BBT hebben we bij deze vergunningaanvraag rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BBT-conclusies:

- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB 2012)

#### *Conclusies BBT*

De inrichting voldoet aan de best beschikbare technieken (BBT) ter voorkoming van emissies naar de bodem. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Op grond van bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht zijn voor de installaties en processen binnen de inrichting de volgende informatiedocumenten over BBT relevant voor het bepalen van BBT:

- Nederlandse richtlijn bodembescherming (NRB 2012)

## **Bodem**

Het (nationale) preventieve bodembeschermingsbeleid is vastgelegd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB 2012). Het uitgangspunt van de NRB is dat door een combinatie van voorzieningen en maatregelen (cvm) een verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd. Alleen in bepaalde bestaande situaties kan conform de NRB onder voorwaarden volstaan worden met een aanvaardbaar bodemrisico. Op basis van de NRB zijn de (voorgenomen) activiteiten beoordeeld en is bepaald welke combinatie van voorzieningen en maatregelen noodzakelijk is om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen. Daarbij richt de NRB zich op de normale bedrijfsvoering en voorzienbare incidenten. Bodembescherming in situaties van calamiteiten wordt in het kader van de NRB niet behandeld. Een eventuele calamiteitenopvang die onlosmakelijk deel uitmaakt van de installatie, bijvoorbeeld in de vorm van een tank of opvangbassin, is wel een activiteit waar de NRB in voorziet. Tankputten en calamiteiten vijvers voor de opslag van verontreinigd bluswater worden in de NRB niet behandeld.

Alleen bij droog stortgoed kan een verwaarloosbaar bodemrisico worden bereikt. Wanneer stortgoed buiten wordt opgeslagen zal het onder invloed van neerslag aangemerkt moeten worden als nat stortgoed. Bij nat materiaal dat wordt opgeslagen is een vloeistofkerende vloer mogelijk ook niet voldoende.

### *Nulsituatie onderzoek, eindsituatieonderzoek en herstelplicht bij geconstateerde verontreiniging*

Zelfs als de bescherming van de bodem goed is geregeld kan de bodem verontreinigd worden. Daarom moet ook bodemonderzoek uitgevoerd worden. Vóór het begin van de activiteiten moet een nulsituatie-bodemonderzoek uitgevoerd worden. Als de activiteiten afgelopen zijn dan moet op dezelfde manier een eindsituatie-bodemonderzoek uitgevoerd zijn. Door de resultaten van deze twee onderzoeken te vergelijken wordt duidelijk of een bodemverontreiniging is ontstaan. Het nulsituatie-onderzoek moet uitgevoerd worden op de plaatsen waar bodembedreigende stoffen worden gebruikt of opgeslagen. Ook de plaatsen waar de grasmatten en de bigbags worden opgeslagen dienen te worden bemonsterd. Het onderzoek moet dan ook afgestemd zijn op die stoffen.

De werkzaamheden voor een bodemonderzoek die in de Regeling bodemkwaliteit genoemd zijn, moeten worden uitgevoerd door een erkende instantie.

Voor het bodemonderzoek moet eerst een vooronderzoek uitgevoerd worden. Dit is beschreven in de NEN 5725. Het veld- en laboratoriumonderzoek moet uitgevoerd worden volgens de NEN 5740. Binnen 3 maanden na het van kracht worden van de vergunning moet het rapport van het nulsituatie-bodemonderzoek bij ons zijn ingediend. Als gestopt wordt met de inrichting dan moet een eindsituatie-bodemonderzoek uitgevoerd worden om na te gaan of de bodem is verontreinigd door de activiteiten.

De aanvrager heeft op 8 januari 2024 een werkwijze / opzetonderzoek ter beoordeling bij de ODR ingediend. Met de beschreven werkwijze / opzetonderzoek is ingestemd onder de voorwaarde dat alle bodembedreigende stoffen worden meegenomen in de analyses (standaardpakket + OCB zal grotendeels toereikend zijn). Wanneer in het kunstgras ook PFAS kan voorkomen dan dient hier ook rekening mee te worden gehouden.

Omdat bij de oprichtingsvergunning van het bedrijf voor de opslag van kunstgrasmatten bodemvoorschriften voor het aspect bodem al voorschriften opgenomen zijn bij de vergunningaanvraag dezelfde voorschriften opgenomen als in de oprichtingsvergunning van 1 april 2021 met zaaknummer 0214149541.

### **Geluid**

Re-Match is gevestigd op het geluidgezoneerde industrieterrein Kellen. Voor het Kavel waarop Re-Match zich heeft gevestigd is, ten tijde van de Herzonerings eind jaren negentig, een geluidruimte gereserveerd van 60 dB(A)/m<sup>2</sup> etmaalwaarde.

Door de adviseur van de aanvrager (de Roever Omgevingsadvies) is bij de oprichtingsvergunning een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluiduitstraling van het bedrijf naar de omgeving en de deelbijdrage op de geluidzone. (Referentie 20200465.v01 d.d. 10 april 2020). De geluidemissie, uitgedrukt in dB(A)/m<sup>2</sup>, bedraagt volgens het akoestisch onderzoek 49 dB(A)/m<sup>2</sup> in dagperiode, 43 dB(A)/m<sup>2</sup> in avondperiode en 43 dB(A)/m<sup>2</sup> in nachtperiode. Deze past daarmee ruimschoots binnen de gereserveerde geluidemissieruimte van 60 dB(A)/m<sup>2</sup> etmaalwaarde.

De wijziging heeft geen (dan wel een verwaarloosbaar) effect op de geluidbelasting naar de omgeving. Het leidt niet tot een toename van de geluidbelasting op de reken/vergunning *punten*. Er hoeven daarom geen nieuwe geluidvoorschriften worden opgenomen in de vergunning.

### **Afvalwater**

Doordat de grasmatten buiten worden opgeslagen bestaat de mogelijkheid dat zink uitloopt naar de bodem. In de aanvraag wordt aangegeven dat dit wordt voorkomen met een vloeistofkerende vloer. De rollen worden na aankomst ingepakt in sleeves en daarna opgeslagen. Hierdoor komen de grasmatten niet rechtstreeks in aanraking met hemelwater en wordt uitloging van met name zink zoveel mogelijk voorkomen. Verder wordt het hemelwater dat met de rollen in contact komt afgevoerd door een olie/slibafscheider naar het vuilwaterriool. Schoon regenwater afkomstig van de daken e.d. wordt afgevoerd naar het schoonwaterriool.

### **Eindconclusie**

Gezien bovenstaande overwegingen zien wij geen reden om de vergunning te weigeren.

## **2.3 Ontwerpbesluit**

### **Wat is ons besluit?**

We zijn van plan om de vergunning te verlenen. Deze beslissing is nog niet definitief. Daarom heet het een ontwerpbeslissing.

### **Wanneer mag u beginnen?**

U mag nog niet beginnen. Onze beslissing om u de vergunning te geven is namelijk nog niet definitief.

### **Bent u of is iemand anders het niet eens met deze ontwerpbeslissing?**

Bent u het niet eens met onze ontwerpbeslissing? Dan kan u ons daarover een brief sturen. Iedereen kan dit doen. Dit kan van 21 februari 2024 tot en met 02 april 2024. Daarna zullen wij definitief beslissen over de aanvraag.

## Bijlage 1: Kennisgeving

Pagina  
16 van 16

Ons kenmerk  
ODR2312712

Burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel maken bekend dat zij een vergunning willen geven voor een omgevingsvergunning milieu (verandering) voor de opslag van kunststoffen grasmatten op de nabijgelegen percelen van het adres Panovenweg 12 in Tiel.

De vergunning wordt gegeven voor:

- Wabovergunning milieu (verandering)

### **Wilt u de ontwerpbeslissing bekijken?**

U kunt de aanvraag om een vergunning en onze ontwerpbeslissing te bekijken vanaf zes weken nadat deze ter inzage is gelegd. Wilt u het ontwerpbesluit, inzien? Bel ons op voor het maken van een afspraak.

### **Bent u het niet eens met de ontwerpbeslissing?**

Bent u het niet eens met onze ontwerpbeslissing? Dan kunt u ons een brief sturen waarin u schrijft dat u het niet met de ontwerpbeslissing eens bent. Of u kunt ons hierover bellen. Zo'n brief of telefoongesprek heet een zienswijze. In de zienswijze moet u aangeven waarom u het niet met de ontwerpbeslissing eens bent. Ook moet u aangeven met welke onderdelen van de ontwerpbeslissing u het niet eens bent.

U kunt uw zienswijze geven van 21 februari 2024 tot en met 02 april 2024.

- Wilt u uw zienswijze schriftelijk geven? Stuur uw brief dan naar  
Gemeente Tiel  
College van Burgemeester en Wethouders  
Postbus 6325  
4000 HH Tiel
- Wilt u uw zienswijze telefonisch geven? Bel dan naar  
Omgevingsdienst Rivierenland, telefoonnummer 0344 – 579 314. Van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

### **Wilt u naar de rechter gaan?**

Bent u van plan om aan de rechter een oordeel te vragen over de definitieve beslissing? Dat kan alleen als u een zienswijze heeft gegeven en als u belanghebbende bent.