



Groningen 16 februari 2024  
Zaaknummer Z/23/068403  
Contactpersoon Kirsten Hartman  
Uw aanvraag van 20 december 2023  
Uw kenmerk -  
Bijlage(n) 1

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een watervergunning

Geachte heer ,

Op 20 december 2023 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor een watervergunning. De aanvraag gaat over het plaatsen van peilregulerende kunstwerken, zijnde het aanleggen van een dam met duiker met afsluiter, een bestaande vaste dam voorzien van een duiker, het verwijderen van een duiker, het aanleggen van een schotbalkstuw en het jaarlijks verhogen van het waterpeil in secundaire watergangen in de jaarlijkse periode van 15 februari tot 15 juni op de percelen kadastraal bekend als gemeente Oldehove, sectie I, nummers 245, 246, 247, 248, 206, 994, 996 en 1033 te Niehove.

U ontvangt hierbij de vergunning. Ook vindt u informatie over bezwaar maken of een voorlopige voorziening aanvragen. Wij adviseren u om na te gaan of u andere toestemmingen nodig heeft. Als u bijvoorbeeld werkzaamheden uit wilt voeren op percelen die niet van u zelf zijn, moet u ook toestemming hebben van de eigenaar van die percelen.

#### Ter inzage

De vergunning met bijlagen ligt ter inzage van 20 februari tot en met 1 april 2024 op ons kantoor, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. De vergunning is ook gepubliceerd op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl). Gebruikmaking van de vergunning tijdens de termijn van bezwaar en beroep is voor eigen risico.



**Vragen?**

Heeft u nog vragen over deze brief of over de watervergunning? Neemt u gerust contact op met Kirsten Hartman van team Vergunningverlening, te bereiken via telefoonnummer 050-3048911 of e-mailadres [k.hartman@noorderzijlvest.nl](mailto:k.hartman@noorderzijlvest.nl). Wij verzoeken u om hierbij ons zaaknummer te vermelden, welke te vinden is bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van  
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,  
directeur Watersystemen en Waterveiligheid



# WATERVERGUNNING

Groningen, 16 februari 2024  
Zaaknummer Z/23/068403

## 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 20 december 2023 van namens

een aanvraag ontvangen om een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw). De aanvraag betreft het plaatsen van peilregulerende kunstwerken, zijnde het aanleggen van een dam met duiker met afsluiter, een bestaande vaste dam voorzien van een duiker, het verwijderen van een duiker, het aanleggen van een schotbalkstuw en het jaarlijks verhogen van het waterpeil in secundaire watergangen in de jaarlijkse periode van 15 februari tot 15 juni op de percelen kadastraal bekend als gemeente Oldehove, sectie I, nummers 245, 246, 247, 248, 206, 994, 996 en 1033 te Heereburen, zoals hieronder globaal is weergegeven in figuur 1.



Figuur 1: Locatie van activiteiten. A: Dam met duiker en afsluiter aanleggen. B: Duiker verwijderen. C: Schotbalk stuw aanleggen en plaatsen pomp op zonne-energie. D: Dam voorzien van duiker.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/23/068403 en omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- E-mail d.d. 20 december 2023, van de heer A. Bakken van Collectief Groningen West;
- Landelijk aanvraagformulier watervergunning;
- Bijlage 1, toelichting op de aanvraag.



## 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

De Waterwet omschrijft in artikel 6.21 in samenhang met artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

1. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met:
2. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
3. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de doelstellingen van het waterbeheer zich tegen vergunningverlening verzetten. Bovendien is het dan niet mogelijk om de belangen van goed waterbeheer door middel van het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of maatschappelijke functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer. Aan de hand van het in dit hoofdstuk beschreven toetsingskader volgt hierna de toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

*De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:*

- Waterwet (Wtw);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Keur waterschap Noorderzijvest 2009;
- Leggers waterschap Noorderzijvest 2010 en 2012;
- Ontheffingenbeleid waterschap Noorderzijvest 2005..

## 3. Overwegingen en besluit

Gelet op de bepalingen in de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten en *overwegende*:

- dat de activiteiten ten doel hebben het realiseren van een hoogwaterpeil ten behoeve van het weidevogelbeheer;
- dat de beoogde werkzaamheden plaatsvinden in de kernzone van secundaire watergangen;
- dat voor het uitvoeren van de activiteiten de vergunningsplicht geldt inzake de Keur van waterschap Noorderzijvest 2009;
- dat het niet is toegestaan om zonder vergunning (peilregulerende) kunstwerken aan te brengen, te hebben of te verwijderen in oppervlaktewaterlichamen;
- dat de percelen kadastraal bekend als gemeente Oldehove, sectie I, nummers 245, 246, 247, 248, 206, 994, 996 en 1033 te Heereburen niet in eigendom zijn van vergunninghouder, maar in eigendom zijn van Stichting J.B. Scholten-Fonds;
- dat Stichting J.B. Scholten-Fonds geen bezwaar heeft tegen de aangevraagde activiteiten blijkende uit de verklaring van geen bezwaar d.d. 08/02/2024;
- dat de secundaire watergang waarvan het waterpeil wordt verhoogd geen significante rol speelt in de waterafvoer van derden;



- dat afvoer van water uitsluitend geregeld mag worden via de in deze vergunning vergunde peilregulerend kunstwerken;
- dat de aangevraagde peilverhoging van tijdelijke duur is namelijk jaarlijks van 15 februari tot 15 juni en dat de omvang en daarmee de impact op het watersysteem gering is;
- dat gelet op bovenstaande, voor de periode van uitsluitend 15 februari tot 15 juni kan worden ingestemd met de peilverhoging van maximaal 100 cm;
- dat de capaciteit van de te gebruiken pomp voor het onttrekken van oppervlaktewater lager ligt dan 10 m<sup>3</sup> per uur, de onttrekkingen zijn hierdoor niet meldingsplichtig;
- dat een bestaande dam wordt voorzien van een duiker om te voorkomen dat water wordt opgesloten;
- dat de diameter van een duiker in principe afhankelijk is van de hoeveelheid water die er door aan- of afgevoerd wordt. Het waterschap hanteert minimale afmetingen ter optimalisatie van de waterhuishouding. Teneinde van het verbeteren van de water aan-en/of afvoer en het minder vaak verstopt raken van duikers door drijvend vuil;
- dat het naleven van de in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- dat een vergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in artikel 1 en 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen,

*besluit* het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Een watervergunning wordt verleend aan \_\_\_\_\_ voor het plaatsen van peilregulerende kunstwerken, zijnde het aanleggen van een dam met duiker met afsluiter, een bestaande vaste dam voorzien van een duiker, het verwijderen van een duiker, het aanleggen van een schotbalkstuw en het jaarlijks verhogen van het waterpeil in secundaire watergangen in de jaarlijkse periode van 15 februari tot 15 juni op de percelen kadastraal bekend als gemeente Oldehove, sectie I, nummers 245, 246, 247, 248, 206, 994, 996 en 1033 te Heereburen, zoals is weergegeven in figuur 1 in hoofdstuk 1 van dit besluit.
- II. De geldigheid van deze vergunning, voor zover deze ziet op de tijdelijke peilwijziging vervalt met ingang van de datum waarop voor het betreffende peilgebied een nieuw peilbesluit van kracht wordt.
- III. Aan de vergunning worden de in hoofdstuk 4 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de in artikel 1 en artikel 56 van de Waterschapswet jo. artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.
- IV. Uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de opgenomen voorschriften dienen de werkzaamheden te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 genoemde stukken.
- V. De onderhoudsplicht van de vergunde werken berust bij de vergunninghouder.



## 4. Voorschriften

### 4.1 Algemene Voorschriften

#### *Voorschrift 1, Informatievoorziening*

1. De vergunninghouder (of degene die de werken namens de vergunninghouder uitvoert) moet ervoor zorgen dat een exemplaar van deze vergunning aanwezig is op de plaats waar de werkzaamheden worden uitgevoerd.
2. De vergunninghouder moet toezichthouders van het waterschap altijd vrije toegang verlenen tot alle plaatsen waar de werken of activiteiten aanwezig zijn of plaatsvinden. De vergunninghouder verstrekt daarnaast aan toezichthouders gewenste inlichtingen.

#### *Voorschrift 2, Start en afronding*

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste 5 werkdagen van tevoren aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar [vergunningen@noorderzijvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijvest.nl)
2. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal begonnen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden afgerond.
3. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval.
4. De vergunninghouder meldt het wanneer de werkzaamheden zijn afgerond, uiterlijk 5 werkdagen na voltooiing van de vergunde werkzaamheden aan team Vergunningen & Handhaving. De melding kan telefonisch via 050-304 89 11 of middels een e-mail naar [vergunningen@noorderzijvest.nl](mailto:vergunningen@noorderzijvest.nl)

#### *Voorschrift 3, Schade en calamiteiten*

1. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatswerken als gevolg van zijn handelen onmiddellijk aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap via telefoonnummer 050-304 89 11.
2. De vergunninghouder moet alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het waterschap, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning.
3. De vergunninghouder is verplicht schade die optreedt, ten gevolge van het gebruikmaken van de vergunning, te herstellen of te vergoeden.
4. Als de vergunninghouder door calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorwaarden kan voldoen, moet hij dit direct melden en schriftelijk bevestigen aan het team Vergunningen & Handhaving van het waterschap. Aanwijzingen van toezichthouders moeten direct worden opgevolgd.

#### *Voorschrift 4, Wijzigingen in het belang van de waterbeheerder*

Indien dat nodig is vanwege werken die het waterschap zelf uitvoert of vanwege werkzaamheden in het belang van het regionale of nationale watersysteem dient de vergunninghouder de vergunde werken te verwijderen of te wijzigen. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.

#### *Voorschrift 5, Onderhoud*

De onderhoudsplichtige moet zelf en op zijn kosten de werken in goede staat houden. Dit kan zo nodig overeenkomstig de voorschriften of aanwijzingen die hij van het dagelijks bestuur krijgt.



### *Voorschrift 6, Tijdelijke voorzieningen*

Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen toegepast worden na goedkeuring van team Vergunningen & Handhaving.

#### 4.2 Bijzondere voorschriften

##### *Waterpeil veranderen*

1. Zowel het opzetten als het ongedaan maken van de peilwijziging dient geleidelijk plaats te vinden over een periode van minimaal 3 dagen.
2. De vergunninghouder dient jaarlijks na 15 juni de peilregulerende kunstwerken zodanig aan te passen dat het waterpeil in de sloten gelijk is aan- of mee kan fluctueren met de feitelijk voorkomende waterstand in het peilgebied.

##### *Het aanbrengen van een stuw in een watergang*

3. Er mogen geen uitlogende materialen worden toegepast, de materiaalkeuze van de toe te passen materialen dient hierop aangepast te worden indien van toepassing.
4. Vergunninghouder dient voordat de stuw geplaatst wordt de eventueel ter plaatse aanwezige vissen te verplaatsen naar het aangrenzende watersysteem, dan wel zo te werken dat deze kunnen ontsnappen.
5. Vergunninghouder verankert de stuw om vooroverhellen, onderuitzakken of doorbuigen te voorkomen.
6. Vergunninghouder voorkomt uitspoeling aan de uitstroomzijde van de stuwconstructie op de bodem en talud van het oppervlaktewaterlichaam.
7. Vergunninghouder zet -ter voorkoming van achterloopsheid- de damwandplanken over een lengte van minimaal 1,5 meter door in het aanliggende maaiveld. De gording steekt daarbij niet door in het maaiveld en het talud.
8. Vergunninghouder zorgt dat de damwandplanken -ter voorkoming van onderloopsheid- doorlopen tot een diepte van 1,5 meter onder de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam.
9. Nazakkingen van oevers of taluds ter plaatse van de uitgevoerde werkzaamheden dienen door vergunninghouder te worden hersteld.

##### *Onderhoudsbepalingen*

10. De onderhoudsplichtige houdt de stuw (hierna: het werk) op zijn kosten in goede staat.
11. De onderhoudsplichtige houdt het werk zodanig in stand dat het de functie van het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse niet kan belemmeren of aantasten.
12. De onderhoudsplichtige voorkomt dat bij het onderhouden van het werk materialen of afvalstoffen in het oppervlaktewaterlichaam terecht komen.
13. Voor het onderhoud van het werk worden geen voor het oppervlaktewaterlichaam schadelijke uitlogende materialen toegepast.
14. De onderhoudsplichtige houdt het werk grond dicht en stabiel zodat het niet vervormt of door de gronddruk in de richting van het water wordt gedrukt.
15. De onderhoudsplichtige houdt het werk in goede staat door het tijdig geheel of gedeeltelijk te vervangen als het verrot, vergaan of beschadigd is.



### *Dam met duiker aanleggen*

16. De dam dient te worden voorzien van een duiker met een minimale diameter van 300 mm en een maximale lengte van 12 meter.
17. De duiker wordt zodanig gelegd en gehouden dat deze bij winterpeil of vast peil voor 90% onder de waterlijn ligt of ingeval sprake is van een beperkte waterdiepte, de binnenonderkant van de duiker op de vaste bodemhoogte van het oppervlaktewaterlichaam wordt gelegd.
18. De aanleg van de dam met duiker, mag niet eerder aanvangen, dan nadat de watergang ter plaatse van de aan te leggen dam met duiker, en tot 5.00 meter ter weerszijden daarvan, van alle aanwezige modder en begroeiing is ontdaan.
19. De duiker dient te zijn gemaakt van:
  - pvc (tenminste kwaliteitsklasse 41);
  - gegolfd plaatstaal (voorzien van coating met 1,2 mm minimale wanddikte) of;
  - beton (bestaande uit betonnen kraagbuizen met 50 mm minimale wanddikte).
20. De dam dient robuust uitgevoerd te worden, de te gebruiken grond dient in afzonderlijke lagen van maximaal 30 centimeter te worden aangebracht en verdicht, de zijkanten van de dam moeten vanaf de waterlijn tot aan het maaiveld worden aangevuld met goed doorgroeide grond (spitzoden) of worden ingezaaid met graszaad onder een helling niet steiler dan 1 verticaal op 1 horizontaal.
21. De duiker dient zonder knikpunten of bochten te worden aangelegd.
22. De water aan- en afvoer dient tijdens en na de werkzaamheden te zijn gewaarborgd.

### *Aanleggen van een vaste dam*

23. De duiker dient in zijn geheel te worden verwijderd.
24. De dam dient robuust uitgevoerd te worden, de te gebruiken grond dient in afzonderlijke lagen van maximaal 30 centimeter te worden aangebracht en verdicht, de zijkanten van de dam moeten vanaf de waterlijn tot aan het maaiveld worden aangevuld met goed doorgroeide grond (spitzoden) of worden ingezaaid met graszaad onder een helling niet steiler dan 1 verticaal op 1 horizontaal.
25. De water aan- en afvoer dient tijdens en na de werkzaamheden te zijn gewaarborgd.

## **5. Mededelingen**

### **1. Informatie en bezwaar**

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.





Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 20 februari tot en met 1 april 2024 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunt u en kunnen andere belanghebbenden bezwaar indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest. Gebruikmaking van de vergunning gedurende de termijn van bezwaar en beroep is geheel voor eigen risico.

### **Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?**

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u hiertegen op grond van de Awb binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website [www.noorderzijvest.nl/bezwaar-maken](http://www.noorderzijvest.nl/bezwaar-maken). U moet hiervoor wel belanghebbende bij het besluit zijn. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen dat u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Wanneer u vragen heeft of wanneer u zich afvraagt of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is, kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

### **Voorlopige voorziening**

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Als u dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de Voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. Indien u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift indient dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven. De rechtbank zal een griffierecht in rekening brengen.

Bij het verzoek dient ook een afschrift van het bezwaarschrift te worden overgelegd. Zo mogelijk wordt tevens een afschrift van de beschikking waarop het geschil betrekking heeft overgelegd.

### **Een verzoek om nadeelcompensatie indienen**

Wanneer u meent dat u nadelige financiële gevolgen ondervindt van dit besluit, dan is er een mogelijkheid om een verzoek tot nadeelcompensatie in te dienen bij het waterschap. Meer informatie over hoe u een dergelijk verzoek bij ons in kunt dienen en aan welke eisen dat verzoek dan moet voldoen, kunt u vinden op onze website <https://www.noorderzijvest.nl/nadeelcompensatie-vragen>.



## **II. Overige mededelingen**

### **Geldigheid/Tijdelijkheid van de vergunning**

Op grond van art. 6.22, lid 2 Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van art. 6.22, lid 3, onderdeel b Wtw kan de waterbeheerder de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in de artikelen 2.1 en 6.11 van de Wtw bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van de voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de vergunning.

### **Inspanningsverplichting**

Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of het waterschap ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.

### **Rechtsopvolging**

Op deze vergunning is het bepaalde in art. 6.24 Wtw van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de vergunning aangemerkt. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het waterschap.

## **6. Ondertekening**

Groningen, 16 februari 2024

Namens het dagelijks bestuur van  
het waterschap Noorderzijvest:

Len van Rosmalen,  
directeur Watersystemen en Waterveiligheid