

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-24-108812/D-24-107989



1 Procedure

Datum vergunning: 19 februari 2024
Datum aanvraag: 9 januari 2024
DSO-nummer: 20240109 00884 000 - 09-01-2024
20240109 00884 001 - 18-01-2024
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: Gemeente Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX Schipluiden
Locatie activiteit: Rijksstraatweg 22, 2636 AX SCHIPLUIDEN
Projectnaam: Tijdelijke brug thv Kerkbrug Op Hodenpijl

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De aanvrager wil, vanwege onderhoudswerkzaamheden aan een bestaande brug over de boezemwatergang tussen Schipluiden en Den Hoorn (de Gaag), een tijdelijke brug voor voetgangers en fietsers realiseren. De tijdelijke brug is vanwege de verkeersveiligheid noodzakelijk en drijft gedeeltelijk op het water door gebruikmaking van pontons. De tijdelijke brug zal met de landhoofden aan beide zijden op een regionale waterkering geplaatst worden. Bij deze situatie moet de doorvaarbaarheid (vaarweg) meegewogen worden. Deze vergunning voorziet niet in een stremmingsbesluit en heeft geen betrekking op (het plaatsen van pontons voor) de uitvoering van werkzaamheden aan de bestaande brug.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Legger Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Beleidsnota Drijvende Objecten (2012).

Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten als de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

Beperkingengebiedsactiviteit

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit is getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.4 en 4.6 van de Waterschapsverordening. Vervolgens is getoetst aan de beleidsregels die onder artikel 3.1 van dit besluit zijn opgesomd. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe.

3.2 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

- **Waterveiligheid en waterkwantiteit**
De aangevraagde activiteiten voldoen aan de beleidsuitgangspunten die onder artikel 4.1 van de Beleidsnota Drijvende Objecten beschreven zijn. Het systeem is, op basis van aangeleverde informatie, doorgerekend. Uit deze berekening blijkt dat er weliswaar een negatief effect is op de doorstroming, maar dat het effect op verhang (doorstroming) acceptabel is waardoor voldaan wordt aan artikel 4.1.2 uit laatstgenoemde beleidsnota. Samenvattend worden te hoge stroomsnelheden voorkomen en blijft de aan- en afvoer van water gegarandeerd zodat de waterveiligheid niet in gevaar komt waardoor ook voldaan wordt aan artikel 4.1.1 van de beleidsnota.
Omdat de objecten vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil is er geen effect op de bergingscapaciteit waardoor voldaan wordt aan artikel 4.1.3 van de beleidsnota. De periode waarin de drijvende objecten (die benodigd zijn voor de tijdelijke overspanning) in het watersysteem aanwezig zijn is bovendien beperkt van 1 maart 2024 t/m 1 oktober 2024.

Onderhoud is nodig om de doorstroming te garanderen. Omdat de tijdelijke brug buiten de onderhoudsperiode in het watersysteem aanwezig is en omdat er voldoende ruimte is om het doorstroomprofiel varend te onderhouden blijft doorstroming mogelijk en wordt er voldaan aan artikel 4.3.2 van de Beleidsnota Drijvende Objecten

Omdat de tijdelijke 'landhoofden' van de brug aan weerskanten op regionale waterkeringen geplaatst worden door gebruikmaking van eenvoudig te verwijderen draglineschotten en rijplaten is getoetst aan de Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen. Onder artikel 3.2 zijn weigeringsgronden voor medegebruik beschreven.

Omdat uit de aangeleverde informatie niet blijkt dat er sprake is van aantasting van het waterstaatswerk door ontgravingen en omdat de landhoofden op het waterstaatswerk geplaatst worden, die bovendien eenvoudig te verwijderen zijn en tijdelijk van aard zijn, zijn de weigeringsgronden die beschreven zijn onder artikel 3.2, lid a t/m c niet van toepassing. Er worden immers geen werkzaamheden van Delfland belemmerd, het waterkerende vermogen van de waterkering blijft onaangetast en het beheer en onderhoud van de waterkering blijft (zonder meerkosten) mogelijk.

- **Waterkwaliteit en ecologie**
Dit besluit voorziet beperkt in een toetsing op waterkwaliteit en ecologie, omdat het om een tijdelijke situatie gaat met een marginaal en een te verwaarlozen effect op de waterkwaliteit en ecologie. Er is immers tijdelijk een verminderd doorzicht op de waterbodem en er is beperkt sprake van activiteiten in de waterbodem en/of oeverzones. Naar verwachting hersteld de ecologie (submerse en emergente vegetatie die van belang is voor een goede zuurstofbalans en voor de opname van nutriënten) zich snel na het gereedgekomen van de activiteiten, waardoor voldaan wordt aan artikel 4.2.1 en artikel 4.2.2 van de Beleidsnota Drijvende Objecten.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

3.3 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening. De tijdelijke brug heeft immers een negatief effect op de doorvaartbreedte voor (recreatief) vaarverkeer. Daarbij komt dat de brug gedurende het vaarseizoen in de watergang aanwezig is. Bij de toetsing van de aanvraag is daarom getoetst aan de Delflandse Vaarverordening. Uit bijlage 2 van de Vaarverordening blijkt dat de betrokken watergang bestemd is voor gemotoriseerd vaarverkeer. De vaarweg wordt versmald naar ca. 4,7 m., een breedte die smaller is dan de doorvaartbreedte van bruggen in de nabijheid. Deze Omgevingsvergunning voorziet daarom in een voorwaarde die stelt dat er een stremmingsbesluit aangevraagd moet worden alvorens de tijdelijke brug in het watersysteem geplaatst mag worden.

3.4 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.5 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
 - Naam/bedrijfsnaam;
 - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
 - Kenmerk van de vergunning;
 - Startdatum werkzaamheden.U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.

5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De tijdelijke brug mag vanaf 1 maart 2024 t/m 1 oktober 2024 in het watersysteem aanwezig zijn.

4.2 Waterkeringen

4.2.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
3. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
4. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
5. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
6. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.2.2 Landhoofden op waterkeringen

1. Er mogen geen (open)ontgravingen plaatsvinden.
2. De landhoofden van de tijdelijke brug moeten bestaan uit eenvoudig te verwijderen draglineschotten en rijplaten die op het bestaande maaiveld worden geplaatst
3. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan.
4. De afwatering van mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

4.3 Werken**4.3.1 Tijdelijke brug**

1. De tijdelijke brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroomdiepte (leggerdiepte)	Minimaal 1,7 m
Doorstroombreedte (onder pontons van oever tot oever)	Minimaal 16,5 m
Doorvaarthoogte (in het midden)	Minimaal 1,87 m
Doorvaartbreedte (tussen pontons)	Minimaal 4,7 m
Hoogst geldend waterpeil	NAP -0,43 m

2. Tijdens de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet verder worden belemmerd dan vergund.
3. Eventuele mantelbuizen moeten tegen de brug bevestigd worden zodat de doorvaarthoogte niet vermindert.

4.3.2 Gebruik pontons

1. Er mogen alleen pontons aangebracht worden ter ondersteuning van de tijdelijke brug.
2. De pontons mogen alleen vanaf 1 maart 2024 t/m 1 oktober 2024 in het watersysteem aanwezig zijn.
3. Tussen de pontons moet een minimaal vrij doorstroomprofiel behouden blijven van ten minste 4,7 m.
4. De pontons mogen alleen conform tekening 'Onderhoud S028 Kerkbrug op Hodenpijl, Profiel watergang tijdens werkzaamheden', kenmerk S028 010A, d.d. 15 december 2023, aangebracht worden.
5. De diepgang mag maximaal 0,5 m bedragen.
6. De pontons (en tijdelijke brug) mogen alleen aangebracht worden nadat er een positief stremmingsbesluit is genomen.
7. De pontons moeten aan beide zijden tegen de oevers of het aan te brengen werk te worden gehouden.
8. Langs zij, voor of achter de pontons mogen geen andere (drijvende) objecten worden afgemeerd.
9. Bij start van de werkzaamheden waarin de pontons in het water zullen liggen, moet dit gemeld worden bij Delfland, afdeling Peilbeheer. Er dient contact opgenomen te worden middels telefoonnummer 06 5357 8063.
10. In het geval van calamiteiten (zoals bij een neerslagoverschot >50 mm/24 uur), dienen de pontons op kosten van de vergunninghouder direct uit het water verwijderen te worden op eerste aanzegging van of namens het bestuur van Delfland.
11. Bagger en (drijf)vuil ter plaatse van de ponton moet worden verwijderd.
12. De pontons moeten in drijvende staat worden gehouden en bestand zijn tegen windwerking, stroming, golfslag en peilfluctuaties.
13. Om de pontons op hun plaats te houden mogen een viertal meerpalen tijdelijk in het water worden geplaatst.
14. Tijdens en als gevolg van het gebruik van de ponton mogen geen toegepaste materialen of andere vormen van vervuiling in oppervlaktewater terecht komen.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Gemeente Midden-Delfland Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX Schipluiden, voor het realiseren en het hebben van een tijdelijke brug met pontons in- en over een boezemwatergang, met landhoofden rustend op een regionale waterkeringen.
- b. Tekening 'Onderhoud S028 Kerkbrug op Hodenpijl, Profiel watergang tijdens werkzaamheden', kenmerk S028 010A, d.d. 15 december 2023 deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit activiteiten leefomgeving. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke

besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.