

Nummer: 730482

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 14 november 2023, ingekomen op 14 november 2023 geregistreerd onder zaaknummer 0652706423.

Van: Raetsluy Advocaten
Speelhuyslaan 158
4815 CJ te Breda

Namens: Stichting Belcrum Beach
Veilingkade 12
4815 HC te Breda

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater;
- de Beleidsnota recreatief medegebruik waterschap Brabantse Delta 2020.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend om de ligplaatsvergunning te verlengen onder dezelfde voorwaarden.
2. Met de ligplaatsvergunning wordt de vergunning met besluitnummer 514946 uit 2022 bedoeld.
3. De vergunning met besluitnummer 514946 is een wijziging van de vergunning met besluitnummer 388857 (2021) voor het aanleggen, hebben en onderhouden van een drijvende steiger in a-water en vaarweg de Mark ter hoogte van stadsstrand Belcrum Beach.
4. Met de wijziging is de het 's nachts afmeren van 8 extra boten aan de bestaande steiger toegestaan.
5. Op 3 februari 2023 is de vergunning gewijzigd (met besluitnummer 611411) door het afmeren ook in het vaarseizoen van 2023 toe te staan.
6. De reden van deze aanvraag voor de wijziging is de voortzetting van de activiteiten van Stichting Belcrum Beach en een externe partner die haar boten ook 's nachts wil afmeren.
7. Het waterschap is zowel nautisch beheerder (o.b.v. de Scheepvaartverkeerswet) als waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbeheerder (o.b.v. de Waterwet en Keur) van rivier de Mark ter plaatse.
8. De aanvraag kent een lange voorgeschiedenis. De afgelopen periode (jaren) is er regelmatig contact geweest waarbij Stichting Belcrum Beach, het waterschap, Sloepverhuur Breda (als externe partij waarmee de stichting samenwerkt) en de gemeente Breda betrokken waren.

Revisievergunning

9. Vanwege de onoverzichtelijke situatie met de vergunning uit 2021 en de wijzigingen die daar al 2 keer op zijn aangebracht is besloten om conform artikel 6.18 van de Waterwet een revisievergunning te verlenen.
10. Het doel van de revisievergunning is om een onoverzichtelijke vergunningssituatie te verhelpen.
11. Het is niet noodzakelijk om de eerder verleende vergunningen in te trekken omdat deze op het moment van verlenen van deze revisievergunning al vervallen zijn.
12. Deze vergunning is feitelijk gezien een verlenging van eerder verleende vergunningen en geeft niet meer ruimte dan in de eerder verleende vergunningen is toegestaan.
13. Het verzoek om de vergunning met één jaar te verlengen is voor nog één jaar toe te staan.

Wetgeving

14. Volgens artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het verboden om zonder vergunning:
 - gebruik te maken van een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of ondersteunende kunstwerken door daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder

Waterschap Brabantse Delta

Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00 F 076 564 10 11

E info@brabantsedelta.nl I www.brabantsedelta.nl K.v.K.nr: 51 181 584

IBAN NL88 NWAB 0636 7592 02 BIC NWABNL2GXXX BTW.nr: NL812566762B01

- handelingen te verrichten, werken te behouden of vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven;
- een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen;
- in het profiel van vrije ruimte werken te plaatsen, te wijzigen of te behouden.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

15. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
16. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
17. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
18. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
19. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
20. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

21. Het verzoek is getoetst aan beleidsregels 3 en 11 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
22. Het doel van beleidsregel 3 (werken en objecten in de watergang en beschermingszone) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
23. Het nautisch en ecologisch perspectief zoals dat hierna is beschreven brengen met zich mee dat alleen kan worden toegestaan om aan de binnenzijde van de steiger af te meren en om daarnaast ook de groene oevers te beschermen kan het waterschap alleen instemmen met het afmeren binnen een (smalle) strook tegen de steiger aan.
24. Om deze belangen veilig te stellen is een maximum van 8 boten aan de binnenzijde van de steiger in daartoe aangewezen vlakken toelaatbaar. Op een tekening bij deze vergunning worden deze vlakken aangegeven.
25. Gelet op de ecologische belangen van het waterschap en toekomstige onderzoeken en ontwikkelingen kan niet worden uitgesloten dat deze in de toekomst leiden tot een aangepast toetsingskader en andere afwegingen. Als gevolg daarvan kunnen aan het huidige besluit geen verwachtingen over toekomstige besluiten worden ontleend. Een vergunning ziet mede daarom alleen op het toestaan van meerdere boten gedurende het vaarseizoen van 2024.
26. Om verstoring te voorkomen kan het afmeren van boten gedurende de nachtelijke uren alleen worden toegestaan als de af te meren boten vóór zonsondergang zijn aangemeerd en dat er in de periode tussen zonsondergang en zonsopgang niemand op de boten mag verblijven.
27. Het doel van beleidsregel 11 (steigers, vlonders en overhangende bouwwerken) is het mogelijk maken van voorzieningen zoals steigers en vlonders en andere soortgelijke bouwwerken, zonder dat de doorstroming wordt belemmerd. De voorzieningen mogen geen nadelige invloed hebben op de stabiliteit van het talud/oever. Belangrijk aspect is het waarborgen van de mogelijkheden voor gewoon en buitengewoon onderhoud.
28. Uitgangspunt bij een vaarweg is dat er aan beide zijden van de vaarweg een steiger moet kunnen worden aangelegd en dat er geen hinder voor de scheepvaartverkeer mag optreden.
29. De drijvende steiger is alleen bedoeld voor passanten en bezoekers voor het tijdelijk afmeren en ligplaats nemen met bootjes parallel aan de vaar- en stroomrichting.
30. De breedte van rivier de Mark bedraagt (op de waterlijn gemeten) circa 40,00 meter en de drijvende steiger reikt vanuit de oeverlijn gemeten tot circa 3,00 meter in het water.
31. De drijvende steiger en eventueel daaraan tijdelijk afgemeerde vaartuigen vormen daarmee geen belemmering voor de passerende overige vaarweggebruikers.
32. Op het gedeelte van rivier De Mark ter plaatse van de drijvende steiger vindt géén of nauwelijks beroepsvaart meer plaats, de recreatievaart van en naar Breda is de laatste jaren juist sterk toegenomen.

33. Nieuwe steigers, vlonders of overhangende bouwwerken worden alleen toegestaan als het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam niet wordt belemmerd.
34. Het regulier onderhoud van de rivier wordt vanaf het water per schip uitgevoerd waarbij voldoende ruimte overblijft om te manoeuvreren met een boot.
35. De drijvende steiger kan bij het uitvoeren van buitengewoon onderhoud eventueel tijdelijk verplaatst of verwijderd worden.
36. De drijvende steiger wordt verankerd aan de bestaande kade of door middel van palen in het water.

Nautisch beleid en beleidsnota recreatief medegebruik

37. Hoofdvaarwegen zijn in beginsel bedoeld als vaarweg (voor beroeps- en recreatievaart) en niet om havenfaciliteiten te bieden. Voor dergelijke faciliteiten zijn gemeentelijke en/of particuliere havens ingericht.
38. Het waterschap hanteert al lange tijd een vaste gedragslijn bij de toetsing van aanvragen. Die gedragslijn houdt in dat een eigenaar/houder van een perceel aan de vaarweg in beginsel maar één boot permanent (dus ook gedurende de nachtelijke uren) aan mag meren aan het perceel.
39. Met onderhavige vergunning wordt voor het vaarseizoen van 2024 nogmaals afgeweken van de vaste gedragslijn omdat de vergunning voorziet in het 's nachts afmeren van meerdere boten aan de steiger.
40. Binnen het waterschap wordt gewerkt aan het ontwikkelen en vaststellen van nautisch beleid. Daarmee wordt de rol van het waterschap als nautisch beheerder verder uitgewerkt. Dit kan tot gevolg hebben dat in de toekomst op basis van dat beleid deze situatie niet langer kan worden toegestaan, dan wel bij nieuwe aanvragen geen rechten kunnen worden ontleend aan de overwegingen die met betrekking tot deze vergunning voor het specifieke geval gelden.
41. De Beleidsnota recreatief medegebruik waterschap Brabantse Delta 2020 heeft als uitgangspunt dat het waterschap in beginsel positief staat (ja, mits houding) ten opzichte van het medegebruik van de wateren indien daarbij:
 - geen onveilige situaties op en om het water ontstaan;
 - het recreatief medegebruik niet in strijd is met de taken van het waterschap;
 - het recreatief medegebruik op initiatief van derden niet leidt tot (bovenmatige) extra kosten voor het waterschap;
 - geen grootschalige technische aanpassingen nodig zijn aan kunstwerken of waterstaatswerken.
42. Opgemerkt wordt dat het beleid over recreatief medegebruik betrekking heeft op wateren waarvoor het waterschap geen nautisch beheerder is. In het geval van deze vergunningaanvraag is het waterschap echter wel nautisch beheerder van de vaarweg. Desniettemin acht het waterschap het recreatief medegebruik van wateren waarvan het nautisch beheerder is ook van belang. Daarom wordt voor dit specifieke geval deze aanvraag ook getoetst aan de uitgangspunten die in de Beleidsnota recreatief medegebruik waterschap Brabantse Delta 2020 zijn vastgelegd en die hiervoor zijn beschreven.

Ecologie en Kaderrichtlijn Water (KRW)

43. De Mark is aangemerkt als een ecologische verbingszone (EVZ) en de zijde van de vaarweg waaraan de steiger is gelegen is een zogeheten groene oever. Het 's nachts afmeren van boten kan potentieel leiden tot ecologische verstoring. Ook bevinden zich in het water tussen de steiger en de oever waterlelies. Deze vormen een refugium (toevluchtsoord) waar soorten zich kunnen terugtrekken of verschuilen. Verstoring hiervan moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Hierdoor is een beperking van het aantal boten dat aan de binnenzijde van de steiger afgemeerd kan worden wenselijk.
44. De Mark ter plaatse is aangewezen als waterlichaam in de zin van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Het tussen zonsondergang en zonsopgang afmeren wat in onderhavige vergunning toegestaan wordt heeft geen invloed op de waterkwaliteit. Mits er gedurende deze uren geen verblijfsactiviteiten op de afgemeerde boten zijn.
45. Ontwikkelingen rond het beheer van wateren in het kader van de KRW kunnen, bij voortschrijdende inzichten, tot gevolg hebben dat deze activiteit in de toekomst niet meer kan worden toestaan.

Algemeen

46. Het waterschap gaat akkoord met de drijvende steiger en het afmeren van de 8 boten aan deze steiger tijdens het vaarseizoen van 2024.
47. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan Stichting Belcrum Beach, Veilingkade 12, 4815 HC te Breda en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, revisievergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.1 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- hebben en onderhouden van een drijvende steiger (maximaal 54 meter lang) tot en met 31 december 2024;
- permanent afmeren van 1 (reddings)sloep aan de steiger;
- afmeren van 8 boten in de periode tussen 1 april 2024 en 1 november 2024 aan de binnenzijde van de steiger;

in A-water (Leggercode OVK11639) en vaarweg De Mark (km 0,2) ter hoogte van Belcrum Beach aan de Veilingkade 12A te Breda, in de gemeente Breda één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze revisievergunning behorende tekeningen met nummers 372904-A, 372904-B, 372904-C, 512009-A en 512009-B.

2. Toezicht

- 2.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

3. Onderhoud

- 3.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

4. Wijzigingen

- 4.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

5. Calamiteiten

- 5.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 5.2. Bij uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld schaarste of overvloed aan water) waarbij een waterstaatswerk in het ongerede raakt of dreigt te raken, moeten op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur de werkzaamheden tijdelijk gestaakt of opgeschort worden en/of kunnen aanvullende maatregelen opgelegd worden om dit te voorkomen.
- 5.3. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

II Bijzondere voorschriften

6. Ligplaats innemen met maximaal 8 boten

- 6.1. Er mogen tussen zonsondergang en zonsopgang maximaal 8 boten met een maximale lengte van 5 meter worden afgemeerd in de vlakken zoals aangegeven op tekening met nummer 512009-B.
- 6.2. De boten mogen tussen zonsondergang en zonsopgang worden afgemeerd van 1 april 2024 tot uiterlijk 1 november 2024.
- 6.3. De boten moeten vóór zonsondergang aangemeerd zijn en moeten tot na zonsopgang blijven liggen.
- 6.4. Tussen zonsondergang en zonsopgang mag niemand op de boten verblijven.
- 6.5. De boten mogen in geen geval bevestigd worden aan de beschoeiing ter plaatse.
- 6.6. Beschadiging aan het talud en/of de (groene) oever veroorzaakt door de ligging en het gebruik moet worden voorkomen.
- 6.7. Het dagelijks bestuur behoudt zich het recht voor om de vergunninghouder op eerste aanzegging of bij openbare bekendmaking te gelasten om de boten uit het oppervlaktewaterlichaam te verwijderen indien dit in het kader van het waterbeheer gewenst is. De vergunninghouder moet hieraan met onmiddellijke ingang gehoor geven. De boten mogen weer in het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd, zodra het dagelijks bestuur dit toestaat.

7. Drijvende steiger in A-water en vaarweg de Mark (leggercode OVK11639)

- 7.1. De drijvende steiger wordt behouden in rivier/vaarweg de Mark ter hoogte van de percelen kadastraal bekend als gemeente Breda, sectie C, nummer 2365 en sectie F nummer 2234, zoals deze percelen staan aangegeven op de tekening met nummer 372904-B.
- 7.2. De drijvende steiger is aangelegd conform het principe zoals dit staat aangegeven op de gewaarmerkte tekening met kenmerk 372904-C.
- 7.3. De steiger moet voldoen aan de volgende maatvoering:
 - maximale lengte 54 meter (24 meter, verlengd met 30 meter);
 - maximale breedte 1,50 meter.
- 7.4. De buitenste rand van de drijvende steiger mag, gemeten uit de bestaande oeverlijn, ten hoogste 3,00 meter in het water uitsteken.
- 7.5. De drijvende steiger moet op deugdelijke wijze worden bevestigd aan geleidepalen die in de bodem van het oppervlaktewaterlichaam worden geplaatst, zodanig dat hierbij géén schade aan de oever, het (onderwater)talud en kademuur wordt toegebracht.
- 7.6. Er mag niet meer dan één geleidepaal per 2,00 meter in het oppervlaktewaterlichaam worden toegepast.
- 7.7. De drijvende steiger moet zodanig aan de palen worden bevestigd dat deze met een schommeling in de waterstand mee beweegt.
- 7.8. Vanaf de oever moet voor de bereikbaarheid van de drijvende steiger een loopsteiger worden aangebracht die vrij kan meebewegen bij stijgende of dalende waterstanden.
- 7.9. De palen, drijvende steiger, loopsteiger en bevestigingsconstructies dienen te zijn samengesteld uit deugdelijke materialen die niet uitlogen in het oppervlaktewaterlichaam of de bodem.
- 7.10. De drijvende steiger dient zodanig te worden geconstrueerd dat onder de steiger geen verlanding kan plaatsvinden.
- 7.11. De vergunninghouder moet de drijvende steiger en de bevestigingsconstructie in goede staat onderhouden.
- 7.12. Indien door de aanwezigheid of het gebruik van de drijvende steiger en/of bevestigingsconstructie beschadiging aan het talud en/of de oever wordt veroorzaakt, moet deze door de vergunninghouder worden hersteld.
- 7.13. Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassing aan de drijvende steiger en/of bevestigingsconstructie noodzakelijk blijkt, moet deze door en voor rekening van de vergunninghouder worden uitgevoerd, tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.
- 7.14. De geregelde afvoer van water mag door de aanwezigheid of het gebruik van de drijvende steiger niet worden belemmerd of bemoeilijkt.
- 7.15. De drijvende steiger mag het onderhoud aan het oppervlaktewaterlichaam - uitgevoerd door of namens het waterschap - niet belemmeren.
- 7.16. Het dagelijks bestuur van het waterschap behoudt zich het recht voor om de vergunninghouder op eerste aanzegging of bij openbare bekendmaking te gelasten om de drijvende steiger tijdelijk uit het oppervlaktewaterlichaam te verwijderen indien dit in het kader van het waterbeheer of ten behoeve van groot onderhoud (zoals baggeren) gewenst is.
- 7.17. De drijvende steiger mag weer in het oppervlaktewaterlichaam worden gelegd, zodra het dagelijks bestuur dit toestaat.
- 7.18. Eventuele meerkosten als gevolg van het extra -ofwel verzwaard- onderhoud, die als gevolg van de aanwezigheid van voornoemd obstakel, aan de zijde van het waterschap moeten worden gemaakt, zijn voor rekening van de vergunninghouder.

- 7.19. Onder extra -ofwel verzwaard- onderhoud moet o.a. worden verstaan het noodzakelijke onderhoudswerk en het opruimen van specie, maaisel en andere vaste stoffen, die het gevolg zijn van werkzaamheden aan en/of activiteiten in het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
- 7.20. De vergunninghouder dient het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van de drijvende steiger vrij te houden van waterplanten, (drijf)vuil en dergelijke.
- 7.21. Het is de vergunninghouder toegestaan om één (reddings)sloep permanent aan de drijvende steiger af te meren.
- 7.22. De vergunninghouder dient bezoekers in kennis te stellen van het verbod oevers en rietbermen te betreden en de vergunninghouder ziet er op toe dat de rietbermen niet beschadigd worden.
- 7.23. De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat de drijvende steiger door bezoekers wordt gebruikt om hierlangs in het water te gaan. Rivier de Mark is een vaarweg en géén daartoe aangewezen zwemwater.
- 7.24. De steiger die niet meer gebruikt wordt of niet meer in goede staat van onderhoud verkeert, wordt terstond verwijderd.

Breda, 15 februari 2024
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beschikt. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?
- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.