

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer 7090363

Aanvraagnaam

Uw referentiecode MOS001

Ingediend op 30-06-2022

Soort procedure Uitgebreide procedure

Projectomschrijving

is een inrichting voor de productie van zowel vloer- als wandtegels. De inrichting heeft twee vestigingen, een wandtegelfabriek (WTF) aan de en een vloertegelfabriek (VTF) aan de te Maastricht. Aangezien sprake is van één inrichting wordt derhalve één omgevingsvergunning milieu (revisie) aangevraagd.

Opmerking

-

Gefaseerd

Nee

Blokkerende onderdelen weglaten

Nee

Kosten openbaar maken

Nee

Bijlagen die later komen

-

Bijlagen n.v.t. of al bekend

-

Bevoegd gezag

Naam:

Gemeente Maastricht

Bezoekadres:

Mosae Forum 10, 6211 DW Maastricht

Postadres:

Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht

Let op: Papieren aanvragen dienen in 3-voud ingediend te worden!

Telefoonnummer:

0433504040

E-mailadres:

post@maastricht.nl

Website:

www.maastricht.nl

Contactpersoon:

Gemeenteloket, 043-3504000

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

- Revisie

Bijlagen

1	Adres
---	-------

□

11

—

—

██████████

██████████

☒ Ja
☐ Nee

The first two steps are the most important. The first step is to identify the problem. The second step is to define the problem. The third step is to identify the causes of the problem. The fourth step is to identify the effects of the problem. The fifth step is to identify the stakeholders involved in the problem. The sixth step is to identify the resources available to solve the problem. The seventh step is to identify the constraints on the problem. The eighth step is to identify the risks associated with the problem. The ninth step is to identify the opportunities associated with the problem. The tenth step is to identify the solutions to the problem.



Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)

1 Gegevens inrichting

Wat is de naam van de inrichting?

[REDACTED]

Wat is de aard van de inrichting?

[REDACTED] is een inrichting voor de productie van zowel vloer- als wandtegels. De inrichting heeft twee vestigingen, een wandtegelfabriek (WTF) aan de [REDACTED] en een vloertegelfabriek (VTF) aan de [REDACTED] te Maastricht. Aangezien sprake is van één inrichting wordt derhalve één omgevingsvergunning milieu (revisie) aangevraagd.

Vraagt u de vergunning aan voor onbepaalde of bepaalde tijd?

- ☒ Onbepaalde tijd
☐ Bepaalde tijd

Welke voornaamste grond- en hulpstoffen gebruikt u?

Alle geaccepteerde en momenteel toegepaste grondstoffen binnen [REDACTED] zijn opgenomen in een database.

Welke voornaamste tussen-, neven- en eindproducten produceert u?

Wand en Vloertegels

Geef de totale maximale capaciteit van de inrichting en het maximale motorische of thermische ingangsvermogen van de bij de inrichting behorende installaties.

Zie aanvraag

Maken proefnemingen deel uit van de aanvraag?

- ☐ Ja
☒ Nee

Is voor de inrichting eerder een vergunning verleend?

- ☒ Ja
☐ Nee

Worden extra maatregelen getroffen om de belasting van het milieu te voorkomen of te beperken tijdens proefdraaien, schoonmaak-, onderhouds- en herstelwerkzaamheden?

- ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf welke extra maatregelen worden genomen om de milieubelasting te voorkomen of te beperken.

Het geïntegreerde veiligheids-, gezondheids-, milieu- en kwaliteitsbeleid van [REDACTED] is opgesteld volgens de daarvoor geldende richtlijnen. Ongewone voorvallen met betrekking tot milieu, veiligheid en gezondheid worden geregistreerd in een digitaal meldingssysteem, alwaar verdere opvolging van iedere afzonderlijke melding plaatsvindt. Indien er sprake is van een ongewoon voorval (hoofdstuk 17 Wet Milieubeheer) dan wordt de melding gecommuniceerd met het bevoegd gezag.

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

2 Gegevens verandering

Een verandering kan zijn een uitbreiding of wijziging van de inrichting of wijziging van de werking van de inrichting.

Wat is de aard van de verandering?

De inrichting heeft twee vestigingen, een wandtegelfabriek (WTF) aan de [REDACTED] en een vloertegelfabriek (VTF) aan de [REDACTED] te Maastricht. Aangezien sprake is van één inrichting wordt derhalve één omgevingsvergunning milieu (revisie) aangevraagd.

Is de verandering van invloed op gegevens en documenten van eerder verleende vergunningen?

- ☒ Ja
☐ Nee

Op welke gegevens en documenten is de verandering van invloed?

Akoestiek, luchtkwaliteit, situatie

3 Bedrijfstijden

Wat zijn de tijden en dagen, danwel perioden waarop de inrichting of onderdelen daarvan, in bedrijf zijn?

Continu

4 Bestemming

Zijn de (wijzigingen van de) activiteiten in overeenstemming met het bestemmingsplan?

- ☒ Ja
☐ Nee

5 Omgeving van de inrichting

Waar ligt de inrichting?

- ☐ Centrum
☐ Rustige woonwijk
☒ Gemengd gebied
☐ Industrierrein
☐ Buitengebied
☐ Anders

Wat is het dichtstbijzijnde gevoelige object?

[REDACTED]

Wat is de afstand in meters van de grens van de inrichting tot het dichtstbijzijnde gevoelige object?

0

6 Wijze vaststellen milieubelasting

Beschrijf de aard en omvang van de belasting van het milieu die de inrichting tijdens normaal bedrijf kan veroorzaken, daaronder begrepen een overzicht van de belangrijkste nadelige gevolgen voor het milieu die daardoor kunnen worden veroorzaakt.

Zie aanvraag

Beschrijf de wijze waarop gedurende het in werking zijn van de inrichting de belasting van het milieu, die de inrichting veroorzaakt, wordt vastgesteld en geregistreerd.

Zie aanvraag

7 Ongewone voorvallen

Kunnen binnen uw inrichting ongewone voorvallen ontstaan die nadelige gevolgen kunnen hebben op het milieu?

- ☒ Ja
☐ Nee

Beschrijf de ongewone voorvallen die binnen de inrichting kunnen optreden en de belasting die daarbij kan ontstaan voor het milieu.

Zie aanvraag

Welke maatregelen worden getroffen om de belasting van het milieu door ongewone voorvallen te voorkomen of te beperken?

Zie aanvraag

8 MER-(beoordelings)plicht

Voor sommige projecten is het vanwege de mogelijke impact op het milieu verplicht om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Denk hierbij aan de aanleg of aanpassing van (water)wegen, de winning van delfstoffen, afvalverwerkings- en energiebedrijven en de chemische-, papier- en levensmiddelenindustrie. Ook activiteiten waarbij de bestemming van een terrein wordt gewijzigd (zoals de aanleg van een jachthaven) vallen onder de werkingssfeer van het Besluit milieueffectrapportage.

Geldt voor uw activiteit de plicht om een milieueffectrapport op te stellen (m.e.r.-plicht)?

☐ Ja
☒ Nee

Staat de activiteit vermeld in kolom 1 van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage?

☐ Ja
☒ Nee

9 Milieuzorg

Beschikt u over een milieumanagementsysteem?

☒ Ja
☐ Nee
☐ Deels

Is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

☒ Ja
☐ Nee

Volgens welke norm is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

☒ NEN-EN-ISO 14001
☐ EMAS

Wanneer is uw milieumanagementsysteem gecertificeerd?

27-07-2021

10 Toekomstige Ontwikkelingen

Verwacht u ontwikkelingen binnen uw inrichting die voor de beslissing op de aanvraag van belang kunnen zijn?

☐ Ja
☒ Nee

Verwacht u ontwikkelingen in de omgeving van uw inrichting die van belang kunnen zijn voor de bescherming van het milieu?

☐ Ja
☒ Nee

11 Bodem

Verricht u bodembedreigende activiteiten of slaat u bodembedreigende stoffen op?

☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd?

☒ Ja
☐ Nee

Hebt u een bodemrisicorapport opgesteld?

☒ Ja
☐ Nee

12 Brandveiligheid

Welke maatregelen hebt u getroffen om brand te voorkomen?

zie aanvraag

Welke brandblusmiddelen gebruikt u?

- ☐ Branddekens
- ☒ Draagbare blusmiddelen
- ☐ Brandslanghaspels
- ☐ Stationaire blusinstallaties
- ☐ Mobiele blusmiddelen
- ☐ Anders

Beschikt u over een bedrijfsbrandweer?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

Verricht u op het buitenterrein brandgevaarlijke activiteiten?

- ☐ Ja
- ☒ Nee

13 Afvalwater

Loost u afvalwater uit uw inrichting?

- ☒ Ja
- ☐ Nee

Waarop loost u afvalwater?

- ☐ Lozing op of in de bodem
- ☐ Lozing via een niet-openbaar (eigen) vuilwaterriool op een werk waterschap (riolering of RWZI)
- ☐ Lozing via een openbaar riool op oppervlaktewater (zonder RWZI)
- ☒ Lozing via een openbaar vuilwaterriool op een rioolwaterzuiveringsinstallatie
- ☐ Lozing via hemelwaterriool
- ☐ Anders

U geeft aan afvalwater te lozen op een vuilwaterriool. Welk afvalwater loost u op het vuilwaterriool?

- ☒ Procesafvalwater
- ☐ Koelwater
- ☐ Ketelspuiwater
- ☐ Regeneratiewater van ionenwisselaar
- ☐ Laboratoriumafvalwater
- ☐ Spoelwater ontijzing
- ☒ Hemelwater
- ☐ Huishoudelijk afvalwater
- ☐ Overig afvalwater

Vindt de lozing van procesafvalwater continu of discontinu plaats?

- ☒ Continu
- ☐ Discontinuu

Van welk proces is het afvalwater afkomstig?

Zie aanvraag

Hoeveel m3 afvalwater wordt gemiddeld per etmaal geloosd?

158

Hoeveel m3 afvalwater wordt maximaal per uur geloosd?

158

Zijn er binnen uw inrichting de mogelijkheden onderzocht om hemelwater af te koppelen van het vuilwaterriool?

- ☒ Nee, geen onderzoek uitgevoerd
- ☐ Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen niet mogelijk is
- ☐ Wel onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat afkoppelen mogelijk is

Van welk type oppervlak is het hemelwater afkomstig?

- ☒ Dakoppervlak
- ☐ Verhard terrein
- ☐ Onverhard terrein
- ☐ Bodembeschermende voorzieningen

Wat is de grootte van het dakoppervlak in m2, waarvan het hemelwater afkomstig is?

85000

- Zijn er andere bedrijven op uw bedrijfsriolering aangesloten? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er andere woningen op uw bedrijfsriolering aangesloten? ☐ Ja ☒ Nee
- Worden preventieve maatregelen getroffen en/of onderzoeken verricht om de lozing van afvalwater te voorkomen? ☒ Ja ☐ Nee
- Worden afvalwaterstromen en/of stoffen hergebruikt? ☒ Ja ☐ Nee
- Beschrijf de afvalwaterstromen en/of stoffen die worden hergebruikt. zie aanvraag
- Is/zijn er zuiveringstechnische voorzieningen aanwezig binnen uw inrichting? ☒ Ja ☐ Nee
- Zijn er voorschriften en/of procedures aanwezig die aangeven welke maatregelen genomen moeten worden bij ongewone voorvallen en/of onvoorziene lozingen? ☒ Ja ☐ Nee
- Is van lozingen direct in oppervlaktewater een immissietoets uitgevoerd? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er toekomstige ontwikkelingen die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor de aanvraag? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

14 Afvalstoffen die in de inrichting ontstaan

- Welke afvalstoffen voert u gescheiden af? Zie aanvraag
- Hergebruikt u afvalstoffen die vrijkomen binnen uw inrichting? ☒ Ja ☐ Nee
- Waar en met welk resultaat worden de afvalstoffen toegepast? Zie aanvraag

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

15 Lucht

- Worden er stoffen naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee
- Wordt er stikstofoxiden, koolmonoxide, fijn stof, arseen, cadmium, nikkel, benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en/of lood naar de lucht uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee
- Is er een rapport met betrekking tot de luchtkwaliteit opgesteld? ☒ Ja ☐ Nee
- Worden er nog andere stoffen uitgestoten? ☒ Ja ☐ Nee
- Is er een rapport met betrekking tot de luchtemissieonderzoek opgesteld? ☒ Ja ☐ Nee

- Zijn er binnen het bedrijf installaties aanwezig die warme lucht uitstoten? ☐ Ja ☒ Nee
- Hebt u een meet- en registratiesysteem? ☐ Ja ☒ Nee
- Is de afdeling over oplosmiddeleninstallaties uit het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee
- Is er sprake van diffuse emissies van Vluchtige Organische Stoffen (VOS)? ☐ Ja ☒ Nee
- Zijn er andere diffuse emissies? ☐ Ja ☒ Nee
- Is een van de volgende paragrafen uit hoofdstuk 5 van het Activiteitenbesluit van toepassing?
- Installatie, als onderdeel van olieraffinaderijen, voor de productie van zwavel
 - Middelgrote stookinstallatie, gestookt op een vergunningplichtige brandstof
 - Installatie voor de productie van asfalt
 - Installatie voor de op- en overslag van vloeistoffen
 - Op- en overslag van benzine
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Grote stookinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf van het Activiteitenbesluit over kleine of middelgrote stookinstallaties van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee
- Is op één of meerdere installaties de paragraaf over Afvalverbrandings- of afvalmeeverbrandingsinstallaties van het Activiteitenbesluit van toepassing? ☐ Ja ☒ Nee

16 Geluid en trillingen

- Ligt de inrichting op een gezonde industrieterrein? ☒ Ja ☐ Nee
- Hebt u een akoestisch onderzoek uitgevoerd? ☒ Ja ☐ Nee
- Veroorzaken de activiteiten trillingen? ☐ Ja ☒ Nee

17 Energie

- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja ☐ Nee
- Verbruikt u in uw inrichting meer dan 200.000 kWh elektriciteit of meer dan 75.000 m3 aardgas(equivalenten) per jaar? ☒ Ja ☐ Nee

Hoeveel elektriciteit verbruikt u in uw inrichting in kWh per jaar?	140000000
Hoeveel aardgas(equivalenten) verbruikt u in uw inrichting in m3 per jaar?	10000000
Doet uw inrichting mee aan de CO2- emissiehandel?	☒ Ja ☐ Nee

U moet het verslag van de energie-audit toevoegen als bijlage bij deze aanvraag.

18 Externe veiligheid

Wordt uw inrichting genoemd in artikel 2 (en niet in artikel 3) van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi)?	☐ Ja ☒ Nee
Wordt uw inrichting genoemd in artikel 4, onderdeel b, e of f van het Registratiebesluit externe veiligheid?	☐ Ja ☒ Nee
Is er een kwantitatieve risicoanalyse uitgevoerd?	☐ Ja ☒ Nee
Zijn er binnen uw inrichting specifieke technische maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?	☒ Ja ☐ Nee
Zijn er binnen uw inrichting specifieke procedurele maatregelen gerealiseerd om de gevolgen voor de omgeving te beperken in geval van ongewone voorvallen?	☒ Ja ☐ Nee

19 Verkeer, vervoer en mobiliteit

Hebt u een Besparingsplan Vervoer opgesteld?	☐ Ja ☒ Nee
Hoeveel werknemers hebt u in dienst?	550
Hoeveel bezoekers komen per dag naar uw bedrijf (in piekperiodes)?	50
Hoeveel transportkilometers met vrachtoertuigen (inclusief bestelwagens) worden jaarlijks over de weg afgelegd van en naar uw bedrijf?	1000000
Met hoeveel vrachtwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?	100
Met hoeveel bestelwagens vindt gemiddeld dagelijks transport plaats van en naar uw bedrijf?	12
Vindt er transport van en naar uw bedrijf plaats via binnenwateren?	☐ Ja ☒ Nee
Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf via zeeschepen (shortsea)?	☐ Ja ☒ Nee
Vindt er transport plaats van en naar uw bedrijf over het spoor met diesellocomotieven?	☐ Ja ☒ Nee

- Vindt er zakelijk personenverkeer plaats via de lucht? ☐ Ja ☒ Nee
- Hebt u parkeerplaatsen in de open lucht binnen uw bedrijf? ☒ Ja ☐ Nee
- Hoeveel parkeerplaatsen hebt u in de open lucht binnen uw bedrijf? 125
- Hebt u maatregelen getroffen om visuele hinder als gevolg van de parkeerplaatsen te voorkomen? ☐ Ja ☒ Nee
- Maakt een parkeergarage deel uit van uw bedrijf? ☐ Ja ☒ Nee

20 Geur

- Is er sprake van geuremissie? ☐ Ja ☒ Nee

21 Beste Beschikbare Technieken

- Zijn er binnen uw inrichting één of meerdere IPPC-installaties, zoals bedoeld in bijlage 1 van de Richtlijn Industriële Emissies? ☒ Ja ☐ Nee

Als de IPPC-richtlijn op u van toepassing is, worden de omgevingsvergunning en de watervergunning gecoördineerd. De aanvraag van de omgevingsvergunning moet daarom tegelijk met of uiterlijk binnen 6 weken na de aanvraag van de watervergunning worden ingediend.

Welke BBT-conclusies zijn op uw installaties van toepassing? keramische industrie

- Zijn er binnen uw inrichting installaties of opslagen aanwezig waarop één of meerdere Nederlandse informatie documenten over BBT van toepassing zijn (aangewezen BBT documenten)? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

22 Gassen

- Hoe slaat u gassen op binnen uw inrichting? ☐ Vaste reservoirs ☐ Mobiele reservoirs ☒ Flessen ☐ Spuitbussen en/of gaspatronen ☐ Anders
- Wordt er voor het transport van gassen, met uitzondering van aardgas, gebruik gemaakt van ondergrondse leidingen? ☐ Ja ☒ Nee
- Worden er gasflessen gevuld? ☐ Ja ☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

23 Gevaarlijke stoffen in verpakking

Gevaarlijke stoffen zijn onder andere ontplofbare stoffen, samengeperste, vloeibaar gemaakte of onder druk opgeloste gassen, brandbare stoffen, giftige stoffen, bijtende stoffen of andere stoffen die voor de mens of het milieu gevaarlijk kunnen zijn. Bestrijdingsmiddelen en/of biociden zijn ook gevaarlijke stoffen als het bestrijdingsmiddel onder de ADR valt of een CMR-stof (carcinogeen, mutageen of reprotoxisch) is. Volgens het ADR moeten stoffen en producten worden ingedeeld op basis van hun gevaarseigenschappen.

Zijn alle opslagplaatsen
gerealiseerd volgens de PGS15-
richtlijn?

☒ Ja

☐ Nee

Welke soorten opslagplaatsen zijn
er binnen de inrichting aanwezig?

☒ Opslagkast

☒ Inpandige opslag minder dan 10 ton

☒ Uitpandige opslag minder dan 10 ton

☐ Opslagplaats meer dan 10 ton

☐ Tijdelijke opslag

☐ Opslag lege, gereinigde verpakkingen

☒ Opslag stoffen ADR-klasse 4.1, 4.2 en 4.3

☐ Opslag organische peroxiden

Zijn er op een verdieping meer
dan twee opslagkasten per
brandcompartiment?

☐ Ja

☒ Nee

Wordt er op een verdieping meer
dan 500 kg of 500 l gevaarlijke
stoffen per brandcompartiment
opgeslagen?

☒ Ja

☐ Nee

Beschrijf de getroffen
brandveiligheidsmaatregelen met
betrekking tot de opslagkasten op
een verdieping.

Volgens interim PGS15:2021 versie 1.0; conform M1.16
juncto M1.10 toegestaan op de verdieping

Is een vatenvulinrichting
aanwezig?

☐ Ja

☒ Nee

Is een aparte tapruimte aanwezig?

☐ Ja

☒ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

24 Vloeistoffen in tanks

Is brandbeschermende bekleding
aanwezig?

☐ Ja

☒ Nee

Wordt er verwarmde vloeistof
opgeslagen?

☐ Ja

☒ Nee

Is er een installatiecertificaat
aanwezig?

☒ Ja

☐ Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingenblad 'Tabellen'.

25 Compressor

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

26 Gasdrukregel- en meetstation

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

27 Koelinstallaties, vriesinstallaties en/of warmtepompen

Welke koudemiddelen worden toegepast?

☐	CFK
☒	HCFK
☒	HFK
☐	HCFK/HFK
☐	Ethaan
☐	Propan
☐	Isobutaan
☐	Ammoniak
☐	CO2
☒	Anders

Welke andere koudemiddelen worden toegepast? Natuurlijk koudemiddel

Is er binnen de inrichting een opslagplaats voor CKFS's/HCFK's/HFK's?

☐	Ja
☒	Nee

Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

28 Stookinstallatie

Voor deze rubriek moet u een tabel als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabel staat op het moduleblad 'Tabellen'.

29 Afleveren van motorbrandstoffen

Bij een maximale jaarlijkse doorzet van meer dan 25.000 liter/jaar, dient u een certificaat van de vloeistofdichte aanleg van de vloer als bijlage bij de aanvraag te voegen.

Voor afleverinstallaties voor motorvoertuigen voor het wegverkeer gelden algemene regels op basis van het Activiteitenbesluit. Regels in het Activiteitenbesluit met betrekking tot benzinedampretoursystemen gelden ook voor IPPC-bedrijven. Voor alle overige afleverinstallaties kunnen voorwaarden in de vergunning worden opgenomen.

Waaraan worden motorbrandstoffen afgeleverd?

☐	Motorvoertuigen voor wegverkeer (inclusief eigen wagenpark)
☐	Vaartuigen
☒	Anders

Aan welke andere voertuigen of werktuigen worden brandstoffen afgeleverd? mobiele werktuigen

Welke motorbrandstoffen worden afgeleverd?

☒	Dieselolie
☐	Benzine
☐	LPG
☐	Biobrandstof
☐	Aardgas
☐	Mengsmering
☐	Anders


Voor deze rubriek moet u mogelijk één of meerdere tabellen als bijlage toevoegen. De opbouw van deze tabellen staat op het toelichtingsblad 'Tabellen'.

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
1 Overzicht vergunningen en meldingen

Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag
Wet verontreiniging oppervlaktewateren	Oprichtingsvergunning	09-10-1998	V98-10	Waterschap Roer en Overmaas
Waterwet	Oprichtingsvergunning	01-01-1989	-	Provincie Limburg
Wet milieubeheer	Revisievergunning	05-10-2007	2007/22502	Gemeente Maastricht
Wet milieubeheer	Veranderingsvergunning	09-04-2014	14-0301WB	Gemeente Maastricht
Wet milieubeheer	Milieuneutraal wijzigen Wabo	05-10-2015	15-2159WB	Gemeente Maastricht
Wet milieubeheer	Revisievergunning	13-12-1991	SOG90-3266	Gemeente Maastricht
Wet milieubeheer	Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer	15-07-1993	SOG93-6671	Gemeente Maastricht
Wet milieubeheer	Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer	20-11-1995	SOG95-10580	Gemeente Maastricht
Wet milieubeheer	Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer	24-04-1998	SOG98-18092	Gemeente Maastricht
Wet milieubeheer	Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer	25-05-1999	SOG99-20806	Gemeente Maastricht
Wet milieubeheer	Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer	14-02-2003	SOG2003-00079	Gemeente Maastricht
Wet milieubeheer	Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer	14-11-2003	SOG2003-18057	Gemeente Maastricht
Wet milieubeheer	Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer	28-01-2005	SOG2005-02044	Gemeente Maastricht
Wet milieubeheer	Milieuneutraal wijzigen Wabo	23-02-2017	16-3073WB	Gemeente Maastricht
Waterwet	Revisievergunning	27-11-1991	BU56542	Provincie Limburg



Wettelijke basis	Soort	Datum	Kenmerk	Bevoegd gezag
Wet milieubeheer	Melding artikel 8.19 Wet milieubeheer	25-10-1993	SOG93-9569	Gemeente Maastricht

Tabellen

Revisie					
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)					
13 Overzicht afvalwaterstromen					

Soort afvalwaterstroom	Overige soort afvalwaterstroom	Lozing op	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Afstand tot vuilwaterriool (m)	Lozingspunt
Procesafvalwater	-	Gemeentelijk vuilwaterriool	-	-	aansluiting gemeentelijk riool WTF

Hoeveelheid (m3/jaar)	Bepaling volumestroom	Andere bepaling volumestroom	Registratie en Rapporteringwijze
57705	Watermeter	-	Via AWS & rapportage RUDZL

Tabellen

Revisie				
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)				
21 Overzicht installaties en bijbehorende categorie				
Naam installatie	Indeling categorie IPPC-richtlijn	Nieuwe of wijziging in installatie?	Studie alternatieven	
WTF & VTF	3.5	Nee		

Tabellen

Revisie

Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)
26 Gasdrukregel- en meetstation

Naam of nummer	Reduceren, meten en regelen aardgas	Gassoort	Categorie	Inlaatzijde werkdruk	Expansieturbine aanwezig
gasontvangststation Meerssenerweg	Ja	-	Categorie B	800000	Nee

Drukverhogende installatie aanwezig	Diameter gasvoerleiding	Continu in werking	Reden niet continu in werking
Nee	50	Ja	-

Tabellen

Revisie				
Inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (Milieu)				
29 Overzicht afleveren van motorbrandstoffen				
Naam of nummer installatie	Soort Motorbrandstof	Maximale jaarlijkse doorzet (m³)	Vast of mobiel	
WTF	Diesel	20	Vast	
VTF	diesel	20	Vast	

Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
B1_Situatietekening_PDF	B1 Situatietekening.PDF	Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	30-06-2022	In behandeling
B2_20200630_Layout_WTF_1_0_pdf	B2 20200630 Layout WTF 1.0.pdf	Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	30-06-2022	In behandeling
B3_20200630_Layout_VTF_1_0_pdf	B3 20200630 Layout VTF 1.0.pdf	Plattegrond Milieu Situatietekening milieu	30-06-2022	In behandeling
B4_Controle_Kiwa_Dieseltanks_pdf	B4 Controle Kiwa Dieseltanks.pdf	Gegevens afleveren van motorbrandstoffen Gegevens vloeistoffen in tanks	30-06-2022	In behandeling
B5_koelinstallaties_pdf	B5 koelinstallaties.pdf	Gegevens koel- en vriesinstallaties	30-06-2022	In behandeling
B6_Overzicht_afval_pdf	B6 Overzicht afval.pdf	Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan	30-06-2022	In behandeling
B9_Afvalwaterzuivering_pdf	B9 Afvalwaterzuivering.pdf	Gegevens afvalwater	30-06-2022	In behandeling
B10_20220630-MOS001--RAP-LKO-1_0_pdf	B10 20220630-MOS001-RAP--LKO--1.0.pdf	Gegevens lucht	30-06-2022	In behandeling
B12_220629_Bevestiging_Aanvraag_Wnb	B12 [REDACTED]_202206-29_094704 AanvraagWnb [REDACTED].pdf	Anders	30-06-2022	In behandeling
B11_20211126-MOS001--RAP-AKO_2_0_pdf	B11 20211126-MOS001-RAP--AKO 2.0.pdf	Gegevens geluid en trillingen	30-06-2022	In behandeling
B7_20220629-RIE-toets_1_1_pdf	B7 20220629-RIE-toets 1.1.pdf	Gegevens BBT	30-06-2022	In behandeling
B8_Afvalwater_pdf	B8 Afvalwater.pdf	Gegevens afvalwater	30-06-2022	In behandeling
Aanvraag_20220630-MOS001--RAP-VER_1_2_pdf	Aanvraag_20220630-MOS001--RAP-VER 1.2.pdf	Anders Gegevens bodem Gegevens lucht Gegevens externe veiligheid Gegevens afleveren van motorbrandstoffen Gegevens afvalstoffen die in de inrichting ontstaan Gegevens stookinstallatie Gegevens gassen Gegevens gevaarlijke stoffen in verpakking Gegevens afvalwater Gegevens compressor Gegevens niet-technische samenvatting	30-06-2022	In behandeling

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
		Gegevens vloeistoffen in tanks Gegevens geluid en trillingen Gegevens koel- en vriesinstallaties Procesbeschrijving Milieu Gegevens BBT		