s

[redacted]

LUCHTKWALITEITONDERZOEK

[redacted]

Opdrachtgever: [redacted]
Projectnr: MOS001
Datum: 25 november 2022

[redacted]

LUCHTKWALITEITONDERZOEK

[redacted]

Opdrachtgever:	[redacted]
Projectnr:	MOS001
Rapportnr:	20221125-MOS001-RAP-LKO-1.1
Status:	Definitief
Datum:	25 november 2022

Opsteller:
[redacted]

Verificatie:
[redacted]

Validatie:
[redacted]

[redacted]

[redacted]

INHOUDSOPGAVE

1 INLEIDING 4

2 UITGANGSPUNTEN 5
2.1 Situering van de inrichting 5
2.2 Bedrijfssituatie 6

3 WETTELIJK KADER 8
3.1 Beoordeling luchtkwaliteit 8
3.1.1 Algemene eisen 8
3.1.2 Te beschouwen stoffen 8
3.1.3 Toetsingskader 8
3.2 Opzet luchtkwaliteitstoets 9
3.2.1 Bronnen 9
3.2.2 Achtergrondconcentraties 9
3.2.3 Zeezoutcorrectie 10
3.2.4 Dubbeltellingscorrectie 10
3.2.5 Terreinruwheid 10
3.2.6 Immissiepunten 10
3.2.7 Terminologie 11

4 BEREKENINGSYSTEMATIEK 12
4.1 Rekenmodel 12
4.2 Immissiepunten 12
4.3 Bronnen 12
4.3.1 Stookinstallaties 12
4.3.2 Stofbronnen 13
4.3.3 Mobiele werktuigen 13
4.3.4 Verkeer 14
4.3.5 Overige bronnen 14
4.3.6 Overzicht bronnen 14

5 REKENRESULTATEN 15

6 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 16

BIJLAGEN

B1 EMISSIEBEPALING

B2 INVOERGEGEVENS REKENMODEL

B3 REKENRESULTATEN

1 INLEIDING

In opdracht [redacted] (hierna: [redacted] is door [redacted] een onderzoek luchtkwaliteit uitgevoerd voor de inrichting [redacted] Maastricht. Aanleiding voor het onderzoek is de aanvraag van een revisievergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) . De aanvraag heeft betrekking op de inrichting [redacted] Deze bestaat uit 2 afzonderlijke fabrieken voor de fabricage van tegels:

- [redacted] (VTF), gelegen aan [redacted] op het industrieterrein [redacted] Maastricht en;
- [redacted] (WTF), gelegen aan [redacted] Maastricht.

Doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van de stikstofdioxide-immissie en de fijn stof immissie als gevolg van de activiteiten die binnen en nabij de inrichting kunnen plaatsvinden en het toetsen van deze immissieconcentraties aan de geldende normstelling conform de Wet milieubeheer. Van de in de Wet milieubeheer genoemde stoffen zijn de stoffen stikstofdioxide en fijn stof het meest kritisch. Indien deze stoffen voldoen aan de daarvoor geldende grenswaarden, leiden de overige stoffen evenmin tot overschrijdingen van de normstelling van de grenswaarden zoals opgenomen in bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

De emissies vanwege de activiteiten die binnen de gehele inrichting kunnen worden ontwikkeld zijn berekend aan de hand van emissiefactoren uit de literatuur. Het onderzoek is uitgevoerd conform de van toepassing zijnde regels zoals die volgen uit de Wet milieubeheer.

Middels voorliggende rapportage wordt verslag gedaan van de uitgangspunten en bevindingen van het uitgevoerde luchtkwaliteitsonderzoek.

2 UITGANGSPUNTEN

2.1 Situering van de inrichting

De [redacted] (VTF) is gelegen aan [redacted] op het industrieterrein [redacted] Maastricht en de [redacted] (WTF) is gelegen aan [redacted] Maastricht. Navolgende afbeelding geeft een geografisch overzicht van de ligging van de inrichting en de omgeving.

[redacted]

Afbeelding 1 Ligging [redacted] bron: OpenStreetMap)

Beide inrichtingsterreinen bestaan uit de bedrijfsgebouwen (productie en kantoren) en buitenterrein voor opslag, transport en parkeren. Navolgende afbeelding geeft een luchtfoto van de twee terreinen.



Afbeelding 2 Luchtfoto WTF en VTF (bron: www.pdok.nl)

2.2 Bedrijfssituatie

Binnen beide bedrijven (VTF en WTF) wordt continu productie gedraaid. Het maximale aantal transporten per dag in is navolgende tabellen weergegeven. Daarnaast vinden er activiteiten plaatsen middels laadschoppen en is er sprake van een verbrandingsproces ten behoeve van ovens voor de tegelfabricage. Navolgende tabellen geven een weergave van het aantal voertuigen (enkele beweging) overeenkomstig het akoestisch onderzoek en betreft daarmee voor de jaargemiddelde situatie een worst-case.

Tabel 1 Aantal transporten per etmaal (VTF)

nummer	voertuig	aantal voertuigen		
		dag	avond	nacht
m01	vrachtwagens aanvoer grondstoffen	8	–	–
m02	bezorgbusjes TD magazijn	12	–	–
m11	vrachtwagens afvoer gereed product shuttle	6	–	–
m15	personenwagens	120	30	30

Tabel 2 Aantal transporten per etmaal (WTF)

nummer	voertuig	aantal voertuigen		
		dag	avond	nacht
MB001	vrachtwagens grondstoffen ver	20	–	–
MB002	vrachtwagens grondstoffen kort	3	–	–
MB003	vrachtwagens shuttle + klanten	11	–	–
MB004	vrachtwagens rest	30	–	–
MB005	parkeren personenauto's	146	–	30
MB008-1	bezorgbusjes TD Magazijn WTF	6	–	–

3 WETTELIJK KADER

3.1 Beoordeling luchtkwaliteit

3.1.1 Algemene eisen

De eisen waaraan de luchtkwaliteit moet voldoen zijn opgenomen in titel 5.2 ("luchtkwaliteitseisen") van de Wet milieubeheer. Uit dit artikel blijkt dat een bestuursorgaan voor het wel of niet doorgaan van een project dat gevolgen kan hebben voor de luchtkwaliteit gebruik maakt van een of meer van de volgende gronden en aannemelijk maakt dat:

- het project resulteert niet in een overschrijding van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer.
- het project leidt – al dan niet per saldo – niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. Saldering moet plaatsvinden in een gebied dat een functionele of geografische relatie heeft met het plan. Het gaat daarbij ook om plannen die de luchtkwaliteit ter plekke iets kunnen verslechteren, maar in een groter gebied per saldo verbeteren. Meer informatie over projectsaldering is te vinden in de Handreiking 'Projectsaldering luchtkwaliteit 2007'.
- het project draagt 'niet in betekenende mate' (NIBM) bij aan de luchtverontreiniging. Het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is sinds 1 augustus 2009 in werking. In het NSL is het begrip NIBM gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor NO_2 en PM_{10}. In het 'Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteit)' en de 'Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteit)' zijn de uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het begrip NIBM.
- een project past binnen het NSL of binnen een regionaal programma van maatregelen.

De onder het eerste aandachtstreepje genoemde grenswaarden in de Wet milieubeheer geven een niveau van de buitenluchtkwaliteit dat op een aangegeven tijdstip moet zijn bereikt.

3.1.2 Te beschouwen stoffen

Conform de Wet milieubeheer dient rekening te worden gehouden met de concentraties van verschillende stoffen in de lucht. De achtergrondconcentraties in Nederland van zwaveldioxide, koolmonoxide, benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel en benzo(a)pyreen zijn dusdanig laag dat geen overschrijding van de luchtkwaliteit aangaande deze stoffen is te verwachten .

In onderhavig onderzoek zijn alleen de maatgevende/kritische stoffen (NO_2), fijn stof (PM_{10} en $PM_{2,5}$) beschouwd.

3.1.3 Toetsingskader

De grenswaarden zoals opgenomen in de Wet milieubeheer gelden voor concentraties in de buitenlucht[1]. De concentratie-eisen[2] voor fijn stof, stikstofdioxide en zwaveldioxide worden onderstaand weergegeven.

Zwevende deeltjes (fijn stof)
De Wet milieubeheer geeft de volgende grenswaarden voor zwevende deeltjes:

PM_{10}:

- 40 µg/m^3 als jaargemiddelde concentratie;
- 50 µg/m^3 als 24-uurgemiddelde concentratie, die 35 keer per jaar mag worden overschreden.

$PM_{2,5}$:

- 25 µg/m^3 als jaargemiddelde concentratie;
- 20 µg/m^3 als jaargemiddelde blootstellingsconcentratie.

[1] artikel 5.7
[2] opgenomen in bijlage 2 Wet milieubeheer

Roet
Eén van de fracties van fijnstof noemt men roet. Fijnstof bestaat voor enkele procenten uit roet. Uit onderzoek blijkt dat van alle fracties van stoffen in fijnstof, juist deze component de meeste milieu- en gezondheidsschade kan veroorzaken. Met de term 'roet' wordt een combinatie van koolstof en koolstofverbindingen bedoeld. Deze komen vooral vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen (dieselmotoren) en organisch materiaal (biomassa, bosbranden). Voor roetconcentratie geldt geen wettelijke grenswaarde.

Stikstofdioxide
De Wet milieubeheer geeft de volgende grenswaarden voor stikstofdioxide (NO_2):

- 40 µg/m^3 als jaargemiddelde concentratie;
- 200 µg/m^3 als uurgemiddelde concentratie, die 18 keer per jaar mag worden overschreden.

Conform de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007[3] (Rbl) dient getoetst te worden in het jaar waarin activiteiten mogelijk worden vergund dan wel een plan wordt vastgesteld, terwijl tevens aangegeven moet worden of de beschouwde situatie in de toekomst past binnen de normen voor luchtkwaliteit. Door te rekenen voor het peiljaar 2022 wordt een worst-case beschouwd.

3.2 Opzet luchtkwaliteitstoets

Hoe een luchtkwaliteitstoets dient te worden uitgevoerd is uitgewerkt in de Rbl met bijbehorende wijzigingen. De werkwijze in dit rapport sluit dan ook aan bij dit document. Enkele belangrijke aspecten voor de luchtkwaliteitstoets worden in navolgende paragrafen besproken.

3.2.1 Bronnen

Allereerst wordt een inventarisatie gemaakt van de voor luchtkwaliteit relevante bronnen binnen de inrichting. Niet alleen de bronnen binnen het inrichting kunnen van belang zijn bij berekening en toetsing van de immissieconcentraties, ook bronnen buiten het plan dienen beschouwd te worden, zoals de verkeersaantrekkende werking. Wanneer in de directe omgeving ook bronnen gelegen zijn, die (nog) niet in de achtergrondconcentraties zijn meegenomen (bijvoorbeeld nog niet gerealiseerde ontwikkelingen), dienen ook deze bronnen bij de berekeningen te worden betrokken.

Voor verkeersaantrekkende werking geldt dat het verkeer dient te worden beschouwd totdat dit is opgenomen in het 'heersende verkeersbeeld'. Daarbij wordt gesteld dat dit de ontsluitingsweg en de weg waarop de ontsluitingsweg uitkomt betreft. Bij het berekenen van de bijdrage van de verkeersaantrekkende werking dient rekening te worden gehouden met uitsluitend het verkeer ten behoeve van het plan.

3.2.2 Achtergrondconcentraties

Bij de toetsing aan de Wet milieubeheer dient rekening te worden gehouden met de in het onderzochte gebied aanwezige achtergrondconcentraties. In onderhavig onderzoek is gebruik gemaakt van de achtergrondconcentraties zoals die in opdracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu door het RIVM worden aangeleverd[4].

[3] "Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007", Ministerie van VROM, nr. LMV 2007.109578
[4] "Kennisgeving inzake generieke gegevens", Staatscourant 13 maart 2020, nr.13537

3.2.3 Zeezoutcorrectie

In geval van een mogelijke overschrijdingssituatie van de in de Wet milieubeheer genoemde grenswaarden mag een correctie worden toegepast op de concentratiebijdragen vanwege natuurlijke bronnen. In bijlage 5 van de Rbl wordt hieraan concreet invulling gegeven voor wat betreft het in de achtergrondconcentraties aanwezige zeezout. Per locatie in Nederland wordt aangegeven met welke getalswaarde de achtergrondconcentratie mag worden gecorrigeerd. Voor de onderhavige locatie (gemeente Maastricht) zijn dit de volgende waarden:

- jaargemiddeld: aftrek van 1 µg/m^3 (gemeente Maastricht);
- 24-uurgemiddeld: aftrek van 2 overschrijdingsdagen (gemeenten in Limburg).

Conform artikel 5.19 lid 4 van de Wet milieubeheer geldt dat deze correctie alleen mag worden toegepast in geval van een mogelijke overschrijdingssituatie.

3.2.4 Dubbeltellingscorrectie

In geval van een mogelijke overschrijdingssituatie van de in de Wet milieubeheer genoemde grenswaarden mag een correctie worden toegepast op de concentratiebijdragen vanwege rijkswegen. Bij gebruik van de achtergrondconcentraties zoals beschikbaar gesteld door het RIVM en de berekende lokale bijdrage van rijkswegen kan sprake zijn van een dubbeltelling. Indien dreigende overschrijding van de normen aan de orde is, is toepassing van de "snelweg dubbeltellingscorrectie" toegestaan.

3.2.5 Terreinruwheid

De terreinruwheid, symbool z0 [m], is een effectieve maat voor de hoeveelheid en hoogte van obstakels ten opzichte van de grond. De aanwezigheid van vegetatie, gebouwen en andere structuren is een belangrijke factor voor de verspreiding van stoffen in de atmosfeer: een ruw oppervlak veroorzaakt afremming van de wind aan de grond, waardoor een zekere mate van (mechanische) turbulentie wordt gegenereerd en zich een hoogteafhankelijk windprofiel instelt. Andere benamingen voor ruwheidslengte zijn ruwheid, terreinruwheid, ruwheidshoogte en oppervlakteruwheid.

De terreinruwheid z0 [m] is ontleend aan de ruwheidskaart zoals deze beschikbaar is gesteld in de PreSRM-tool. De ruwheidsfactor wordt automatisch door het gehanteerde rekenprogramma bepaald en bedraagt in onderhavige situatie 0,54 m.

3.2.6 Immissiepunten

In artikel 5.19 Wm is uitwerking gegeven aan de Europese Richtlijn luchtkwaliteit[5], waarin onder andere is uitgewerkt op welke locaties de luchtkwaliteit dient te worden beoordeeld. Daarbij geldt:

- geen beoordeling van de luchtkwaliteit op plaatsen waar het publiek geen toegang heeft en waar geen bewoning is;
- geen beoordeling van de luchtkwaliteit op bedrijfsterreinen of terreinen van industriële inrichtingen (hier gelden de Arbo regels). Dit omvat mede de (eigen) bedrijfswoning. Uitzondering: publiek toegankelijke plaatsen; deze worden wel beoordeeld (hierbij speelt het zogenaamde blootstellingcriterium een rol);
- geen beoordeling van de luchtkwaliteit op de rijbaan en middenberm van wegen, tenzij voetgangers normaliter toegang hebben tot de middenberm.

Voor het bepalen van de rekenpunten dient rekening gehouden te worden met het 'blootstellingcriterium'. Dit criterium houdt in dat de luchtkwaliteit alleen wordt beoordeeld op plaatsen waar een significante blootstelling van mensen plaatsvindt. Het gaat dan om een blootstellingperiode, die in vergelijking met de middelingtijd van de grenswaarde (jaar, etmaal, uur) significant is. In navolgende tabel is de uitwerking overgenomen van dit blootstellingcriterium.

[5] Richtlijn 2008/50/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2008 betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa

Tabel 3 Overzicht uitwerking blootstellingcriterium

Middeling-tijd	op de volgende locaties dient te worden getoetst aan de grenswaarden	op de volgende locaties dient over het algemeen niet te worden getoetst aan de grenswaarden
jaar	* alle locaties waar leden van het publiek regelmatig kunnen worden blootgesteld * bij de gevel van woningen en andere gebouwen bestemd voor wonen, scholen, ziekenhuizen, bibliotheken, etc.	* alle trottoirs (in tegenstelling tot locaties bij de gevel) en elke andere locatie waar blootstelling van het publiek naar verwachting van korte duur is * bij de gevel van gebouwen van inrichtingen waar Arbo voorzieningen van toepassing zijn en waar leden van het publiek gewoonlijk geen toegang hebben
24 uur (etmaal)	* alle locaties, als voorgaand, alsmede * tuinen bij woningen en andere gebouwen bestemd voor wonen	* trottoirs (in tegenstelling tot locaties bij de gevel) en elke andere locatie waar blootstelling van het publiek naar verwachting van korte duur is
uur	* alle locaties, als voorgaand, alsmede * trottoirs (bijvoorbeeld in drukke winkelstraten) * die gedeelten van parkeerterreinen, stations voor openbaar vervoer e.d. die niet volledig zijn afgesloten en waar de wind vrije toegang heeft en waar het publiek naar redelijke verwachting een uur of langer verblijft * elke in de buitenlucht gelegen locatie waar het publiek naar redelijke verwachting een uur of langer verblijft	* trottoirs waar het publiek naar mag worden aangenomen geen reguliere toegang heeft, zoals de middenberm van wegen

In onderhavige situatie zijn in de directe omgeving woningen gelegen. Aangezien mensen hier continu kunnen verblijven, wordt de luchtkwaliteit berekend en getoetst aan grenswaarden met een middelingtijd van zowel een uur, etmaal als een jaar.

3.2.7 Terminologie

Immissie van stikstofdioxide wordt veroorzaakt door emissies van zowel stikstofmonoxide (NO) als stikstofdioxide (NO_2), samen stikstofoxiden (NO_x) genoemd. In de atmosfeer vinden chemische reacties plaats waardoor een deel van het NO wordt omgezet in NO_2. Op emissieniveau zal daarom van stikstof*oxiden* worden gesproken, op immissieniveau van stikstof*dioxide*.

Zwevende deeltjes (PM_{10}) zijn gedefinieerd als in de buitenlucht voorkomende stofdeeltjes die een op grootte selecterende instroomopening passeren met een efficiencygrens van 50 procent bij een aerodynamische diameter van 10 µm. Een andere benaming hiervoor is 'fijn stof'.

Zwevende deeltjes ($PM_{2,5}$) betreffen een deel van de PM_{10} fractie. Stofdeeltjes $PM_{2,5}$ hebben een aerodynamische diameter van 2,5 µm. Stofdeeltjes $PM_{2,5}$ worden eveneens aangeduid als 'fijn stof'.

4 BEREKENINGSYSTEMATIEK

4.1 Rekenmodel

Ten behoeve van de bepaling van de effecten op de luchtkwaliteit ten gevolge van de inrichting is een rekenmodel opgesteld. In het rekenmodel zijn alle relevante omgevingsparameters meegenomen. Het rekenmodel is opgesteld met behulp van de meest recente versie van het programma Geomilieu versie 2022.22, module STACKS+. De module STACKS+ rekent op basis van STACKS (Short Term Air-pollutant Concentrations Kema modelling System) van Erbrink Stacks Consult. Het gehanteerde rekenprogramma rekent volgens de standaard rekenmethoden (SRM) I, II en III. In deze versie van het rekenprogramma zijn de generieke invoergegevens verwerkt zoals die bekend zijn gemaakt in maart 2022. Het gehanteerde rekenprogramma is een goedgekeurd rekenmodel[6] waarmee de gevolgen van ruimtelijke plannen moeten worden berekend. Een weergave van de gehanteerde modelgegevens (terrein en bebouwing) is bijgevoegd in bijlage B2.

4.2 Immissiepunten

Volgens het blootstellingcriterium (§ 3.2.6) dient daar te worden getoetst, waar het aannemelijk is dat zich gedurende ten minste één uur mensen kunnen bevinden, exclusief de arbeidsplaats. Dit houdt in dat de beoordeling van de luchtkwaliteit zal plaatsvinden ter plaatse van woningen. Ter plaatse van woningen worden de immissieconcentraties getoetst aan de jaargemiddelde concentraties en aan de maximaal toegestane overschrijdingen van de (24-)uurgemiddelde concentratie. Een weergave van de gehanteerde immissiepunten is bijgevoegd in bijlage B2.

4.3 Bronnen

In deze paragraaf worden de voor luchtkwaliteit relevante bronnen omschreven. Een weergave van de gehanteerde bronnen is bijgevoegd in bijlage B2.

4.3.1 Stookinstallaties

Ten behoeve van de Mosa wordt gebruik gemaakt van aardgasgestookte stookinstallaties. Op aangeven van de opdrachtgever bedraagt het aardgasverbruik van het afgelopen jaar circa [redacted] Nm^3 aardgas. Rekening houdend met eventuele fluctuaties van de energievraag in verband met productie en installatiefluctuaties is het beoogde aardgasverbruik [redacted] worst-case ingeschat op maximaal [redacted] Nm^3. Ten aanzien van de aanwezige stookinstallaties dient te worden voldaan aan de NO_x emissie-eis overeenkomstig het Activiteitenbesluit milieubeheer van 200 mg NO_x/Nm^3 rookgas.

Op basis van het gasverbruik is de NO_x-emissie bepaald conform de Infomil publicatie 'L40, Handleiding meten van luchtemissie'. Navolgende tabel geeft een weergave van de berekende emissie. Een uitgebreide toelichting op de berekening is weergegeven in bijlage B1.

Tabel 4 Berekende emissies stookinstallatie

Bron	Aardgas-verbruik [Nm^3/jaar]	Rookgas-debiet [Nm^3/jaar]	NO_x-concentratie [mg/Nm^3]	NO_x emissie [kg/jaar]	NO_x emissie per locatie [kg/jaar]	NO_x emissie per locatie [kg/jaar]
NO_x-emissie totaal	[redacted]	177.452.333	200	35.490,5	17.745,2	0,00056270

[6] http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/regelingen/2011/07/04/overzicht-goedgekeurde-rekenmethoden.html

De NO_x-emissie vindt plaats door verschillende stookinstallaties met een emissiepunt bovendaks op de bebouwing [redacted] Gezien de fluctuatie in gebruik van de verschillende installaties en productie capaciteit waarmee de inzet van stookinstallaties samenhangt, zal de emissie nooit gelijkmatig door de diverse emissiepunten worden uitgestoten. In onderhavig onderzoek is de emissie derhalve gemodelleerd middels één emissiebron per locatie, waarbij de emissie gelijkwaardig verdeeld is over de twee locaties.

4.3.2 Stofbronnen

Ten behoeve van het productieproces zijn enkele relevante bronnen aanwezig met een stofemissie zoals doekenfilters. Deze bronnen voldoen aan een emissiegrenswaarde van 5 mg/m^3. In bijlage B1 is een volledige weergave van de gehanteerde bronnen en bijbehorende emissie weergegeven.

4.3.3 Mobiele werktuigen

Ter plaatse van de inrichting zal gebruik worden gemaakt van mobiele werktuigen. Om de NO_x-emissie van de mobiele werktuigen te bepalen wordt gebruik gemaakt van de draaiuren van de mobiele werktuigen. De berekende emissie is berekende overeenkomstig de AERIUS methodiek zoals geactualiseerd door TNO in 2021[7]. Ten slotte is de ten aanzien van de belasting (%) voor werktuigcategorieën aangesloten bij de TNO actualisatie 2020[8]. Deze gecombineerde TNO methodiek maakt gebruik van de invoer van; het vermogen (kW), de belasting (%) en de motortechnologie (STAGE-klasse) om het brandstofverbruik te bepalen. Vervolgens worden aan de hand van de NO_x-emissiefactoren voor brandstofverbruik de NO_x-emissie per werktuig berekend.

Aangezien het feit dat in de voornoemde actualisatie voor AERIUS methodiek geen PM_{10}-emissies worden benoemd is voor de emissiebepaling van de PM_{10}-emissies de systematiek conform het TNO-Rapport Emissiemodel Mobiele Machines[9] gehanteerd. Hierbij is gebruik gemaakt van de methodiek en emissiefactoren per STAGE-klasse zoals weergegeven in paragraaf 5.4 en 5.5 van genoemde publicatie vermeld staan.

Ten behoeve van de bedrijfsvoering is een aantal werktuigen aanwezig. De laadschop ter plaatse van de VTF is hoofdzakelijk aanwezig op het achter terrein, daar waar de laadschop van de WTF in de bedrijfshal aanwezig is. Overige werktuigen zoals heftrucks zijn elektrisch uitgevoerd en hebben derhalve geen relevante emissies. Navolgende tabel geeft een overzicht van het machinepark met de vermogens, emissieduren, technologie en emissie voor NO_x, PM_{10} en $PM_{2,5}$.

Tabel 5 Mobiele werktuigen

Machines	Bedrijfsduur [uren]	NO_x-emissie [kg/jr]	PM_{10}-emissie [kg/jr]	Punt-bronnen	NO_x-emissie [kg//bron/s]	PM_{10}-emissie* [kg/bron/s]
Laadschop WTF	1500	1.160,14	6,67	1	0,00021484	0,00000123
Laadschop VTF	1500	1.160,14	6,67	5	0,00004297	0,00000025

* Voor $PM_{2,5}$ zijn dezelfde emissiefactoren gehanteerd als voor PM_{10}. Aangezien $PM_{2,5}$ per definitie een onderdeel van PM_{10} is, wordt hiermee een worst-case situatie beschouwd.

Bijlage B1 geeft een overzicht van de emissieberekening per werktuig binnen de inrichting.

[7] TNO 2021 R12305 AUB (AdBlue verbruik, Uren, en Brandstofverbruik): een robuuste schatting van NOx en NH3 uitstoot van mobiele werktuigen, 13 december 2021
[8] TNO 2020 R11528, Onderbouwing AERIUS emissiefactoren voor wegverkeer, mobiele werktuigen, binnenvaart en zeevaart, 8 oktober 2020
[9] TNO, Emissiemodel Mobiele machines gebaseerd op machineverkopen in combinatie met brandstof Afzet (EMMA), TNO-034-UT-2009-01782_RPT-ML

4.3.4 Verkeer

[redacted] wordt binnen de inrichting met betrekking tot het verkeer gebruik gemaakt van vrachtwagens, bestelbussen en personenauto's. In de bepaling van de luchtkwaliteit is tevens rekening gehouden met het verkeer van en naar de inrichting. Indien het verkeer vanwege [redacted] zich op [redacted] bevindt, is het verkeer opgenomen in het heersende verkeersbeeld. De verkeersbewegingen zijn ingevoerd overeenkomstig de bedrijfssituatie in paragraaf 2.2, indien sprake is van een rondgaande beweging is gebruik gemaakt van de enkele beweging en daar waar een bron zowel aan als afvoer betreft in het rekenmodel is een dubbele beweging (x2) gemodelleerd.

Er is gebruik gemaakt van de emissiefactoren voor het rekenjaar 2022. De emissiefactoren voor latere jaren zijn lager, omdat deze de verwachte afname van de emissies van stikstofoxiden van verkeer reflecteren (schoner worden van het verkeer). Er is uitgegaan van een representatieve rijsnelheid van 15 km/u over het bedrijfsterrein en 50 km/u over de openbare weg.

4.3.5 Overige bronnen

De emissie vanwege de huidige vergunde activiteiten maken reeds deel uit van de momenteel aanwezige achtergrondconcentratie. Door in dit onderzoek de gehele inrichting (vergund + aangevraagd) te beschouwen, worden de effecten op de luchtkwaliteit worst case beschouwd.

In de nabije omgeving van de inrichting zijn geen andere bronnen geprognosticeerd of nieuwe bedrijven/wegen gelegen die relevant zijn voor het aspect luchtkwaliteit en nog niet in de achtergrondconcentraties zijn opgenomen.

Aanvullend zijn de relevante wegen in de omgeving van het plan is rekening gehouden met de emissiegegevens van de wegen zoals deze beschikbaar zijn in de NSL-Monitoringstool[10]. De maatgevende wegvakken die gelegen zijn binnen een straal van circa 3 km rondom het plangebied zijn overgenomen in het vervaardigde rekenmodel. De geïmporteerde weggegevens hebben betrekking op het jaar 2020 voor de gemeente Maastricht.

4.3.6 Overzicht bronnen

Bijlage B2 geeft een volledig overzicht van de gehanteerde bronnen, de berekening van de PM_{10}-, $PM_{2,5}$- en NO_x-emissie en de invoergegevens van het rekenmodel.

Aanvullende informatie bij de invoergegevens:
Thermische en impulsstijging: Voor alle bronnen geldt dat warmte-inhoud en kinetische flux niet relevant zijn verondersteld. Fractie NO_2: Van het uitgestoten NO_x bestaat circa 5% uit NO_2.

[10] https://www.nsl-monitoring.nl/monitoring-nsl/exporteren/weggegevens/

5 REKENRESULTATEN

In navolgende tabel zijn de hoogste berekende waarden weergegeven, zoals berekend op de toetspunten ter plaatse van gevoelige objecten in de omgeving van de inrichting [redacted] De rekenresultaten zijn exclusief de zeezoutcorrectie en exclusief de snelweg dubbeltellingscorrectie. Hierin zijn de immissiebijdragen van alle significante bronnen bij elkaar opgeteld. Dit houdt in dat de emissies vanuit de inrichting, de overige relevante wegen en alle overige bronnen die in de achtergrondconcentratie zijn meegenomen bij elkaar op zijn geteld. Het betreft dus de totale immissie. Bijlage B3 geeft een volledige weergave van de rekenresultaten.

Bij de kolommen "aantal overschrijdingen" staat het aantal dagen/uren weergegeven waarop de grenswaarden overschreden worden. De grenswaarde voor het NO_2-uurgemiddelde (200 µg/m^3) mag maximaal 18 maal per jaar overschreden worden en het PM_{10} 24-uursgemiddelde (50 µg/m^3) maximaal 35 dagen per jaar.

Tabel 6 Rekenresultaten referentiejaar 2022

Situatie	NO_2		PM_{10}		$PM_{2,5}$
	Jaargemiddelde concentratie	Aantal overschrijdingen	Jaargemiddelde concentratie	Aantal overschrijdingen	Jaargemiddelde concentratie
Norm	40	18	40	35	25
Toetspunten	33,66	17	21,6	10	10,48

Uit voorgaande tabel blijkt dat voor alle beschouwde stoffen ruimschoots wordt voldaan aan het gestelde wordt voldaan aan de normstelling overeenkomstig het gestelde in de Wet milieubeheer. Het aspect luchtkwaliteit vormt hiermee geen belemmering voor de realisatie van het project.

6 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

In opdracht [redacted] is door [redacted] een onderzoek luchtkwaliteit uitgevoerd voor de inrichting [redacted] Maastricht. Aanleiding voor het onderzoek is de aanvraag van een revisievergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) . De aanvraag heeft betrekking op de inrichting [redacted] Deze bestaat uit 2 afzonderlijke fabrieken voor de fabricage van tegels:

- [redacted] (VTF), gelegen aan [redacted] op het industrieterrein [redacted] Maastricht en;
- [redacted] (WTF), gelegen aan [redacted] Maastricht.

Doel van het onderzoek is het inzichtelijk maken van de stikstofdioxide-immissie en de fijn stof immissie als gevolg van de activiteiten die binnen en nabij de inrichting kunnen plaatsvinden en het toetsen van deze immissieconcentraties aan de geldende normstelling conform de Wet milieubeheer. Van de in de Wet milieubeheer genoemde stoffen zijn de stoffen stikstofdioxide en fijn stof het meest kritisch. Indien deze stoffen voldoen aan de daarvoor geldende grenswaarden, leiden de overige stoffen evenmin tot overschrijdingen van de normstelling van de grenswaarden zoals opgenomen in bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

De emissies vanwege de activiteiten die binnen de gehele inrichting kunnen worden ontwikkeld zijn berekend aan de hand van emissiefactoren uit de literatuur. Het onderzoek is uitgevoerd conform de van toepassing zijnde regels zoals die volgen uit de Wet milieubeheer.

Uit de uitgevoerde berekeningen blijkt dat in alle immissiepunten ruimschoots wordt voldaan aan de grenswaarden zoals deze gelden overeenkomstig de Wet milieubeheer. Dit geldt voor zowel de jaargemiddelde concentraties als het aantal overschrijdingen van de (24-/8-)uurgemiddelde concentratie.

Voorgaande betekent dat de consequenties op het gebied van luchtkwaliteit geen belemmering vormen voor vergunningverlening.

BIJLAGEN

B1 EMISSIEBEPALING

Emissiebepaling mobiele [redacted]

Naam	Werktuig	STAGE Klasse	Type werktuigcategorie Aerius	Bouwjaar	Vermogen [kW]	Classificatie tabel TNO	Motor-efficientie	Belasting [%]	Dieselkental [L/uur]	Bedrijfsduur [uren]	Diesel-verbruik [L]	AdBlue verbruik [L]	NO_x-emissie [kg]	NO_x-emissie [kg/s]
Laadschop WTF	laadschoppen op banden 200 kW	STAGE IIIb	laadschoppen op banden 200 kW, bouwjaar vanaf 201	2013	200	C	0,970299	55,0000%	30,74	1500	46105,7	0,0	1160,14	0,00021484
Laadschop VTF	laadschoppen op banden 200 kW	STAGE IIIb	laadschoppen op banden 200 kW, bouwjaar vanaf 201	2013	200	C	0,970299	55,0000%	30,74	1500	46105,7	0,0	1160,14	0,00021484

Werktuigen Fijnstof emissie (conform EMMA)

Machines	Vermogen [kW]	Techno-logie	EPA-TAF-groep	Vermogen categorie	Bedrijfsduur [uren]	Vollast * [%]	TAF-Factor	Emissie factor PM_{10} [g/kwh]	PM_{10}-emissie [kg/jr]	PM_{10}-emissie [kg/s]
Laadschop WTF	200	STAGE IIIb	Rubber-Tire Loader	130-560 kW	1500	55,0000%	2,02	0,02	6,666	0,00000123
Laadschop VTF	200	STAGE IIIb	Rubber-Tire Loader	130-560 kW	1500	55,0000%	2,02	0,02	6,666	0,00000123

** Voor vollast is aangesloten bij de percentages zoals voorgaand beschouwd in de Aerius methodiek bepaald door TNO waarbij dit de meest actuele inzichten betreffen.*

Samenvatting Luchtkwaliteit

Machines	Bedrijfsduur [uren]	NO_x-emissie [kg/s]	PM_{10}-emissie [kg/s]	Punt-bronnen	NO_x-emissie [kg//bron/s]	PM_{10}-emissie [kg/bron/s]
Laadschop WTF	1500	0,0002148	0,00000123	1	0,00021484	0,00000123
Laadschop VTF	1500	0,0002148	0,00000123	5	0,00004297	0,00000025

Berekening van NO_x-emissie en afgasdebiet op basis van het brandstofverbruik

De NO_x-emissie op jaarbasis wordt berekend met behulp van de volgende vergelijking:

$$E_{NOx} = \frac{F_s \cdot C_{NOx}}{1.000.000} \quad [kg/jaar]$$

Waarin:
F_s = Droog rookgasdebiet onder staardaard condities [Nm^3/jaar]
C_{NOx} = NO_x-concentratie onder standaard condities [mg/Nm^3]

Voor de emissieconcentratie NO_x wordt aangesloten bij de emissiegrenswaarde voor stookinstallaties conform het Activiteitenbesluit, C_{NOx} = 200 mg/Nm^3.

Onderstaande gegevens zijn ontleend uit de Infomil publicatie L40, Handleiding meten van luchtemissie.

$$F_s = F_{br} \cdot V_{st} \cdot \frac{21}{21 - O_s} \quad [Nm^3/jaar]$$

$$V_{st} = 0{,}199 + 0{,}234 \cdot H$$

Waarin:
F_{br} = brandstof verbruik [Nm^3/jaar]
21 = zuurstofcocentratie in droge lucht [vol%]
O_s = 3 vol% = zuurstofconcentratie [vol%] betrokken op droog rookgas waarnaar herleiding moet plaatsvinden; voorbeelden zijn 11 vol% voor afvalverbranding, 6 vol% voor het stoken van kolen en **3 vol%** voor het stoken van aardgas.
H = verbrandingswaarde aardgas = 31,65 MJ/kg

Op basis van onderstaand brandstofverbruik wordt het navolgende afgasdebiet en de NO_x-emissie berekend conform voorgaande vergelijkingen.

Brandstofverbruik:	20.000.000	[Nm^3/jaar]
Rookgasdebiet:	177.452.333	[Nm^3/jaar]
NO_x emissie:	**35.490,47**	[kg NO_x/jaar]
NO_x emissie 1/2:	**17.745,23**	[kg NO_x/jaar]
NO_x emissie 1/2:	**0,00056270**	[kg NO_x/s]

PM_{10} emissie:	**887,26**	[kg PM_{10}/jaar]
PM_{10} emissie 1/2:	**443,63**	[kg PM_{10}/jaar]
PM_{10} emissie 1/2:	**0,00001407**	[kg PM_{10}/s]

Fijnstofbronnen [redacted]

WTF

Puntbron	Beschrijving, aard van de installatie	Bedrijfsuren [uur]
2	Kellerfilter Bunkergebouw en persen	5000
3	BVC-filter Bunkergebouw en persen	6788
6	Beth Filter 2 Bunkergebouw en persen (10-kamer)	4800
12	Kellerfilter glazuurlijnen GL21/22/23/24/25/	5000

VTF

Puntbron	Beschrijving, aard van de installatie	Bedrijfsuren [uur]
101	Filter/Cycloon van Sproeidroger 3	2058
102	Filter sproeidroger 4	4300
103	Beth 16 kamerfilter STF03	5880
104	Beth 4 kamerfilter STF01	2700
105	Beth 4 kamerfilter STF02	6240
106	Kellerfilter Decoratielijn STF11	5208
107	Kellerfilter Sitipers 4608 STF08	2725
108	Kellerfilter Sitipers 4609 STF10	3130

Emissie-grenswaarde [mg/m3]	Debiet [m3/uur]	Debiet [m3/jaar]	Emissie [kg/jaar]	Emissie [kg/s]
5	8000	40000000	200	0,00001111
5	630	4276440	21,3822	0,00000088
5	30000	144000000	720	0,00004167
5	6000	30000000	150	0,00000833

Emissie-grenswaarde [mg/m3]	Debiet [m3/uur]	Debiet [m3/jaar]	Emissie [kg/jaar]	Emissie [kg/s]
5	25787	53069646	265,34823	0,00003582
5	36470	156821000	784,105	0,00005065
5	66600	391608000	1958,04	0,00009250
5	31200	84240000	421,2	0,00004333
5	31200	194688000	973,44	0,00004333
5	4800	24998400	124,992	0,00000667
5	31200	85020000	425,1	0,00004333
5	35280	110426400	552,132	0,00004900

B2 INVOERGEGEVENS REKENMODEL

1.1

[redacted]

25 nov 2022, 13:00


[redacted]

Grafische weergave rekenmodel

1.1

[redacted]

25 nov 2022, 13:00


[redacted]

Grafische weergave rekenmodel

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: 1.1

Model eigenschap	
Omschrijving	1.1
Verantwoordelijke	jge
Rekenmethode	#2|Luchtkwaliteit|STACKS|
Aangemaakt door	[redacted] op 24-11-2022
Laatst ingezien door	[redacted] op 25-11-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.4 rev 1
Referentiejaar	2022
GCN referentiepunt	X: -999.00 Y: -999.00
Rekenperiode	1-1-2005 tot 31-12-2014
Stoffen	NO2, PM10, PM2.5
Zeezoutcorrectie	Nee
Weekend verkeersverdeling	Weekdag
Verkeersverdeling zaterdag	L: 0.87, M: 0.52, Z 0.33
Verkeersverdeling zondag	L: 0.84, M: 0.34, Z 0.16
Terreinruwheid	0.54
Steekproefberekening	Nee
Berekening met achtergrond	Ja
Custom meteo	Nee
Store journal files	Nee
Custom emission file	Nee

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID	Naam	Omschr.	X	Y
1243	01		177416,28	318366,94
1244	02		177494,43	318471,75
1245	03		177518,79	318522,50
1246	04		177549,33	318586,11
1247	05		177562,92	318614,31
1248	10		177621,42	318736,65
1249	11		177633,72	318762,42
1250	12		177641,47	318778,58
1251	13		177651,60	318798,66
1252	14		177660,51	318815,57
1253	15		177668,21	318828,89
1254	16		177677,98	318847,88
1255	17		177737,82	318931,61
1256	18		177668,12	318992,29
1257	19		177615,00	318985,09
1258	20		177615,16	318772,63
1259	21		177619,99	319006,18
1260	22		177647,31	319052,26
1261	23		177677,02	319103,91
1262	24		177696,95	319135,76
1263	25		177720,41	319171,46
1264	26		177735,39	319196,23
1265	27		177753,39	319228,84
1266	28		177778,96	319270,90
1267	29		177796,10	319296,38
1268	30		177725,11	319364,39
1269	31		177686,19	319392,57
1270	32		177664,22	319401,91
1271	33		177605,58	319401,72
1272	34		177582,56	319410,68
1273	35		177547,05	319424,51
1274	36		177511,32	319434,28
1275	37		177500,97	319414,45
1276	38		177479,42	319372,43
1277	39		177487,41	319331,17
1278	40		177487,51	319317,84
1279	41		177478,40	319293,49
1280	42		177468,23	319284,50
1281	43		177430,79	319283,96
1282	44		177416,61	319288,21
1283	45		177362,76	319320,25
1284	46		177309,80	319332,83
1285	47		177299,79	319298,31
1286	48		177292,99	319274,06
1287	49		177277,36	319234,69
1288	50		176974,03	318991,59
1289	51		177009,82	318797,98

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID	Naam	Omschr.	X	Y
1290	52		177118,43	318727,96
1291	53		177067,53	318639,61
1292	54		177108,28	318549,32
1293	55		177127,50	318477,58
1294	56		177179,90	318450,29
1295	57		177197,06	318395,09
1296	06		177580,07	318640,93
1297	07		177590,38	318662,22
1298	08		177598,00	318688,01
1299	09		177610,35	318713,67

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)
[redacted]	1230	MB001	Vracht Grondstoffen Ver aan en afvoer (x2)	177633,73	318812,31	177356,51	318542,60	Verdeling	Normaal	False	15	7,00	0,00	0,00	--
	1231	MB002	Vrachtwagens Grondstoffen Kort	177633,15	318811,34	177615,01	318857,89	Verdeling	Normaal	False	15	7,00	0,00	0,00	--
	1232	MB003	Vrachtwagens Shuttle + klanten	177633,51	318811,90	177631,81	318809,04	Verdeling	Normaal	False	15	7,00	0,00	0,00	--
	1233	MB004	Vrachtwagens Rest	177632,95	318810,71	177632,37	318809,97	Verdeling	Normaal	False	15	7,00	0,00	0,00	--
	1234	MB005	Parkeren personenauto's	177564,52	318669,29	177587,52	318718,84	Verdeling	Normaal	False	15	7,00	0,00	0,00	--
	1235	MB008-1	Bezorgbusjes TD Mag WTF aan en afvoer (x2)	177564,68	318669,16	177493,96	318542,62	Verdeling	Normaal	False	15	7,00	0,00	0,00	--
	1236	m01	vrachtwagens aanvoer grondstoffen	177363,73	319093,10	177438,60	319234,35	Verdeling	Normaal	False	15	7,00	0,00	0,00	--
	1237	m11	vrachtwagens afvoer gereed product shuttle	177363,96	319093,47	177441,06	319235,47	Verdeling	Normaal	False	15	7,00	0,00	0,00	--
	1238	m15	personenwagens	177364,18	319093,85	177438,79	319234,63	Verdeling	Normaal	False	15	7,00	0,00	0,00	--
	1239	m02	Bezorgbusjes TD magazijn	177364,20	319093,82	177439,93	319234,82	Verdeling	Normaal	False	15	7,00	0,00	0,00	--
	1240	VTF Tot	VTF Totaal aanvoer	177364,61	319093,66	177053,64	319072,23	Verdeling	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--
	1241	WTF Tot	WTF Totaal aan en afvoer (x2)	177688,13	318906,78	177564,50	318669,34	Verdeling	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--
	1242	VTF Tot	VTF Totaal afvoer	177053,65	319075,90	177438,82	319234,61	Verdeling	Normaal	False	50	7,00	0,00	0,00	--

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Can. H(R)	Can. br	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)
[redacted]	--	0,00	0,00	1.00	40,00	8,33	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	--	--	--	--	--	--
	--	0,00	0,00	1.00	3,00	8,33	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	--	--	--	--	--	--
	--	0,00	0,00	1.00	11,00	8,33	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	--	--	--	--	--	--
	--	0,00	0,00	1.00	30,00	8,33	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	--	--	--	--	--	--
	--	0,00	0,00	1.00	176,00	6,91	--	2,13	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,75
	--	0,00	0,00	1.00	12,00	8,33	--	--	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	0,00	0,00	1.00	8,00	8,33	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	--	--	--	--	--	--
	--	0,00	0,00	1.00	6,00	8,33	--	--	--	--	--	--	--	--	100,00	--	--	--	--	--	--
	--	0,00	0,00	1.00	180,00	5,56	4,17	2,08	100,00	100,00	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,74
	--	0,00	0,00	1.00	12,00	8,33	--	--	100,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	0,00	0,00	1.00	275,00	7,42	--	1,36	64,00	--	100,00	--	--	--	36,00	--	--	--	--	--	3,74
	--	0,00	0,00	1.00	412,00	5,91	3,64	1,82	90,00	100,00	100,00	--	--	--	10,00	--	--	--	--	--	7,50
	--	0,00	0,00	1.00	275,00	7,42	--	1,36	64,00	--	100,00	--	--	--	36,00	--	--	--	--	--	3,74

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)
[redacted]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	3,75	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16	12,16
	--	--	--	--	--	--	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	10,01	10,01	10,01	10,01	10,01	10,01	10,01	10,01	10,01	10,01	10,01
	--	--	--	--	--	--	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	13,06	13,06	13,06	13,06	13,06	13,06	13,06	13,06	13,06	13,06	13,06
	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50	21,91	21,91	21,91	21,91	21,91	21,91	21,91	21,91	21,91	21,91	21,91
	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74	13,06	13,06	13,06	13,06	13,06	13,06	13,06	13,06	13,06	13,06	13,06

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)
[redacted]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	12,16	--	--	--	--	3,75	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10,01	7,51	7,51	7,51	7,51	3,74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	13,06	--	--	--	--	3,74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	21,91	15,00	15,00	15,00	15,00	7,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	13,06	--	--	--	--	3,74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)
[redacted]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)
[redacted]	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	3,33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	0,67	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	2,43	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	7,35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
[redacted]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID	Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Int.diam.	Ext.diam.	Emis NOx	Emis PM10	Emis PM2.5	Emis SO2	Flux	Gas temp
1	VTF		177448,45	319190,39	1,50	1,00	1,10	0,00056270	0,00001407	0,00001407	0,00000000	0,100	285,0
2	WTF		177454,71	318720,67	1,50	1,00	1,10	0,00056270	0,00001407	0,00001407	0,00000000	0,100	285,0
3	Laad_VTF	Laadschop VTF	177562,04	319116,14	1,50	1,00	1,10	0,00004297	0,00000025	0,00000025	0,00000000	0,100	285,0
4	Laad_VTF	Laadschop VTF	177577,65	319140,88	1,50	1,00	1,10	0,00004297	0,00000025	0,00000025	0,00000000	0,100	285,0
5	Laad_VTF	Laadschop VTF	177590,83	319160,54	1,50	1,00	1,10	0,00004297	0,00000025	0,00000025	0,00000000	0,100	285,0
6	Laad_VTF	Laadschop VTF	177568,32	319167,64	1,50	1,00	1,10	0,00004297	0,00000025	0,00000025	0,00000000	0,100	285,0
7	Laad_VTF	Laadschop VTF	177618,02	319150,71	1,50	1,00	1,10	0,00004297	0,00000025	0,00000025	0,00000000	0,100	285,0
8	2	Kellerfilter Bunkergebouw en persen	177380,37	318503,49	13,60	1,00	1,10	0,00000000	0,00001111	0,00000000	0,00000000	0,100	285,0
9	3	BVC-filter Bunkergebouw en persen	177382,36	318502,14	13,60	1,00	1,10	0,00000000	0,00000088	0,00000000	0,00000000	0,100	285,0
10	6	Beth Filter 2 Bunkergebouw en persen	177448,44	318547,91	11,50	1,00	1,10	0,00000000	0,00004167	0,00000000	0,00000000	0,100	285,0
11	12	Kellerfilter glazuurlijnen GL21/22/23/24/25/	177481,61	318662,51	8,30	1,00	1,10	0,00000000	0,00000833	0,00000000	0,00000000	0,100	285,0
12	101	Filter/Cycloon van Sproeidroger 3	177530,81	319074,17	20,00	1,00	1,10	0,00000000	0,00003582	0,00000000	0,00000000	0,100	285,0
13	102	Filter sproeidroger 4	177522,91	319056,74	22,00	1,00	1,10	0,00000000	0,00005065	0,00000000	0,00000000	0,100	285,0
14	103	Beth 16 kamerfilter STF03	177530,81	319095,26	8,00	1,00	1,10	0,00000000	0,00009250	0,00000000	0,00000000	0,100	285,0
15	104	Beth 4 kamerfilter STF01	177462,49	319049,44	13,00	1,00	1,10	0,00000000	0,00004333	0,00000000	0,00000000	0,100	285,0
16	105	Beth 4 kamerfilter STF02	177477,29	319040,52	13,00	1,00	1,10	0,00000000	0,00004333	0,00000000	0,00000000	0,100	285,0
17	106	Kellerfilter Decoratielijn STF11	177426,60	319096,88	12,40	1,00	1,10	0,00000000	0,00000667	0,00000000	0,00000000	0,100	285,0
18	107	Kellerfilter Sitipers 4608 STF08	177415,04	319091,20	12,40	1,00	1,10	0,00000000	0,00004333	0,00000000	0,00000000	0,100	285,0
19	108	Kellerfilter Sitipers 4609 STF10	177394,57	319095,67	12,40	1,00	1,10	0,00000000	0,00004900	0,00000000	0,00000000	0,100	285,0
20	Laad_WTF	Laadschop WTF	177355,80	318539,16	1,50	1,00	1,10	0,00021484	0,00000123	0,00000123	0,00000000	0,100	285,0

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Schoorstenen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

ItemID	Warmte	Geb.bron	Bedr. uren
1	0,000	Nee	8760,00
2	0,000	Nee	8760,00
3	0,000	Nee	1500,00
4	0,000	Nee	1500,00
5	0,000	Nee	1500,00
6	0,000	Nee	1500,00
7	0,000	Nee	1500,00
8	0,000	Nee	8760,00
9	0,000	Nee	8760,00
10	0,000	Nee	8760,00
11	0,000	Nee	8760,00
12	0,000	Nee	8760,00
13	0,000	Nee	8760,00
14	0,000	Nee	8760,00
15	0,000	Nee	8760,00
16	0,000	Nee	8760,00
17	0,000	Nee	8760,00
18	0,000	Nee	8760,00
19	0,000	Nee	8760,00
20	0,000	Nee	1500,00

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)
[redacted]	139	[redacted]		176946,14	318700,59	176941,16	318735,62	Intensiteit	Normaal	False	37	7,20	0,00	0,00	--
	194			177404,89	318308,19	177407,08	318226,19	Intensiteit	Normaal	False	37	6,60	0,00	0,00	--
	195			177429,89	318361,00	177404,89	318308,19	Intensiteit	Normaal	False	37	5,60	0,00	0,00	--
	196			177407,08	318226,19	177462,92	318054,22	Intensiteit	Normaal	False	37	6,20	0,00	0,00	--
	203			177470,77	318445,00	177429,89	318361,00	Intensiteit	Normaal	False	37	5,60	0,00	0,00	--
	207			177484,00	318472,44	177470,77	318445,00	Intensiteit	Canyon	False	37	7,40	0,50	0,00	8,49
	209			177544,16	318597,12	177484,00	318472,44	Intensiteit	Canyon	False	37	6,40	0,50	0,00	4,84
	220			177562,39	318636,06	177544,16	318597,12	Intensiteit	Canyon	False	37	11,40	0,50	0,00	5,47
	222			177581,47	318676,81	177562,39	318636,06	Intensiteit	Canyon	False	37	10,90	0,60	0,00	5,91
	224			177602,47	318721,66	177581,47	318676,81	Intensiteit	Normaal	False	37	11,00	0,00	0,00	--
	225			177637,88	318797,28	177602,47	318721,66	Intensiteit	Normaal	False	37	12,00	0,00	0,00	--
	345			177573,38	318951,88	177686,39	318901,50	Intensiteit	Normaal	False	37	10,00	0,00	0,00	--
	346			177635,30	318939,03	177578,53	318964,84	Intensiteit	Normaal	False	37	10,00	0,00	0,00	--
	348			177692,05	318913,19	177635,30	318939,03	Intensiteit	Normaal	False	37	10,00	0,00	0,00	--
	349			177637,88	318797,28	177658,78	318841,03	Intensiteit	Normaal	False	37	15,20	0,00	0,00	--
	351			177692,05	318913,19	177718,83	318900,84	Intensiteit	Normaal	False	37	10,00	0,00	0,00	--
	352			177718,83	318900,84	177796,48	318865,12	Intensiteit	Normaal	False	37	10,00	0,00	0,00	--
	353			177796,48	318865,12	177825,11	318851,97	Intensiteit	Normaal	False	37	10,00	0,00	0,00	--
	354			177817,14	318842,31	177845,39	318829,53	Intensiteit	Normaal	False	37	10,00	0,00	0,00	--
	355			177825,11	318851,97	177854,02	318839,47	Intensiteit	Normaal	False	37	10,00	0,00	0,00	--
	356			177854,02	318839,47	177881,19	318828,03	Intensiteit	Normaal	False	37	10,00	0,00	0,00	--
	412			177223,78	318216,50	177199,27	318285,06	Intensiteit	Normaal	False	37	7,00	0,00	0,00	--
	413			177223,78	318216,50	177273,48	318110,72	Intensiteit	Canyon	False	37	7,20	0,04	0,00	4,00
	414			177273,48	318110,72	177284,11	318081,16	Intensiteit	Normaal	False	37	7,60	0,00	0,00	--
	431			177828,80	319364,56	177900,31	319344,72	Intensiteit	Normaal	False	22	7,00	0,00	0,00	--
	432			177716,39	319439,38	177799,19	319375,19	Intensiteit	Normaal	False	22	6,20	0,00	0,00	--
	433			177799,19	319375,19	177828,80	319364,56	Intensiteit	Normaal	False	22	6,80	0,00	0,00	--
	452			177900,31	319344,72	177962,59	319340,62	Intensiteit	Normaal	False	22	6,00	0,00	0,00	--
	453			177962,59	319340,62	178070,36	319333,50	Intensiteit	Normaal	False	22	6,00	0,00	0,00	--
	454			178070,36	319333,50	178196,47	319305,34	Intensiteit	Canyon	False	22	6,00	0,50	0,00	4,00
	458			177760,78	319051,38	177804,98	319144,19	Intensiteit	Canyon	False	37	12,40	0,50	0,00	5,69
	459			177724,31	318974,84	177760,78	319051,38	Intensiteit	Normaal	False	37	16,20	0,00	0,00	--
	460			177854,03	319248,78	177804,98	319144,19	Intensiteit	Normaal	False	37	10,20	0,00	0,00	--
	461			177887,16	319317,75	177854,03	319248,78	Intensiteit	Normaal	False	37	11,80	0,00	0,00	--
	462			177900,31	319344,72	177887,16	319317,75	Intensiteit	Normaal	False	37	13,90	0,00	0,00	--
	516			177913,42	319372,56	177900,31	319344,72	Intensiteit	Normaal	False	37	11,20	0,00	0,00	--
	518			177932,45	319413,34	177913,42	319372,56	Intensiteit	Normaal	False	37	12,60	0,00	0,00	--
	527			177559,11	319610,38	177427,02	319737,47	Intensiteit	Normaal	False	22	6,00	0,00	0,00	--
	528			177586,55	319582,06	177559,11	319610,38	Intensiteit	Normaal	False	22	6,20	0,00	0,00	--
	529			177586,55	319582,06	177716,39	319439,38	Intensiteit	Normaal	False	22	6,00	0,00	0,00	--
	530			177199,27	318285,06	177062,09	318270,88	Intensiteit	Canyon	False	37	7,00	0,50	0,00	10,40
	531			177062,09	318270,88	176947,30	318259,94	Intensiteit	Canyon	False	37	7,40	0,54	0,00	5,92
	580			177364,59	319780,12	177427,02	319737,47	Intensiteit	Normaal	False	22	6,60	0,00	0,00	--
	581			177337,02	319793,88	177364,59	319780,12	Intensiteit	Normaal	False	22	11,60	0,00	0,00	--
	650			178196,47	319305,34	178236,73	319272,38	Intensiteit	Normaal	False	37	6,00	0,00	0,00	--
	661			177658,78	318841,03	177686,39	318901,50	Intensiteit	Normaal	False	37	12,90	0,00	0,00	--
	670			177686,39	318901,50	177692,05	318913,19	Intensiteit	Normaal	False	37	26,00	0,00	0,00	--

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Can. H(R)	Can. br	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)
[redacted]	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,28
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,36
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,36
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19,68
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,36
	8,49	38,20	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,51
	4,84	21,80	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	25,51
	5,47	24,60	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28,12
	5,91	26,60	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28,12
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28,12
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28,12
	--	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,23
	--	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,61
	--	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	45,61
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,59
	--	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,20
	--	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,20
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,20
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,96
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,20
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,20
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,84
	4,00	13,80	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,37
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,37
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,45
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,45
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,45
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,05
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,05
	4,00	13,40	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	12,05
	5,69	25,60	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35,11
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35,11
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,77
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,77
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,77
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,79
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,79
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,84
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,84
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,25
	10,40	26,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,84
	5,92	14,80	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,84
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,04
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,04
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,71
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,59
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35,38

[redacted]

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)
[redacted]	14,76	14,76	14,76	29,52	162,35	664,16	1047,89	1047,89	811,74	752,71	723,19	782,23	841,26	885,54	1077,41	1313,55	1269,27
	6,78	6,78	6,78	13,57	74,64	305,32	481,73	481,73	373,18	346,04	332,46	359,60	386,74	407,10	495,30	603,86	583,51
	6,78	6,78	6,78	13,57	74,64	305,32	481,73	481,73	373,18	346,04	332,46	359,60	386,74	407,10	495,30	603,86	583,51
	6,56	6,56	6,56	13,12	72,15	295,15	465,69	465,69	360,74	334,51	321,39	347,63	373,86	393,54	478,81	583,75	564,07
	6,78	6,78	6,78	13,57	74,64	305,32	481,73	481,73	373,18	346,04	332,46	359,60	386,74	407,10	495,30	603,86	583,51
	8,50	8,50	8,50	17,00	93,52	382,59	603,64	603,64	467,61	433,60	416,60	450,61	484,61	510,12	620,65	756,68	731,17
	8,50	8,50	8,50	17,00	93,52	382,59	603,64	603,64	467,61	433,60	416,60	450,61	484,61	510,12	620,65	756,68	731,17
	9,38	9,38	9,38	18,75	103,13	421,88	665,62	665,62	515,62	478,12	459,38	496,88	534,38	562,50	684,38	834,38	806,25
	9,38	9,38	9,38	18,75	103,13	421,88	665,62	665,62	515,62	478,12	459,38	496,88	534,38	562,50	684,38	834,38	806,25
	9,38	9,38	9,38	18,75	103,13	421,88	665,62	665,62	515,62	478,12	459,38	496,88	534,38	562,50	684,38	834,38	806,25
	9,38	9,38	9,38	18,75	103,13	421,88	665,62	665,62	515,62	478,12	459,38	496,88	534,38	562,50	684,38	834,38	806,25
	15,08	15,08	15,08	30,16	165,86	678,51	1070,54	1070,54	829,29	768,98	738,82	799,13	859,45	904,68	1100,69	1341,94	1296,71
	15,20	15,20	15,20	30,40	167,22	684,09	1079,34	1079,34	836,11	775,30	744,90	805,71	866,51	912,12	1109,75	1352,98	1307,37
	15,20	15,20	15,20	30,40	167,22	684,09	1079,34	1079,34	836,11	775,30	744,90	805,71	866,51	912,12	1109,75	1352,98	1307,37
	10,20	10,20	10,20	20,39	112,17	458,86	723,99	723,99	560,84	520,05	499,65	540,44	581,23	611,82	744,38	907,53	876,94
	16,07	16,07	16,07	32,13	176,74	723,02	1140,76	1140,76	883,68	819,42	787,28	851,55	915,82	964,02	1172,89	1429,96	1381,76
	16,07	16,07	16,07	32,13	176,74	723,02	1140,76	1140,76	883,68	819,42	787,28	851,55	915,82	964,02	1172,89	1429,96	1381,76
	16,07	16,07	16,07	32,13	176,74	723,02	1140,76	1140,76	883,68	819,42	787,28	851,55	915,82	964,02	1172,89	1429,96	1381,76
	16,32	16,32	16,32	32,64	179,51	734,36	1158,65	1158,65	897,54	832,27	799,63	864,91	930,18	979,14	1191,29	1452,39	1403,43
	16,07	16,07	16,07	32,13	176,74	723,02	1140,76	1140,76	883,68	819,42	787,28	851,55	915,82	964,02	1172,89	1429,96	1381,76
	16,07	16,07	16,07	32,13	176,74	723,02	1140,76	1140,76	883,68	819,42	787,28	851,55	915,82	964,02	1172,89	1429,96	1381,76
	3,61	3,61	3,61	7,22	39,73	162,54	256,45	256,45	198,66	184,21	176,99	191,44	205,88	216,72	263,68	321,47	310,63
	3,46	3,46	3,46	6,91	38,02	155,52	245,38	245,38	190,08	176,26	169,34	183,17	196,99	207,36	252,29	307,58	297,22
	3,46	3,46	3,46	6,91	38,02	155,52	245,38	245,38	190,08	176,26	169,34	183,17	196,99	207,36	252,29	307,58	297,22
	4,82	4,82	4,82	9,64	53,00	216,81	342,08	342,08	264,99	245,72	236,08	255,35	274,63	289,08	351,71	428,80	414,35
	4,82	4,82	4,82	9,64	53,00	216,81	342,08	342,08	264,99	245,72	236,08	255,35	274,63	289,08	351,71	428,80	414,35
	4,82	4,82	4,82	9,64	53,00	216,81	342,08	342,08	264,99	245,72	236,08	255,35	274,63	289,08	351,71	428,80	414,35
	4,02	4,02	4,02	8,04	44,20	180,81	285,28	285,28	220,99	204,92	196,88	212,95	229,03	241,08	293,31	357,60	345,55
	4,02	4,02	4,02	8,04	44,20	180,81	285,28	285,28	220,99	204,92	196,88	212,95	229,03	241,08	293,31	357,60	345,55
	4,02	4,02	4,02	8,04	44,20	180,81	285,28	285,28	220,99	204,92	196,88	212,95	229,03	241,08	293,31	357,60	345,55
	11,70	11,70	11,70	23,41	128,74	526,68	830,98	830,98	643,72	596,90	573,50	620,31	667,13	702,24	854,39	1041,66	1006,54
	11,70	11,70	11,70	23,41	128,74	526,68	830,98	830,98	643,72	596,90	573,50	620,31	667,13	702,24	854,39	1041,66	1006,54
	10,59	10,59	10,59	21,18	116,48	476,50	751,82	751,82	582,40	540,04	518,86	561,22	603,57	635,34	773,00	942,42	910,65
	10,59	10,59	10,59	21,18	116,48	476,50	751,82	751,82	582,40	540,04	518,86	561,22	603,57	635,34	773,00	942,42	910,65
	10,59	10,59	10,59	21,18	116,48	476,50	751,82	751,82	582,40	540,04	518,86	561,22	603,57	635,34	773,00	942,42	910,65
	3,93	3,93	3,93	7,86	43,22	176,80	278,96	278,96	216,10	200,38	192,52	208,24	223,95	235,74	286,82	349,68	337,89
	3,93	3,93	3,93	7,86	43,22	176,80	278,96	278,96	216,10	200,38	192,52	208,24	223,95	235,74	286,82	349,68	337,89
	2,61	2,61	2,61	5,23	28,74	117,58	185,52	185,52	143,72	133,26	128,04	138,49	148,94	156,78	190,75	232,56	224,72
	2,61	2,61	2,61	5,23	28,74	117,58	185,52	185,52	143,72	133,26	128,04	138,49	148,94	156,78	190,75	232,56	224,72
	3,75	3,75	3,75	7,50	41,26	168,80	266,32	266,32	206,30	191,30	183,80	198,80	213,81	225,06	273,82	333,84	322,59
	3,61	3,61	3,61	7,22	39,73	162,54	256,45	256,45	198,66	184,21	176,99	191,44	205,88	216,72	263,68	321,47	310,63
	3,61	3,61	3,61	7,22	39,73	162,54	256,45	256,45	198,66	184,21	176,99	191,44	205,88	216,72	263,68	321,47	310,63
	2,35	2,35	2,35	4,69	25,81	105,57	166,57	166,57	129,03	119,65	114,95	124,34	133,72	140,76	171,26	208,79	201,76
	2,35	2,35	2,35	4,69	25,81	105,57	166,57	166,57	129,03	119,65	114,95	124,34	133,72	140,76	171,26	208,79	201,76
	6,24	6,24	6,24	12,47	68,59	280,58	442,68	442,68	342,92	317,98	305,52	330,46	355,40	374,10	455,16	554,92	536,21
	10,20	10,20	10,20	20,39	112,17	458,86	723,99	723,99	560,84	520,05	499,65	540,44	581,23	611,82	744,38	907,53	876,94
	11,80	11,80	11,80	23,59	129,74	530,78	837,44	837,44	648,72	601,54	577,96	625,14	672,32	707,70	861,04	1049,76	1014,37

[redacted]

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)
[redacted]	944,58	782,23	546,08	472,29	428,01	88,55	2,37	--	--	--	1,58	11,07	43,50	60,91	60,91	48,25	45,09	40,34
	434,24	359,60	251,05	217,12	196,76	40,71	0,48	--	--	--	0,32	2,23	8,74	12,24	12,24	9,70	9,06	8,11
	434,24	359,60	251,05	217,12	196,76	40,71	0,48	--	--	--	0,32	2,23	8,74	12,24	12,24	9,70	9,06	8,11
	419,78	347,63	242,68	209,89	190,21	39,35	0,47	--	--	--	0,31	2,20	8,64	12,09	12,09	9,58	8,95	8,01
	434,24	359,60	251,05	217,12	196,76	40,71	0,48	--	--	--	0,32	2,23	8,74	12,24	12,24	9,70	9,06	8,11
	544,13	450,61	314,57	272,06	246,56	51,01	0,63	--	--	--	0,42	2,95	11,60	16,25	16,25	12,87	12,03	10,76
	544,13	450,61	314,57	272,06	246,56	51,01	0,63	--	--	--	0,42	2,95	11,60	16,25	16,25	12,87	12,03	10,76
	600,00	496,88	346,88	300,00	271,88	56,25	0,63	--	--	--	0,42	2,95	11,60	16,25	16,25	12,87	12,03	10,76
	600,00	496,88	346,88	300,00	271,88	56,25	0,63	--	--	--	0,42	2,95	11,60	16,25	16,25	12,87	12,03	10,76
	600,00	496,88	346,88	300,00	271,88	56,25	0,63	--	--	--	0,42	2,95	11,60	16,25	16,25	12,87	12,03	10,76
	600,00	496,88	346,88	300,00	271,88	56,25	0,63	--	--	--	0,42	2,95	11,60	16,25	16,25	12,87	12,03	10,76
	964,99	799,13	557,89	482,50	437,26	90,47	2,65	--	--	--	1,77	12,36	48,56	67,99	67,99	53,86	50,33	45,03
	972,93	805,71	562,47	486,46	440,86	91,21	2,69	--	--	--	1,79	12,54	49,28	68,99	68,99	54,66	51,07	45,70
	972,93	805,71	562,47	486,46	440,86	91,21	2,69	--	--	--	1,79	12,54	49,28	68,99	68,99	54,66	51,07	45,70
	652,61	540,44	377,29	326,30	295,71	61,18	0,66	--	--	--	0,44	3,07	12,04	16,86	16,86	13,36	12,48	11,17
	1028,29	851,55	594,48	514,14	465,94	96,40	2,61	--	--	--	1,74	12,18	47,85	66,99	66,99	53,07	49,59	44,37
	1028,29	851,55	594,48	514,14	465,94	96,40	2,61	--	--	--	1,74	12,18	47,85	66,99	66,99	53,07	49,59	44,37
	1028,29	851,55	594,48	514,14	465,94	96,40	2,61	--	--	--	1,74	12,18	47,85	66,99	66,99	53,07	49,59	44,37
	1044,42	864,91	603,80	522,21	473,25	97,91	2,57	--	--	--	1,71	11,98	47,08	65,91	65,91	52,22	48,79	43,66
	1028,29	851,55	594,48	514,14	465,94	96,40	2,61	--	--	--	1,74	12,18	47,85	66,99	66,99	53,07	49,59	44,37
	1028,29	851,55	594,48	514,14	465,94	96,40	2,61	--	--	--	1,74	12,18	47,85	66,99	66,99	53,07	49,59	44,37
	231,17	191,44	133,64	115,58	104,75	21,67	0,30	--	--	--	0,20	1,40	5,50	7,70	7,70	6,10	5,70	5,10
	221,18	183,17	127,87	110,59	100,22	20,74	0,28	--	--	--	0,19	1,30	5,12	7,16	7,16	5,67	5,30	4,74
	221,18	183,17	127,87	110,59	100,22	20,74	0,28	--	--	--	0,19	1,30	5,12	7,16	7,16	5,67	5,30	4,74
	308,35	255,35	178,27	154,18	139,72	28,91	0,13	--	--	--	0,09	0,62	2,42	3,39	3,39	2,68	2,51	2,24
	308,35	255,35	178,27	154,18	139,72	28,91	0,13	--	--	--	0,09	0,62	2,42	3,39	3,39	2,68	2,51	2,24
	308,35	255,35	178,27	154,18	139,72	28,91	0,13	--	--	--	0,09	0,62	2,42	3,39	3,39	2,68	2,51	2,24
	257,15	212,95	148,67	128,58	116,52	24,11	0,37	--	--	--	0,25	1,72	6,76	9,47	9,47	7,50	7,01	6,27
	257,15	212,95	148,67	128,58	116,52	24,11	0,37	--	--	--	0,25	1,72	6,76	9,47	9,47	7,50	7,01	6,27
	257,15	212,95	148,67	128,58	116,52	24,11	0,37	--	--	--	0,25	1,72	6,76	9,47	9,47	7,50	7,01	6,27
	749,06	620,31	433,05	374,53	339,42	70,22	0,82	--	--	--	0,55	3,85	15,12	21,18	21,18	16,77	15,68	14,02
	749,06	620,31	433,05	374,53	339,42	70,22	0,82	--	--	--	0,55	3,85	15,12	21,18	21,18	16,77	15,68	14,02
	677,70	561,22	391,79	338,85	307,08	63,53	0,78	--	--	--	0,52	3,64	14,30	20,02	20,02	15,86	14,82	13,26
	677,70	561,22	391,79	338,85	307,08	63,53	0,78	--	--	--	0,52	3,64	14,30	20,02	20,02	15,86	14,82	13,26
	677,70	561,22	391,79	338,85	307,08	63,53	0,78	--	--	--	0,52	3,64	14,30	20,02	20,02	15,86	14,82	13,26
	251,46	208,24	145,37	125,73	113,94	23,57	0,34	--	--	--	0,23	1,58	6,22	8,70	8,70	6,89	6,44	5,76
	251,46	208,24	145,37	125,73	113,94	23,57	0,34	--	--	--	0,23	1,58	6,22	8,70	8,70	6,89	6,44	5,76
	167,23	138,49	96,68	83,62	75,78	15,68	0,05	--	--	--	0,04	0,25	0,99	1,39	1,39	1,10	1,03	0,92
	167,23	138,49	96,68	83,62	75,78	15,68	0,05	--	--	--	0,04	0,25	0,99	1,39	1,39	1,10	1,03	0,92
	240,06	198,80	138,79	120,03	108,78	22,51	0,11	--	--	--	0,07	0,52	2,04	2,85	2,85	2,26	2,11	1,89
	231,17	191,44	133,64	115,58	104,75	21,67	0,30	--	--	--	0,20	1,40	5,50	7,70	7,70	6,10	5,70	5,10
	231,17	191,44	133,64	115,58	104,75	21,67	0,30	--	--	--	0,20	1,40	5,50	7,70	7,70	6,10	5,70	5,10
	150,14	124,34	86,80	75,07	68,03	14,08	0,04	--	--	--	0,03	0,21	0,82	1,16	1,16	0,92	0,86	0,76
	150,14	124,34	86,80	75,07	68,03	14,08	0,04	--	--	--	0,03	0,21	0,82	1,16	1,16	0,92	0,86	0,76
	399,04	330,46	230,70	199,52	180,82	37,41	0,38	--	--	--	0,25	1,78	6,98	9,78	9,78	7,75	7,24	6,48
	652,61	540,44	377,29	326,30	295,71	61,18	0,66	--	--	--	0,44	3,07	12,04	16,86	16,86	13,36	12,48	11,17
	754,88	625,14	436,42	377,44	342,05	70,77	0,70	--	--	--	0,47	3,26	12,82	17,94	17,94	14,21	13,28	11,88

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)
[redacted]	46,67	49,04	51,42	62,49	75,14	74,35	56,95	20,57	13,45	11,86	11,07	3,96	0,42	--	--	--	0,28	1,95
	9,38	9,86	10,34	12,56	15,10	14,95	11,45	4,13	2,70	2,38	2,23	0,80	0,08	--	--	--	0,06	0,39
	9,38	9,86	10,34	12,56	15,10	14,95	11,45	4,13	2,70	2,38	2,23	0,80	0,08	--	--	--	0,06	0,39
	9,26	9,73	10,20	12,40	14,92	14,76	11,30	4,08	2,67	2,36	2,20	0,78	0,08	--	--	--	0,06	0,39
	9,38	9,86	10,34	12,56	15,10	14,95	11,45	4,13	2,70	2,38	2,23	0,80	0,08	--	--	--	0,06	0,39
	12,45	13,08	13,72	16,67	20,05	19,83	15,19	5,49	3,59	3,16	2,95	1,06	0,11	--	--	--	0,08	0,53
	12,45	13,08	13,72	16,67	20,05	19,83	15,19	5,49	3,59	3,16	2,95	1,06	0,11	--	--	--	0,08	0,53
	12,45	13,08	13,72	16,67	20,05	19,83	15,19	5,49	3,59	3,16	2,95	1,06	0,11	--	--	--	0,08	0,53
	12,45	13,08	13,72	16,67	20,05	19,83	15,19	5,49	3,59	3,16	2,95	1,06	0,11	--	--	--	0,08	0,53
	12,45	13,08	13,72	16,67	20,05	19,83	15,19	5,49	3,59	3,16	2,95	1,06	0,11	--	--	--	0,08	0,53
	12,45	13,08	13,72	16,67	20,05	19,83	15,19	5,49	3,59	3,16	2,95	1,06	0,11	--	--	--	0,08	0,53
	52,10	54,75	57,40	69,76	83,88	83,00	63,58	22,96	15,01	13,24	12,36	4,42	0,88	--	--	--	0,59	4,13
	52,86	55,55	58,24	70,78	85,12	84,22	64,51	23,30	15,23	13,44	12,54	4,48	0,90	--	--	--	0,60	4,19
	52,86	55,55	58,24	70,78	85,12	84,22	64,51	23,30	15,23	13,44	12,54	4,48	0,90	--	--	--	0,60	4,19
	12,92	13,58	14,24	17,30	20,80	20,59	15,77	5,69	3,72	3,28	3,07	1,10	0,12	--	--	--	0,08	0,55
	51,33	53,94	56,55	68,73	82,65	81,78	62,64	22,62	14,79	13,05	12,18	4,35	0,87	--	--	--	0,58	4,06
	51,33	53,94	56,55	68,73	82,65	81,78	62,64	22,62	14,79	13,05	12,18	4,35	0,87	--	--	--	0,58	4,06
	51,33	53,94	56,55	68,73	82,65	81,78	62,64	22,62	14,79	13,05	12,18	4,35	0,87	--	--	--	0,58	4,06
	50,50	53,07	55,64	67,62	81,32	80,46	61,63	22,26	14,55	12,84	11,98	4,28	0,86	--	--	--	0,57	3,99
	51,33	53,94	56,55	68,73	82,65	81,78	62,64	22,62	14,79	13,05	12,18	4,35	0,87	--	--	--	0,58	4,06
	51,33	53,94	56,55	68,73	82,65	81,78	62,64	22,62	14,79	13,05	12,18	4,35	0,87	--	--	--	0,58	4,06
	5,90	6,20	6,50	7,90	9,50	9,40	7,20	2,60	1,70	1,50	1,40	0,50	0,02	--	--	--	0,01	0,07
	5,49	5,77	6,04	7,35	8,84	8,74	6,70	2,42	1,58	1,40	1,30	0,46	0,02	--	--	--	0,01	0,07
	5,49	5,77	6,04	7,35	8,84	8,74	6,70	2,42	1,58	1,40	1,30	0,46	0,02	--	--	--	0,01	0,07
	2,60	2,73	2,86	3,48	4,18	4,14	3,17	1,14	0,75	0,66	0,62	0,22	0,02	--	--	--	0,02	0,11
	2,60	2,73	2,86	3,48	4,18	4,14	3,17	1,14	0,75	0,66	0,62	0,22	0,02	--	--	--	0,02	0,11
	2,60	2,73	2,86	3,48	4,18	4,14	3,17	1,14	0,75	0,66	0,62	0,22	0,02	--	--	--	0,02	0,11
	7,26	7,63	8,00	9,72	11,68	11,56	8,86	3,20	2,09	1,84	1,72	0,62	0,07	--	--	--	0,04	0,31
	7,26	7,63	8,00	9,72	11,68	11,56	8,86	3,20	2,09	1,84	1,72	0,62	0,07	--	--	--	0,04	0,31
	7,26	7,63	8,00	9,72	11,68	11,56	8,86	3,20	2,09	1,84	1,72	0,62	0,07	--	--	--	0,04	0,31
	16,23	17,05	17,88	21,72	26,12	25,85	19,80	7,15	4,68	4,12	3,85	1,38	0,28	--	--	--	0,18	1,29
	16,23	17,05	17,88	21,72	26,12	25,85	19,80	7,15	4,68	4,12	3,85	1,38	0,28	--	--	--	0,18	1,29
	15,34	16,12	16,90	20,54	24,70	24,44	18,72	6,76	4,42	3,90	3,64	1,30	0,26	--	--	--	0,17	1,22
	15,34	16,12	16,90	20,54	24,70	24,44	18,72	6,76	4,42	3,90	3,64	1,30	0,26	--	--	--	0,17	1,22
	15,34	16,12	16,90	20,54	24,70	24,44	18,72	6,76	4,42	3,90	3,64	1,30	0,26	--	--	--	0,17	1,22
	6,67	7,01	7,35	8,93	10,74	10,62	8,14	2,94	1,92	1,69	1,58	0,57	0,11	--	--	--	0,08	0,53
	6,67	7,01	7,35	8,93	10,74	10,62	8,14	2,94	1,92	1,69	1,58	0,57	0,11	--	--	--	0,08	0,53
	1,06	1,12	1,17	1,42	1,71	1,69	1,30	0,47	0,31	0,27	0,25	0,09	0,01	--	--	--	0,01	0,04
	1,06	1,12	1,17	1,42	1,71	1,69	1,30	0,47	0,31	0,27	0,25	0,09	0,01	--	--	--	0,01	0,04
	2,18	2,29	2,41	2,92	3,52	3,48	2,66	0,96	0,63	0,55	0,52	0,18	0,02	--	--	--	0,01	0,08
	5,90	6,20	6,50	7,90	9,50	9,40	7,20	2,60	1,70	1,50	1,40	0,50	0,02	--	--	--	0,01	0,07
	5,90	6,20	6,50	7,90	9,50	9,40	7,20	2,60	1,70	1,50	1,40	0,50	0,02	--	--	--	0,01	0,07
	0,88	0,93	0,98	1,18	1,42	1,41	1,08	0,39	0,26	0,22	0,21	0,08	0,01	--	--	--	0,01	0,04
	0,88	0,93	0,98	1,18	1,42	1,41	1,08	0,39	0,26	0,22	0,21	0,08	0,01	--	--	--	0,01	0,04
	7,49	7,87	8,26	10,03	12,06	11,94	9,14	3,30	2,16	1,90	1,78	0,64	0,07	--	--	--	0,04	0,31
	12,92	13,58	14,24	17,30	20,80	20,59	15,77	5,69	3,72	3,28	3,07	1,10	0,12	--	--	--	0,08	0,55
	13,75	14,45	15,15	18,41	22,14	21,90	16,78	6,06	3,96	3,49	3,26	1,16	0,23	--	--	--	0,16	1,09

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)
[redacted]	7,64	10,70	10,70	8,48	7,92	7,09	8,20	8,62	9,04	10,98	13,20	13,07	10,01	3,61	2,36	2,08	1,95
	1,54	2,16	2,16	1,71	1,60	1,43	1,65	1,74	1,82	2,21	2,66	2,63	2,02	0,73	0,48	0,42	0,39
	1,54	2,16	2,16	1,71	1,60	1,43	1,65	1,74	1,82	2,21	2,66	2,63	2,02	0,73	0,48	0,42	0,39
	1,54	2,16	2,16	1,71	1,60	1,43	1,65	1,74	1,82	2,21	2,66	2,63	2,02	0,73	0,48	0,42	0,39
	1,54	2,16	2,16	1,71	1,60	1,43	1,65	1,74	1,82	2,21	2,66	2,63	2,02	0,73	0,48	0,42	0,39
	2,09	2,93	2,93	2,32	2,17	1,94	2,24	2,36	2,47	3,00	3,61	3,57	2,74	0,99	0,65	0,57	0,53
	2,09	2,93	2,93	2,32	2,17	1,94	2,24	2,36	2,47	3,00	3,61	3,57	2,74	0,99	0,65	0,57	0,53
	2,09	2,93	2,93	2,32	2,17	1,94	2,24	2,36	2,47	3,00	3,61	3,57	2,74	0,99	0,65	0,57	0,53
	2,09	2,93	2,93	2,32	2,17	1,94	2,24	2,36	2,47	3,00	3,61	3,57	2,74	0,99	0,65	0,57	0,53
	2,09	2,93	2,93	2,32	2,17	1,94	2,24	2,36	2,47	3,00	3,61	3,57	2,74	0,99	0,65	0,57	0,53
	2,09	2,93	2,93	2,32	2,17	1,94	2,24	2,36	2,47	3,00	3,61	3,57	2,74	0,99	0,65	0,57	0,53
	16,23	22,72	22,72	18,00	16,82	15,04	17,40	18,29	19,18	23,30	28,02	27,73	21,24	7,67	5,02	4,42	4,13
	16,44	23,02	23,02	18,24	17,04	15,25	17,64	18,54	19,44	23,62	28,40	28,11	21,53	7,77	5,08	4,48	4,19
	16,44	23,02	23,02	18,24	17,04	15,25	17,64	18,54	19,44	23,62	28,40	28,11	21,53	7,77	5,08	4,48	4,19
	2,14	3,00	3,00	2,38	2,22	1,99	2,30	2,42	2,54	3,08	3,70	3,67	2,81	1,01	0,66	0,58	0,55
	15,95	22,33	22,33	17,69	16,53	14,79	17,11	17,98	18,85	22,91	27,55	27,26	20,88	7,54	4,93	4,35	4,06
	15,95	22,33	22,33	17,69	16,53	14,79	17,11	17,98	18,85	22,91	27,55	27,26	20,88	7,54	4,93	4,35	4,06
	15,95	22,33	22,33	17,69	16,53	14,79	17,11	17,98	18,85	22,91	27,55	27,26	20,88	7,54	4,93	4,35	4,06
	15,68	21,94	21,94	17,38	16,24	14,53	16,82	17,67	18,53	22,52	27,08	26,79	20,52	7,41	4,85	4,27	3,99
	15,95	22,33	22,33	17,69	16,53	14,79	17,11	17,98	18,85	22,91	27,55	27,26	20,88	7,54	4,93	4,35	4,06
	15,95	22,33	22,33	17,69	16,53	14,79	17,11	17,98	18,85	22,91	27,55	27,26	20,88	7,54	4,93	4,35	4,06
	0,28	0,38	0,38	0,30	0,29	0,26	0,30	0,31	0,32	0,40	0,48	0,47	0,36	0,13	0,08	0,08	0,07
	0,28	0,38	0,38	0,30	0,29	0,26	0,30	0,31	0,32	0,40	0,48	0,47	0,36	0,13	0,08	0,08	0,07
	0,28	0,38	0,38	0,30	0,29	0,26	0,30	0,31	0,32	0,40	0,48	0,47	0,36	0,13	0,08	0,08	0,07
	0,44	0,62	0,62	0,49	0,46	0,41	0,47	0,50	0,52	0,63	0,76	0,75	0,58	0,21	0,14	0,12	0,11
	0,44	0,62	0,62	0,49	0,46	0,41	0,47	0,50	0,52	0,63	0,76	0,75	0,58	0,21	0,14	0,12	0,11
	0,44	0,62	0,62	0,49	0,46	0,41	0,47	0,50	0,52	0,63	0,76	0,75	0,58	0,21	0,14	0,12	0,11
	1,21	1,69	1,69	1,34	1,25	1,12	1,30	1,36	1,43	1,74	2,09	2,07	1,58	0,57	0,37	0,33	0,31
	1,21	1,69	1,69	1,34	1,25	1,12	1,30	1,36	1,43	1,74	2,09	2,07	1,58	0,57	0,37	0,33	0,31
	1,21	1,69	1,69	1,34	1,25	1,12	1,30	1,36	1,43	1,74	2,09	2,07	1,58	0,57	0,37	0,33	0,31
	5,06	7,08	7,08	5,61	5,24	4,69	5,43	5,70	5,98	7,27	8,74	8,65	6,62	2,39	1,56	1,38	1,29
	5,06	7,08	7,08	5,61	5,24	4,69	5,43	5,70	5,98	7,27	8,74	8,65	6,62	2,39	1,56	1,38	1,29
	4,78	6,70	6,70	5,31	4,96	4,44	5,13	5,39	5,66	6,87	8,26	8,18	6,26	2,26	1,48	1,30	1,22
	4,78	6,70	6,70	5,31	4,96	4,44	5,13	5,39	5,66	6,87	8,26	8,18	6,26	2,26	1,48	1,30	1,22
	4,78	6,70	6,70	5,31	4,96	4,44	5,13	5,39	5,66	6,87	8,26	8,18	6,26	2,26	1,48	1,30	1,22
	2,09	2,93	2,93	2,32	2,17	1,94	2,24	2,36	2,47	3,00	3,61	3,57	2,74	0,99	0,65	0,57	0,53
	2,09	2,93	2,93	2,32	2,17	1,94	2,24	2,36	2,47	3,00	3,61	3,57	2,74	0,99	0,65	0,57	0,53
	0,16	0,23	0,23	0,18	0,17	0,15	0,18	0,19	0,20	0,24	0,29	0,28	0,22	0,08	0,05	0,04	0,04
	0,16	0,23	0,23	0,18	0,17	0,15	0,18	0,19	0,20	0,24	0,29	0,28	0,22	0,08	0,05	0,04	0,04
	0,33	0,46	0,46	0,37	0,34	0,31	0,35	0,37	0,39	0,47	0,57	0,56	0,43	0,16	0,10	0,09	0,08
	0,28	0,38	0,38	0,30	0,29	0,26	0,30	0,31	0,32	0,40	0,48	0,47	0,36	0,13	0,08	0,08	0,07
	0,28	0,38	0,38	0,30	0,29	0,26	0,30	0,31	0,32	0,40	0,48	0,47	0,36	0,13	0,08	0,08	0,07
	0,16	0,23	0,23	0,18	0,17	0,15	0,18	0,19	0,20	0,24	0,29	0,28	0,22	0,08	0,05	0,04	0,04
	0,16	0,23	0,23	0,18	0,17	0,15	0,18	0,19	0,20	0,24	0,29	0,28	0,22	0,08	0,05	0,04	0,04
	1,21	1,69	1,69	1,34	1,25	1,12	1,30	1,36	1,43	1,74	2,09	2,07	1,58	0,57	0,37	0,33	0,31
	2,14	3,00	3,00	2,38	2,22	1,99	2,30	2,42	2,54	3,08	3,70	3,67	2,81	1,01	0,66	0,58	0,55
	4,29	6,01	6,01	4,76	4,45	3,98	4,60	4,84	5,07	6,16	7,41	7,33	5,62	2,03	1,33	1,17	1,09

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)
[redacted]	0,70	0,81	--	--	--	0,54	3,78	14,85	20,79	20,79	16,47	15,39	13,77	15,93	16,74	17,55	21,33	25,65
	0,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,19	0,36	--	--	--	0,24	1,68	6,60	9,24	9,24	7,32	6,84	6,12	7,08	7,44	7,80	9,48	11,40
	0,19	0,36	--	--	--	0,24	1,68	6,60	9,24	9,24	7,32	6,84	6,12	7,08	7,44	7,80	9,48	11,40
	0,19	0,36	--	--	--	0,24	1,68	6,60	9,24	9,24	7,32	6,84	6,12	7,08	7,44	7,80	9,48	11,40
	0,19	0,36	--	--	--	0,24	1,68	6,60	9,24	9,24	7,32	6,84	6,12	7,08	7,44	7,80	9,48	11,40
	0,19	0,36	--	--	--	0,24	1,68	6,60	9,24	9,24	7,32	6,84	6,12	7,08	7,44	7,80	9,48	11,40
	0,19	0,36	--	--	--	0,24	1,68	6,60	9,24	9,24	7,32	6,84	6,12	7,08	7,44	7,80	9,48	11,40
	1,48	0,04	--	--	--	0,03	0,21	0,82	1,16	1,16	0,92	0,86	0,76	0,88	0,93	0,98	1,18	1,42
	1,50	0,04	--	--	--	0,03	0,21	0,82	1,16	1,16	0,92	0,86	0,76	0,88	0,93	0,98	1,18	1,42
	1,50	0,04	--	--	--	0,03	0,21	0,82	1,16	1,16	0,92	0,86	0,76	0,88	0,93	0,98	1,18	1,42
	0,20	0,36	--	--	--	0,24	1,68	6,60	9,24	9,24	7,32	6,84	6,12	7,08	7,44	7,80	9,48	11,40
	1,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,02	0,63	--	--	--	0,42	2,94	11,55	16,17	16,17	12,81	11,97	10,71	12,39	13,02	13,65	16,59	19,95
	0,02	0,63	--	--	--	0,42	2,94	11,55	16,17	16,17	12,81	11,97	10,71	12,39	13,02	13,65	16,59	19,95
	0,02	0,63	--	--	--	0,42	2,94	11,55	16,17	16,17	12,81	11,97	10,71	12,39	13,02	13,65	16,59	19,95
	0,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,46	0,27	--	--	--	0,18	1,26	4,95	6,93	6,93	5,49	5,13	4,59	5,31	5,58	5,85	7,11	8,55
	0,46	0,27	--	--	--	0,18	1,26	4,95	6,93	6,93	5,49	5,13	4,59	5,31	5,58	5,85	7,11	8,55
	0,44	0,27	--	--	--	0,18	1,26	4,95	6,93	6,93	5,49	5,13	4,59	5,31	5,58	5,85	7,11	8,55
	0,44	0,27	--	--	--	0,18	1,26	4,95	6,93	6,93	5,49	5,13	4,59	5,31	5,58	5,85	7,11	8,55
	0,44	0,27	--	--	--	0,18	1,26	4,95	6,93	6,93	5,49	5,13	4,59	5,31	5,58	5,85	7,11	8,55
	0,19	0,27	--	--	--	0,18	1,26	4,95	6,93	6,93	5,49	5,13	4,59	5,31	5,58	5,85	7,11	8,55
	0,19	0,27	--	--	--	0,18	1,26	4,95	6,93	6,93	5,49	5,13	4,59	5,31	5,58	5,85	7,11	8,55
	0,02	0,10	--	--	--	0,07	0,48	1,87	2,62	2,62	2,07	1,94	1,73	2,01	2,11	2,21	2,69	3,23
	0,02	0,10	--	--	--	0,07	0,48	1,87	2,62	2,62	2,07	1,94	1,73	2,01	2,11	2,21	2,69	3,23
	0,03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,02	0,63	--	--	--	0,42	2,94	11,55	16,17	16,17	12,81	11,97	10,71	12,39	13,02	13,65	16,59	19,95
	0,02	0,63	--	--	--	0,42	2,94	11,55	16,17	16,17	12,81	11,97	10,71	12,39	13,02	13,65	16,59	19,95
	0,02	0,10	--	--	--	0,07	0,48	1,87	2,62	2,62	2,07	1,94	1,73	2,01	2,11	2,21	2,69	3,23
	0,02	0,10	--	--	--	0,07	0,48	1,87	2,62	2,62	2,07	1,94	1,73	2,01	2,11	2,21	2,69	3,23
	0,11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,20	0,36	--	--	--	0,24	1,68	6,60	9,24	9,24	7,32	6,84	6,12	7,08	7,44	7,80	9,48	11,40
	0,39	0,40	--	--	--	0,27	1,89	7,42	10,40	10,40	8,24	7,70	6,88	7,97	8,37	8,78	10,66	12,82

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
[redacted]	25,38	19,44	7,02	4,59	4,05	3,78	1,35
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	11,28	8,64	3,12	2,04	1,80	1,68	0,60
	11,28	8,64	3,12	2,04	1,80	1,68	0,60
	11,28	8,64	3,12	2,04	1,80	1,68	0,60
	11,28	8,64	3,12	2,04	1,80	1,68	0,60
	11,28	8,64	3,12	2,04	1,80	1,68	0,60
	11,28	8,64	3,12	2,04	1,80	1,68	0,60
	1,41	1,08	0,39	0,26	0,22	0,21	0,08
	1,41	1,08	0,39	0,26	0,22	0,21	0,08
	1,41	1,08	0,39	0,26	0,22	0,21	0,08
	11,28	8,64	3,12	2,04	1,80	1,68	0,60
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	19,74	15,12	5,46	3,57	3,15	2,94	1,05
	19,74	15,12	5,46	3,57	3,15	2,94	1,05
	19,74	15,12	5,46	3,57	3,15	2,94	1,05
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	8,46	6,48	2,34	1,53	1,35	1,26	0,45
	8,46	6,48	2,34	1,53	1,35	1,26	0,45
	8,46	6,48	2,34	1,53	1,35	1,26	0,45
	8,46	6,48	2,34	1,53	1,35	1,26	0,45
	8,46	6,48	2,34	1,53	1,35	1,26	0,45
	8,46	6,48	2,34	1,53	1,35	1,26	0,45
	8,46	6,48	2,34	1,53	1,35	1,26	0,45
	3,20	2,45	0,88	0,58	0,51	0,48	0,17
	3,20	2,45	0,88	0,58	0,51	0,48	0,17
	--	--	--	--	--	--	--
	19,74	15,12	5,46	3,57	3,15	2,94	1,05
	19,74	15,12	5,46	3,57	3,15	2,94	1,05
	3,20	2,45	0,88	0,58	0,51	0,48	0,17
	3,20	2,45	0,88	0,58	0,51	0,48	0,17
	--	--	--	--	--	--	--
	11,28	8,64	3,12	2,04	1,80	1,68	0,60
	12,69	9,72	3,51	2,30	2,02	1,89	0,68

[redacted]

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)
[redacted]	672	1503978	[redacted]	179199,69	320398,84	179227,98	320389,56	Intensiteit	Normaal	False	60	4,00	0,00	0,00	--
	674	1503982		177724,31	318974,84	177692,05	318913,19	Intensiteit	Normaal	False	37	15,00	0,00	0,00	--
	707	1504129		177337,02	319793,88	177257,69	319213,53	Intensiteit	Normaal	False	37	8,00	0,00	0,00	--
	708	1541810		179589,37	320337,30	179673,68	320390,46	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	709	1541811		179673,68	320390,46	179750,01	320472,75	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	710	1541812		179750,01	320472,75	179866,98	320609,09	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	2,98	--
	711	1541813		179672,66	320459,09	179751,56	320520,59	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	3,11	--
	712	1541814		179751,56	320520,59	179840,25	320600,65	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	2,77	--
	713	1541864		179453,56	320871,71	179503,47	321064,73	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,64	--
	714	1541865		179503,47	321064,73	179527,88	321164,66	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	1,64	--
	715	1542227		179281,98	320478,29	179314,22	320545,43	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	716	1542229		179401,52	320709,63	179442,37	320801,38	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,75	--
	717	1542230		179442,37	320801,38	179473,26	320896,93	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,74	--
	718	1542231		179473,26	320896,93	179530,11	321125,58	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,63	--
	719	1542232		179530,11	321125,58	179538,91	321161,91	Intensiteit	Snelweg	False	130	3,00	0,00	1,63	--
	720	1542246		179201,41	320400,71	179007,68	320042,30	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	721	1542247		179672,66	320459,09	179581,16	320399,62	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	3,36	--
	722	1542248		179581,16	320399,62	179469,90	320334,35	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	723	1542249		179469,90	320334,35	179379,56	320280,84	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	724	1542250		179379,56	320280,84	179295,08	320226,44	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,42	--
	725	1542251		179295,08	320226,44	179193,89	320151,97	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	3,34	--
	726	1542252		179327,52	320284,23	179281,98	320478,29	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	727	1542253		179539,91	320414,22	179455,48	320361,11	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	728	1542254		179455,48	320361,11	179363,85	320303,93	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	729	1542255		179363,85	320303,93	179327,68	320284,30	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	730	1542256		179453,56	320871,71	179386,24	320735,98	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,92	--
	731	1542257		179386,24	320735,98	179333,65	320650,37	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	2,21	--
	732	1542258		179333,65	320650,37	179280,56	320565,07	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	3,22	--
	733	1542259		179280,56	320565,07	179201,41	320400,71	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	734	1542260		179337,31	320238,59	179390,50	320262,02	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,02	--
	735	1542261		179390,50	320262,02	179487,31	320302,49	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	736	1542262		179487,31	320302,49	179589,37	320337,30	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	737	1542263		179539,91	320414,22	179564,39	320428,07	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	738	1542264		179564,39	320428,07	179653,02	320475,44	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	2,32	--
	739	1542265		179653,02	320475,44	179739,98	320525,74	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	3,26	--
	740	1542266		179739,98	320525,74	179840,25	320600,65	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	2,83	--
	741	1542267		179337,31	320238,59	179385,80	320270,58	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,88	--
	742	1542268		179385,80	320270,58	179502,23	320338,90	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	743	1542269		179502,23	320338,90	179588,79	320389,95	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	744	1542270		179588,79	320389,95	179681,99	320450,15	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	3,47	--
	745	1542271		179681,99	320450,15	179793,71	320540,90	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	3,47	--
	746	1542272		179793,71	320540,90	179866,98	320609,09	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	2,38	--
	747	1542273		179246,14	320418,45	179300,95	320553,99	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	748	1542275		179390,31	320715,41	179453,56	320871,71	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,80	--
	749	1542276		179007,68	320042,30	179098,92	320156,80	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	750	1542277		179098,92	320156,80	179157,99	320237,97	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	751	1542278		179157,99	320237,97	179203,29	320327,54	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Can. H(R)	Can. br	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)
[redacted]	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	40,07
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	41,47
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,54
	--	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,70
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,70
	--	0,00	-3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,70
	--	0,00	-2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,98
	--	0,00	-4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,98
	--	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,18
	--	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,18
	--	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	63,64
	--	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	63,64
	--	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	63,64
	--	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	63,64
	--	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	63,64
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,43
	--	0,00	-1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,98
	--	0,00	-1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,98
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,98
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,98
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,98
	--	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,48
	--	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,48
	--	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,48
	--	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	7,48
	--	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,75
	--	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,75
	--	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,75
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,75
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,32
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,32
	--	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	8,32
	--	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,95
	--	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,95
	--	0,00	-1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,95
	--	0,00	-4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,95
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,67
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,67
	--	0,00	-1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,67
	--	0,00	-1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,67
	--	0,00	-1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,67
	--	0,00	-4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	34,67
	--	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54,97
	--	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54,97
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,73
	--	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,73
	--	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,73

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)
[redacted]	13,36	13,36	13,36	26,71	146,93	601,06	948,35	948,35	734,64	681,21	654,49	707,92	761,35	801,42	975,06	1188,77	1148,70
	13,82	13,82	13,82	27,65	152,06	622,08	981,50	981,50	760,32	705,02	677,38	732,67	787,97	829,44	1009,15	1230,34	1188,86
	4,51	4,51	4,51	9,03	49,64	203,08	320,42	320,42	248,22	230,16	221,14	239,19	257,24	270,78	329,45	401,66	388,12
	3,90	3,90	3,90	7,80	42,89	175,46	276,83	276,83	214,44	198,85	191,05	206,65	222,24	233,94	284,63	347,01	335,31
	3,90	3,90	3,90	7,80	42,89	175,46	276,83	276,83	214,44	198,85	191,05	206,65	222,24	233,94	284,63	347,01	335,31
	3,90	3,90	3,90	7,80	42,89	175,46	276,83	276,83	214,44	198,85	191,05	206,65	222,24	233,94	284,63	347,01	335,31
	11,33	11,33	11,33	22,65	124,60	509,72	804,22	804,22	622,98	577,68	555,02	600,33	645,64	679,62	826,87	1008,10	974,12
	11,33	11,33	11,33	22,65	124,60	509,72	804,22	804,22	622,98	577,68	555,02	600,33	645,64	679,62	826,87	1008,10	974,12
	21,73	21,73	21,73	43,45	238,99	977,67	1542,55	1542,55	1194,93	1108,03	1064,57	1151,48	1238,38	1303,56	1586,00	1933,61	1868,44
	21,73	21,73	21,73	43,45	238,99	977,67	1542,55	1542,55	1194,93	1108,03	1064,57	1151,48	1238,38	1303,56	1586,00	1933,61	1868,44
	21,21	21,21	21,21	42,43	233,35	954,63	1506,19	1506,19	1166,77	1081,91	1039,49	1124,34	1209,20	1272,84	1548,62	1888,05	1824,40
	21,21	21,21	21,21	42,43	233,35	954,63	1506,19	1506,19	1166,77	1081,91	1039,49	1124,34	1209,20	1272,84	1548,62	1888,05	1824,40
	21,21	21,21	21,21	42,43	233,35	954,63	1506,19	1506,19	1166,77	1081,91	1039,49	1124,34	1209,20	1272,84	1548,62	1888,05	1824,40
	21,21	21,21	21,21	42,43	233,35	954,63	1506,19	1506,19	1166,77	1081,91	1039,49	1124,34	1209,20	1272,84	1548,62	1888,05	1824,40
	21,21	21,21	21,21	42,43	233,35	954,63	1506,19	1506,19	1166,77	1081,91	1039,49	1124,34	1209,20	1272,84	1548,62	1888,05	1824,40
	2,81	2,81	2,81	5,62	30,90	126,40	199,44	199,44	154,50	143,26	137,64	148,88	160,11	168,54	205,06	250,00	241,57
	11,33	11,33	11,33	22,65	124,60	509,72	804,22	804,22	622,98	577,68	555,02	600,33	645,64	679,62	826,87	1008,10	974,12
	11,33	11,33	11,33	22,65	124,60	509,72	804,22	804,22	622,98	577,68	555,02	600,33	645,64	679,62	826,87	1008,10	974,12
	11,33	11,33	11,33	22,65	124,60	509,72	804,22	804,22	622,98	577,68	555,02	600,33	645,64	679,62	826,87	1008,10	974,12
	11,33	11,33	11,33	22,65	124,60	509,72	804,22	804,22	622,98	577,68	555,02	600,33	645,64	679,62	826,87	1008,10	974,12
	11,33	11,33	11,33	22,65	124,60	509,72	804,22	804,22	622,98	577,68	555,02	600,33	645,64	679,62	826,87	1008,10	974,12
	2,49	2,49	2,49	4,98	27,41	112,14	176,93	176,93	137,06	127,09	122,11	132,08	142,04	149,52	181,92	221,79	214,31
	2,49	2,49	2,49	4,98	27,41	112,14	176,93	176,93	137,06	127,09	122,11	132,08	142,04	149,52	181,92	221,79	214,31
	2,49	2,49	2,49	4,98	27,41	112,14	176,93	176,93	137,06	127,09	122,11	132,08	142,04	149,52	181,92	221,79	214,31
	2,49	2,49	2,49	4,98	27,41	112,14	176,93	176,93	137,06	127,09	122,11	132,08	142,04	149,52	181,92	221,79	214,31
	3,25	3,25	3,25	6,50	35,74	146,20	230,68	230,68	178,70	165,70	159,20	172,20	185,19	194,94	237,18	289,16	279,41
	3,25	3,25	3,25	6,50	35,74	146,20	230,68	230,68	178,70	165,70	159,20	172,20	185,19	194,94	237,18	289,16	279,41
	3,25	3,25	3,25	6,50	35,74	146,20	230,68	230,68	178,70	165,70	159,20	172,20	185,19	194,94	237,18	289,16	279,41
	3,25	3,25	3,25	6,50	35,74	146,20	230,68	230,68	178,70	165,70	159,20	172,20	185,19	194,94	237,18	289,16	279,41
	2,78	2,78	2,78	5,55	30,52	124,88	197,02	197,02	152,62	141,52	135,98	147,07	158,18	166,50	202,58	246,98	238,65
	2,78	2,78	2,78	5,55	30,52	124,88	197,02	197,02	152,62	141,52	135,98	147,07	158,18	166,50	202,58	246,98	238,65
	2,78	2,78	2,78	5,55	30,52	124,88	197,02	197,02	152,62	141,52	135,98	147,07	158,18	166,50	202,58	246,98	238,65
	3,98	3,98	3,98	7,97	43,81	179,24	282,79	282,79	219,06	203,13	195,17	211,10	227,03	238,98	290,76	354,49	342,54
	3,98	3,98	3,98	7,97	43,81	179,24	282,79	282,79	219,06	203,13	195,17	211,10	227,03	238,98	290,76	354,49	342,54
	3,98	3,98	3,98	7,97	43,81	179,24	282,79	282,79	219,06	203,13	195,17	211,10	227,03	238,98	290,76	354,49	342,54
	3,98	3,98	3,98	7,97	43,81	179,24	282,79	282,79	219,06	203,13	195,17	211,10	227,03	238,98	290,76	354,49	342,54
	11,56	11,56	11,56	23,12	127,14	520,11	820,62	820,62	635,69	589,46	566,34	612,57	658,81	693,48	843,73	1028,66	993,99
	11,56	11,56	11,56	23,12	127,14	520,11	820,62	820,62	635,69	589,46	566,34	612,57	658,81	693,48	843,73	1028,66	993,99
	11,56	11,56	11,56	23,12	127,14	520,11	820,62	820,62	635,69	589,46	566,34	612,57	658,81	693,48	843,73	1028,66	993,99
	11,56	11,56	11,56	23,12	127,14	520,11	820,62	820,62	635,69	589,46	566,34	612,57	658,81	693,48	843,73	1028,66	993,99
	11,56	11,56	11,56	23,12	127,14	520,11	820,62	820,62	635,69	589,46	566,34	612,57	658,81	693,48	843,73	1028,66	993,99
	11,56	11,56	11,56	23,12	127,14	520,11	820,62	820,62	635,69	589,46	566,34	612,57	658,81	693,48	843,73	1028,66	993,99
	18,32	18,32	18,32	36,64	201,54	824,49	1300,86	1300,86	1007,71	934,42	897,78	971,07	1044,35	1099,32	1337,51	1630,66	1575,69
	18,32	18,32	18,32	36,64	201,54	824,49	1300,86	1300,86	1007,71	934,42	897,78	971,07	1044,35	1099,32	1337,51	1630,66	1575,69
	11,24	11,24	11,24	22,48	123,66	505,89	798,18	798,18	618,31	573,34	550,86	595,83	640,79	674,52	820,67	1000,54	966,81
	11,24	11,24	11,24	22,48	123,66	505,89	798,18	798,18	618,31	573,34	550,86	595,83	640,79	674,52	820,67	1000,54	966,81
	11,24	11,24	11,24	22,48	123,66	505,89	798,18	798,18	618,31	573,34	550,86	595,83	640,79	674,52	820,67	1000,54	966,81

[redacted]

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)
[redacted]	854,85	707,92	494,21	427,42	387,35	80,14	1,55	--	--	--	1,04	7,25	28,49	39,89	39,89	31,60	29,53	26,42
	884,74	732,67	511,49	442,37	400,90	82,94	0,83	--	--	--	0,56	3,89	15,29	21,41	21,41	16,96	15,85	14,18
	288,83	239,19	166,98	144,42	130,88	27,08	0,60	--	--	--	0,40	2,81	11,06	15,48	15,48	12,26	11,46	10,25
	249,54	206,65	144,26	124,77	113,07	23,39	1,13	--	--	--	0,76	5,29	20,79	29,11	29,11	23,06	21,55	19,28
	249,54	206,65	144,26	124,77	113,07	23,39	1,13	--	--	--	0,76	5,29	20,79	29,11	29,11	23,06	21,55	19,28
	249,54	206,65	144,26	124,77	113,07	23,39	1,13	--	--	--	0,76	5,29	20,79	29,11	29,11	23,06	21,55	19,28
	724,93	600,33	419,10	362,46	328,48	67,96	1,64	--	--	--	1,09	7,64	30,03	42,04	42,04	33,31	31,12	27,85
	724,93	600,33	419,10	362,46	328,48	67,96	1,64	--	--	--	1,09	7,64	30,03	42,04	42,04	33,31	31,12	27,85
	1390,46	1151,48	803,86	695,23	630,05	130,36	5,28	--	--	--	3,52	24,64	96,80	135,52	135,52	107,36	100,32	89,76
	1390,46	1151,48	803,86	695,23	630,05	130,36	5,28	--	--	--	3,52	24,64	96,80	135,52	135,52	107,36	100,32	89,76
	1357,70	1124,34	784,92	678,85	615,21	127,28	5,59	--	--	--	3,73	26,08	102,46	143,45	143,45	113,64	106,19	95,01
	1357,70	1124,34	784,92	678,85	615,21	127,28	5,59	--	--	--	3,73	26,08	102,46	143,45	143,45	113,64	106,19	95,01
	1357,70	1124,34	784,92	678,85	615,21	127,28	5,59	--	--	--	3,73	26,08	102,46	143,45	143,45	113,64	106,19	95,01
	1357,70	1124,34	784,92	678,85	615,21	127,28	5,59	--	--	--	3,73	26,08	102,46	143,45	143,45	113,64	106,19	95,01
	1357,70	1124,34	784,92	678,85	615,21	127,28	5,59	--	--	--	3,73	26,08	102,46	143,45	143,45	113,64	106,19	95,01
	179,78	148,88	103,93	89,89	81,46	16,85	0,82	--	--	--	0,55	3,84	15,07	21,10	21,10	16,71	15,62	13,97
	724,93	600,33	419,10	362,46	328,48	67,96	1,64	--	--	--	1,09	7,64	30,03	42,04	42,04	33,31	31,12	27,85
	724,93	600,33	419,10	362,46	328,48	67,96	1,64	--	--	--	1,09	7,64	30,03	42,04	42,04	33,31	31,12	27,85
	724,93	600,33	419,10	362,46	328,48	67,96	1,64	--	--	--	1,09	7,64	30,03	42,04	42,04	33,31	31,12	27,85
	724,93	600,33	419,10	362,46	328,48	67,96	1,64	--	--	--	1,09	7,64	30,03	42,04	42,04	33,31	31,12	27,85
	724,93	600,33	419,10	362,46	328,48	67,96	1,64	--	--	--	1,09	7,64	30,03	42,04	42,04	33,31	31,12	27,85
	159,49	132,08	92,20	79,74	72,27	14,95	0,82	--	--	--	0,55	3,85	15,12	21,18	21,18	16,77	15,68	14,02
	159,49	132,08	92,20	79,74	72,27	14,95	0,82	--	--	--	0,55	3,85	15,12	21,18	21,18	16,77	15,68	14,02
	159,49	132,08	92,20	79,74	72,27	14,95	0,82	--	--	--	0,55	3,85	15,12	21,18	21,18	16,77	15,68	14,02
	159,49	132,08	92,20	79,74	72,27	14,95	0,82	--	--	--	0,55	3,85	15,12	21,18	21,18	16,77	15,68	14,02
	207,94	172,20	120,21	103,97	94,22	19,49	0,94	--	--	--	0,63	4,41	17,32	24,26	24,26	19,22	17,96	16,06
	207,94	172,20	120,21	103,97	94,22	19,49	0,94	--	--	--	0,63	4,41	17,32	24,26	24,26	19,22	17,96	16,06
	207,94	172,20	120,21	103,97	94,22	19,49	0,94	--	--	--	0,63	4,41	17,32	24,26	24,26	19,22	17,96	16,06
	207,94	172,20	120,21	103,97	94,22	19,49	0,94	--	--	--	0,63	4,41	17,32	24,26	24,26	19,22	17,96	16,06
	177,60	147,07	102,68	88,80	80,47	16,65	0,68	--	--	--	0,45	3,18	12,48	17,48	17,48	13,85	12,94	11,58
	177,60	147,07	102,68	88,80	80,47	16,65	0,68	--	--	--	0,45	3,18	12,48	17,48	17,48	13,85	12,94	11,58
	177,60	147,07	102,68	88,80	80,47	16,65	0,68	--	--	--	0,45	3,18	12,48	17,48	17,48	13,85	12,94	11,58
	254,91	211,10	147,37	127,46	115,51	23,90	1,19	--	--	--	0,80	5,57	21,89	30,65	30,65	24,28	22,69	20,30
	254,91	211,10	147,37	127,46	115,51	23,90	1,19	--	--	--	0,80	5,57	21,89	30,65	30,65	24,28	22,69	20,30
	254,91	211,10	147,37	127,46	115,51	23,90	1,19	--	--	--	0,80	5,57	21,89	30,65	30,65	24,28	22,69	20,30
	254,91	211,10	147,37	127,46	115,51	23,90	1,19	--	--	--	0,80	5,57	21,89	30,65	30,65	24,28	22,69	20,30
	739,71	612,57	427,65	369,86	335,18	69,35	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11
	739,71	612,57	427,65	369,86	335,18	69,35	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11
	739,71	612,57	427,65	369,86	335,18	69,35	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11
	739,71	612,57	427,65	369,86	335,18	69,35	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11
	739,71	612,57	427,65	369,86	335,18	69,35	1,83	--	--	--	1,22	8,54	33,55	46,97	46,97	37,21	34,77	31,11
	1172,61	971,07	677,91	586,30	531,34	109,93	4,45	--	--	--	2,97	20,76	81,56	114,19	114,19	90,46	84,53	75,63
	1172,61	971,07	677,91	586,30	531,34	109,93	4,45	--	--	--	2,97	20,76	81,56	114,19	114,19	90,46	84,53	75,63
	719,49	595,83	415,95	359,74	326,02	67,45	1,92	--	--	--	1,28	8,95	35,15	49,20	49,20	38,98	36,42	32,59
	719,49	595,83	415,95	359,74	326,02	67,45	1,92	--	--	--	1,28	8,95	35,15	49,20	49,20	38,98	36,42	32,59
	719,49	595,83	415,95	359,74	326,02	67,45	1,92	--	--	--	1,28	8,95	35,15	49,20	49,20	38,98	36,42	32,59

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)
[redacted]	30,56	32,12	33,67	40,92	49,21	48,69	37,30	13,47	8,81	7,77	7,25	2,59	0,84	--	--	--	0,56	3,91
	16,40	17,24	18,07	21,96	26,41	26,13	20,02	7,23	4,73	4,17	3,89	1,39	0,28	--	--	--	0,19	1,30
	11,86	12,46	13,07	15,88	19,10	18,89	14,47	5,23	3,42	3,01	2,81	1,01	0,32	--	--	--	0,22	1,51
	22,30	23,44	24,57	29,86	35,91	35,53	27,22	9,83	6,43	5,67	5,29	1,89	0,37	--	--	--	0,25	1,72
	22,30	23,44	24,57	29,86	35,91	35,53	27,22	9,83	6,43	5,67	5,29	1,89	0,37	--	--	--	0,25	1,72
	22,30	23,44	24,57	29,86	35,91	35,53	27,22	9,83	6,43	5,67	5,29	1,89	0,37	--	--	--	0,25	1,72
	32,21	33,85	35,49	43,13	51,87	51,32	39,31	14,20	9,28	8,19	7,64	2,73	0,68	--	--	--	0,45	3,16
	32,21	33,85	35,49	43,13	51,87	51,32	39,31	14,20	9,28	8,19	7,64	2,73	0,68	--	--	--	0,45	3,16
	103,84	109,12	114,40	139,04	167,20	165,44	126,72	45,76	29,92	26,40	24,64	8,80	7,54	--	--	--	5,03	35,20
	103,84	109,12	114,40	139,04	167,20	165,44	126,72	45,76	29,92	26,40	24,64	8,80	7,54	--	--	--	5,03	35,20
	109,92	115,51	121,10	147,18	176,98	175,12	134,14	48,44	31,67	27,94	26,08	9,32	7,57	--	--	--	5,05	35,32
	109,92	115,51	121,10	147,18	176,98	175,12	134,14	48,44	31,67	27,94	26,08	9,32	7,57	--	--	--	5,05	35,32
	109,92	115,51	121,10	147,18	176,98	175,12	134,14	48,44	31,67	27,94	26,08	9,32	7,57	--	--	--	5,05	35,32
	109,92	115,51	121,10	147,18	176,98	175,12	134,14	48,44	31,67	27,94	26,08	9,32	7,57	--	--	--	5,05	35,32
	109,92	115,51	121,10	147,18	176,98	175,12	134,14	48,44	31,67	27,94	26,08	9,32	7,57	--	--	--	5,05	35,32
	16,17	16,99	17,81	21,65	26,03	25,76	19,73	7,12	4,66	4,11	3,84	1,37	0,35	--	--	--	0,23	1,64
	32,21	33,85	35,49	43,13	51,87	51,32	39,31	14,20	9,28	8,19	7,64	2,73	0,68	--	--	--	0,45	3,16
	32,21	33,85	35,49	43,13	51,87	51,32	39,31	14,20	9,28	8,19	7,64	2,73	0,68	--	--	--	0,45	3,16
	32,21	33,85	35,49	43,13	51,87	51,32	39,31	14,20	9,28	8,19	7,64	2,73	0,68	--	--	--	0,45	3,16
	32,21	33,85	35,49	43,13	51,87	51,32	39,31	14,20	9,28	8,19	7,64	2,73	0,68	--	--	--	0,45	3,16
	32,21	33,85	35,49	43,13	51,87	51,32	39,31	14,20	9,28	8,19	7,64	2,73	0,68	--	--	--	0,45	3,16
	16,23	17,05	17,88	21,72	26,12	25,85	19,80	7,15	4,68	4,12	3,85	1,38	0,70	--	--	--	0,47	3,26
	16,23	17,05	17,88	21,72	26,12	25,85	19,80	7,15	4,68	4,12	3,85	1,38	0,70	--	--	--	0,47	3,26
	16,23	17,05	17,88	21,72	26,12	25,85	19,80	7,15	4,68	4,12	3,85	1,38	0,70	--	--	--	0,47	3,26
	16,23	17,05	17,88	21,72	26,12	25,85	19,80	7,15	4,68	4,12	3,85	1,38	0,70	--	--	--	0,47	3,26
	18,58	19,53	20,48	24,88	29,92	29,61	22,68	8,19	5,36	4,72	4,41	1,58	0,71	--	--	--	0,47	3,30
	18,58	19,53	20,48	24,88	29,92	29,61	22,68	8,19	5,36	4,72	4,41	1,58	0,71	--	--	--	0,47	3,30
	18,58	19,53	20,48	24,88	29,92	29,61	22,68	8,19	5,36	4,72	4,41	1,58	0,71	--	--	--	0,47	3,30
	18,58	19,53	20,48	24,88	29,92	29,61	22,68	8,19	5,36	4,72	4,41	1,58	0,71	--	--	--	0,47	3,30
	13,39	14,07	14,76	17,93	21,56	21,34	16,34	5,90	3,86	3,40	3,18	1,14	0,29	--	--	--	0,20	1,37
	13,39	14,07	14,76	17,93	21,56	21,34	16,34	5,90	3,86	3,40	3,18	1,14	0,29	--	--	--	0,20	1,37
	13,39	14,07	14,76	17,93	21,56	21,34	16,34	5,90	3,86	3,40	3,18	1,14	0,29	--	--	--	0,20	1,37
	23,48	24,68	25,87	31,44	37,81	37,41	28,66	10,35	6,77	5,97	5,57	1,99	0,36	--	--	--	0,24	1,67
	23,48	24,68	25,87	31,44	37,81	37,41	28,66	10,35	6,77	5,97	5,57	1,99	0,36	--	--	--	0,24	1,67
	23,48	24,68	25,87	31,44	37,81	37,41	28,66	10,35	6,77	5,97	5,57	1,99	0,36	--	--	--	0,24	1,67
	23,48	24,68	25,87	31,44	37,81	37,41	28,66	10,35	6,77	5,97	5,57	1,99	0,36	--	--	--	0,24	1,67
	35,99	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,70	--	--	--	0,46	3,25
	35,99	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,70	--	--	--	0,46	3,25
	35,99	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,70	--	--	--	0,46	3,25
	35,99	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,70	--	--	--	0,46	3,25
	35,99	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,70	--	--	--	0,46	3,25
	35,99	37,82	39,65	48,19	57,95	57,34	43,92	15,86	10,37	9,15	8,54	3,05	0,70	--	--	--	0,46	3,25
	87,50	91,95	96,40	117,16	140,88	139,40	106,78	38,56	25,21	22,24	20,76	7,42	6,89	--	--	--	4,59	32,14
	87,50	91,95	96,40	117,16	140,88	139,40	106,78	38,56	25,21	22,24	20,76	7,42	6,89	--	--	--	4,59	32,14
	37,70	39,62	41,54	50,48	60,70	60,07	46,01	16,61	10,86	9,58	8,95	3,20	0,96	--	--	--	0,64	4,47
	37,70	39,62	41,54	50,48	60,70	60,07	46,01	16,61	10,86	9,58	8,95	3,20	0,96	--	--	--	0,64	4,47
	37,70	39,62	41,54	50,48	60,70	60,07	46,01	16,61	10,86	9,58	8,95	3,20	0,96	--	--	--	0,64	4,47

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)
[redacted]	15,34	21,48	21,48	17,02	15,90	14,23	16,46	17,30	18,14	22,04	26,50	26,23	20,09	7,25	4,74	4,18	3,91
	5,12	7,16	7,16	5,67	5,30	4,74	5,49	5,77	6,04	7,35	8,84	8,74	6,70	2,42	1,58	1,40	1,30
	5,94	8,32	8,32	6,59	6,16	5,51	6,37	6,70	7,02	8,53	10,26	10,15	7,78	2,81	1,84	1,62	1,51
	6,76	9,47	9,47	7,50	7,01	6,27	7,26	7,63	8,00	9,72	11,68	11,56	8,86	3,20	2,09	1,84	1,72
	6,76	9,47	9,47	7,50	7,01	6,27	7,26	7,63	8,00	9,72	11,68	11,56	8,86	3,20	2,09	1,84	1,72
	6,76	9,47	9,47	7,50	7,01	6,27	7,26	7,63	8,00	9,72	11,68	11,56	8,86	3,20	2,09	1,84	1,72
	12,43	17,40	17,40	13,79	12,88	11,53	13,33	14,01	14,69	17,85	21,47	21,24	16,27	5,88	3,84	3,39	3,16
	12,43	17,40	17,40	13,79	12,88	11,53	13,33	14,01	14,69	17,85	21,47	21,24	16,27	5,88	3,84	3,39	3,16
	138,27	193,58	193,58	153,35	143,30	128,21	148,33	155,87	163,41	198,61	238,83	236,32	181,01	65,36	42,74	37,71	35,20
	138,27	193,58	193,58	153,35	143,30	128,21	148,33	155,87	163,41	198,61	238,83	236,32	181,01	65,36	42,74	37,71	35,20
	138,77	194,27	194,27	153,90	143,81	128,67	148,86	156,43	164,00	199,32	239,68	237,16	181,66	65,60	42,89	37,84	35,32
	138,77	194,27	194,27	153,90	143,81	128,67	148,86	156,43	164,00	199,32	239,68	237,16	181,66	65,60	42,89	37,84	35,32
	138,77	194,27	194,27	153,90	143,81	128,67	148,86	156,43	164,00	199,32	239,68	237,16	181,66	65,60	42,89	37,84	35,32
	138,77	194,27	194,27	153,90	143,81	128,67	148,86	156,43	164,00	199,32	239,68	237,16	181,66	65,60	42,89	37,84	35,32
	138,77	194,27	194,27	153,90	143,81	128,67	148,86	156,43	164,00	199,32	239,68	237,16	181,66	65,60	42,89	37,84	35,32
	6,44	9,01	9,01	7,14	6,67	5,97	6,90	7,25	7,60	9,24	11,12	11,00	8,42	3,04	1,99	1,76	1,64
	12,43	17,40	17,40	13,79	12,88	11,53	13,33	14,01	14,69	17,85	21,47	21,24	16,27	5,88	3,84	3,39	3,16
	12,43	17,40	17,40	13,79	12,88	11,53	13,33	14,01	14,69	17,85	21,47	21,24	16,27	5,88	3,84	3,39	3,16
	12,43	17,40	17,40	13,79	12,88	11,53	13,33	14,01	14,69	17,85	21,47	21,24	16,27	5,88	3,84	3,39	3,16
	12,43	17,40	17,40	13,79	12,88	11,53	13,33	14,01	14,69	17,85	21,47	21,24	16,27	5,88	3,84	3,39	3,16
	12,43	17,40	17,40	13,79	12,88	11,53	13,33	14,01	14,69	17,85	21,47	21,24	16,27	5,88	3,84	3,39	3,16
	12,82	17,94	17,94	14,21	13,28	11,88	13,75	14,45	15,15	18,41	22,14	21,90	16,78	6,06	3,96	3,49	3,26
	12,82	17,94	17,94	14,21	13,28	11,88	13,75	14,45	15,15	18,41	22,14	21,90	16,78	6,06	3,96	3,49	3,26
	12,82	17,94	17,94	14,21	13,28	11,88	13,75	14,45	15,15	18,41	22,14	21,90	16,78	6,06	3,96	3,49	3,26
	12,82	17,94	17,94	14,21	13,28	11,88	13,75	14,45	15,15	18,41	22,14	21,90	16,78	6,06	3,96	3,49	3,26
	12,98	18,17	18,17	14,40	13,45	12,04	13,92	14,63	15,34	18,64	22,42	22,18	16,99	6,14	4,01	3,54	3,30
	12,98	18,17	18,17	14,40	13,45	12,04	13,92	14,63	15,34	18,64	22,42	22,18	16,99	6,14	4,01	3,54	3,30
	12,98	18,17	18,17	14,40	13,45	12,04	13,92	14,63	15,34	18,64	22,42	22,18	16,99	6,14	4,01	3,54	3,30
	12,98	18,17	18,17	14,40	13,45	12,04	13,92	14,63	15,34	18,64	22,42	22,18	16,99	6,14	4,01	3,54	3,30
	5,39	7,55	7,55	5,98	5,59	5,00	5,78	6,08	6,37	7,74	9,31	9,21	7,06	2,55	1,67	1,47	1,37
	5,39	7,55	7,55	5,98	5,59	5,00	5,78	6,08	6,37	7,74	9,31	9,21	7,06	2,55	1,67	1,47	1,37
	5,39	7,55	7,55	5,98	5,59	5,00	5,78	6,08	6,37	7,74	9,31	9,21	7,06	2,55	1,67	1,47	1,37
	6,54	9,16	9,16	7,26	6,78	6,07	7,02	7,38	7,74	9,40	11,30	11,19	8,57	3,09	2,02	1,78	1,67
	6,54	9,16	9,16	7,26	6,78	6,07	7,02	7,38	7,74	9,40	11,30	11,19	8,57	3,09	2,02	1,78	1,67
	6,54	9,16	9,16	7,26	6,78	6,07	7,02	7,38	7,74	9,40	11,30	11,19	8,57	3,09	2,02	1,78	1,67
	6,54	9,16	9,16	7,26	6,78	6,07	7,02	7,38	7,74	9,40	11,30	11,19	8,57	3,09	2,02	1,78	1,67
	12,76	17,86	17,86	14,15	13,22	11,83	13,69	14,38	15,08	18,33	22,04	21,81	16,70	6,03	3,94	3,48	3,25
	12,76	17,86	17,86	14,15	13,22	11,83	13,69	14,38	15,08	18,33	22,04	21,81	16,70	6,03	3,94	3,48	3,25
	12,76	17,86	17,86	14,15	13,22	11,83	13,69	14,38	15,08	18,33	22,04	21,81	16,70	6,03	3,94	3,48	3,25
	12,76	17,86	17,86	14,15	13,22	11,83	13,69	14,38	15,08	18,33	22,04	21,81	16,70	6,03	3,94	3,48	3,25
	12,76	17,86	17,86	14,15	13,22	11,83	13,69	14,38	15,08	18,33	22,04	21,81	16,70	6,03	3,94	3,48	3,25
	12,76	17,86	17,86	14,15	13,22	11,83	13,69	14,38	15,08	18,33	22,04	21,81	16,70	6,03	3,94	3,48	3,25
	126,28	176,79	176,79	140,06	130,87	117,10	135,46	142,35	149,24	181,38	218,12	215,82	165,31	59,70	39,03	34,44	32,14
	126,28	176,79	176,79	140,06	130,87	117,10	135,46	142,35	149,24	181,38	218,12	215,82	165,31	59,70	39,03	34,44	32,14
	17,55	24,56	24,56	19,46	18,18	16,27	18,82	19,78	20,74	25,20	30,30	29,99	22,97	8,29	5,42	4,78	4,47
	17,55	24,56	24,56	19,46	18,18	16,27	18,82	19,78	20,74	25,20	30,30	29,99	22,97	8,29	5,42	4,78	4,47
	17,55	24,56	24,56	19,46	18,18	16,27	18,82	19,78	20,74	25,20	30,30	29,99	22,97	8,29	5,42	4,78	4,47

[redacted]

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)
[redacted]	1,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,46	0,45	--	--	--	0,30	2,10	8,25	11,55	11,55	9,15	8,55	7,65	8,85	9,30	9,75	11,85	14,25
	0,54	0,18	--	--	--	0,12	0,84	3,30	4,62	4,62	3,66	3,42	3,06	3,54	3,72	3,90	4,74	5,70
	0,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	12,57	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	12,57	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	12,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	12,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	12,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	12,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	12,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,58	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	11,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	11,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
[redacted]	--	--	--	--	--	--	--
	14,10	10,80	3,90	2,55	2,25	2,10	0,75
	5,64	4,32	1,56	1,02	0,90	0,84	0,30
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)
[redacted]	752	1542279	[redacted]	179203,29	320327,54	179246,14	320418,45	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	753	1542293		179193,89	320151,97	179106,06	320075,84	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	4,37	--
	754	1542294		179106,06	320075,84	179067,53	320035,93	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	755	1542295		179067,53	320035,93	179040,52	320006,29	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	3,46	--
	756	1542296		179040,52	320006,29	178999,90	319961,59	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	3,46	--
	757	1542297		178999,90	319961,59	178929,50	319889,90	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,81	--
	758	1542298		178929,50	319889,90	178821,21	319782,58	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,02	--
	759	1542299		179246,14	320418,45	179199,92	320254,03	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	760	1542300		179199,92	320254,03	179140,52	320111,74	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	761	1542301		179140,52	320111,74	179052,90	319988,59	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,20	--
	762	1542302		179052,90	319988,59	178981,13	319918,34	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,05	--
	763	1542303		178981,13	319918,34	178905,00	319852,75	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,88	--
	764	1542304		178905,00	319852,75	178821,21	319782,58	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,91	--
	765	1542306		179055,02	319970,30	179118,71	320047,75	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,38	--
	766	1542307		179118,71	320047,75	179177,14	320148,82	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,27	--
	767	1542308		179177,14	320148,82	179211,15	320243,29	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	768	1542309		179211,15	320243,29	179281,98	320478,29	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	769	1542310		179193,89	320151,97	179136,42	320108,54	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	4,40	--
	770	1542312		179060,87	320042,27	178914,49	319904,56	Intensiteit	Snelweg	False	80	3,00	0,00	0,00	--
	771	1542314		178840,50	319836,55	178776,64	319784,55	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	1,28	--
	772	1542315		178983,10	319900,61	179058,79	319960,98	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,10	--
	773	1542316		179058,79	319960,98	179193,32	320099,89	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,18	--
	774	1542317		179193,32	320099,89	179261,20	320173,98	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,04	--
	775	1542318		179261,20	320173,98	179337,31	320238,59	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,92	--
	776	1542319		179007,68	320042,30	178943,86	319958,79	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	777	1542320		178943,86	319958,79	178776,64	319784,55	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	778	1549664		178050,18	318886,30	178106,70	318968,52	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	779	1549665		178106,70	318968,52	178163,43	319051,48	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	780	1549666		178186,02	319084,41	178355,73	319315,84	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	781	1549667		178355,73	319315,84	178610,75	319584,97	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	782	1549668		178821,21	319782,58	178743,71	319718,82	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,92	--
	783	1549669		178743,71	319718,82	178335,15	319310,29	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	784	1549670		178335,15	319310,29	178153,70	319058,45	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	785	1549671		178148,03	319050,02	178096,79	318975,63	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	786	1549672		178096,79	318975,63	178039,97	318892,73	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	787	1549673		178039,97	318892,73	177983,20	318809,97	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	788	1549674		178776,64	319784,55	178726,09	319736,22	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	1,06	--
	789	1549675		178726,09	319736,22	178652,09	319668,23	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	790	1549676		178652,09	319668,23	178426,60	319442,10	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	791	1549677		178426,60	319442,10	178325,52	319321,36	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	792	1549678		178325,52	319321,36	178259,25	319229,35	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	793	1549679		178233,44	319130,97	178293,55	319210,70	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	794	1549680		178293,55	319210,70	178392,01	319337,42	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	795	1549681		178392,01	319337,42	178456,02	319414,90	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	796	1549682		178456,02	319414,90	178610,75	319584,97	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	797	1549683		178610,75	319584,97	178753,29	319706,12	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	798	1549684		178753,29	319706,12	178830,85	319770,03	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,91	--

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Can. H(R)	Can. br	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)
[redacted]	--	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	33,73
	--	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,28
	--	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,28
	--	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,28
	--	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,28
	--	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,28
	--	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	9,28
	--	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,84
	--	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,84
	--	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,84
	--	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,84
	--	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,84
	--	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21,84
	--	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,21
	--	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,21
	--	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,21
	--	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,21
	--	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,70
	--	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,70
	--	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,70
	--	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	43,51
	--	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	43,51
	--	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	43,51
	--	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	43,51
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42,11
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	42,11
	--	0,00	-1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,87
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,87
	--	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,87
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,87
	--	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,16
	--	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,16
	--	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,16
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,16
	--	0,00	-1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,16
	--	0,00	-6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,16
	--	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,79
	--	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,79
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,79
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,79
	--	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	66,79
	--	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,45
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,45
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,45
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	65,45
	--	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	98,80
	--	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	98,80

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)
[redacted]	11,24	11,24	11,24	22,48	123,66	505,89	798,18	798,18	618,31	573,34	550,86	595,83	640,79	674,52	820,67	1000,54	966,81
	3,09	3,09	3,09	6,19	34,03	139,23	219,67	219,67	170,17	157,79	151,61	163,98	176,36	185,64	225,86	275,37	266,08
	3,09	3,09	3,09	6,19	34,03	139,23	219,67	219,67	170,17	157,79	151,61	163,98	176,36	185,64	225,86	275,37	266,08
	3,09	3,09	3,09	6,19	34,03	139,23	219,67	219,67	170,17	157,79	151,61	163,98	176,36	185,64	225,86	275,37	266,08
	3,09	3,09	3,09	6,19	34,03	139,23	219,67	219,67	170,17	157,79	151,61	163,98	176,36	185,64	225,86	275,37	266,08
	3,09	3,09	3,09	6,19	34,03	139,23	219,67	219,67	170,17	157,79	151,61	163,98	176,36	185,64	225,86	275,37	266,08
	7,28	7,28	7,28	14,56	80,07	327,56	516,81	516,81	400,34	371,23	356,67	385,79	414,90	436,74	531,37	647,83	625,99
	7,28	7,28	7,28	14,56	80,07	327,56	516,81	516,81	400,34	371,23	356,67	385,79	414,90	436,74	531,37	647,83	625,99
	7,28	7,28	7,28	14,56	80,07	327,56	516,81	516,81	400,34	371,23	356,67	385,79	414,90	436,74	531,37	647,83	625,99
	7,28	7,28	7,28	14,56	80,07	327,56	516,81	516,81	400,34	371,23	356,67	385,79	414,90	436,74	531,37	647,83	625,99
	7,28	7,28	7,28	14,56	80,07	327,56	516,81	516,81	400,34	371,23	356,67	385,79	414,90	436,74	531,37	647,83	625,99
	18,40	18,40	18,40	36,81	202,44	828,18	1306,68	1306,68	1012,22	938,60	901,80	975,41	1049,03	1104,24	1343,49	1637,96	1582,74
	18,40	18,40	18,40	36,81	202,44	828,18	1306,68	1306,68	1012,22	938,60	901,80	975,41	1049,03	1104,24	1343,49	1637,96	1582,74
	18,40	18,40	18,40	36,81	202,44	828,18	1306,68	1306,68	1012,22	938,60	901,80	975,41	1049,03	1104,24	1343,49	1637,96	1582,74
	18,40	18,40	18,40	36,81	202,44	828,18	1306,68	1306,68	1012,22	938,60	901,80	975,41	1049,03	1104,24	1343,49	1637,96	1582,74
	8,23	8,23	8,23	16,46	90,55	370,44	584,47	584,47	452,76	419,83	403,37	436,30	469,22	493,92	600,94	732,65	707,95
	8,23	8,23	8,23	16,46	90,55	370,44	584,47	584,47	452,76	419,83	403,37	436,30	469,22	493,92	600,94	732,65	707,95
	8,23	8,23	8,23	16,46	90,55	370,44	584,47	584,47	452,76	419,83	403,37	436,30	469,22	493,92	600,94	732,65	707,95
	14,50	14,50	14,50	29,01	159,54	652,68	1029,78	1029,78	797,72	739,70	710,70	768,71	826,73	870,24	1058,79	1290,86	1247,34
	14,50	14,50	14,50	29,01	159,54	652,68	1029,78	1029,78	797,72	739,70	710,70	768,71	826,73	870,24	1058,79	1290,86	1247,34
	14,50	14,50	14,50	29,01	159,54	652,68	1029,78	1029,78	797,72	739,70	710,70	768,71	826,73	870,24	1058,79	1290,86	1247,34
	14,50	14,50	14,50	29,01	159,54	652,68	1029,78	1029,78	797,72	739,70	710,70	768,71	826,73	870,24	1058,79	1290,86	1247,34
	14,04	14,04	14,04	28,07	154,40	631,62	996,56	996,56	771,98	715,84	687,76	743,91	800,05	842,16	1024,63	1249,20	1207,10
	14,04	14,04	14,04	28,07	154,40	631,62	996,56	996,56	771,98	715,84	687,76	743,91	800,05	842,16	1024,63	1249,20	1207,10
	10,62	10,62	10,62	21,25	116,86	478,08	754,30	754,30	584,32	541,82	520,58	563,07	605,57	637,44	775,55	945,54	913,66
	10,62	10,62	10,62	21,25	116,86	478,08	754,30	754,30	584,32	541,82	520,58	563,07	605,57	637,44	775,55	945,54	913,66
	10,62	10,62	10,62	21,25	116,86	478,08	754,30	754,30	584,32	541,82	520,58	563,07	605,57	637,44	775,55	945,54	913,66
	10,62	10,62	10,62	21,25	116,86	478,08	754,30	754,30	584,32	541,82	520,58	563,07	605,57	637,44	775,55	945,54	913,66
	10,39	10,39	10,39	20,77	114,26	467,42	737,48	737,48	571,28	529,74	508,96	550,51	592,06	623,22	758,25	924,44	893,28
	10,39	10,39	10,39	20,77	114,26	467,42	737,48	737,48	571,28	529,74	508,96	550,51	592,06	623,22	758,25	924,44	893,28
	10,39	10,39	10,39	20,77	114,26	467,42	737,48	737,48	571,28	529,74	508,96	550,51	592,06	623,22	758,25	924,44	893,28
	10,39	10,39	10,39	20,77	114,26	467,42	737,48	737,48	571,28	529,74	508,96	550,51	592,06	623,22	758,25	924,44	893,28
	10,39	10,39	10,39	20,77	114,26	467,42	737,48	737,48	571,28	529,74	508,96	550,51	592,06	623,22	758,25	924,44	893,28
	10,39	10,39	10,39	20,77	114,26	467,42	737,48	737,48	571,28	529,74	508,96	550,51	592,06	623,22	758,25	924,44	893,28
	22,26	22,26	22,26	44,53	244,89	1001,83	1580,67	1580,67	1224,46	1135,41	1090,89	1179,94	1268,99	1335,78	1625,20	1981,41	1914,62
	22,26	22,26	22,26	44,53	244,89	1001,83	1580,67	1580,67	1224,46	1135,41	1090,89	1179,94	1268,99	1335,78	1625,20	1981,41	1914,62
	22,26	22,26	22,26	44,53	244,89	1001,83	1580,67	1580,67	1224,46	1135,41	1090,89	1179,94	1268,99	1335,78	1625,20	1981,41	1914,62
	22,26	22,26	22,26	44,53	244,89	1001,83	1580,67	1580,67	1224,46	1135,41	1090,89	1179,94	1268,99	1335,78	1625,20	1981,41	1914,62
	22,26	22,26	22,26	44,53	244,89	1001,83	1580,67	1580,67	1224,46	1135,41	1090,89	1179,94	1268,99	1335,78	1625,20	1981,41	1914,62
	21,82	21,82	21,82	43,64	240,00	981,81	1549,08	1549,08	1199,99	1112,72	1069,08	1156,35	1243,63	1309,08	1592,71	1941,80	1876,35
	21,82	21,82	21,82	43,64	240,00	981,81	1549,08	1549,08	1199,99	1112,72	1069,08	1156,35	1243,63	1309,08	1592,71	1941,80	1876,35
	21,82	21,82	21,82	43,64	240,00	981,81	1549,08	1549,08	1199,99	1112,72	1069,08	1156,35	1243,63	1309,08	1592,71	1941,80	1876,35
	21,82	21,82	21,82	43,64	240,00	981,81	1549,08	1549,08	1199,99	1112,72	1069,08	1156,35	1243,63	1309,08	1592,71	1941,80	1876,35
	32,93	32,93	32,93	65,87	362,27	1482,03	2338,31	2338,31	1811,37	1679,63	1613,77	1745,50	1877,24	1976,04	2404,18	2931,13	2832,32
	32,93	32,93	32,93	65,87	362,27	1482,03	2338,31	2338,31	1811,37	1679,63	1613,77	1745,50	1877,24	1976,04	2404,18	2931,13	2832,32

[redacted]

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)
[redacted]	719,49	595,83	415,95	359,74	326,02	67,45	1,92	--	--	--	1,28	8,95	35,15	49,20	49,20	38,98	36,42	32,59
	198,02	163,98	114,48	99,01	89,73	18,56	0,56	--	--	--	0,37	2,59	10,18	14,24	14,24	11,28	10,54	9,43
	198,02	163,98	114,48	99,01	89,73	18,56	0,56	--	--	--	0,37	2,59	10,18	14,24	14,24	11,28	10,54	9,43
	198,02	163,98	114,48	99,01	89,73	18,56	0,56	--	--	--	0,37	2,59	10,18	14,24	14,24	11,28	10,54	9,43
	198,02	163,98	114,48	99,01	89,73	18,56	0,56	--	--	--	0,37	2,59	10,18	14,24	14,24	11,28	10,54	9,43
	198,02	163,98	114,48	99,01	89,73	18,56	0,56	--	--	--	0,37	2,59	10,18	14,24	14,24	11,28	10,54	9,43
	198,02	163,98	114,48	99,01	89,73	18,56	0,56	--	--	--	0,37	2,59	10,18	14,24	14,24	11,28	10,54	9,43
	465,86	385,79	269,32	232,93	211,09	43,67	2,42	--	--	--	1,62	11,31	44,44	62,22	62,22	49,29	46,06	41,21
	465,86	385,79	269,32	232,93	211,09	43,67	2,42	--	--	--	1,62	11,31	44,44	62,22	62,22	49,29	46,06	41,21
	465,86	385,79	269,32	232,93	211,09	43,67	2,42	--	--	--	1,62	11,31	44,44	62,22	62,22	49,29	46,06	41,21
	465,86	385,79	269,32	232,93	211,09	43,67	2,42	--	--	--	1,62	11,31	44,44	62,22	62,22	49,29	46,06	41,21
	465,86	385,79	269,32	232,93	211,09	43,67	2,42	--	--	--	1,62	11,31	44,44	62,22	62,22	49,29	46,06	41,21
	465,86	385,79	269,32	232,93	211,09	43,67	2,42	--	--	--	1,62	11,31	44,44	62,22	62,22	49,29	46,06	41,21
	1177,86	975,41	680,95	588,93	533,72	110,42	4,56	--	--	--	3,04	21,27	83,54	116,96	116,96	92,66	86,58	77,47
	1177,86	975,41	680,95	588,93	533,72	110,42	4,56	--	--	--	3,04	21,27	83,54	116,96	116,96	92,66	86,58	77,47
	1177,86	975,41	680,95	588,93	533,72	110,42	4,56	--	--	--	3,04	21,27	83,54	116,96	116,96	92,66	86,58	77,47
	1177,86	975,41	680,95	588,93	533,72	110,42	4,56	--	--	--	3,04	21,27	83,54	116,96	116,96	92,66	86,58	77,47
	526,85	436,30	304,58	263,42	238,73	49,39	1,08	--	--	--	0,72	5,05	19,86	27,80	27,80	22,02	20,58	18,41
	526,85	436,30	304,58	263,42	238,73	49,39	1,08	--	--	--	0,72	5,05	19,86	27,80	27,80	22,02	20,58	18,41
	526,85	436,30	304,58	263,42	238,73	49,39	1,08	--	--	--	0,72	5,05	19,86	27,80	27,80	22,02	20,58	18,41
	928,26	768,71	536,65	464,13	420,62	87,02	2,35	--	--	--	1,57	10,96	43,06	60,29	60,29	47,76	44,63	39,93
	928,26	768,71	536,65	464,13	420,62	87,02	2,35	--	--	--	1,57	10,96	43,06	60,29	60,29	47,76	44,63	39,93
	928,26	768,71	536,65	464,13	420,62	87,02	2,35	--	--	--	1,57	10,96	43,06	60,29	60,29	47,76	44,63	39,93
	928,26	768,71	536,65	464,13	420,62	87,02	2,35	--	--	--	1,57	10,96	43,06	60,29	60,29	47,76	44,63	39,93
	898,30	743,91	519,33	449,15	407,04	84,22	2,73	--	--	--	1,82	12,75	50,10	70,15	70,15	55,57	51,93	46,46
	898,30	743,91	519,33	449,15	407,04	84,22	2,73	--	--	--	1,82	12,75	50,10	70,15	70,15	55,57	51,93	46,46
	679,94	563,07	393,09	339,97	308,10	63,74	3,08	--	--	--	2,05	14,36	56,43	79,00	79,00	62,59	58,48	52,33
	679,94	563,07	393,09	339,97	308,10	63,74	3,08	--	--	--	2,05	14,36	56,43	79,00	79,00	62,59	58,48	52,33
	679,94	563,07	393,09	339,97	308,10	63,74	3,08	--	--	--	2,05	14,36	56,43	79,00	79,00	62,59	58,48	52,33
	679,94	563,07	393,09	339,97	308,10	63,74	3,08	--	--	--	2,05	14,36	56,43	79,00	79,00	62,59	58,48	52,33
	664,77	550,51	384,32	332,38	301,22	62,32	3,10	--	--	--	2,07	14,48	56,87	79,62	79,62	63,07	58,94	52,73
	664,77	550,51	384,32	332,38	301,22	62,32	3,10	--	--	--	2,07	14,48	56,87	79,62	79,62	63,07	58,94	52,73
	664,77	550,51	384,32	332,38	301,22	62,32	3,10	--	--	--	2,07	14,48	56,87	79,62	79,62	63,07	58,94	52,73
	664,77	550,51	384,32	332,38	301,22	62,32	3,10	--	--	--	2,07	14,48	56,87	79,62	79,62	63,07	58,94	52,73
	664,77	550,51	384,32	332,38	301,22	62,32	3,10	--	--	--	2,07	14,48	56,87	79,62	79,62	63,07	58,94	52,73
	664,77	550,51	384,32	332,38	301,22	62,32	3,10	--	--	--	2,07	14,48	56,87	79,62	79,62	63,07	58,94	52,73
	1424,83	1179,94	823,73	712,42	645,63	133,58	3,82	--	--	--	2,54	17,81	69,96	97,94	97,94	77,59	72,50	64,87
	1424,83	1179,94	823,73	712,42	645,63	133,58	3,82	--	--	--	2,54	17,81	69,96	97,94	97,94	77,59	72,50	64,87
	1424,83	1179,94	823,73	712,42	645,63	133,58	3,82	--	--	--	2,54	17,81	69,96	97,94	97,94	77,59	72,50	64,87
	1424,83	1179,94	823,73	712,42	645,63	133,58	3,82	--	--	--	2,54	17,81	69,96	97,94	97,94	77,59	72,50	64,87
	1424,83	1179,94	823,73	712,42	645,63	133,58	3,82	--	--	--	2,54	17,81	69,96	97,94	97,94	77,59	72,50	64,87
	1396,35	1156,35	807,27	698,18	632,72	130,91	3,72	--	--	--	2,48	17,37	68,26	95,56	95,56	75,70	70,74	63,29
	1396,35	1156,35	807,27	698,18	632,72	130,91	3,72	--	--	--	2,48	17,37	68,26	95,56	95,56	75,70	70,74	63,29
	1396,35	1156,35	807,27	698,18	632,72	130,91	3,72	--	--	--	2,48	17,37	68,26	95,56	95,56	75,70	70,74	63,29
	1396,35	1156,35	807,27	698,18	632,72	130,91	3,72	--	--	--	2,48	17,37	68,26	95,56	95,56	75,70	70,74	63,29
	2107,78	1745,50	1218,56	1053,89	955,09	197,60	6,46	--	--	--	4,31	30,17	118,52	165,94	165,94	131,45	122,84	109,90
	2107,78	1745,50	1218,56	1053,89	955,09	197,60	6,46	--	--	--	4,31	30,17	118,52	165,94	165,94	131,45	122,84	109,90

[redacted]

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)
[redacted]	37,70	39,62	41,54	50,48	60,70	60,07	46,01	16,61	10,86	9,58	8,95	3,20	0,96	--	--	--	0,64	4,47
	10,92	11,47	12,02	14,62	17,58	17,39	13,32	4,81	3,14	2,78	2,59	0,92	0,36	--	--	--	0,24	1,69
	10,92	11,47	12,02	14,62	17,58	17,39	13,32	4,81	3,14	2,78	2,59	0,92	0,36	--	--	--	0,24	1,69
	10,92	11,47	12,02	14,62	17,58	17,39	13,32	4,81	3,14	2,78	2,59	0,92	0,36	--	--	--	0,24	1,69
	10,92	11,47	12,02	14,62	17,58	17,39	13,32	4,81	3,14	2,78	2,59	0,92	0,36	--	--	--	0,24	1,69
	10,92	11,47	12,02	14,62	17,58	17,39	13,32	4,81	3,14	2,78	2,59	0,92	0,36	--	--	--	0,24	1,69
	10,92	11,47	12,02	14,62	17,58	17,39	13,32	4,81	3,14	2,78	2,59	0,92	0,36	--	--	--	0,24	1,69
	47,67	50,10	52,52	63,83	76,76	75,95	58,18	21,01	13,74	12,12	11,31	4,04	5,74	--	--	--	3,83	26,78
	47,67	50,10	52,52	63,83	76,76	75,95	58,18	21,01	13,74	12,12	11,31	4,04	5,74	--	--	--	3,83	26,78
	47,67	50,10	52,52	63,83	76,76	75,95	58,18	21,01	13,74	12,12	11,31	4,04	5,74	--	--	--	3,83	26,78
	47,67	50,10	52,52	63,83	76,76	75,95	58,18	21,01	13,74	12,12	11,31	4,04	5,74	--	--	--	3,83	26,78
	47,67	50,10	52,52	63,83	76,76	75,95	58,18	21,01	13,74	12,12	11,31	4,04	5,74	--	--	--	3,83	26,78
	47,67	50,10	52,52	63,83	76,76	75,95	58,18	21,01	13,74	12,12	11,31	4,04	5,74	--	--	--	3,83	26,78
	89,62	94,18	98,74	120,00	144,30	142,79	109,37	39,49	25,82	22,78	21,27	7,60	6,83	--	--	--	4,55	31,88
	89,62	94,18	98,74	120,00	144,30	142,79	109,37	39,49	25,82	22,78	21,27	7,60	6,83	--	--	--	4,55	31,88
	89,62	94,18	98,74	120,00	144,30	142,79	109,37	39,49	25,82	22,78	21,27	7,60	6,83	--	--	--	4,55	31,88
	89,62	94,18	98,74	120,00	144,30	142,79	109,37	39,49	25,82	22,78	21,27	7,60	6,83	--	--	--	4,55	31,88
	21,30	22,38	23,46	28,52	34,30	33,93	25,99	9,39	6,14	5,42	5,05	1,80	0,32	--	--	--	0,21	1,50
	21,30	22,38	23,46	28,52	34,30	33,93	25,99	9,39	6,14	5,42	5,05	1,80	0,32	--	--	--	0,21	1,50
	21,30	22,38	23,46	28,52	34,30	33,93	25,99	9,39	6,14	5,42	5,05	1,80	0,32	--	--	--	0,21	1,50
	46,20	48,55	50,90	61,86	74,39	73,60	56,38	20,36	13,31	11,74	10,96	3,92	0,94	--	--	--	0,63	4,38
	46,20	48,55	50,90	61,86	74,39	73,60	56,38	20,36	13,31	11,74	10,96	3,92	0,94	--	--	--	0,63	4,38
	46,20	48,55	50,90	61,86	74,39	73,60	56,38	20,36	13,31	11,74	10,96	3,92	0,94	--	--	--	0,63	4,38
	46,20	48,55	50,90	61,86	74,39	73,60	56,38	20,36	13,31	11,74	10,96	3,92	0,94	--	--	--	0,63	4,38
	53,75	56,48	59,22	71,97	86,54	85,63	65,59	23,69	15,49	13,66	12,75	4,56	1,36	--	--	--	0,91	6,34
	53,75	56,48	59,22	71,97	86,54	85,63	65,59	23,69	15,49	13,66	12,75	4,56	1,36	--	--	--	0,91	6,34
	60,53	63,61	66,69	81,05	97,47	96,44	73,87	26,68	17,44	15,39	14,36	5,13	6,15	--	--	--	4,10	28,71
	60,53	63,61	66,69	81,05	97,47	96,44	73,87	26,68	17,44	15,39	14,36	5,13	6,15	--	--	--	4,10	28,71
	60,53	63,61	66,69	81,05	97,47	96,44	73,87	26,68	17,44	15,39	14,36	5,13	6,15	--	--	--	4,10	28,71
	60,53	63,61	66,69	81,05	97,47	96,44	73,87	26,68	17,44	15,39	14,36	5,13	6,15	--	--	--	4,10	28,71
	61,01	64,11	67,21	81,69	98,23	97,20	74,45	26,88	17,58	15,51	14,48	5,17	6,24	--	--	--	4,16	29,11
	61,01	64,11	67,21	81,69	98,23	97,20	74,45	26,88	17,58	15,51	14,48	5,17	6,24	--	--	--	4,16	29,11
	61,01	64,11	67,21	81,69	98,23	97,20	74,45	26,88	17,58	15,51	14,48	5,17	6,24	--	--	--	4,16	29,11
	61,01	64,11	67,21	81,69	98,23	97,20	74,45	26,88	17,58	15,51	14,48	5,17	6,24	--	--	--	4,16	29,11
	61,01	64,11	67,21	81,69	98,23	97,20	74,45	26,88	17,58	15,51	14,48	5,17	6,24	--	--	--	4,16	29,11
	61,01	64,11	67,21	81,69	98,23	97,20	74,45	26,88	17,58	15,51	14,48	5,17	6,24	--	--	--	4,16	29,11
	75,05	78,86	82,68	100,49	120,84	119,57	91,58	33,07	21,62	19,08	17,81	6,36	1,70	--	--	--	1,13	7,91
	75,05	78,86	82,68	100,49	120,84	119,57	91,58	33,07	21,62	19,08	17,81	6,36	1,70	--	--	--	1,13	7,91
	75,05	78,86	82,68	100,49	120,84	119,57	91,58	33,07	21,62	19,08	17,81	6,36	1,70	--	--	--	1,13	7,91
	75,05	78,86	82,68	100,49	120,84	119,57	91,58	33,07	21,62	19,08	17,81	6,36	1,70	--	--	--	1,13	7,91
	75,05	78,86	82,68	100,49	120,84	119,57	91,58	33,07	21,62	19,08	17,81	6,36	1,70	--	--	--	1,13	7,91
	73,22	76,94	80,67	98,04	117,90	116,65	89,35	32,27	21,10	18,61	17,37	6,20	2,22	--	--	--	1,48	10,37
	73,22	76,94	80,67	98,04	117,90	116,65	89,35	32,27	21,10	18,61	17,37	6,20	2,22	--	--	--	1,48	10,37
	73,22	76,94	80,67	98,04	117,90	116,65	89,35	32,27	21,10	18,61	17,37	6,20	2,22	--	--	--	1,48	10,37
	73,22	76,94	80,67	98,04	117,90	116,65	89,35	32,27	21,10	18,61	17,37	6,20	2,22	--	--	--	1,48	10,37
	127,15	133,61	140,08	170,24	204,72	202,57	155,16	56,03	36,64	32,32	30,17	10,78	7,54	--	--	--	5,02	35,17
	127,15	133,61	140,08	170,24	204,72	202,57	155,16	56,03	36,64	32,32	30,17	10,78	7,54	--	--	--	5,02	35,17

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)
[redacted]	17,55	24,56	24,56	19,46	18,18	16,27	18,82	19,78	20,74	25,20	30,30	29,99	22,97	8,29	5,42	4,78	4,47
	6,66	9,32	9,32	7,38	6,90	6,17	7,14	7,50	7,86	9,56	11,50	11,37	8,71	3,15	2,06	1,82	1,69
	6,66	9,32	9,32	7,38	6,90	6,17	7,14	7,50	7,86	9,56	11,50	11,37	8,71	3,15	2,06	1,82	1,69
	6,66	9,32	9,32	7,38	6,90	6,17	7,14	7,50	7,86	9,56	11,50	11,37	8,71	3,15	2,06	1,82	1,69
	6,66	9,32	9,32	7,38	6,90	6,17	7,14	7,50	7,86	9,56	11,50	11,37	8,71	3,15	2,06	1,82	1,69
	6,66	9,32	9,32	7,38	6,90	6,17	7,14	7,50	7,86	9,56	11,50	11,37	8,71	3,15	2,06	1,82	1,69
	6,66	9,32	9,32	7,38	6,90	6,17	7,14	7,50	7,86	9,56	11,50	11,37	8,71	3,15	2,06	1,82	1,69
	105,22	147,30	147,30	116,69	109,04	97,56	112,87	118,61	124,34	151,13	181,74	179,82	137,74	49,74	32,52	28,70	26,78
	105,22	147,30	147,30	116,69	109,04	97,56	112,87	118,61	124,34	151,13	181,74	179,82	137,74	49,74	32,52	28,70	26,78
	105,22	147,30	147,30	116,69	109,04	97,56	112,87	118,61	124,34	151,13	181,74	179,82	137,74	49,74	32,52	28,70	26,78
	105,22	147,30	147,30	116,69	109,04	97,56	112,87	118,61	124,34	151,13	181,74	179,82	137,74	49,74	32,52	28,70	26,78
	105,22	147,30	147,30	116,69	109,04	97,56	112,87	118,61	124,34	151,13	181,74	179,82	137,74	49,74	32,52	28,70	26,78
	105,22	147,30	147,30	116,69	109,04	97,56	112,87	118,61	124,34	151,13	181,74	179,82	137,74	49,74	32,52	28,70	26,78
	125,24	175,33	175,33	138,90	129,79	116,13	134,34	141,17	148,00	179,88	216,32	214,04	163,94	59,20	38,71	34,16	31,88
	125,24	175,33	175,33	138,90	129,79	116,13	134,34	141,17	148,00	179,88	216,32	214,04	163,94	59,20	38,71	34,16	31,88
	125,24	175,33	175,33	138,90	129,79	116,13	134,34	141,17	148,00	179,88	216,32	214,04	163,94	59,20	38,71	34,16	31,88
	125,24	175,33	175,33	138,90	129,79	116,13	134,34	141,17	148,00	179,88	216,32	214,04	163,94	59,20	38,71	34,16	31,88
	5,88	8,24	8,24	6,53	6,10	5,46	6,31	6,63	6,96	8,45	10,17	10,06	7,70	2,78	1,82	1,60	1,50
	5,88	8,24	8,24	6,53	6,10	5,46	6,31	6,63	6,96	8,45	10,17	10,06	7,70	2,78	1,82	1,60	1,50
	5,88	8,24	8,24	6,53	6,10	5,46	6,31	6,63	6,96	8,45	10,17	10,06	7,70	2,78	1,82	1,60	1,50
	17,22	24,10	24,10	19,09	17,84	15,96	18,47	19,41	20,35	24,73	29,74	29,42	22,54	8,14	5,32	4,69	4,38
	17,22	24,10	24,10	19,09	17,84	15,96	18,47	19,41	20,35	24,73	29,74	29,42	22,54	8,14	5,32	4,69	4,38
	17,22	24,10	24,10	19,09	17,84	15,96	18,47	19,41	20,35	24,73	29,74	29,42	22,54	8,14	5,32	4,69	4,38
	17,22	24,10	24,10	19,09	17,84	15,96	18,47	19,41	20,35	24,73	29,74	29,42	22,54	8,14	5,32	4,69	4,38
	24,92	34,88	34,88	27,63	25,82	23,10	26,73	28,09	29,44	35,79	43,04	42,58	32,62	11,78	7,70	6,80	6,34
	24,92	34,88	34,88	27,63	25,82	23,10	26,73	28,09	29,44	35,79	43,04	42,58	32,62	11,78	7,70	6,80	6,34
	112,80	157,93	157,93	125,11	116,91	104,60	121,01	127,16	133,32	162,03	194,84	192,79	147,67	53,33	34,87	30,76	28,71
	112,80	157,93	157,93	125,11	116,91	104,60	121,01	127,16	133,32	162,03	194,84	192,79	147,67	53,33	34,87	30,76	28,71
	112,80	157,93	157,93	125,11	116,91	104,60	121,01	127,16	133,32	162,03	194,84	192,79	147,67	53,33	34,87	30,76	28,71
	112,80	157,93	157,93	125,11	116,91	104,60	121,01	127,16	133,32	162,03	194,84	192,79	147,67	53,33	34,87	30,76	28,71
	114,34	160,08	160,08	126,82	118,50	106,03	122,66	128,90	135,14	164,24	197,50	195,43	149,69	54,05	35,34	31,18	29,11
	114,34	160,08	160,08	126,82	118,50	106,03	122,66	128,90	135,14	164,24	197,50	195,43	149,69	54,05	35,34	31,18	29,11
	114,34	160,08	160,08	126,82	118,50	106,03	122,66	128,90	135,14	164,24	197,50	195,43	149,69	54,05	35,34	31,18	29,11
	114,34	160,08	160,08	126,82	118,50	106,03	122,66	128,90	135,14	164,24	197,50	195,43	149,69	54,05	35,34	31,18	29,11
	114,34	160,08	160,08	126,82	118,50	106,03	122,66	128,90	135,14	164,24	197,50	195,43	149,69	54,05	35,34	31,18	29,11
	114,34	160,08	160,08	126,82	118,50	106,03	122,66	128,90	135,14	164,24	197,50	195,43	149,69	54,05	35,34	31,18	29,11
	31,08	43,50	43,50	34,46	32,20	28,82	33,34	35,03	36,72	44,64	53,68	53,11	40,68	14,69	9,60	8,48	7,91
	31,08	43,50	43,50	34,46	32,20	28,82	33,34	35,03	36,72	44,64	53,68	53,11	40,68	14,69	9,60	8,48	7,91
	31,08	43,50	43,50	34,46	32,20	28,82	33,34	35,03	36,72	44,64	53,68	53,11	40,68	14,69	9,60	8,48	7,91
	31,08	43,50	43,50	34,46	32,20	28,82	33,34	35,03	36,72	44,64	53,68	53,11	40,68	14,69	9,60	8,48	7,91
	31,08	43,50	43,50	34,46	32,20	28,82	33,34	35,03	36,72	44,64	53,68	53,11	40,68	14,69	9,60	8,48	7,91
	40,76	57,06	57,06	45,20	42,24	37,79	43,72	45,94	48,16	58,54	70,40	69,65	53,35	19,27	12,60	11,12	10,37
	40,76	57,06	57,06	45,20	42,24	37,79	43,72	45,94	48,16	58,54	70,40	69,65	53,35	19,27	12,60	11,12	10,37
	40,76	57,06	57,06	45,20	42,24	37,79	43,72	45,94	48,16	58,54	70,40	69,65	53,35	19,27	12,60	11,12	10,37
	40,76	57,06	57,06	45,20	42,24	37,79	43,72	45,94	48,16	58,54	70,40	69,65	53,35	19,27	12,60	11,12	10,37
	138,16	193,42	193,42	153,23	143,18	128,11	148,21	155,74	163,28	198,45	238,64	236,13	180,86	65,31	42,70	37,68	35,17
	138,16	193,42	193,42	153,23	143,18	128,11	148,21	155,74	163,28	198,45	238,64	236,13	180,86	65,31	42,70	37,68	35,17

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)
[redacted]	1,60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	9,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	9,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	9,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	9,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	9,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	9,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	11,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	11,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	11,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	11,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	2,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	2,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	2,82	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	2,82	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	2,82	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	2,82	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	2,82	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	2,82	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	3,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	3,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	3,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	3,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	12,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	12,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
[redacted]	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)
[redacted]	799	1549685	[redacted]	178830,85	319770,03	178907,47	319835,05	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,96	--
	800	1549686		178907,47	319835,05	178983,10	319900,61	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,00	--
	801	1549925		178334,44	316411,46	178323,23	316621,64	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	802	1549926		178306,28	316488,34	178309,81	316439,82	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	803	1549927		178309,81	316439,82	178322,70	316340,87	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	804	1549928		178322,70	316340,87	178323,72	316115,96	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	805	1549929		178323,72	316115,96	178324,85	316015,57	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	806	1549930		178342,15	316030,82	178343,31	316131,25	Intensiteit	Snelweg	False	120	3,00	0,00	0,00	--
	807	1549931		178343,31	316131,25	178334,44	316411,46	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	808	1549932		178291,68	316644,23	178322,70	316340,87	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	809	1549933		178334,44	316411,46	178317,16	316593,45	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	810	1549945		178347,59	316963,00	178281,85	316917,99	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	811	1549946		178281,85	316917,99	178231,56	316938,48	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	812	1549947		178231,56	316938,48	178179,22	316884,02	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	813	1549948		178179,22	316884,02	178206,26	316744,66	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	814	1549949		178206,26	316744,66	178287,69	316586,31	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	815	1549950		178287,69	316586,31	178306,28	316488,34	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	816	1549951		178017,34	318730,66	178103,20	318900,23	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	817	1549952		178103,20	318900,23	178233,44	319130,97	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	818	1549953		178259,25	319229,35	178129,41	319042,18	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	819	1549954		178129,41	319042,18	178071,35	318960,15	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	820	1549955		178071,35	318960,15	177972,55	318817,15	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	821	1549956		178079,27	318989,51	178013,94	318896,69	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	822	1549957		178013,94	318896,69	177956,75	318809,44	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	823	1549958		178259,25	319229,35	178079,27	318989,51	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	824	1549959		178233,44	319130,97	178162,04	319026,15	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	825	1549960		178162,04	319026,15	178094,41	318911,93	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	826	1549962		178271,06	316884,39	178232,16	316934,92	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	827	1549963		178345,60	316867,91	178360,01	316966,31	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	828	1549964		178360,01	316966,31	178291,86	317079,07	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	829	1549965		178291,86	317079,07	178347,59	316963,00	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	830	1549966		178303,32	316647,20	178257,84	316809,15	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	831	1549967		178272,18	316709,35	178291,68	316644,23	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	832	1549968		178194,50	316829,46	178249,98	316754,88	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	833	1549969		178249,98	316754,88	178286,57	316759,71	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	834	1549971		178232,22	316821,20	178249,75	316734,37	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	835	1549972		178249,75	316734,37	178296,00	316587,02	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	836	1549973		178296,00	316587,02	178306,28	316488,34	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	837	1549974		178323,23	316621,64	178298,89	316718,60	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	838	1549975		178298,89	316718,60	178286,57	316759,71	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	839	1549976		178286,57	316759,71	178265,51	316821,28	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	840	1549977		178265,51	316821,28	178243,99	316877,13	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	841	1549978		178323,23	316621,64	178327,30	316769,25	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	842	1549979		178327,30	316769,25	178345,60	316867,91	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	843	1549980		177943,66	318801,15	177921,59	318765,81	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	844	1549981		177563,08	318957,80	177704,26	318883,89	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	845	1549982		177704,26	318883,89	177795,67	318842,12	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--

[redacted]

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Can. H(R)	Can. br	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)
[redacted]	--	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	98,80
	--	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	98,80
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	26,16
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,38
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27,38
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58,71
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58,71
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58,39
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	58,39
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,16
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,87
	--	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,09
	--	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,09
	--	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,09
	--	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,09
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,09
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13,09
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,48
	--	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,48
	--	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,57
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,57
	--	0,00	-1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,57
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,80
	--	0,00	-1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17,80
	--	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	47,98
	--	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,52
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,52
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,23
	--	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,49
	--	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,49
	--	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,88
	--	0,00	-5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,87
	--	0,00	-1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,16
	--	0,00	5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,73
	--	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,73
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,27
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,27
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,27
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,66
	--	0,00	-2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,66
	--	0,00	-2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,66
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,66
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,78
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,78
	--	0,00	-2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,26
	--	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,05
	--	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,05

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)
[redacted]	32,93	32,93	32,93	65,87	362,27	1482,03	2338,31	2338,31	1811,37	1679,63	1613,77	1745,50	1877,24	1976,04	2404,18	2931,13	2832,32
	32,93	32,93	32,93	65,87	362,27	1482,03	2338,31	2338,31	1811,37	1679,63	1613,77	1745,50	1877,24	1976,04	2404,18	2931,13	2832,32
	8,72	8,72	8,72	17,44	95,93	392,44	619,19	619,19	479,66	444,77	427,33	462,21	497,10	523,26	636,63	776,17	750,01
	9,12	9,12	9,12	18,25	100,38	410,62	647,87	647,87	501,88	465,37	447,12	483,62	520,12	547,50	666,12	812,13	784,75
	9,12	9,12	9,12	18,25	100,38	410,62	647,87	647,87	501,88	465,37	447,12	483,62	520,12	547,50	666,12	812,13	784,75
	19,57	19,57	19,57	39,14	215,26	880,60	1389,40	1389,40	1076,30	998,02	958,88	1037,16	1115,43	1174,14	1428,54	1741,64	1682,93
	19,57	19,57	19,57	39,14	215,26	880,60	1389,40	1389,40	1076,30	998,02	958,88	1037,16	1115,43	1174,14	1428,54	1741,64	1682,93
	19,46	19,46	19,46	38,93	214,09	875,83	1381,87	1381,87	1070,46	992,61	953,69	1031,54	1109,39	1167,78	1420,80	1732,21	1673,82
	19,46	19,46	19,46	38,93	214,09	875,83	1381,87	1381,87	1070,46	992,61	953,69	1031,54	1109,39	1167,78	1420,80	1732,21	1673,82
	10,39	10,39	10,39	20,77	114,26	467,42	737,48	737,48	571,28	529,74	508,96	550,51	592,06	623,22	758,25	924,44	893,28
	10,62	10,62	10,62	21,25	116,86	478,08	754,30	754,30	584,32	541,82	520,58	563,07	605,57	637,44	775,55	945,54	913,66
	4,36	4,36	4,36	8,72	47,98	196,29	309,70	309,70	239,91	222,46	213,74	231,19	248,63	261,72	318,43	388,22	375,13
	4,36	4,36	4,36	8,72	47,98	196,29	309,70	309,70	239,91	222,46	213,74	231,19	248,63	261,72	318,43	388,22	375,13
	4,36	4,36	4,36	8,72	47,98	196,29	309,70	309,70	239,91	222,46	213,74	231,19	248,63	261,72	318,43	388,22	375,13
	4,36	4,36	4,36	8,72	47,98	196,29	309,70	309,70	239,91	222,46	213,74	231,19	248,63	261,72	318,43	388,22	375,13
	4,36	4,36	4,36	8,72	47,98	196,29	309,70	309,70	239,91	222,46	213,74	231,19	248,63	261,72	318,43	388,22	375,13
	4,36	4,36	4,36	8,72	47,98	196,29	309,70	309,70	239,91	222,46	213,74	231,19	248,63	261,72	318,43	388,22	375,13
	5,82	5,82	5,82	11,65	64,08	262,12	413,58	413,58	320,38	297,08	285,42	308,72	332,02	349,50	425,22	518,43	500,95
	5,82	5,82	5,82	11,65	64,08	262,12	413,58	413,58	320,38	297,08	285,42	308,72	332,02	349,50	425,22	518,43	500,95
	6,19	6,19	6,19	12,38	68,10	278,59	439,56	439,56	340,50	315,74	303,36	328,12	352,89	371,46	451,94	551,00	532,43
	6,19	6,19	6,19	12,38	68,10	278,59	439,56	439,56	340,50	315,74	303,36	328,12	352,89	371,46	451,94	551,00	532,43
	6,19	6,19	6,19	12,38	68,10	278,59	439,56	439,56	340,50	315,74	303,36	328,12	352,89	371,46	451,94	551,00	532,43
	5,93	5,93	5,93	11,86	65,25	266,94	421,17	421,17	326,26	302,53	290,67	314,40	338,12	355,92	433,04	527,95	510,15
	5,93	5,93	5,93	11,86	65,25	266,94	421,17	421,17	326,26	302,53	290,67	314,40	338,12	355,92	433,04	527,95	510,15
	15,99	15,99	15,99	31,98	175,91	719,64	1135,43	1135,43	879,56	815,59	783,61	847,58	911,54	959,52	1167,42	1423,29	1375,31
	16,18	16,18	16,18	32,35	177,92	727,88	1148,42	1148,42	889,62	824,92	792,58	857,28	921,98	970,50	1180,77	1439,58	1391,05
	16,18	16,18	16,18	32,35	177,92	727,88	1148,42	1148,42	889,62	824,92	792,58	857,28	921,98	970,50	1180,77	1439,58	1391,05
	6,08	6,08	6,08	12,15	66,84	273,42	431,40	431,40	334,18	309,88	297,72	322,03	346,33	364,56	443,55	540,76	522,54
	9,83	9,83	9,83	19,66	108,13	442,35	697,93	697,93	540,65	501,33	481,67	520,99	560,31	589,80	717,59	874,87	845,38
	9,83	9,83	9,83	19,66	108,13	442,35	697,93	697,93	540,65	501,33	481,67	520,99	560,31	589,80	717,59	874,87	845,38
	10,63	10,63	10,63	21,25	116,89	478,17	754,45	754,45	584,43	541,93	520,67	563,18	605,68	637,56	775,70	945,71	913,84
	10,62	10,62	10,62	21,25	116,86	478,08	754,30	754,30	584,32	541,82	520,58	563,07	605,57	637,44	775,55	945,54	913,66
	10,39	10,39	10,39	20,77	114,26	467,42	737,48	737,48	571,28	529,74	508,96	550,51	592,06	623,22	758,25	924,44	893,28
	5,24	5,24	5,24	10,49	57,67	235,94	372,25	372,25	288,36	267,39	256,91	277,88	298,85	314,58	382,74	466,63	450,90
	5,24	5,24	5,24	10,49	57,67	235,94	372,25	372,25	288,36	267,39	256,91	277,88	298,85	314,58	382,74	466,63	450,90
	4,76	4,76	4,76	9,51	52,33	214,06	337,75	337,75	261,64	242,61	233,09	252,12	271,15	285,42	347,26	423,37	409,10
	4,76	4,76	4,76	9,51	52,33	214,06	337,75	337,75	261,64	242,61	233,09	252,12	271,15	285,42	347,26	423,37	409,10
	4,76	4,76	4,76	9,51	52,33	214,06	337,75	337,75	261,64	242,61	233,09	252,12	271,15	285,42	347,26	423,37	409,10
	3,89	3,89	3,89	7,78	42,77	174,96	276,05	276,05	213,84	198,29	190,51	206,06	221,62	233,28	283,82	346,03	334,37
	3,89	3,89	3,89	7,78	42,77	174,96	276,05	276,05	213,84	198,29	190,51	206,06	221,62	233,28	283,82	346,03	334,37
	3,89	3,89	3,89	7,78	42,77	174,96	276,05	276,05	213,84	198,29	190,51	206,06	221,62	233,28	283,82	346,03	334,37
	3,89	3,89	3,89	7,78	42,77	174,96	276,05	276,05	213,84	198,29	190,51	206,06	221,62	233,28	283,82	346,03	334,37
	4,92	4,92	4,92	9,85	54,18	221,62	349,67	349,67	270,88	251,18	241,32	261,02	280,73	295,50	359,52	438,33	423,55
	4,92	4,92	4,92	9,85	54,18	221,62	349,67	349,67	270,88	251,18	241,32	261,02	280,73	295,50	359,52	438,33	423,55
	3,75	3,75	3,75	7,50	41,27	168,84	266,39	266,39	206,36	191,35	183,85	198,86	213,86	225,12	273,90	333,93	322,67
	9,68	9,68	9,68	19,37	106,51	435,73	687,49	687,49	532,57	493,83	474,47	513,20	551,93	580,98	706,86	861,79	832,74
	9,68	9,68	9,68	19,37	106,51	435,73	687,49	687,49	532,57	493,83	474,47	513,20	551,93	580,98	706,86	861,79	832,74

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)
[redacted]	2107,78	1745,50	1218,56	1053,89	955,09	197,60	6,46	--	--	--	4,31	30,17	118,52	165,94	165,94	131,45	122,84	109,90
	2107,78	1745,50	1218,56	1053,89	955,09	197,60	6,46	--	--	--	4,31	30,17	118,52	165,94	165,94	131,45	122,84	109,90
	558,14	462,21	322,68	279,07	252,91	52,33	1,50	--	--	--	1,00	7,00	27,50	38,50	38,50	30,50	28,50	25,50
	584,00	483,62	337,63	292,00	264,62	54,75	1,57	--	--	--	1,05	7,34	28,82	40,35	40,35	31,96	29,87	26,72
	584,00	483,62	337,63	292,00	264,62	54,75	1,57	--	--	--	1,05	7,34	28,82	40,35	40,35	31,96	29,87	26,72
	1252,42	1037,16	724,05	626,21	567,50	117,41	4,35	--	--	--	2,90	20,30	79,75	111,65	111,65	88,45	82,65	73,95
	1252,42	1037,16	724,05	626,21	567,50	117,41	4,35	--	--	--	2,90	20,30	79,75	111,65	111,65	88,45	82,65	73,95
	1245,63	1031,54	720,13	622,82	564,43	116,78	4,51	--	--	--	3,01	21,04	82,66	115,73	115,73	91,68	85,67	76,65
	1245,63	1031,54	720,13	622,82	564,43	116,78	4,51	--	--	--	3,01	21,04	82,66	115,73	115,73	91,68	85,67	76,65
	664,77	550,51	384,32	332,38	301,22	62,32	3,10	--	--	--	2,07	14,48	56,87	79,62	79,62	63,07	58,94	52,73
	679,94	563,07	393,09	339,97	308,10	63,74	3,08	--	--	--	2,05	14,36	56,43	79,00	79,00	62,59	58,48	52,33
	279,17	231,19	161,39	139,58	126,50	26,17	0,59	--	--	--	0,39	2,76	10,84	15,17	15,17	12,02	11,23	10,05
	279,17	231,19	161,39	139,58	126,50	26,17	0,59	--	--	--	0,39	2,76	10,84	15,17	15,17	12,02	11,23	10,05
	279,17	231,19	161,39	139,58	126,50	26,17	0,59	--	--	--	0,39	2,76	10,84	15,17	15,17	12,02	11,23	10,05
	279,17	231,19	161,39	139,58	126,50	26,17	0,59	--	--	--	0,39	2,76	10,84	15,17	15,17	12,02	11,23	10,05
	279,17	231,19	161,39	139,58	126,50	26,17	0,59	--	--	--	0,39	2,76	10,84	15,17	15,17	12,02	11,23	10,05
	279,17	231,19	161,39	139,58	126,50	26,17	0,59	--	--	--	0,39	2,76	10,84	15,17	15,17	12,02	11,23	10,05
	372,80	308,72	215,53	186,40	168,92	34,95	1,31	--	--	--	0,88	6,13	24,09	33,73	33,73	26,72	24,97	22,34
	372,80	308,72	215,53	186,40	168,92	34,95	1,31	--	--	--	0,88	6,13	24,09	33,73	33,73	26,72	24,97	22,34
	396,22	328,12	229,07	198,11	179,54	37,15	1,14	--	--	--	0,76	5,33	20,96	29,34	29,34	23,24	21,72	19,43
	396,22	328,12	229,07	198,11	179,54	37,15	1,14	--	--	--	0,76	5,33	20,96	29,34	29,34	23,24	21,72	19,43
	396,22	328,12	229,07	198,11	179,54	37,15	1,14	--	--	--	0,76	5,33	20,96	29,34	29,34	23,24	21,72	19,43
	379,65	314,40	219,48	189,82	172,03	35,59	0,80	--	--	--	0,53	3,74	14,68	20,56	20,56	16,29	15,22	13,62
	379,65	314,40	219,48	189,82	172,03	35,59	0,80	--	--	--	0,53	3,74	14,68	20,56	20,56	16,29	15,22	13,62
	1023,49	847,58	591,70	511,74	463,77	95,95	2,61	--	--	--	1,74	12,19	47,90	67,07	67,07	53,13	49,65	44,42
	1035,20	857,28	598,48	517,60	469,08	97,05	2,44	--	--	--	1,63	11,40	44,77	62,68	62,68	49,65	46,40	41,51
	1035,20	857,28	598,48	517,60	469,08	97,05	2,44	--	--	--	1,63	11,40	44,77	62,68	62,68	49,65	46,40	41,51
	388,86	322,03	224,81	194,43	176,20	36,46	1,01	--	--	--	0,68	4,73	18,59	26,03	26,03	20,62	19,27	17,24
	629,12	520,99	363,71	314,56	285,07	58,98	2,27	--	--	--	1,52	10,61	41,69	58,37	58,37	46,24	43,21	38,66
	629,12	520,99	363,71	314,56	285,07	58,98	2,27	--	--	--	1,52	10,61	41,69	58,37	58,37	46,24	43,21	38,66
	680,06	563,18	393,16	340,03	308,15	63,76	1,41	--	--	--	0,94	6,59	25,90	36,27	36,27	28,73	26,85	24,02
	679,94	563,07	393,09	339,97	308,10	63,74	3,08	--	--	--	2,05	14,36	56,43	79,00	79,00	62,59	58,48	52,33
	664,77	550,51	384,32	332,38	301,22	62,32	3,10	--	--	--	2,07	14,48	56,87	79,62	79,62	63,07	58,94	52,73
	335,55	277,88	193,99	167,78	152,05	31,46	0,95	--	--	--	0,64	4,45	17,49	24,49	24,49	19,40	18,13	16,22
	335,55	277,88	193,99	167,78	152,05	31,46	0,95	--	--	--	0,64	4,45	17,49	24,49	24,49	19,40	18,13	16,22
	304,45	252,12	176,01	152,22	137,95	28,54	1,06	--	--	--	0,71	4,94	19,42	27,18	27,18	21,53	20,12	18,00
	304,45	252,12	176,01	152,22	137,95	28,54	1,06	--	--	--	0,71	4,94	19,42	27,18	27,18	21,53	20,12	18,00
	304,45	252,12	176,01	152,22	137,95	28,54	1,06	--	--	--	0,71	4,94	19,42	27,18	27,18	21,53	20,12	18,00
	248,83	206,06	143,86	124,42	112,75	23,33	0,82	--	--	--	0,55	3,84	15,07	21,10	21,10	16,71	15,62	13,97
	248,83	206,06	143,86	124,42	112,75	23,33	0,82	--	--	--	0,55	3,84	15,07	21,10	21,10	16,71	15,62	13,97
	248,83	206,06	143,86	124,42	112,75	23,33	0,82	--	--	--	0,55	3,84	15,07	21,10	21,10	16,71	15,62	13,97
	248,83	206,06	143,86	124,42	112,75	23,33	0,82	--	--	--	0,55	3,84	15,07	21,10	21,10	16,71	15,62	13,97
	315,20	261,02	182,23	157,60	142,82	29,55	0,69	--	--	--	0,46	3,21	12,60	17,63	17,63	13,97	13,05	11,68
	315,20	261,02	182,23	157,60	142,82	29,55	0,69	--	--	--	0,46	3,21	12,60	17,63	17,63	13,97	13,05	11,68
	240,13	198,86	138,82	120,06	108,81	22,51	0,98	--	--	--	0,65	4,58	17,98	25,18	25,18	19,95	18,64	16,68
	619,71	513,20	358,27	309,86	280,81	58,10	1,76	--	--	--	1,18	8,23	32,34	45,28	45,28	35,87	33,52	29,99
	619,71	513,20	358,27	309,86	280,81	58,10	1,76	--	--	--	1,18	8,23	32,34	45,28	45,28	35,87	33,52	29,99

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)
[redacted]	127,15	133,61	140,08	170,24	204,72	202,57	155,16	56,03	36,64	32,32	30,17	10,78	7,54	--	--	--	5,02	35,17
	127,15	133,61	140,08	170,24	204,72	202,57	155,16	56,03	36,64	32,32	30,17	10,78	7,54	--	--	--	5,02	35,17
	29,50	31,00	32,50	39,50	47,50	47,00	36,00	13,00	8,50	7,50	7,00	2,50	0,54	--	--	--	0,36	2,51
	30,92	32,49	34,06	41,40	49,78	49,26	37,73	13,62	8,91	7,86	7,34	2,62	0,75	--	--	--	0,50	3,50
	30,92	32,49	34,06	41,40	49,78	49,26	37,73	13,62	8,91	7,86	7,34	2,62	0,75	--	--	--	0,50	3,50
	85,55	89,90	94,25	114,55	137,75	136,30	104,40	37,70	24,65	21,75	20,30	7,25	6,84	--	--	--	4,56	31,93
	85,55	89,90	94,25	114,55	137,75	136,30	104,40	37,70	24,65	21,75	20,30	7,25	6,84	--	--	--	4,56	31,93
	88,68	93,19	97,70	118,74	142,78	141,28	108,22	39,08	25,55	22,54	21,04	7,52	6,10	--	--	--	4,07	28,48
	88,68	93,19	97,70	118,74	142,78	141,28	108,22	39,08	25,55	22,54	21,04	7,52	6,10	--	--	--	4,07	28,48
	61,01	64,11	67,21	81,69	98,23	97,20	74,45	26,88	17,58	15,51	14,48	5,17	6,24	--	--	--	4,16	29,11
	60,53	63,61	66,69	81,05	97,47	96,44	73,87	26,68	17,44	15,39	14,36	5,13	6,15	--	--	--	4,10	28,71
	11,62	12,21	12,80	15,56	18,72	18,52	14,18	5,12	3,35	2,96	2,76	0,98	0,12	--	--	--	0,08	0,56
	11,62	12,21	12,80	15,56	18,72	18,52	14,18	5,12	3,35	2,96	2,76	0,98	0,12	--	--	--	0,08	0,56
	11,62	12,21	12,80	15,56	18,72	18,52	14,18	5,12	3,35	2,96	2,76	0,98	0,12	--	--	--	0,08	0,56
	11,62	12,21	12,80	15,56	18,72	18,52	14,18	5,12	3,35	2,96	2,76	0,98	0,12	--	--	--	0,08	0,56
	11,62	12,21	12,80	15,56	18,72	18,52	14,18	5,12	3,35	2,96	2,76	0,98	0,12	--	--	--	0,08	0,56
	11,62	12,21	12,80	15,56	18,72	18,52	14,18	5,12	3,35	2,96	2,76	0,98	0,12	--	--	--	0,08	0,56
	25,84	27,16	28,47	34,60	41,61	41,17	31,54	11,39	7,45	6,57	6,13	2,19	1,01	--	--	--	0,67	4,72
	25,84	27,16	28,47	34,60	41,61	41,17	31,54	11,39	7,45	6,57	6,13	2,19	1,01	--	--	--	0,67	4,72
	22,48	23,62	24,76	30,10	36,20	35,81	27,43	9,91	6,48	5,72	5,33	1,90	0,68	--	--	--	0,46	3,19
	22,48	23,62	24,76	30,10	36,20	35,81	27,43	9,91	6,48	5,72	5,33	1,90	0,68	--	--	--	0,46	3,19
	22,48	23,62	24,76	30,10	36,20	35,81	27,43	9,91	6,48	5,72	5,33	1,90	0,68	--	--	--	0,46	3,19
	15,75	16,55	17,36	21,09	25,36	25,10	19,22	6,94	4,54	4,00	3,74	1,34	0,30	--	--	--	0,20	1,41
	15,75	16,55	17,36	21,09	25,36	25,10	19,22	6,94	4,54	4,00	3,74	1,34	0,30	--	--	--	0,20	1,41
	51,39	54,00	56,62	68,81	82,74	81,87	62,71	22,65	14,81	13,06	12,19	4,36	1,01	--	--	--	0,67	4,72
	48,03	50,47	52,91	64,31	77,33	76,52	58,61	21,16	13,84	12,21	11,40	4,07	1,23	--	--	--	0,82	5,75
	48,03	50,47	52,91	64,31	77,33	76,52	58,61	21,16	13,84	12,21	11,40	4,07	1,23	--	--	--	0,82	5,75
	19,94	20,96	21,97	26,70	32,11	31,77	24,34	8,79	5,75	5,07	4,73	1,69	0,56	--	--	--	0,37	2,60
	44,72	47,00	49,27	59,88	72,01	71,25	54,58	19,71	12,89	11,37	10,61	3,79	0,64	--	--	--	0,42	2,97
	44,72	47,00	49,27	59,88	72,01	71,25	54,58	19,71	12,89	11,37	10,61	3,79	0,64	--	--	--	0,42	2,97
	27,79	29,20	30,62	37,21	44,74	44,27	33,91	12,25	8,01	7,06	6,59	2,36	0,61	--	--	--	0,41	2,84
	60,53	63,61	66,69	81,05	97,47	96,44	73,87	26,68	17,44	15,39	14,36	5,13	6,15	--	--	--	4,10	28,71
	61,01	64,11	67,21	81,69	98,23	97,20	74,45	26,88	17,58	15,51	14,48	5,17	6,24	--	--	--	4,16	29,11
	18,76	19,72	20,67	25,12	30,21	29,89	22,90	8,27	5,41	4,77	4,45	1,59	0,42	--	--	--	0,28	1,96
	18,76	19,72	20,67	25,12	30,21	29,89	22,90	8,27	5,41	4,77	4,45	1,59	0,42	--	--	--	0,28	1,96
	20,83	21,89	22,94	27,89	33,54	33,18	25,42	9,18	6,00	5,30	4,94	1,76	0,57	--	--	--	0,38	2,65
	20,83	21,89	22,94	27,89	33,54	33,18	25,42	9,18	6,00	5,30	4,94	1,76	0,57	--	--	--	0,38	2,65
	20,83	21,89	22,94	27,89	33,54	33,18	25,42	9,18	6,00	5,30	4,94	1,76	0,57	--	--	--	0,38	2,65
	16,17	16,99	17,81	21,65	26,03	25,76	19,73	7,12	4,66	4,11	3,84	1,37	0,41	--	--	--	0,28	1,93
	16,17	16,99	17,81	21,65	26,03	25,76	19,73	7,12	4,66	4,11	3,84	1,37	0,41	--	--	--	0,28	1,93
	16,17	16,99	17,81	21,65	26,03	25,76	19,73	7,12	4,66	4,11	3,84	1,37	0,41	--	--	--	0,28	1,93
	16,17	16,99	17,81	21,65	26,03	25,76	19,73	7,12	4,66	4,11	3,84	1,37	0,41	--	--	--	0,28	1,93
	13,51	14,20	14,88	18,09	21,76	21,53	16,49	5,95	3,89	3,44	3,21	1,14	0,14	--	--	--	0,09	0,64
	13,51	14,20	14,88	18,09	21,76	21,53	16,49	5,95	3,89	3,44	3,21	1,14	0,14	--	--	--	0,09	0,64
	19,29	20,27	21,26	25,83	31,06	30,74	23,54	8,50	5,56	4,90	4,58	1,64	0,36	--	--	--	0,24	1,68
	34,69	36,46	38,22	46,45	55,86	55,27	42,34	15,29	10,00	8,82	8,23	2,94	0,69	--	--	--	0,46	3,21
	34,69	36,46	38,22	46,45	55,86	55,27	42,34	15,29	10,00	8,82	8,23	2,94	0,69	--	--	--	0,46	3,21

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)
[redacted]	138,16	193,42	193,42	153,23	143,18	128,11	148,21	155,74	163,28	198,45	238,64	236,13	180,86	65,31	42,70	37,68	35,17
	138,16	193,42	193,42	153,23	143,18	128,11	148,21	155,74	163,28	198,45	238,64	236,13	180,86	65,31	42,70	37,68	35,17
	9,85	13,78	13,78	10,92	10,20	9,13	10,56	11,10	11,64	14,14	17,00	16,83	12,89	4,65	3,04	2,68	2,51
	13,75	19,25	19,25	15,25	14,25	12,75	14,75	15,50	16,25	19,75	23,75	23,50	18,00	6,50	4,25	3,75	3,50
	13,75	19,25	19,25	15,25	14,25	12,75	14,75	15,50	16,25	19,75	23,75	23,50	18,00	6,50	4,25	3,75	3,50
	125,46	175,64	175,64	139,14	130,02	116,33	134,58	141,42	148,27	180,20	216,70	214,41	164,23	59,31	38,78	34,21	31,93
	125,46	175,64	175,64	139,14	130,02	116,33	134,58	141,42	148,27	180,20	216,70	214,41	164,23	59,31	38,78	34,21	31,93
	111,87	156,62	156,62	124,07	115,94	103,73	120,01	126,11	132,21	160,69	193,23	191,20	146,45	52,88	34,58	30,51	28,48
	111,87	156,62	156,62	124,07	115,94	103,73	120,01	126,11	132,21	160,69	193,23	191,20	146,45	52,88	34,58	30,51	28,48
	114,34	160,08	160,08	126,82	118,50	106,03	122,66	128,90	135,14	164,24	197,50	195,43	149,69	54,05	35,34	31,18	29,11
	112,80	157,93	157,93	125,11	116,91	104,60	121,01	127,16	133,32	162,03	194,84	192,79	147,67	53,33	34,87	30,76	28,71
	2,20	3,08	3,08	2,44	2,28	2,04	2,36	2,48	2,60	3,16	3,80	3,76	2,88	1,04	0,68	0,60	0,56
	2,20	3,08	3,08	2,44	2,28	2,04	2,36	2,48	2,60	3,16	3,80	3,76	2,88	1,04	0,68	0,60	0,56
	2,20	3,08	3,08	2,44	2,28	2,04	2,36	2,48	2,60	3,16	3,80	3,76	2,88	1,04	0,68	0,60	0,56
	2,20	3,08	3,08	2,44	2,28	2,04	2,36	2,48	2,60	3,16	3,80	3,76	2,88	1,04	0,68	0,60	0,56
	2,20	3,08	3,08	2,44	2,28	2,04	2,36	2,48	2,60	3,16	3,80	3,76	2,88	1,04	0,68	0,60	0,56
	2,20	3,08	3,08	2,44	2,28	2,04	2,36	2,48	2,60	3,16	3,80	3,76	2,88	1,04	0,68	0,60	0,56
	18,54	25,95	25,95	20,56	19,21	17,19	19,88	20,89	21,90	26,62	32,02	31,68	24,26	8,76	5,73	5,06	4,72
	18,54	25,95	25,95	20,56	19,21	17,19	19,88	20,89	21,90	26,62	32,02	31,68	24,26	8,76	5,73	5,06	4,72
	12,54	17,56	17,56	13,91	13,00	11,63	13,45	14,14	14,82	18,01	21,66	21,43	16,42	5,93	3,88	3,42	3,19
	12,54	17,56	17,56	13,91	13,00	11,63	13,45	14,14	14,82	18,01	21,66	21,43	16,42	5,93	3,88	3,42	3,19
	12,54	17,56	17,56	13,91	13,00	11,63	13,45	14,14	14,82	18,01	21,66	21,43	16,42	5,93	3,88	3,42	3,19
	5,56	7,78	7,78	6,16	5,76	5,15	5,96	6,26	6,56	7,98	9,60	9,49	7,27	2,63	1,72	1,52	1,41
	5,56	7,78	7,78	6,16	5,76	5,15	5,96	6,26	6,56	7,98	9,60	9,49	7,27	2,63	1,72	1,52	1,41
	18,54	25,95	25,95	20,56	19,21	17,19	19,88	20,89	21,90	26,62	32,02	31,68	24,26	8,76	5,73	5,06	4,72
	22,60	31,65	31,65	25,07	23,43	20,96	24,25	25,48	26,72	32,47	39,04	38,63	29,59	10,69	6,99	6,16	5,75
	22,60	31,65	31,65	25,07	23,43	20,96	24,25	25,48	26,72	32,47	39,04	38,63	29,59	10,69	6,99	6,16	5,75
	10,23	14,32	14,32	11,35	10,60	9,49	10,97	11,53	12,09	14,69	17,67	17,48	13,39	4,84	3,16	2,79	2,60
	11,66	16,32	16,32	12,93	12,08	10,81	12,51	13,14	13,78	16,75	20,14	19,93	15,26	5,51	3,60	3,18	2,97
	11,66	16,32	16,32	12,93	12,08	10,81	12,51	13,14	13,78	16,75	20,14	19,93	15,26	5,51	3,60	3,18	2,97
	11,16	15,63	15,63	12,38	11,57	10,35	11,98	12,59	13,20	16,04	19,28	19,08	14,62	5,28	3,45	3,04	2,84
	112,80	157,93	157,93	125,11	116,91	104,60	121,01	127,16	133,32	162,03	194,84	192,79	147,67	53,33	34,87	30,76	28,71
	114,34	160,08	160,08	126,82	118,50	106,03	122,66	128,90	135,14	164,24	197,50	195,43	149,69	54,05	35,34	31,18	29,11
	7,70	10,78	10,78	8,54	7,98	7,14	8,26	8,68	9,10	11,06	13,30	13,16	10,08	3,64	2,38	2,10	1,96
	7,70	10,78	10,78	8,54	7,98	7,14	8,26	8,68	9,10	11,06	13,30	13,16	10,08	3,64	2,38	2,10	1,96
	10,40	14,55	14,55	11,53	10,77	9,64	11,15	11,72	12,28	14,93	17,96	17,77	13,61	4,91	3,21	2,84	2,65
	10,40	14,55	14,55	11,53	10,77	9,64	11,15	11,72	12,28	14,93	17,96	17,77	13,61	4,91	3,21	2,84	2,65
	10,40	14,55	14,55	11,53	10,77	9,64	11,15	11,72	12,28	14,93	17,96	17,77	13,61	4,91	3,21	2,84	2,65
	7,59	10,63	10,63	8,42	7,87	7,04	8,14	8,56	8,97	10,90	13,11	12,97	9,94	3,59	2,35	2,07	1,93
	7,59	10,63	10,63	8,42	7,87	7,04	8,14	8,56	8,97	10,90	13,11	12,97	9,94	3,59	2,35	2,07	1,93
	7,59	10,63	10,63	8,42	7,87	7,04	8,14	8,56	8,97	10,90	13,11	12,97	9,94	3,59	2,35	2,07	1,93
	7,59	10,63	10,63	8,42	7,87	7,04	8,14	8,56	8,97	10,90	13,11	12,97	9,94	3,59	2,35	2,07	1,93
	2,53	3,54	3,54	2,81	2,62	2,35	2,71	2,85	2,99	3,63	4,37	4,32	3,31	1,20	0,78	0,69	0,64
	2,53	3,54	3,54	2,81	2,62	2,35	2,71	2,85	2,99	3,63	4,37	4,32	3,31	1,20	0,78	0,69	0,64
	6,60	9,24	9,24	7,32	6,84	6,12	7,08	7,44	7,80	9,48	11,40	11,28	8,64	3,12	2,04	1,80	1,68
	12,60	17,63	17,63	13,97	13,05	11,68	13,51	14,20	14,88	18,09	21,76	21,53	16,49	5,95	3,89	3,44	3,21
	12,60	17,63	17,63	13,97	13,05	11,68	13,51	14,20	14,88	18,09	21,76	21,53	16,49	5,95	3,89	3,44	3,21

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)
[redacted]	12,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	12,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,25	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	11,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	11,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10,17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,20	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,50	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	2,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	2,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
[redacted]	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)
[redacted]	846	1549983	[redacted]	177795,67	318842,12	177909,47	318725,17	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	847	1549984		177909,47	318725,17	178008,63	318755,10	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	848	1549987		177972,64	318858,29	177815,26	318865,99	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	849	1549988		177815,26	318865,99	177723,85	318907,74	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	850	1549989		177723,85	318907,74	177561,16	318969,88	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	851	1549990		177999,40	318710,19	178010,66	318721,81	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	852	1549991		177991,02	318720,12	178046,88	318802,36	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	853	1549992		178046,88	318802,36	178094,41	318911,93	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	854	1550478		178163,43	319051,48	178186,02	319084,41	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	855	1550479		178153,70	319058,45	178148,03	319050,02	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	856	1550480		177921,59	318765,81	177911,00	318748,24	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	857	1550481		178230,73	316832,34	178232,22	316821,20	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	858	1550482		178317,16	316593,45	178303,32	316647,20	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	859	1550483		178306,16	316883,01	178271,06	316884,39	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	860	1550484		178243,99	316877,13	178229,02	316934,76	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	861	1550574		178229,02	316934,76	178203,53	317071,23	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	862	1550575		178232,16	316934,92	178203,53	317071,23	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	863	1550576		178170,99	317128,21	178209,50	316927,61	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	864	1550577		178170,99	317128,21	178216,69	316931,34	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	865	1550578		177920,70	318648,77	177999,40	318710,19	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	2,50	--
	866	1550579		177914,34	318656,02	177991,02	318720,12	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	2,50	--
	867	1550580		178209,50	316927,61	178194,50	316829,46	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	868	1550582		177993,61	318803,83	178050,18	318886,30	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	869	1550583		178245,72	316805,77	178272,18	316709,35	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	870	1550584		177787,62	318346,93	177920,70	318648,77	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	871	1550585		177787,62	318346,93	177914,34	318656,02	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	873	1550587		177833,23	318574,88	177778,21	318388,72	Intensiteit	Snelweg (tunnel)	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	874	1550588		177833,23	318574,88	177778,21	318388,72	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	875	1550589		177869,64	318682,02	177775,49	318385,32	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	876	1550590		177983,20	318809,97	177833,23	318574,88	Intensiteit	Snelweg (tunnel)	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	877	1550591		177972,55	318817,15	177833,23	318574,88	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	878	1550592		177911,00	318748,24	177869,64	318682,02	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	879	1550593		178257,84	316809,15	177993,61	318803,83	Intensiteit	Snelweg (tunnel)	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	880	1550594		178203,53	317071,23	177787,62	318346,93	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	881	1550595		177775,49	318385,32	178170,99	317128,21	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	882	1550596		177778,21	318388,72	178245,72	316805,77	Intensiteit	Snelweg (tunnel)	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	883	1561139		178216,69	316931,34	178230,73	316832,34	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	895	1571224		176854,09	318965,66	176927,00	318968,88	Intensiteit	Normaal	False	60	10,00	0,00	0,00	--
	896	1571225		176927,00	318968,88	176955,73	318970,38	Intensiteit	Normaal	False	60	10,00	0,00	0,00	--
	897	1571226		176955,73	318970,38	176970,45	318971,16	Intensiteit	Normaal	False	60	10,00	0,00	0,00	--
	898	1571227		176970,45	318971,16	177049,64	318977,88	Intensiteit	Normaal	False	60	10,00	0,00	0,00	--
	899	1571228		177049,64	318977,88	177120,92	318986,47	Intensiteit	Normaal	False	60	10,00	0,00	0,00	--
	900	1571229		177120,92	318986,47	177151,94	318991,25	Intensiteit	Normaal	False	60	10,00	0,00	0,00	--
	901	1571230		177151,94	318991,25	177214,00	319001,03	Intensiteit	Normaal	False	60	10,00	0,00	0,00	--
	902	1571231		177214,00	319001,03	177243,58	319005,72	Intensiteit	Normaal	False	60	10,00	0,00	0,00	--
	903	1571232		176854,09	318965,66	176832,17	318964,72	Intensiteit	Normaal	False	60	10,00	0,00	0,00	--
	966	1571311		177430,33	319005,88	177346,81	319008,69	Intensiteit	Normaal	False	37	10,00	0,00	0,00	--

[redacted]

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Can. H(R)	Can. br	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)
[redacted]	--	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,05
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,05
	--	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,89
	--	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,89
	--	0,00	8,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,89
	--	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,96
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,07
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,07
	--	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,87
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,16
	--	0,00	-2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,26
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,27
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,87
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,23
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,66
	--	0,00	-20,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,66
	--	0,00	-20,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,23
	--	0,00	-20,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,73
	--	0,00	-20,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,27
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,96
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,07
	--	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,73
	--	0,00	-6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,87
	--	0,00	-5,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,16
	--	0,00	-20,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10,96
	--	0,00	-20,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20,07
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,16
	--	0,00	-20,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,57
	--	0,00	-20,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,26
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,16
	--	0,00	-20,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,57
	--	0,00	-20,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	11,26
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,87
	--	0,00	-20,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,44
	--	0,00	-20,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,80
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	31,16
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,27
	--	0,00	12,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	87,03
	--	0,00	12,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	87,03
	--	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	87,03
	--	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	87,03
	--	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	87,03
	--	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	87,03
	--	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	87,03
	--	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	87,03
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	87,02
	--	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	97,90

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)
[redacted]	9,68	9,68	9,68	19,37	106,51	435,73	687,49	687,49	532,57	493,83	474,47	513,20	551,93	580,98	706,86	861,79	832,74
	9,68	9,68	9,68	19,37	106,51	435,73	687,49	687,49	532,57	493,83	474,47	513,20	551,93	580,98	706,86	861,79	832,74
	9,96	9,96	9,96	19,93	109,59	448,34	707,37	707,37	547,96	508,11	488,19	528,04	567,89	597,78	727,30	886,71	856,82
	9,96	9,96	9,96	19,93	109,59	448,34	707,37	707,37	547,96	508,11	488,19	528,04	567,89	597,78	727,30	886,71	856,82
	9,96	9,96	9,96	19,93	109,59	448,34	707,37	707,37	547,96	508,11	488,19	528,04	567,89	597,78	727,30	886,71	856,82
	3,65	3,65	3,65	7,31	40,19	164,43	259,43	259,43	200,97	186,35	179,05	193,66	208,28	219,24	266,74	325,21	314,24
	6,69	6,69	6,69	13,38	73,58	301,00	474,92	474,92	367,90	341,14	327,76	354,52	381,27	401,34	488,30	595,32	575,25
	6,69	6,69	6,69	13,38	73,58	301,00	474,92	474,92	367,90	341,14	327,76	354,52	381,27	401,34	488,30	595,32	575,25
	10,62	10,62	10,62	21,25	116,86	478,08	754,30	754,30	584,32	541,82	520,58	563,07	605,57	637,44	775,55	945,54	913,66
	10,39	10,39	10,39	20,77	114,26	467,42	737,48	737,48	571,28	529,74	508,96	550,51	592,06	623,22	758,25	924,44	893,28
	3,75	3,75	3,75	7,50	41,27	168,84	266,39	266,39	206,36	191,35	183,85	198,86	213,86	225,12	273,90	333,93	322,67
	4,76	4,76	4,76	9,51	52,33	214,06	337,75	337,75	261,64	242,61	233,09	252,12	271,15	285,42	347,26	423,37	409,10
	10,62	10,62	10,62	21,25	116,86	478,08	754,30	754,30	584,32	541,82	520,58	563,07	605,57	637,44	775,55	945,54	913,66
	6,08	6,08	6,08	12,15	66,84	273,42	431,40	431,40	334,18	309,88	297,72	322,03	346,33	364,56	443,55	540,76	522,54
	3,89	3,89	3,89	7,78	42,77	174,96	276,05	276,05	213,84	198,29	190,51	206,06	221,62	233,28	283,82	346,03	334,37
	3,89	3,89	3,89	7,78	42,77	174,96	276,05	276,05	213,84	198,29	190,51	206,06	221,62	233,28	283,82	346,03	334,37
	6,08	6,08	6,08	12,15	66,84	273,42	431,40	431,40	334,18	309,88	297,72	322,03	346,33	364,56	443,55	540,76	522,54
	5,24	5,24	5,24	10,49	57,67	235,94	372,25	372,25	288,36	267,39	256,91	277,88	298,85	314,58	382,74	466,63	450,90
	4,76	4,76	4,76	9,51	52,33	214,06	337,75	337,75	261,64	242,61	233,09	252,12	271,15	285,42	347,26	423,37	409,10
	3,65	3,65	3,65	7,31	40,19	164,43	259,43	259,43	200,97	186,35	179,05	193,66	208,28	219,24	266,74	325,21	314,24
	6,69	6,69	6,69	13,38	73,58	301,00	474,92	474,92	367,90	341,14	327,76	354,52	381,27	401,34	488,30	595,32	575,25
	5,24	5,24	5,24	10,49	57,67	235,94	372,25	372,25	288,36	267,39	256,91	277,88	298,85	314,58	382,74	466,63	450,90
	10,62	10,62	10,62	21,25	116,86	478,08	754,30	754,30	584,32	541,82	520,58	563,07	605,57	637,44	775,55	945,54	913,66
	10,39	10,39	10,39	20,77	114,26	467,42	737,48	737,48	571,28	529,74	508,96	550,51	592,06	623,22	758,25	924,44	893,28
	3,65	3,65	3,65	7,31	40,19	164,43	259,43	259,43	200,97	186,35	179,05	193,66	208,28	219,24	266,74	325,21	314,24
	6,69	6,69	6,69	13,38	73,58	301,00	474,92	474,92	367,90	341,14	327,76	354,52	381,27	401,34	488,30	595,32	575,25
	10,39	10,39	10,39	20,77	114,26	467,42	737,48	737,48	571,28	529,74	508,96	550,51	592,06	623,22	758,25	924,44	893,28
	6,19	6,19	6,19	12,38	68,10	278,59	439,56	439,56	340,50	315,74	303,36	328,12	352,89	371,46	451,94	551,00	532,43
	3,75	3,75	3,75	7,50	41,27	168,84	266,39	266,39	206,36	191,35	183,85	198,86	213,86	225,12	273,90	333,93	322,67
	10,39	10,39	10,39	20,77	114,26	467,42	737,48	737,48	571,28	529,74	508,96	550,51	592,06	623,22	758,25	924,44	893,28
	6,19	6,19	6,19	12,38	68,10	278,59	439,56	439,56	340,50	315,74	303,36	328,12	352,89	371,46	451,94	551,00	532,43
	3,75	3,75	3,75	7,50	41,27	168,84	266,39	266,39	206,36	191,35	183,85	198,86	213,86	225,12	273,90	333,93	322,67
	10,62	10,62	10,62	21,25	116,86	478,08	754,30	754,30	584,32	541,82	520,58	563,07	605,57	637,44	775,55	945,54	913,66
	10,15	10,15	10,15	20,29	111,62	456,62	720,44	720,44	558,08	517,50	497,20	537,79	578,38	608,82	740,73	903,08	872,64
	9,93	9,93	9,93	19,87	109,27	447,03	705,31	705,31	546,37	506,63	486,77	526,50	566,24	596,04	725,18	884,13	854,32
	10,39	10,39	10,39	20,77	114,26	467,42	737,48	737,48	571,28	529,74	508,96	550,51	592,06	623,22	758,25	924,44	893,28
	4,76	4,76	4,76	9,51	52,33	214,06	337,75	337,75	261,64	242,61	233,09	252,12	271,15	285,42	347,26	423,37	409,10
	29,01	29,01	29,01	58,02	319,11	1305,45	2059,71	2059,71	1595,55	1479,51	1421,49	1537,53	1653,57	1740,60	2117,73	2581,89	2494,86
	29,01	29,01	29,01	58,02	319,11	1305,45	2059,71	2059,71	1595,55	1479,51	1421,49	1537,53	1653,57	1740,60	2117,73	2581,89	2494,86
	29,01	29,01	29,01	58,02	319,11	1305,45	2059,71	2059,71	1595,55	1479,51	1421,49	1537,53	1653,57	1740,60	2117,73	2581,89	2494,86
	29,01	29,01	29,01	58,02	319,11	1305,45	2059,71	2059,71	1595,55	1479,51	1421,49	1537,53	1653,57	1740,60	2117,73	2581,89	2494,86
	29,01	29,01	29,01	58,02	319,11	1305,45	2059,71	2059,71	1595,55	1479,51	1421,49	1537,53	1653,57	1740,60	2117,73	2581,89	2494,86
	29,01	29,01	29,01	58,02	319,11	1305,45	2059,71	2059,71	1595,55	1479,51	1421,49	1537,53	1653,57	1740,60	2117,73	2581,89	2494,86
	29,01	29,01	29,01	58,01	319,08	1305,32	2059,50	2059,50	1595,38	1479,36	1421,34	1537,37	1653,40	1740,42	2117,51	2581,62	2494,60
	32,63	32,63	32,63	65,26	358,95	1468,44	2316,87	2316,87	1794,76	1664,23	1598,97	1729,50	1860,02	1957,92	2382,14	2904,25	2806,35

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)
[redacted]	619,71	513,20	358,27	309,86	280,81	58,10	1,76	--	--	--	1,18	8,23	32,34	45,28	45,28	35,87	33,52	29,99
	619,71	513,20	358,27	309,86	280,81	58,10	1,76	--	--	--	1,18	8,23	32,34	45,28	45,28	35,87	33,52	29,99
	637,63	528,04	368,63	318,82	288,93	59,78	1,81	--	--	--	1,20	8,43	33,11	46,35	46,35	36,72	34,31	30,70
	637,63	528,04	368,63	318,82	288,93	59,78	1,81	--	--	--	1,20	8,43	33,11	46,35	46,35	36,72	34,31	30,70
	637,63	528,04	368,63	318,82	288,93	59,78	1,81	--	--	--	1,20	8,43	33,11	46,35	46,35	36,72	34,31	30,70
	233,86	193,66	135,20	116,93	105,97	21,92	0,96	--	--	--	0,64	4,48	17,60	24,64	24,64	19,52	18,24	16,32
	428,10	354,52	247,49	214,05	193,98	40,13	0,45	--	--	--	0,30	2,10	8,25	11,55	11,55	9,15	8,55	7,65
	428,10	354,52	247,49	214,05	193,98	40,13	0,45	--	--	--	0,30	2,10	8,25	11,55	11,55	9,15	8,55	7,65
	679,94	563,07	393,09	339,97	308,10	63,74	3,08	--	--	--	2,05	14,36	56,43	79,00	79,00	62,59	58,48	52,33
	664,77	550,51	384,32	332,38	301,22	62,32	3,10	--	--	--	2,07	14,48	56,87	79,62	79,62	63,07	58,94	52,73
	240,13	198,86	138,82	120,06	108,81	22,51	0,98	--	--	--	0,65	4,58	17,98	25,18	25,18	19,95	18,64	16,68
	304,45	252,12	176,01	152,22	137,95	28,54	1,06	--	--	--	0,71	4,94	19,42	27,18	27,18	21,53	20,12	18,00
	679,94	563,07	393,09	339,97	308,10	63,74	3,08	--	--	--	2,05	14,36	56,43	79,00	79,00	62,59	58,48	52,33
	388,86	322,03	224,81	194,43	176,20	36,46	1,01	--	--	--	0,68	4,73	18,59	26,03	26,03	20,62	19,27	17,24
	248,83	206,06	143,86	124,42	112,75	23,33	0,82	--	--	--	0,55	3,84	15,07	21,10	21,10	16,71	15,62	13,97
	248,83	206,06	143,86	124,42	112,75	23,33	0,82	--	--	--	0,55	3,84	15,07	21,10	21,10	16,71	15,62	13,97
	388,86	322,03	224,81	194,43	176,20	36,46	1,01	--	--	--	0,68	4,73	18,59	26,03	26,03	20,62	19,27	17,24
	335,55	277,88	193,99	167,78	152,05	31,46	0,95	--	--	--	0,64	4,45	17,49	24,49	24,49	19,40	18,13	16,22
	304,45	252,12	176,01	152,22	137,95	28,54	1,06	--	--	--	0,71	4,94	19,42	27,18	27,18	21,53	20,12	18,00
	233,86	193,66	135,20	116,93	105,97	21,92	0,96	--	--	--	0,64	4,48	17,60	24,64	24,64	19,52	18,24	16,32
	428,10	354,52	247,49	214,05	193,98	40,13	0,45	--	--	--	0,30	2,10	8,25	11,55	11,55	9,15	8,55	7,65
	335,55	277,88	193,99	167,78	152,05	31,46	0,95	--	--	--	0,64	4,45	17,49	24,49	24,49	19,40	18,13	16,22
	679,94	563,07	393,09	339,97	308,10	63,74	3,08	--	--	--	2,05	14,36	56,43	79,00	79,00	62,59	58,48	52,33
	664,77	550,51	384,32	332,38	301,22	62,32	3,10	--	--	--	2,07	14,48	56,87	79,62	79,62	63,07	58,94	52,73
	233,86	193,66	135,20	116,93	105,97	21,92	0,96	--	--	--	0,64	4,48	17,60	24,64	24,64	19,52	18,24	16,32
	428,10	354,52	247,49	214,05	193,98	40,13	0,45	--	--	--	0,30	2,10	8,25	11,55	11,55	9,15	8,55	7,65
	664,77	550,51	384,32	332,38	301,22	62,32	3,10	--	--	--	2,07	14,48	56,87	79,62	79,62	63,07	58,94	52,73
	396,22	328,12	229,07	198,11	179,54	37,15	1,14	--	--	--	0,76	5,33	20,96	29,34	29,34	23,24	21,72	19,43
	240,13	198,86	138,82	120,06	108,81	22,51	0,98	--	--	--	0,65	4,58	17,98	25,18	25,18	19,95	18,64	16,68
	664,77	550,51	384,32	332,38	301,22	62,32	3,10	--	--	--	2,07	14,48	56,87	79,62	79,62	63,07	58,94	52,73
	396,22	328,12	229,07	198,11	179,54	37,15	1,14	--	--	--	0,76	5,33	20,96	29,34	29,34	23,24	21,72	19,43
	240,13	198,86	138,82	120,06	108,81	22,51	0,98	--	--	--	0,65	4,58	17,98	25,18	25,18	19,95	18,64	16,68
	679,94	563,07	393,09	339,97	308,10	63,74	3,08	--	--	--	2,05	14,36	56,43	79,00	79,00	62,59	58,48	52,33
	649,41	537,79	375,44	324,70	294,26	60,88	1,62	--	--	--	1,08	7,57	29,76	41,66	41,66	33,00	30,84	27,59
	635,78	526,50	367,56	317,89	288,09	59,60	2,17	--	--	--	1,44	10,11	39,71	55,59	55,59	44,04	41,15	36,82
	664,77	550,51	384,32	332,38	301,22	62,32	3,10	--	--	--	2,07	14,48	56,87	79,62	79,62	63,07	58,94	52,73
	304,45	252,12	176,01	152,22	137,95	28,54	1,06	--	--	--	0,71	4,94	19,42	27,18	27,18	21,53	20,12	18,00
	1856,64	1537,53	1073,37	928,32	841,29	174,06	6,18	--	--	--	4,12	28,85	113,36	158,70	158,70	125,72	117,48	105,11
	1856,64	1537,53	1073,37	928,32	841,29	174,06	6,18	--	--	--	4,12	28,85	113,36	158,70	158,70	125,72	117,48	105,11
	1856,64	1537,53	1073,37	928,32	841,29	174,06	6,18	--	--	--	4,12	28,85	113,36	158,70	158,70	125,72	117,48	105,11
	1856,64	1537,53	1073,37	928,32	841,29	174,06	6,18	--	--	--	4,12	28,85	113,36	158,70	158,70	125,72	117,48	105,11
	1856,64	1537,53	1073,37	928,32	841,29	174,06	6,18	--	--	--	4,12	28,85	113,36	158,70	158,70	125,72	117,48	105,11
	1856,64	1537,53	1073,37	928,32	841,29	174,06	6,18	--	--	--	4,12	28,85	113,36	158,70	158,70	125,72	117,48	105,11
	1856,64	1537,53	1073,37	928,32	841,29	174,06	6,18	--	--	--	4,12	28,85	113,36	158,70	158,70	125,72	117,48	105,11
	1856,45	1537,37	1073,26	928,22	841,20	174,04	7,01	--	--	--	4,67	32,72	128,54	179,95	179,95	142,56	133,21	119,19
	2088,45	1729,50	1207,38	1044,22	946,33	195,79	5,96	--	--	--	3,97	27,80	109,23	152,92	152,92	121,15	113,20	101,29

[redacted]

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)
[redacted]	34,69	36,46	38,22	46,45	55,86	55,27	42,34	15,29	10,00	8,82	8,23	2,94	0,69	--	--	--	0,46	3,21
	34,69	36,46	38,22	46,45	55,86	55,27	42,34	15,29	10,00	8,82	8,23	2,94	0,69	--	--	--	0,46	3,21
	35,52	37,32	39,13	47,56	57,19	56,59	43,34	15,65	10,23	9,03	8,43	3,01	0,70	--	--	--	0,47	3,29
	35,52	37,32	39,13	47,56	57,19	56,59	43,34	15,65	10,23	9,03	8,43	3,01	0,70	--	--	--	0,47	3,29
	35,52	37,32	39,13	47,56	57,19	56,59	43,34	15,65	10,23	9,03	8,43	3,01	0,70	--	--	--	0,47	3,29
	18,88	19,84	20,80	25,28	30,40	30,08	23,04	8,32	5,44	4,80	4,48	1,60	0,38	--	--	--	0,25	1,76
	8,85	9,30	9,75	11,85	14,25	14,10	10,80	3,90	2,55	2,25	2,10	0,75	0,18	--	--	--	0,12	0,85
	8,85	9,30	9,75	11,85	14,25	14,10	10,80	3,90	2,55	2,25	2,10	0,75	0,18	--	--	--	0,12	0,85
	60,53	63,61	66,69	81,05	97,47	96,44	73,87	26,68	17,44	15,39	14,36	5,13	6,15	--	--	--	4,10	28,71
	61,01	64,11	67,21	81,69	98,23	97,20	74,45	26,88	17,58	15,51	14,48	5,17	6,24	--	--	--	4,16	29,11
	19,29	20,27	21,26	25,83	31,06	30,74	23,54	8,50	5,56	4,90	4,58	1,64	0,36	--	--	--	0,24	1,68
	20,83	21,89	22,94	27,89	33,54	33,18	25,42	9,18	6,00	5,30	4,94	1,76	0,57	--	--	--	0,38	2,65
	60,53	63,61	66,69	81,05	97,47	96,44	73,87	26,68	17,44	15,39	14,36	5,13	6,15	--	--	--	4,10	28,71
	19,94	20,96	21,97	26,70	32,11	31,77	24,34	8,79	5,75	5,07	4,73	1,69	0,56	--	--	--	0,37	2,60
	16,17	16,99	17,81	21,65	26,03	25,76	19,73	7,12	4,66	4,11	3,84	1,37	0,41	--	--	--	0,28	1,93
	16,17	16,99	17,81	21,65	26,03	25,76	19,73	7,12	4,66	4,11	3,84	1,37	0,41	--	--	--	0,28	1,93
	19,94	20,96	21,97	26,70	32,11	31,77	24,34	8,79	5,75	5,07	4,73	1,69	0,56	--	--	--	0,37	2,60
	18,76	19,72	20,67	25,12	30,21	29,89	22,90	8,27	5,41	4,77	4,45	1,59	0,42	--	--	--	0,28	1,96
	20,83	21,89	22,94	27,89	33,54	33,18	25,42	9,18	6,00	5,30	4,94	1,76	0,57	--	--	--	0,38	2,65
	18,88	19,84	20,80	25,28	30,40	30,08	23,04	8,32	5,44	4,80	4,48	1,60	0,38	--	--	--	0,25	1,76
	8,85	9,30	9,75	11,85	14,25	14,10	10,80	3,90	2,55	2,25	2,10	0,75	0,18	--	--	--	0,12	0,85
	18,76	19,72	20,67	25,12	30,21	29,89	22,90	8,27	5,41	4,77	4,45	1,59	0,42	--	--	--	0,28	1,96
	60,53	63,61	66,69	81,05	97,47	96,44	73,87	26,68	17,44	15,39	14,36	5,13	6,15	--	--	--	4,10	28,71
	61,01	64,11	67,21	81,69	98,23	97,20	74,45	26,88	17,58	15,51	14,48	5,17	6,24	--	--	--	4,16	29,11
	18,88	19,84	20,80	25,28	30,40	30,08	23,04	8,32	5,44	4,80	4,48	1,60	0,38	--	--	--	0,25	1,76
	8,85	9,30	9,75	11,85	14,25	14,10	10,80	3,90	2,55	2,25	2,10	0,75	0,18	--	--	--	0,12	0,85
	61,01	64,11	67,21	81,69	98,23	97,20	74,45	26,88	17,58	15,51	14,48	5,17	6,24	--	--	--	4,16	29,11
	22,48	23,62	24,76	30,10	36,20	35,81	27,43	9,91	6,48	5,72	5,33	1,90	0,68	--	--	--	0,46	3,19
	19,29	20,27	21,26	25,83	31,06	30,74	23,54	8,50	5,56	4,90	4,58	1,64	0,36	--	--	--	0,24	1,68
	61,01	64,11	67,21	81,69	98,23	97,20	74,45	26,88	17,58	15,51	14,48	5,17	6,24	--	--	--	4,16	29,11
	22,48	23,62	24,76	30,10	36,20	35,81	27,43	9,91	6,48	5,72	5,33	1,90	0,68	--	--	--	0,46	3,19
	19,29	20,27	21,26	25,83	31,06	30,74	23,54	8,50	5,56	4,90	4,58	1,64	0,36	--	--	--	0,24	1,68
	60,53	63,61	66,69	81,05	97,47	96,44	73,87	26,68	17,44	15,39	14,36	5,13	6,15	--	--	--	4,10	28,71
	31,92	33,54	35,16	42,74	51,40	50,85	38,95	14,07	9,20	8,12	7,57	2,70	0,94	--	--	--	0,62	4,37
	42,60	44,76	46,93	57,04	68,59	67,87	51,98	18,77	12,27	10,83	10,11	3,61	1,03	--	--	--	0,69	4,82
	61,01	64,11	67,21	81,69	98,23	97,20	74,45	26,88	17,58	15,51	14,48	5,17	6,24	--	--	--	4,16	29,11
	20,83	21,89	22,94	27,89	33,54	33,18	25,42	9,18	6,00	5,30	4,94	1,76	0,57	--	--	--	0,38	2,65
	121,60	127,78	133,96	162,82	195,80	193,73	148,39	53,59	35,04	30,92	28,85	10,30	2,06	--	--	--	1,37	9,60
	121,60	127,78	133,96	162,82	195,80	193,73	148,39	53,59	35,04	30,92	28,85	10,30	2,06	--	--	--	1,37	9,60
	121,60	127,78	133,96	162,82	195,80	193,73	148,39	53,59	35,04	30,92	28,85	10,30	2,06	--	--	--	1,37	9,60
	121,60	127,78	133,96	162,82	195,80	193,73	148,39	53,59	35,04	30,92	28,85	10,30	2,06	--	--	--	1,37	9,60
	121,60	127,78	133,96	162,82	195,80	193,73	148,39	53,59	35,04	30,92	28,85	10,30	2,06	--	--	--	1,37	9,60
	121,60	127,78	133,96	162,82	195,80	193,73	148,39	53,59	35,04	30,92	28,85	10,30	2,06	--	--	--	1,37	9,60
	121,60	127,78	133,96	162,82	195,80	193,73	148,39	53,59	35,04	30,92	28,85	10,30	2,06	--	--	--	1,37	9,60
	137,88	144,89	151,90	184,62	222,02	219,68	168,26	60,76	39,73	35,06	32,72	11,68	1,24	--	--	--	0,83	5,78
	117,17	123,13	129,09	156,89	188,67	186,68	142,99	51,64	33,76	29,79	27,80	9,93	1,99	--	--	--	1,33	9,30

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)
[redacted]	12,60	17,63	17,63	13,97	13,05	11,68	13,51	14,20	14,88	18,09	21,76	21,53	16,49	5,95	3,89	3,44	3,21
	12,60	17,63	17,63	13,97	13,05	11,68	13,51	14,20	14,88	18,09	21,76	21,53	16,49	5,95	3,89	3,44	3,21
	12,92	18,10	18,10	14,34	13,40	11,98	13,86	14,57	15,28	18,57	22,32	22,09	16,92	6,11	4,00	3,52	3,29
	12,92	18,10	18,10	14,34	13,40	11,98	13,86	14,57	15,28	18,57	22,32	22,09	16,92	6,11	4,00	3,52	3,29
	12,92	18,10	18,10	14,34	13,40	11,98	13,86	14,57	15,28	18,57	22,32	22,09	16,92	6,11	4,00	3,52	3,29
	6,93	9,70	9,70	7,69	7,18	6,43	7,43	7,81	8,19	9,95	11,97	11,84	9,07	3,28	2,14	1,89	1,76
	3,36	4,70	4,70	3,72	3,48	3,11	3,60	3,78	3,97	4,82	5,80	5,73	4,39	1,59	1,04	0,91	0,85
	3,36	4,70	4,70	3,72	3,48	3,11	3,60	3,78	3,97	4,82	5,80	5,73	4,39	1,59	1,04	0,91	0,85
	112,80	157,93	157,93	125,11	116,91	104,60	121,01	127,16	133,32	162,03	194,84	192,79	147,67	53,33	34,87	30,76	28,71
	114,34	160,08	160,08	126,82	118,50	106,03	122,66	128,90	135,14	164,24	197,50	195,43	149,69	54,05	35,34	31,18	29,11
	6,60	9,24	9,24	7,32	6,84	6,12	7,08	7,44	7,80	9,48	11,40	11,28	8,64	3,12	2,04	1,80	1,68
	10,40	14,55	14,55	11,53	10,77	9,64	11,15	11,72	12,28	14,93	17,96	17,77	13,61	4,91	3,21	2,84	2,65
	112,80	157,93	157,93	125,11	116,91	104,60	121,01	127,16	133,32	162,03	194,84	192,79	147,67	53,33	34,87	30,76	28,71
	10,23	14,32	14,32	11,35	10,60	9,49	10,97	11,53	12,09	14,69	17,67	17,48	13,39	4,84	3,16	2,79	2,60
	7,59	10,63	10,63	8,42	7,87	7,04	8,14	8,56	8,97	10,90	13,11	12,97	9,94	3,59	2,35	2,07	1,93
	7,59	10,63	10,63	8,42	7,87	7,04	8,14	8,56	8,97	10,90	13,11	12,97	9,94	3,59	2,35	2,07	1,93
	10,23	14,32	14,32	11,35	10,60	9,49	10,97	11,53	12,09	14,69	17,67	17,48	13,39	4,84	3,16	2,79	2,60
	7,70	10,78	10,78	8,54	7,98	7,14	8,26	8,68	9,10	11,06	13,30	13,16	10,08	3,64	2,38	2,10	1,96
	10,40	14,55	14,55	11,53	10,77	9,64	11,15	11,72	12,28	14,93	17,96	17,77	13,61	4,91	3,21	2,84	2,65
	6,93	9,70	9,70	7,69	7,18	6,43	7,43	7,81	8,19	9,95	11,97	11,84	9,07	3,28	2,14	1,89	1,76
	3,36	4,70	4,70	3,72	3,48	3,11	3,60	3,78	3,97	4,82	5,80	5,73	4,39	1,59	1,04	0,91	0,85
	7,70	10,78	10,78	8,54	7,98	7,14	8,26	8,68	9,10	11,06	13,30	13,16	10,08	3,64	2,38	2,10	1,96
	112,80	157,93	157,93	125,11	116,91	104,60	121,01	127,16	133,32	162,03	194,84	192,79	147,67	53,33	34,87	30,76	28,71
	114,34	160,08	160,08	126,82	118,50	106,03	122,66	128,90	135,14	164,24	197,50	195,43	149,69	54,05	35,34	31,18	29,11
	6,93	9,70	9,70	7,69	7,18	6,43	7,43	7,81	8,19	9,95	11,97	11,84	9,07	3,28	2,14	1,89	1,76
	3,36	4,70	4,70	3,72	3,48	3,11	3,60	3,78	3,97	4,82	5,80	5,73	4,39	1,59	1,04	0,91	0,85
	114,34	160,08	160,08	126,82	118,50	106,03	122,66	128,90	135,14	164,24	197,50	195,43	149,69	54,05	35,34	31,18	29,11
	12,54	17,56	17,56	13,91	13,00	11,63	13,45	14,14	14,82	18,01	21,66	21,43	16,42	5,93	3,88	3,42	3,19
	6,60	9,24	9,24	7,32	6,84	6,12	7,08	7,44	7,80	9,48	11,40	11,28	8,64	3,12	2,04	1,80	1,68
	114,34	160,08	160,08	126,82	118,50	106,03	122,66	128,90	135,14	164,24	197,50	195,43	149,69	54,05	35,34	31,18	29,11
	12,54	17,56	17,56	13,91	13,00	11,63	13,45	14,14	14,82	18,01	21,66	21,43	16,42	5,93	3,88	3,42	3,19
	6,60	9,24	9,24	7,32	6,84	6,12	7,08	7,44	7,80	9,48	11,40	11,28	8,64	3,12	2,04	1,80	1,68
	112,80	157,93	157,93	125,11	116,91	104,60	121,01	127,16	133,32	162,03	194,84	192,79	147,67	53,33	34,87	30,76	28,71
	17,16	24,02	24,02	19,03	17,78	15,91	18,41	19,34	20,28	24,65	29,64	29,33	22,46	8,11	5,30	4,68	4,37
	18,92	26,49	26,49	20,98	19,61	17,54	20,30	21,33	22,36	27,18	32,68	32,34	24,77	8,94	5,85	5,16	4,82
	114,34	160,08	160,08	126,82	118,50	106,03	122,66	128,90	135,14	164,24	197,50	195,43	149,69	54,05	35,34	31,18	29,11
	10,40	14,55	14,55	11,53	10,77	9,64	11,15	11,72	12,28	14,93	17,96	17,77	13,61	4,91	3,21	2,84	2,65
	37,73	52,82	52,82	41,85	39,10	34,99	40,47	42,53	44,59	54,19	65,17	64,48	49,39	17,84	11,66	10,29	9,60
	37,73	52,82	52,82	41,85	39,10	34,99	40,47	42,53	44,59	54,19	65,17	64,48	49,39	17,84	11,66	10,29	9,60
	37,73	52,82	52,82	41,85	39,10	34,99	40,47	42,53	44,59	54,19	65,17	64,48	49,39	17,84	11,66	10,29	9,60
	37,73	52,82	52,82	41,85	39,10	34,99	40,47	42,53	44,59	54,19	65,17	64,48	49,39	17,84	11,66	10,29	9,60
	37,73	52,82	52,82	41,85	39,10	34,99	40,47	42,53	44,59	54,19	65,17	64,48	49,39	17,84	11,66	10,29	9,60
	37,73	52,82	52,82	41,85	39,10	34,99	40,47	42,53	44,59	54,19	65,17	64,48	49,39	17,84	11,66	10,29	9,60
	37,73	52,82	52,82	41,85	39,10	34,99	40,47	42,53	44,59	54,19	65,17	64,48	49,39	17,84	11,66	10,29	9,60
	22,72	31,80	31,80	25,19	23,54	21,06	24,37	25,61	26,85	32,63	39,24	38,82	29,74	10,74	7,02	6,19	5,78
	36,52	51,13	51,13	40,50	37,85	33,86	39,18	41,17	43,16	52,46	63,08	62,42	47,81	17,26	11,29	9,96	9,30

[redacted]

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)
[redacted]	1,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10,26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,72	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	10,40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,94	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	3,43	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	3,43	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	3,43	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	3,43	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	3,43	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	3,43	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	2,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	3,32	0,04	--	--	--	0,03	0,21	0,82	1,16	1,16	0,92	0,86	0,76	0,88	0,93	0,98	1,18	1,42

[redacted]

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
[redacted]	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)
[redacted]	967	1571312	[redacted]	177346,81	319008,69	177251,97	318994,50	Intensiteit	Normaal	False	37	10,00	0,00	0,00	--
	968	1571313		177430,33	319005,88	177463,11	318997,31	Intensiteit	Normaal	False	37	10,00	0,00	0,00	--
	969	1571314		177463,11	318997,31	177488,86	318989,22	Intensiteit	Normaal	False	37	10,00	0,00	0,00	--
	970	1571315		177488,86	318989,22	177519,05	318975,88	Intensiteit	Normaal	False	37	10,00	0,00	0,00	--
	971	1571316		177519,05	318975,88	177546,50	318963,75	Intensiteit	Normaal	False	37	10,00	0,00	0,00	--
	972	1571317		177546,50	318963,75	177573,38	318951,88	Intensiteit	Normaal	False	37	10,00	0,00	0,00	--
	973	1571318		176968,95	318527,25	176963,48	318563,72	Intensiteit	Canyon	False	37	9,10	0,25	0,00	9,82
	974	1571319		176963,48	318563,72	176961,03	318580,03	Intensiteit	Canyon	False	37	8,80	0,25	0,00	10,44
	975	1571320		176961,03	318580,03	176958,81	318594,88	Intensiteit	Normaal	False	37	8,80	0,00	0,00	--
	976	1571321		176958,81	318594,88	176953,25	318647,06	Intensiteit	Normaal	False	37	9,40	0,00	0,00	--
	977	1571322		176953,25	318647,06	176949,09	318679,81	Intensiteit	Normaal	False	37	7,40	0,00	0,00	--
	978	1571323		176949,09	318679,81	176946,14	318700,59	Intensiteit	Normaal	False	37	7,20	0,00	0,00	--
	979	1571324		176968,95	318527,25	176975,11	318434,12	Intensiteit	Canyon	False	37	9,00	0,05	0,00	4,00
	980	1571325		176975,11	318434,12	176971,88	318404,31	Intensiteit	Canyon	False	37	11,60	0,05	0,00	4,04
	981	1571326		176971,88	318404,31	176947,30	318259,94	Intensiteit	Canyon	False	37	8,20	0,05	0,00	12,49
	985	1571339		177243,58	319005,72	177345,77	319021,16	Intensiteit	Normaal	False	37	10,00	0,00	0,00	--
	986	1571340		177345,77	319021,16	177432,19	319020,94	Intensiteit	Normaal	False	37	10,00	0,00	0,00	--
	987	1571341		177243,58	319005,72	177227,75	319050,31	Intensiteit	Normaal	False	37	8,00	0,00	0,00	--
	988	1571342		177251,97	318994,50	177240,05	318946,44	Intensiteit	Normaal	False	37	18,40	0,00	0,00	--
	989	1571343		177251,97	318994,50	177198,95	318986,94	Intensiteit	Normaal	False	60	10,00	0,00	0,00	--
	990	1571344		177198,95	318986,94	177125,52	318976,66	Intensiteit	Normaal	False	60	10,00	0,00	0,00	--
	991	1571345		177125,52	318976,66	177063,22	318968,62	Intensiteit	Normaal	False	60	10,00	0,00	0,00	--
	995	1571349		177240,05	318946,44	177211,78	318948,00	Intensiteit	Normaal	False	37	7,40	0,00	0,00	--
	996	1571350		177211,78	318948,00	177133,58	318951,56	Intensiteit	Normaal	False	37	7,40	0,00	0,00	--
	997	1571351		177133,58	318951,56	177121,86	318950,19	Intensiteit	Normaal	False	37	8,00	0,00	0,00	--
	998	1571352		177121,86	318950,19	177053,62	318944,41	Intensiteit	Normaal	False	37	8,00	0,00	0,00	--
	1011	1571370		177053,62	318944,41	176947,33	318908,25	Intensiteit	Normaal	False	37	8,60	0,00	0,00	--
	1012	1571371		176947,33	318908,25	176938,98	318893,44	Intensiteit	Canyon	False	37	8,60	0,04	0,00	24,67
	1013	1571372		176938,98	318893,44	176931,67	318787,94	Intensiteit	Canyon	False	37	7,20	0,04	0,00	15,42
	1014	1571373		176931,67	318787,94	176941,16	318735,62	Intensiteit	Normaal	False	37	7,00	0,00	0,00	--
	1015	1571374		177053,62	318944,41	177054,50	319007,56	Intensiteit	Normaal	False	37	6,60	0,00	0,00	--
	1016	1571375		177063,22	318968,62	176971,09	318960,91	Intensiteit	Normaal	False	60	10,00	0,00	0,00	--
	1017	1571376		176971,09	318960,91	176939,56	318959,31	Intensiteit	Normaal	False	60	10,00	0,00	0,00	--
	1018	1571377		176939,56	318959,31	176923,14	318958,50	Intensiteit	Normaal	False	60	10,00	0,00	0,00	--
	1019	1571378		176923,14	318958,50	176856,22	318955,28	Intensiteit	Normaal	False	60	10,00	0,00	0,00	--
	1045	1571422		176856,22	318955,28	176829,03	318954,06	Intensiteit	Normaal	False	60	10,00	0,00	0,00	--
	1046	1571423		176829,03	318954,06	176818,30	318953,59	Intensiteit	Normaal	False	60	10,00	0,00	0,00	--
	1047	1571424		176818,30	318953,59	176788,05	318952,25	Intensiteit	Normaal	False	60	10,00	0,00	0,00	--
	1052	1571429		177432,19	319020,94	177492,03	319002,56	Intensiteit	Normaal	False	37	10,00	0,00	0,00	--
	1053	1571430		177492,03	319002,56	177522,30	318989,19	Intensiteit	Normaal	False	37	10,00	0,00	0,00	--
	1054	1571431		177522,30	318989,19	177578,53	318964,84	Intensiteit	Normaal	False	37	10,00	0,00	0,00	--
	1070	1571463		176788,05	318952,25	176771,64	318951,41	Intensiteit	Normaal	False	60	10,00	0,00	0,00	--
	1132	1571527		177931,47	318812,38	177950,41	318807,69	Intensiteit	Normaal	False	37	15,00	0,00	0,00	--
	1133	1571528		177931,47	318812,38	177897,59	318816,94	Intensiteit	Normaal	False	37	10,00	0,00	0,00	--
	1134	1571529		177897,59	318816,94	177845,39	318829,53	Intensiteit	Normaal	False	37	10,00	0,00	0,00	--
	1135	1571530		177931,47	318812,38	177881,19	318828,03	Intensiteit	Normaal	False	37	10,00	0,00	0,00	--
	1136	1571531		177950,41	318807,69	177990,31	318777,12	Intensiteit	Normaal	False	37	15,00	0,00	0,50	--

[redacted]

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Can. H(R)	Can. br	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)
[redacted]	--	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	97,90
	--	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	97,90
	--	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	97,90
	--	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	97,90
	--	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	97,90
	--	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	97,90
	9,82	44,20	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,28
	10,44	47,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,28
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,28
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,28
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,28
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,28
	4,00	17,40	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38,32
	4,00	18,20	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38,32
	12,49	56,20	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	38,32
	--	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	93,02
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	93,02
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,60
	--	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28,26
	--	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90,75
	--	0,00	4,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90,75
	--	0,00	3,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90,75
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28,26
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28,26
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28,26
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	28,26
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,28
	24,67	111,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,28
	4,00	69,40	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,28
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	44,28
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	41,47
	--	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90,75
	--	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90,75
	--	0,00	12,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90,75
	--	0,00	12,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90,75
	--	0,00	13,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90,74
	--	0,00	11,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90,74
	--	0,00	9,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90,74
	--	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	93,02
	--	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	93,02
	--	0,00	7,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	93,02
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	90,74
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	97,16
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,96
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,96
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,20
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	84,69

[redacted]

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)
[redacted]	32,63	32,63	32,63	65,26	358,95	1468,44	2316,87	2316,87	1794,76	1664,23	1598,97	1729,50	1860,02	1957,92	2382,14	2904,25	2806,35
	32,63	32,63	32,63	65,26	358,95	1468,44	2316,87	2316,87	1794,76	1664,23	1598,97	1729,50	1860,02	1957,92	2382,14	2904,25	2806,35
	32,63	32,63	32,63	65,26	358,95	1468,44	2316,87	2316,87	1794,76	1664,23	1598,97	1729,50	1860,02	1957,92	2382,14	2904,25	2806,35
	32,63	32,63	32,63	65,26	358,95	1468,44	2316,87	2316,87	1794,76	1664,23	1598,97	1729,50	1860,02	1957,92	2382,14	2904,25	2806,35
	32,63	32,63	32,63	65,26	358,95	1468,44	2316,87	2316,87	1794,76	1664,23	1598,97	1729,50	1860,02	1957,92	2382,14	2904,25	2806,35
	32,63	32,63	32,63	65,26	358,95	1468,44	2316,87	2316,87	1794,76	1664,23	1598,97	1729,50	1860,02	1957,92	2382,14	2904,25	2806,35
	14,76	14,76	14,76	29,52	162,35	664,16	1047,89	1047,89	811,74	752,71	723,19	782,23	841,26	885,54	1077,41	1313,55	1269,27
	14,76	14,76	14,76	29,52	162,35	664,16	1047,89	1047,89	811,74	752,71	723,19	782,23	841,26	885,54	1077,41	1313,55	1269,27
	14,76	14,76	14,76	29,52	162,35	664,16	1047,89	1047,89	811,74	752,71	723,19	782,23	841,26	885,54	1077,41	1313,55	1269,27
	14,76	14,76	14,76	29,52	162,35	664,16	1047,89	1047,89	811,74	752,71	723,19	782,23	841,26	885,54	1077,41	1313,55	1269,27
	14,76	14,76	14,76	29,52	162,35	664,16	1047,89	1047,89	811,74	752,71	723,19	782,23	841,26	885,54	1077,41	1313,55	1269,27
	14,76	14,76	14,76	29,52	162,35	664,16	1047,89	1047,89	811,74	752,71	723,19	782,23	841,26	885,54	1077,41	1313,55	1269,27
	12,77	12,77	12,77	25,55	140,51	574,83	906,95	906,95	702,57	651,47	625,93	677,02	728,12	766,44	932,50	1136,89	1098,56
	12,77	12,77	12,77	25,55	140,51	574,83	906,95	906,95	702,57	651,47	625,93	677,02	728,12	766,44	932,50	1136,89	1098,56
	12,77	12,77	12,77	25,55	140,51	574,83	906,95	906,95	702,57	651,47	625,93	677,02	728,12	766,44	932,50	1136,89	1098,56
	31,00	31,00	31,00	62,01	341,06	1395,22	2201,36	2201,36	1705,28	1581,26	1519,24	1643,26	1767,28	1860,30	2263,36	2759,44	2666,43
	31,00	31,00	31,00	62,01	341,06	1395,22	2201,36	2201,36	1705,28	1581,26	1519,24	1643,26	1767,28	1860,30	2263,36	2759,44	2666,43
	10,20	10,20	10,20	20,40	112,19	458,96	724,13	724,13	560,95	520,15	499,75	540,55	581,34	611,94	744,53	907,71	877,11
	9,42	9,42	9,42	18,84	103,61	423,85	668,75	668,75	518,04	480,37	461,53	499,21	536,88	565,14	687,59	838,29	810,03
	30,25	30,25	30,25	60,50	332,75	1361,25	2147,75	2147,75	1663,75	1542,75	1482,25	1603,25	1724,25	1815,00	2208,25	2692,25	2601,50
	30,25	30,25	30,25	60,50	332,75	1361,25	2147,75	2147,75	1663,75	1542,75	1482,25	1603,25	1724,25	1815,00	2208,25	2692,25	2601,50
	30,25	30,25	30,25	60,50	332,75	1361,25	2147,75	2147,75	1663,75	1542,75	1482,25	1603,25	1724,25	1815,00	2208,25	2692,25	2601,50
	9,42	9,42	9,42	18,84	103,61	423,85	668,75	668,75	518,04	480,37	461,53	499,21	536,88	565,14	687,59	838,29	810,03
	9,42	9,42	9,42	18,84	103,61	423,85	668,75	668,75	518,04	480,37	461,53	499,21	536,88	565,14	687,59	838,29	810,03
	9,42	9,42	9,42	18,84	103,61	423,85	668,75	668,75	518,04	480,37	461,53	499,21	536,88	565,14	687,59	838,29	810,03
	9,42	9,42	9,42	18,84	103,61	423,85	668,75	668,75	518,04	480,37	461,53	499,21	536,88	565,14	687,59	838,29	810,03
	14,76	14,76	14,76	29,52	162,35	664,16	1047,89	1047,89	811,74	752,71	723,19	782,23	841,26	885,54	1077,41	1313,55	1269,27
	14,76	14,76	14,76	29,52	162,35	664,16	1047,89	1047,89	811,74	752,71	723,19	782,23	841,26	885,54	1077,41	1313,55	1269,27
	14,76	14,76	14,76	29,52	162,35	664,16	1047,89	1047,89	811,74	752,71	723,19	782,23	841,26	885,54	1077,41	1313,55	1269,27
	14,76	14,76	14,76	29,52	162,35	664,16	1047,89	1047,89	811,74	752,71	723,19	782,23	841,26	885,54	1077,41	1313,55	1269,27
	13,82	13,82	13,82	27,64	152,04	621,99	981,36	981,36	760,21	704,92	677,28	732,57	787,85	829,32	1009,01	1230,16	1188,69
	30,25	30,25	30,25	60,50	332,75	1361,25	2147,75	2147,75	1663,75	1542,75	1482,25	1603,25	1724,25	1815,00	2208,25	2692,25	2601,50
	30,25	30,25	30,25	60,50	332,75	1361,25	2147,75	2147,75	1663,75	1542,75	1482,25	1603,25	1724,25	1815,00	2208,25	2692,25	2601,50
	30,25	30,25	30,25	60,50	332,75	1361,25	2147,75	2147,75	1663,75	1542,75	1482,25	1603,25	1724,25	1815,00	2208,25	2692,25	2601,50
	30,25	30,25	30,25	60,50	332,75	1361,25	2147,75	2147,75	1663,75	1542,75	1482,25	1603,25	1724,25	1815,00	2208,25	2692,25	2601,50
	30,25	30,25	30,25	60,49	332,72	1361,12	2147,54	2147,54	1663,58	1542,60	1482,10	1603,09	1724,08	1814,82	2208,03	2691,98	2601,24
	30,25	30,25	30,25	60,49	332,72	1361,12	2147,54	2147,54	1663,58	1542,60	1482,10	1603,09	1724,08	1814,82	2208,03	2691,98	2601,24
	30,25	30,25	30,25	60,49	332,72	1361,12	2147,54	2147,54	1663,58	1542,60	1482,10	1603,09	1724,08	1814,82	2208,03	2691,98	2601,24
	31,00	31,00	31,00	62,01	341,06	1395,22	2201,36	2201,36	1705,28	1581,26	1519,24	1643,26	1767,28	1860,30	2263,36	2759,44	2666,43
	31,00	31,00	31,00	62,01	341,06	1395,22	2201,36	2201,36	1705,28	1581,26	1519,24	1643,26	1767,28	1860,30	2263,36	2759,44	2666,43
	31,00	31,00	31,00	62,01	341,06	1395,22	2201,36	2201,36	1705,28	1581,26	1519,24	1643,26	1767,28	1860,30	2263,36	2759,44	2666,43
	30,25	30,25	30,25	60,49	332,72	1361,12	2147,54	2147,54	1663,58	1542,60	1482,10	1603,09	1724,08	1814,82	2208,03	2691,98	2601,24
	32,39	32,39	32,39	64,77	356,25	1457,37	2299,41	2299,41	1781,23	1651,69	1586,91	1716,46	1846,00	1943,16	2364,18	2882,35	2785,20
	16,32	16,32	16,32	32,64	179,51	734,36	1158,65	1158,65	897,54	832,27	799,63	864,91	930,18	979,14	1191,29	1452,39	1403,43
	16,32	16,32	16,32	32,64	179,51	734,36	1158,65	1158,65	897,54	832,27	799,63	864,91	930,18	979,14	1191,29	1452,39	1403,43
	16,07	16,07	16,07	32,13	176,74	723,02	1140,76	1140,76	883,68	819,42	787,28	851,55	915,82	964,02	1172,89	1429,96	1381,76
	28,23	28,23	28,23	56,46	310,53	1270,35	2004,33	2004,33	1552,65	1439,73	1383,27	1496,19	1609,11	1693,80	2060,79	2512,47	2427,78

[redacted]

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)
[redacted]	2088,45	1729,50	1207,38	1044,22	946,33	195,79	5,96	--	--	--	3,97	27,80	109,23	152,92	152,92	121,15	113,20	101,29
	2088,45	1729,50	1207,38	1044,22	946,33	195,79	5,96	--	--	--	3,97	27,80	109,23	152,92	152,92	121,15	113,20	101,29
	2088,45	1729,50	1207,38	1044,22	946,33	195,79	5,96	--	--	--	3,97	27,80	109,23	152,92	152,92	121,15	113,20	101,29
	2088,45	1729,50	1207,38	1044,22	946,33	195,79	5,96	--	--	--	3,97	27,80	109,23	152,92	152,92	121,15	113,20	101,29
	2088,45	1729,50	1207,38	1044,22	946,33	195,79	5,96	--	--	--	3,97	27,80	109,23	152,92	152,92	121,15	113,20	101,29
	2088,45	1729,50	1207,38	1044,22	946,33	195,79	5,96	--	--	--	3,97	27,80	109,23	152,92	152,92	121,15	113,20	101,29
	944,58	782,23	546,08	472,29	428,01	88,55	2,37	--	--	--	1,58	11,07	43,50	60,91	60,91	48,25	45,09	40,34
	944,58	782,23	546,08	472,29	428,01	88,55	2,37	--	--	--	1,58	11,07	43,50	60,91	60,91	48,25	45,09	40,34
	944,58	782,23	546,08	472,29	428,01	88,55	2,37	--	--	--	1,58	11,07	43,50	60,91	60,91	48,25	45,09	40,34
	944,58	782,23	546,08	472,29	428,01	88,55	2,37	--	--	--	1,58	11,07	43,50	60,91	60,91	48,25	45,09	40,34
	944,58	782,23	546,08	472,29	428,01	88,55	2,37	--	--	--	1,58	11,07	43,50	60,91	60,91	48,25	45,09	40,34
	944,58	782,23	546,08	472,29	428,01	88,55	2,37	--	--	--	1,58	11,07	43,50	60,91	60,91	48,25	45,09	40,34
	817,54	677,02	472,64	408,77	370,45	76,64	2,19	--	--	--	1,46	10,22	40,15	56,21	56,21	44,53	41,61	37,23
	817,54	677,02	472,64	408,77	370,45	76,64	2,19	--	--	--	1,46	10,22	40,15	56,21	56,21	44,53	41,61	37,23
	817,54	677,02	472,64	408,77	370,45	76,64	2,19	--	--	--	1,46	10,22	40,15	56,21	56,21	44,53	41,61	37,23
	1984,32	1643,26	1147,19	992,16	899,14	186,03	6,28	--	--	--	4,19	29,33	115,22	161,32	161,32	127,80	119,42	106,84
	1984,32	1643,26	1147,19	992,16	899,14	186,03	6,28	--	--	--	4,19	29,33	115,22	161,32	161,32	127,80	119,42	106,84
	652,74	540,55	377,36	326,37	295,77	61,19	1,55	--	--	--	1,04	7,25	28,49	39,89	39,89	31,60	29,53	26,42
	602,82	499,21	348,50	301,41	273,15	56,51	1,92	--	--	--	1,28	8,95	35,15	49,20	49,20	38,98	36,42	32,59
	1936,00	1603,25	1119,25	968,00	877,25	181,50	5,63	--	--	--	3,75	26,28	103,24	144,53	144,53	114,50	106,99	95,73
	1936,00	1603,25	1119,25	968,00	877,25	181,50	5,63	--	--	--	3,75	26,28	103,24	144,53	144,53	114,50	106,99	95,73
	1936,00	1603,25	1119,25	968,00	877,25	181,50	5,63	--	--	--	3,75	26,28	103,24	144,53	144,53	114,50	106,99	95,73
	602,82	499,21	348,50	301,41	273,15	56,51	1,92	--	--	--	1,28	8,95	35,15	49,20	49,20	38,98	36,42	32,59
	602,82	499,21	348,50	301,41	273,15	56,51	1,92	--	--	--	1,28	8,95	35,15	49,20	49,20	38,98	36,42	32,59
	602,82	499,21	348,50	301,41	273,15	56,51	1,92	--	--	--	1,28	8,95	35,15	49,20	49,20	38,98	36,42	32,59
	602,82	499,21	348,50	301,41	273,15	56,51	1,92	--	--	--	1,28	8,95	35,15	49,20	49,20	38,98	36,42	32,59
	944,58	782,23	546,08	472,29	428,01	88,55	2,37	--	--	--	1,58	11,07	43,50	60,91	60,91	48,25	45,09	40,34
	944,58	782,23	546,08	472,29	428,01	88,55	2,37	--	--	--	1,58	11,07	43,50	60,91	60,91	48,25	45,09	40,34
	944,58	782,23	546,08	472,29	428,01	88,55	2,37	--	--	--	1,58	11,07	43,50	60,91	60,91	48,25	45,09	40,34
	944,58	782,23	546,08	472,29	428,01	88,55	2,37	--	--	--	1,58	11,07	43,50	60,91	60,91	48,25	45,09	40,34
	884,61	732,57	511,41	442,30	400,84	82,93	2,54	--	--	--	1,70	11,87	46,64	65,30	65,30	51,73	48,34	43,25
	1936,00	1603,25	1119,25	968,00	877,25	181,50	5,63	--	--	--	3,75	26,28	103,24	144,53	144,53	114,50	106,99	95,73
	1936,00	1603,25	1119,25	968,00	877,25	181,50	5,63	--	--	--	3,75	26,28	103,24	144,53	144,53	114,50	106,99	95,73
	1936,00	1603,25	1119,25	968,00	877,25	181,50	5,63	--	--	--	3,75	26,28	103,24	144,53	144,53	114,50	106,99	95,73
	1936,00	1603,25	1119,25	968,00	877,25	181,50	5,63	--	--	--	3,75	26,28	103,24	144,53	144,53	114,50	106,99	95,73
	1935,81	1603,09	1119,14	967,90	877,16	181,48	6,39	--	--	--	4,26	29,81	117,10	163,93	163,93	129,87	121,35	108,58
	1935,81	1603,09	1119,14	967,90	877,16	181,48	6,39	--	--	--	4,26	29,81	117,10	163,93	163,93	129,87	121,35	108,58
	1935,81	1603,09	1119,14	967,90	877,16	181,48	6,39	--	--	--	4,26	29,81	117,10	163,93	163,93	129,87	121,35	108,58
	1984,32	1643,26	1147,19	992,16	899,14	186,03	6,28	--	--	--	4,19	29,33	115,22	161,32	161,32	127,80	119,42	106,84
	1984,32	1643,26	1147,19	992,16	899,14	186,03	6,28	--	--	--	4,19	29,33	115,22	161,32	161,32	127,80	119,42	106,84
	1984,32	1643,26	1147,19	992,16	899,14	186,03	6,28	--	--	--	4,19	29,33	115,22	161,32	161,32	127,80	119,42	106,84
	1935,81	1603,09	1119,14	967,90	877,16	181,48	6,39	--	--	--	4,26	29,81	117,10	163,93	163,93	129,87	121,35	108,58
	2072,70	1716,46	1198,28	1036,35	939,19	194,32	5,18	--	--	--	3,45	24,15	94,88	132,82	132,82	105,22	98,32	87,98
	1044,42	864,91	603,80	522,21	473,25	97,91	2,57	--	--	--	1,71	11,98	47,08	65,91	65,91	52,22	48,79	43,66
	1044,42	864,91	603,80	522,21	473,25	97,91	2,57	--	--	--	1,71	11,98	47,08	65,91	65,91	52,22	48,79	43,66
	1028,29	851,55	594,48	514,14	465,94	96,40	2,61	--	--	--	1,74	12,18	47,85	66,99	66,99	53,07	49,59	44,37
	1806,72	1496,19	1044,51	903,36	818,67	169,38	4,79	--	--	--	3,19	22,36	87,84	122,97	122,97	97,42	91,03	81,45

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)
[redacted]	117,17	123,13	129,09	156,89	188,67	186,68	142,99	51,64	33,76	29,79	27,80	9,93	1,99	--	--	--	1,33	9,30
	117,17	123,13	129,09	156,89	188,67	186,68	142,99	51,64	33,76	29,79	27,80	9,93	1,99	--	--	--	1,33	9,30
	117,17	123,13	129,09	156,89	188,67	186,68	142,99	51,64	33,76	29,79	27,80	9,93	1,99	--	--	--	1,33	9,30
	117,17	123,13	129,09	156,89	188,67	186,68	142,99	51,64	33,76	29,79	27,80	9,93	1,99	--	--	--	1,33	9,30
	117,17	123,13	129,09	156,89	188,67	186,68	142,99	51,64	33,76	29,79	27,80	9,93	1,99	--	--	--	1,33	9,30
	117,17	123,13	129,09	156,89	188,67	186,68	142,99	51,64	33,76	29,79	27,80	9,93	1,99	--	--	--	1,33	9,30
	46,67	49,04	51,42	62,49	75,14	74,35	56,95	20,57	13,45	11,86	11,07	3,96	0,42	--	--	--	0,28	1,95
	46,67	49,04	51,42	62,49	75,14	74,35	56,95	20,57	13,45	11,86	11,07	3,96	0,42	--	--	--	0,28	1,95
	46,67	49,04	51,42	62,49	75,14	74,35	56,95	20,57	13,45	11,86	11,07	3,96	0,42	--	--	--	0,28	1,95
	46,67	49,04	51,42	62,49	75,14	74,35	56,95	20,57	13,45	11,86	11,07	3,96	0,42	--	--	--	0,28	1,95
	46,67	49,04	51,42	62,49	75,14	74,35	56,95	20,57	13,45	11,86	11,07	3,96	0,42	--	--	--	0,28	1,95
	46,67	49,04	51,42	62,49	75,14	74,35	56,95	20,57	13,45	11,86	11,07	3,96	0,42	--	--	--	0,28	1,95
	43,07	45,26	47,45	57,67	69,35	68,62	52,56	18,98	12,41	10,95	10,22	3,65	0,38	--	--	--	0,26	1,79
	43,07	45,26	47,45	57,67	69,35	68,62	52,56	18,98	12,41	10,95	10,22	3,65	0,38	--	--	--	0,26	1,79
	43,07	45,26	47,45	57,67	69,35	68,62	52,56	18,98	12,41	10,95	10,22	3,65	0,38	--	--	--	0,26	1,79
	123,60	129,89	136,18	165,50	199,02	196,93	150,84	54,47	35,62	31,42	29,33	10,48	2,10	--	--	--	1,40	9,79
	123,60	129,89	136,18	165,50	199,02	196,93	150,84	54,47	35,62	31,42	29,33	10,48	2,10	--	--	--	1,40	9,79
	30,56	32,12	33,67	40,92	49,21	48,69	37,30	13,47	8,81	7,77	7,25	2,59	0,84	--	--	--	0,56	3,92
	37,70	39,62	41,54	50,48	60,70	60,07	46,01	16,61	10,86	9,58	8,95	3,20	0,34	--	--	--	0,22	1,57
	110,74	116,37	122,01	148,28	178,32	176,44	135,14	48,80	31,91	28,15	26,28	9,38	1,88	--	--	--	1,25	8,76
	110,74	116,37	122,01	148,28	178,32	176,44	135,14	48,80	31,91	28,15	26,28	9,38	1,88	--	--	--	1,25	8,76
	110,74	116,37	122,01	148,28	178,32	176,44	135,14	48,80	31,91	28,15	26,28	9,38	1,88	--	--	--	1,25	8,76
	37,70	39,62	41,54	50,48	60,70	60,07	46,01	16,61	10,86	9,58	8,95	3,20	0,34	--	--	--	0,22	1,57
	37,70	39,62	41,54	50,48	60,70	60,07	46,01	16,61	10,86	9,58	8,95	3,20	0,34	--	--	--	0,22	1,57
	37,70	39,62	41,54	50,48	60,70	60,07	46,01	16,61	10,86	9,58	8,95	3,20	0,34	--	--	--	0,22	1,57
	37,70	39,62	41,54	50,48	60,70	60,07	46,01	16,61	10,86	9,58	8,95	3,20	0,34	--	--	--	0,22	1,57
	46,67	49,04	51,42	62,49	75,14	74,35	56,95	20,57	13,45	11,86	11,07	3,96	0,42	--	--	--	0,28	1,95
	46,67	49,04	51,42	62,49	75,14	74,35	56,95	20,57	13,45	11,86	11,07	3,96	0,42	--	--	--	0,28	1,95
	46,67	49,04	51,42	62,49	75,14	74,35	56,95	20,57	13,45	11,86	11,07	3,96	0,42	--	--	--	0,28	1,95
	46,67	49,04	51,42	62,49	75,14	74,35	56,95	20,57	13,45	11,86	11,07	3,96	0,42	--	--	--	0,28	1,95
	50,03	52,58	55,12	66,99	80,56	79,71	61,06	22,05	14,42	12,72	11,87	4,24	0,14	--	--	--	0,09	0,63
	110,74	116,37	122,01	148,28	178,32	176,44	135,14	48,80	31,91	28,15	26,28	9,38	1,88	--	--	--	1,25	8,76
	110,74	116,37	122,01	148,28	178,32	176,44	135,14	48,80	31,91	28,15	26,28	9,38	1,88	--	--	--	1,25	8,76
	110,74	116,37	122,01	148,28	178,32	176,44	135,14	48,80	31,91	28,15	26,28	9,38	1,88	--	--	--	1,25	8,76
	110,74	116,37	122,01	148,28	178,32	176,44	135,14	48,80	31,91	28,15	26,28	9,38	1,88	--	--	--	1,25	8,76
	125,61	132,00	138,38	168,19	202,26	200,13	153,29	55,35	36,19	31,94	29,81	10,64	1,13	--	--	--	0,75	5,28
	125,61	132,00	138,38	168,19	202,26	200,13	153,29	55,35	36,19	31,94	29,81	10,64	1,13	--	--	--	0,75	5,28
	125,61	132,00	138,38	168,19	202,26	200,13	153,29	55,35	36,19	31,94	29,81	10,64	1,13	--	--	--	0,75	5,28
	123,60	129,89	136,18	165,50	199,02	196,93	150,84	54,47	35,62	31,42	29,33	10,48	2,10	--	--	--	1,40	9,79
	123,60	129,89	136,18	165,50	199,02	196,93	150,84	54,47	35,62	31,42	29,33	10,48	2,10	--	--	--	1,40	9,79
	123,60	129,89	136,18	165,50	199,02	196,93	150,84	54,47	35,62	31,42	29,33	10,48	2,10	--	--	--	1,40	9,79
	125,61	132,00	138,38	168,19	202,26	200,13	153,29	55,35	36,19	31,94	29,81	10,64	1,13	--	--	--	0,75	5,28
	101,78	106,95	112,12	136,28	163,88	162,15	124,20	44,85	29,33	25,88	24,15	8,62	1,72	--	--	--	1,15	8,04
	50,50	53,07	55,64	67,62	81,32	80,46	61,63	22,26	14,55	12,84	11,98	4,28	0,86	--	--	--	0,57	3,99
	50,50	53,07	55,64	67,62	81,32	80,46	61,63	22,26	14,55	12,84	11,98	4,28	0,86	--	--	--	0,57	3,99
	51,33	53,94	56,55	68,73	82,65	81,78	62,64	22,62	14,79	13,05	12,18	4,35	0,87	--	--	--	0,58	4,06
	94,22	99,01	103,80	126,16	151,72	150,12	114,98	41,52	27,15	23,96	22,36	7,98	1,59	--	--	--	1,06	7,43

[redacted]

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)
[redacted]	36,52	51,13	51,13	40,50	37,85	33,86	39,18	41,17	43,16	52,46	63,08	62,42	47,81	17,26	11,29	9,96	9,30
	36,52	51,13	51,13	40,50	37,85	33,86	39,18	41,17	43,16	52,46	63,08	62,42	47,81	17,26	11,29	9,96	9,30
	36,52	51,13	51,13	40,50	37,85	33,86	39,18	41,17	43,16	52,46	63,08	62,42	47,81	17,26	11,29	9,96	9,30
	36,52	51,13	51,13	40,50	37,85	33,86	39,18	41,17	43,16	52,46	63,08	62,42	47,81	17,26	11,29	9,96	9,30
	36,52	51,13	51,13	40,50	37,85	33,86	39,18	41,17	43,16	52,46	63,08	62,42	47,81	17,26	11,29	9,96	9,30
	36,52	51,13	51,13	40,50	37,85	33,86	39,18	41,17	43,16	52,46	63,08	62,42	47,81	17,26	11,29	9,96	9,30
	7,64	10,70	10,70	8,48	7,92	7,09	8,20	8,62	9,04	10,98	13,20	13,07	10,01	3,61	2,36	2,08	1,95
	7,64	10,70	10,70	8,48	7,92	7,09	8,20	8,62	9,04	10,98	13,20	13,07	10,01	3,61	2,36	2,08	1,95
	7,64	10,70	10,70	8,48	7,92	7,09	8,20	8,62	9,04	10,98	13,20	13,07	10,01	3,61	2,36	2,08	1,95
	7,64	10,70	10,70	8,48	7,92	7,09	8,20	8,62	9,04	10,98	13,20	13,07	10,01	3,61	2,36	2,08	1,95
	7,64	10,70	10,70	8,48	7,92	7,09	8,20	8,62	9,04	10,98	13,20	13,07	10,01	3,61	2,36	2,08	1,95
	7,64	10,70	10,70	8,48	7,92	7,09	8,20	8,62	9,04	10,98	13,20	13,07	10,01	3,61	2,36	2,08	1,95
	7,04	9,86	9,86	7,81	7,30	6,53	7,55	7,94	8,32	10,11	12,16	12,03	9,22	3,33	2,18	1,92	1,79
	7,04	9,86	9,86	7,81	7,30	6,53	7,55	7,94	8,32	10,11	12,16	12,03	9,22	3,33	2,18	1,92	1,79
	7,04	9,86	9,86	7,81	7,30	6,53	7,55	7,94	8,32	10,11	12,16	12,03	9,22	3,33	2,18	1,92	1,79
	38,44	53,82	53,82	42,64	39,84	35,65	41,24	43,34	45,44	55,22	66,40	65,71	50,33	18,17	11,88	10,48	9,79
	38,44	53,82	53,82	42,64	39,84	35,65	41,24	43,34	45,44	55,22	66,40	65,71	50,33	18,17	11,88	10,48	9,79
	15,40	21,56	21,56	17,08	15,96	14,28	16,52	17,36	18,20	22,12	26,60	26,32	20,16	7,28	4,76	4,20	3,92
	6,16	8,62	8,62	6,83	6,38	5,71	6,61	6,94	7,28	8,85	10,64	10,53	8,06	2,91	1,90	1,68	1,57
	34,43	48,20	48,20	38,19	35,68	31,93	36,93	38,81	40,69	49,45	59,47	58,84	45,07	16,28	10,64	9,39	8,76
	34,43	48,20	48,20	38,19	35,68	31,93	36,93	38,81	40,69	49,45	59,47	58,84	45,07	16,28	10,64	9,39	8,76
	34,43	48,20	48,20	38,19	35,68	31,93	36,93	38,81	40,69	49,45	59,47	58,84	45,07	16,28	10,64	9,39	8,76
	6,16	8,62	8,62	6,83	6,38	5,71	6,61	6,94	7,28	8,85	10,64	10,53	8,06	2,91	1,90	1,68	1,57
	6,16	8,62	8,62	6,83	6,38	5,71	6,61	6,94	7,28	8,85	10,64	10,53	8,06	2,91	1,90	1,68	1,57
	6,16	8,62	8,62	6,83	6,38	5,71	6,61	6,94	7,28	8,85	10,64	10,53	8,06	2,91	1,90	1,68	1,57
	6,16	8,62	8,62	6,83	6,38	5,71	6,61	6,94	7,28	8,85	10,64	10,53	8,06	2,91	1,90	1,68	1,57
	7,64	10,70	10,70	8,48	7,92	7,09	8,20	8,62	9,04	10,98	13,20	13,07	10,01	3,61	2,36	2,08	1,95
	7,64	10,70	10,70	8,48	7,92	7,09	8,20	8,62	9,04	10,98	13,20	13,07	10,01	3,61	2,36	2,08	1,95
	7,64	10,70	10,70	8,48	7,92	7,09	8,20	8,62	9,04	10,98	13,20	13,07	10,01	3,61	2,36	2,08	1,95
	7,64	10,70	10,70	8,48	7,92	7,09	8,20	8,62	9,04	10,98	13,20	13,07	10,01	3,61	2,36	2,08	1,95
	2,48	3,46	3,46	2,74	2,56	2,30	2,66	2,79	2,92	3,56	4,28	4,23	3,24	1,17	0,76	0,68	0,63
	34,43	48,20	48,20	38,19	35,68	31,93	36,93	38,81	40,69	49,45	59,47	58,84	45,07	16,28	10,64	9,39	8,76
	34,43	48,20	48,20	38,19	35,68	31,93	36,93	38,81	40,69	49,45	59,47	58,84	45,07	16,28	10,64	9,39	8,76
	34,43	48,20	48,20	38,19	35,68	31,93	36,93	38,81	40,69	49,45	59,47	58,84	45,07	16,28	10,64	9,39	8,76
	34,43	48,20	48,20	38,19	35,68	31,93	36,93	38,81	40,69	49,45	59,47	58,84	45,07	16,28	10,64	9,39	8,76
	20,74	29,03	29,03	23,00	21,49	19,23	22,24	23,37	24,51	29,78	35,82	35,44	27,14	9,80	6,41	5,65	5,28
	20,74	29,03	29,03	23,00	21,49	19,23	22,24	23,37	24,51	29,78	35,82	35,44	27,14	9,80	6,41	5,65	5,28
	20,74	29,03	29,03	23,00	21,49	19,23	22,24	23,37	24,51	29,78	35,82	35,44	27,14	9,80	6,41	5,65	5,28
	38,44	53,82	53,82	42,64	39,84	35,65	41,24	43,34	45,44	55,22	66,40	65,71	50,33	18,17	11,88	10,48	9,79
	38,44	53,82	53,82	42,64	39,84	35,65	41,24	43,34	45,44	55,22	66,40	65,71	50,33	18,17	11,88	10,48	9,79
	38,44	53,82	53,82	42,64	39,84	35,65	41,24	43,34	45,44	55,22	66,40	65,71	50,33	18,17	11,88	10,48	9,79
	20,74	29,03	29,03	23,00	21,49	19,23	22,24	23,37	24,51	29,78	35,82	35,44	27,14	9,80	6,41	5,65	5,28
	31,57	44,20	44,20	35,01	32,72	29,27	33,87	35,59	37,31	45,35	54,53	53,96	41,33	14,92	9,76	8,61	8,04
	15,68	21,94	21,94	17,38	16,24	14,53	16,82	17,67	18,53	22,52	27,08	26,79	20,52	7,41	4,85	4,27	3,99
	15,68	21,94	21,94	17,38	16,24	14,53	16,82	17,67	18,53	22,52	27,08	26,79	20,52	7,41	4,85	4,27	3,99
	15,95	22,33	22,33	17,69	16,53	14,79	17,11	17,98	18,85	22,91	27,55	27,26	20,88	7,54	4,93	4,35	4,06
	29,20	40,89	40,89	32,39	30,27	27,08	31,33	32,92	34,52	41,95	50,44	49,91	38,23	13,81	9,03	7,96	7,43

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)
[redacted]	3,32	0,04	--	--	--	0,03	0,21	0,82	1,16	1,16	0,92	0,86	0,76	0,88	0,93	0,98	1,18	1,42
	3,32	0,04	--	--	--	0,03	0,21	0,82	1,16	1,16	0,92	0,86	0,76	0,88	0,93	0,98	1,18	1,42
	3,32	0,04	--	--	--	0,03	0,21	0,82	1,16	1,16	0,92	0,86	0,76	0,88	0,93	0,98	1,18	1,42
	3,32	0,04	--	--	--	0,03	0,21	0,82	1,16	1,16	0,92	0,86	0,76	0,88	0,93	0,98	1,18	1,42
	3,32	0,04	--	--	--	0,03	0,21	0,82	1,16	1,16	0,92	0,86	0,76	0,88	0,93	0,98	1,18	1,42
	3,32	0,04	--	--	--	0,03	0,21	0,82	1,16	1,16	0,92	0,86	0,76	0,88	0,93	0,98	1,18	1,42
	0,70	0,81	--	--	--	0,54	3,78	14,85	20,79	20,79	16,47	15,39	13,77	15,93	16,74	17,55	21,33	25,65
	0,70	0,81	--	--	--	0,54	3,78	14,85	20,79	20,79	16,47	15,39	13,77	15,93	16,74	17,55	21,33	25,65
	0,70	0,81	--	--	--	0,54	3,78	14,85	20,79	20,79	16,47	15,39	13,77	15,93	16,74	17,55	21,33	25,65
	0,70	0,81	--	--	--	0,54	3,78	14,85	20,79	20,79	16,47	15,39	13,77	15,93	16,74	17,55	21,33	25,65
	0,70	0,81	--	--	--	0,54	3,78	14,85	20,79	20,79	16,47	15,39	13,77	15,93	16,74	17,55	21,33	25,65
	0,70	0,81	--	--	--	0,54	3,78	14,85	20,79	20,79	16,47	15,39	13,77	15,93	16,74	17,55	21,33	25,65
	0,64	0,81	--	--	--	0,54	3,78	14,85	20,79	20,79	16,47	15,39	13,77	15,93	16,74	17,55	21,33	25,65
	0,64	0,81	--	--	--	0,54	3,78	14,85	20,79	20,79	16,47	15,39	13,77	15,93	16,74	17,55	21,33	25,65
	0,64	0,81	--	--	--	0,54	3,78	14,85	20,79	20,79	16,47	15,39	13,77	15,93	16,74	17,55	21,33	25,65
	3,50	0,04	--	--	--	0,03	0,21	0,82	1,16	1,16	0,92	0,86	0,76	0,88	0,93	0,98	1,18	1,42
	3,50	0,04	--	--	--	0,03	0,21	0,82	1,16	1,16	0,92	0,86	0,76	0,88	0,93	0,98	1,18	1,42
	1,40	0,04	--	--	--	0,03	0,21	0,82	1,16	1,16	0,92	0,86	0,76	0,88	0,93	0,98	1,18	1,42
	0,56	0,04	--	--	--	0,03	0,21	0,82	1,16	1,16	0,92	0,86	0,76	0,88	0,93	0,98	1,18	1,42
	3,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	3,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	3,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,56	0,04	--	--	--	0,03	0,21	0,82	1,16	1,16	0,92	0,86	0,76	0,88	0,93	0,98	1,18	1,42
	0,56	0,04	--	--	--	0,03	0,21	0,82	1,16	1,16	0,92	0,86	0,76	0,88	0,93	0,98	1,18	1,42
	0,56	0,04	--	--	--	0,03	0,21	0,82	1,16	1,16	0,92	0,86	0,76	0,88	0,93	0,98	1,18	1,42
	0,56	0,04	--	--	--	0,03	0,21	0,82	1,16	1,16	0,92	0,86	0,76	0,88	0,93	0,98	1,18	1,42
	0,70	0,81	--	--	--	0,54	3,78	14,85	20,79	20,79	16,47	15,39	13,77	15,93	16,74	17,55	21,33	25,65
	0,70	0,81	--	--	--	0,54	3,78	14,85	20,79	20,79	16,47	15,39	13,77	15,93	16,74	17,55	21,33	25,65
	0,70	0,81	--	--	--	0,54	3,78	14,85	20,79	20,79	16,47	15,39	13,77	15,93	16,74	17,55	21,33	25,65
	0,70	0,81	--	--	--	0,54	3,78	14,85	20,79	20,79	16,47	15,39	13,77	15,93	16,74	17,55	21,33	25,65
	0,22	0,76	--	--	--	0,51	3,57	14,02	19,63	19,63	15,56	14,54	13,00	15,05	15,81	16,58	20,14	24,22
	3,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	3,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	3,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	3,13	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,88	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,88	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,88	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	3,50	0,04	--	--	--	0,03	0,21	0,82	1,16	1,16	0,92	0,86	0,76	0,88	0,93	0,98	1,18	1,42
	3,50	0,04	--	--	--	0,03	0,21	0,82	1,16	1,16	0,92	0,86	0,76	0,88	0,93	0,98	1,18	1,42
	3,50	0,04	--	--	--	0,03	0,21	0,82	1,16	1,16	0,92	0,86	0,76	0,88	0,93	0,98	1,18	1,42
	1,88	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	2,87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	2,66	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
[redacted]	1,41	1,08	0,39	0,26	0,22	0,21	0,08
	1,41	1,08	0,39	0,26	0,22	0,21	0,08
	1,41	1,08	0,39	0,26	0,22	0,21	0,08
	1,41	1,08	0,39	0,26	0,22	0,21	0,08
	1,41	1,08	0,39	0,26	0,22	0,21	0,08
	1,41	1,08	0,39	0,26	0,22	0,21	0,08
	25,38	19,44	7,02	4,59	4,05	3,78	1,35
	25,38	19,44	7,02	4,59	4,05	3,78	1,35
	25,38	19,44	7,02	4,59	4,05	3,78	1,35
	25,38	19,44	7,02	4,59	4,05	3,78	1,35
	25,38	19,44	7,02	4,59	4,05	3,78	1,35
	25,38	19,44	7,02	4,59	4,05	3,78	1,35
	25,38	19,44	7,02	4,59	4,05	3,78	1,35
	1,41	1,08	0,39	0,26	0,22	0,21	0,08
	1,41	1,08	0,39	0,26	0,22	0,21	0,08
	1,41	1,08	0,39	0,26	0,22	0,21	0,08
	1,41	1,08	0,39	0,26	0,22	0,21	0,08
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	1,41	1,08	0,39	0,26	0,22	0,21	0,08
	1,41	1,08	0,39	0,26	0,22	0,21	0,08
	1,41	1,08	0,39	0,26	0,22	0,21	0,08
	1,41	1,08	0,39	0,26	0,22	0,21	0,08
	25,38	19,44	7,02	4,59	4,05	3,78	1,35
	25,38	19,44	7,02	4,59	4,05	3,78	1,35
	25,38	19,44	7,02	4,59	4,05	3,78	1,35
	25,38	19,44	7,02	4,59	4,05	3,78	1,35
	23,97	18,36	6,63	4,34	3,82	3,57	1,28
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	1,41	1,08	0,39	0,26	0,22	0,21	0,08
	1,41	1,08	0,39	0,26	0,22	0,21	0,08
	1,41	1,08	0,39	0,26	0,22	0,21	0,08
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--

[redacted]

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	Type	Wegtype	MZ	V	Breedte	Vent.F	Hscherm.	Can. H(L)
[redacted]	1143	1571538	[redacted]	177227,75	319050,31	177200,97	319054,50	Intensiteit	Normaal	False	37	8,00	0,00	0,00	--
	1144	1571539		177200,97	319054,50	177173,83	319045,19	Intensiteit	Normaal	False	37	8,00	0,00	0,00	--
	1145	1571540		177173,83	319045,19	177120,83	319023,50	Intensiteit	Normaal	False	37	8,00	0,00	0,00	--
	1146	1571541		177120,83	319023,50	177082,47	319009,97	Intensiteit	Normaal	False	37	8,00	0,00	0,00	--
	1147	1571542		177082,47	319009,97	177054,50	319007,56	Intensiteit	Normaal	False	37	8,00	0,00	0,00	--
	1148	1571543		177054,50	319007,56	177053,83	319045,28	Intensiteit	Canyon	False	37	6,20	0,50	0,00	12,64
	1149	1571544		177053,83	319045,28	177052,55	319072,03	Intensiteit	Canyon	False	37	6,20	0,00	0,00	12,24
	1150	1571550		177686,39	318901,50	177759,73	318868,31	Intensiteit	Normaal	False	37	10,00	0,00	0,00	--
	1151	1571551		177759,73	318868,31	177817,14	318842,31	Intensiteit	Normaal	False	37	10,00	0,00	0,00	--
	1201	1571611		176770,55	318962,09	176832,17	318964,72	Intensiteit	Normaal	False	60	10,00	0,00	0,00	--
	1209	1571628		177052,55	319072,03	177191,73	319104,25	Intensiteit	Normaal	False	37	8,00	0,00	0,00	--
	1210	1571629		177217,03	319112,53	177191,73	319104,25	Intensiteit	Normaal	False	37	8,00	0,00	0,00	--
	1211	1571630		177217,03	319112,53	177256,61	319218,56	Intensiteit	Normaal	False	37	8,00	0,00	0,00	--
	1212	1579862		179314,22	320545,43	179359,83	320630,26	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,97	--
	1213	1579863		179359,83	320630,26	179401,52	320709,63	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,97	--
	1214	1579864		179300,95	320553,99	179349,83	320642,22	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,92	--
	1215	1579865		179349,83	320642,22	179390,31	320715,41	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,92	--
	1216	1579868		178983,10	319900,61	179028,30	319942,94	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,25	--
	1217	1579869		179028,30	319942,94	179055,02	319970,30	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	1,25	--
	1218	1579870		179136,42	320108,54	179080,94	320060,28	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	1219	1579871		179080,94	320060,28	179060,87	320042,27	Intensiteit	Snelweg	False	100	3,00	0,00	0,00	--
	1220	1579872		178914,49	319904,56	178877,93	319870,80	Intensiteit	Snelweg	False	80	3,00	0,00	0,00	--
	1221	1579873		178877,93	319870,80	178840,50	319836,55	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	1222	1589361		178347,59	316963,00	178348,11	316931,01	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	1223	1589362		178348,11	316931,01	178306,16	316883,01	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	1224	1589363		178326,48	316805,42	178345,60	316867,91	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	1225	1589364		178286,57	316759,71	178326,48	316805,42	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	1226	1589365		178008,63	318755,10	178054,95	318845,63	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	1227	1589366		178054,95	318845,63	178094,41	318911,92	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	1228	1589367		178079,28	318989,51	178041,81	318951,49	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--
	1229	1589368		178041,81	318951,49	177972,64	318858,29	Intensiteit	Normaal	False	60	3,00	0,00	0,00	--

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Can. H(R)	Can. br	Hweg	Fboom	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	%Bus(D)	%Bus(A)	%Bus(N)	LV(H1)
[redacted]	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,60
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,60
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,60
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,60
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	30,60
	12,64	31,60	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35,97
	12,24	30,60	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	35,97
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,96
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	48,96
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	87,02
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,27
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,27
	--	0,00	0,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14,27
	--	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	63,64
	--	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	63,64
	--	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54,97
	--	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54,97
	--	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,21
	--	0,00	6,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	55,21
	--	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,70
	--	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,70
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,70
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	24,70
	--	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,23
	--	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18,23
	--	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,73
	--	0,00	2,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	15,73
	--	0,00	-1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,05
	--	0,00	-1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,05
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,89
	--	0,00	1,00	1.00	0,00	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	29,89

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H2)	LV(H3)	LV(H4)	LV(H5)	LV(H6)	LV(H7)	LV(H8)	LV(H9)	LV(H10)	LV(H11)	LV(H12)	LV(H13)	LV(H14)	LV(H15)	LV(H16)	LV(H17)	LV(H18)
[redacted]	10,20	10,20	10,20	20,40	112,19	458,96	724,13	724,13	560,95	520,15	499,75	540,55	581,34	611,94	744,53	907,71	877,11
	10,20	10,20	10,20	20,40	112,19	458,96	724,13	724,13	560,95	520,15	499,75	540,55	581,34	611,94	744,53	907,71	877,11
	10,20	10,20	10,20	20,40	112,19	458,96	724,13	724,13	560,95	520,15	499,75	540,55	581,34	611,94	744,53	907,71	877,11
	10,20	10,20	10,20	20,40	112,19	458,96	724,13	724,13	560,95	520,15	499,75	540,55	581,34	611,94	744,53	907,71	877,11
	10,20	10,20	10,20	20,40	112,19	458,96	724,13	724,13	560,95	520,15	499,75	540,55	581,34	611,94	744,53	907,71	877,11
	11,99	11,99	11,99	23,98	131,90	539,60	851,36	851,36	659,50	611,54	587,56	635,52	683,49	719,46	875,34	1067,20	1031,23
	11,99	11,99	11,99	23,98	131,90	539,60	851,36	851,36	659,50	611,54	587,56	635,52	683,49	719,46	875,34	1067,20	1031,23
	16,32	16,32	16,32	32,64	179,51	734,36	1158,65	1158,65	897,54	832,27	799,63	864,91	930,18	979,14	1191,29	1452,39	1403,43
	16,32	16,32	16,32	32,64	179,51	734,36	1158,65	1158,65	897,54	832,27	799,63	864,91	930,18	979,14	1191,29	1452,39	1403,43
	29,01	29,01	29,01	58,01	319,08	1305,32	2059,50	2059,50	1595,38	1479,36	1421,34	1537,37	1653,40	1740,42	2117,51	2581,62	2494,60
	4,76	4,76	4,76	9,51	52,33	214,06	337,75	337,75	261,64	242,61	233,09	252,12	271,15	285,42	347,26	423,37	409,10
	4,76	4,76	4,76	9,51	52,33	214,06	337,75	337,75	261,64	242,61	233,09	252,12	271,15	285,42	347,26	423,37	409,10
	4,76	4,76	4,76	9,51	52,33	214,06	337,75	337,75	261,64	242,61	233,09	252,12	271,15	285,42	347,26	423,37	409,10
	21,21	21,21	21,21	42,43	233,35	954,63	1506,19	1506,19	1166,77	1081,91	1039,49	1124,34	1209,20	1272,84	1548,62	1888,05	1824,40
	21,21	21,21	21,21	42,43	233,35	954,63	1506,19	1506,19	1166,77	1081,91	1039,49	1124,34	1209,20	1272,84	1548,62	1888,05	1824,40
	18,32	18,32	18,32	36,64	201,54	824,49	1300,86	1300,86	1007,71	934,42	897,78	971,07	1044,35	1099,32	1337,51	1630,66	1575,69
	18,32	18,32	18,32	36,64	201,54	824,49	1300,86	1300,86	1007,71	934,42	897,78	971,07	1044,35	1099,32	1337,51	1630,66	1575,69
	18,40	18,40	18,40	36,81	202,44	828,18	1306,68	1306,68	1012,22	938,60	901,80	975,41	1049,03	1104,24	1343,49	1637,96	1582,74
	18,40	18,40	18,40	36,81	202,44	828,18	1306,68	1306,68	1012,22	938,60	901,80	975,41	1049,03	1104,24	1343,49	1637,96	1582,74
	8,23	8,23	8,23	16,46	90,55	370,44	584,47	584,47	452,76	419,83	403,37	436,30	469,22	493,92	600,94	732,65	707,95
	8,23	8,23	8,23	16,46	90,55	370,44	584,47	584,47	452,76	419,83	403,37	436,30	469,22	493,92	600,94	732,65	707,95
	8,23	8,23	8,23	16,46	90,55	370,44	584,47	584,47	452,76	419,83	403,37	436,30	469,22	493,92	600,94	732,65	707,95
	8,23	8,23	8,23	16,46	90,55	370,44	584,47	584,47	452,76	419,83	403,37	436,30	469,22	493,92	600,94	732,65	707,95
	6,08	6,08	6,08	12,15	66,84	273,42	431,40	431,40	334,18	309,88	297,72	322,03	346,33	364,56	443,55	540,76	522,54
	6,08	6,08	6,08	12,15	66,84	273,42	431,40	431,40	334,18	309,88	297,72	322,03	346,33	364,56	443,55	540,76	522,54
	5,24	5,24	5,24	10,49	57,67	235,94	372,25	372,25	288,36	267,39	256,91	277,88	298,85	314,58	382,74	466,63	450,90
	5,24	5,24	5,24	10,49	57,67	235,94	372,25	372,25	288,36	267,39	256,91	277,88	298,85	314,58	382,74	466,63	450,90
	9,68	9,68	9,68	19,37	106,51	435,73	687,49	687,49	532,57	493,83	474,47	513,20	551,93	580,98	706,86	861,79	832,74
	9,68	9,68	9,68	19,37	106,51	435,73	687,49	687,49	532,57	493,83	474,47	513,20	551,93	580,98	706,86	861,79	832,74
	9,96	9,96	9,96	19,93	109,59	448,34	707,37	707,37	547,96	508,11	488,19	528,04	567,89	597,78	727,30	886,71	856,82
	9,96	9,96	9,96	19,93	109,59	448,34	707,37	707,37	547,96	508,11	488,19	528,04	567,89	597,78	727,30	886,71	856,82

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	LV(H19)	LV(H20)	LV(H21)	LV(H22)	LV(H23)	LV(H24)	MV(H1)	MV(H2)	MV(H3)	MV(H4)	MV(H5)	MV(H6)	MV(H7)	MV(H8)	MV(H9)	MV(H10)	MV(H11)	MV(H12)
[redacted]	652,74	540,55	377,36	326,37	295,77	61,19	1,55	--	--	--	1,04	7,25	28,49	39,89	39,89	31,60	29,53	26,42
	652,74	540,55	377,36	326,37	295,77	61,19	1,55	--	--	--	1,04	7,25	28,49	39,89	39,89	31,60	29,53	26,42
	652,74	540,55	377,36	326,37	295,77	61,19	1,55	--	--	--	1,04	7,25	28,49	39,89	39,89	31,60	29,53	26,42
	652,74	540,55	377,36	326,37	295,77	61,19	1,55	--	--	--	1,04	7,25	28,49	39,89	39,89	31,60	29,53	26,42
	652,74	540,55	377,36	326,37	295,77	61,19	1,55	--	--	--	1,04	7,25	28,49	39,89	39,89	31,60	29,53	26,42
	767,42	635,52	443,67	383,71	347,74	71,95	2,41	--	--	--	1,60	11,23	44,11	61,75	61,75	48,92	45,71	40,90
	767,42	635,52	443,67	383,71	347,74	71,95	2,41	--	--	--	1,60	11,23	44,11	61,75	61,75	48,92	45,71	40,90
	1044,42	864,91	603,80	522,21	473,25	97,91	2,57	--	--	--	1,71	11,98	47,08	65,91	65,91	52,22	48,79	43,66
	1044,42	864,91	603,80	522,21	473,25	97,91	2,57	--	--	--	1,71	11,98	47,08	65,91	65,91	52,22	48,79	43,66
	1856,45	1537,37	1073,26	928,22	841,20	174,04	7,01	--	--	--	4,67	32,72	128,54	179,95	179,95	142,56	133,21	119,19
	304,45	252,12	176,01	152,22	137,95	28,54	0,65	--	--	--	0,43	3,02	11,88	16,63	16,63	13,18	12,31	11,02
	304,45	252,12	176,01	152,22	137,95	28,54	0,65	--	--	--	0,43	3,02	11,88	16,63	16,63	13,18	12,31	11,02
	304,45	252,12	176,01	152,22	137,95	28,54	0,65	--	--	--	0,43	3,02	11,88	16,63	16,63	13,18	12,31	11,02
	1357,70	1124,34	784,92	678,85	615,21	127,28	5,59	--	--	--	3,73	26,08	102,46	143,45	143,45	113,64	106,19	95,01
	1357,70	1124,34	784,92	678,85	615,21	127,28	5,59	--	--	--	3,73	26,08	102,46	143,45	143,45	113,64	106,19	95,01
	1172,61	971,07	677,91	586,30	531,34	109,93	4,45	--	--	--	2,97	20,76	81,56	114,19	114,19	90,46	84,53	75,63
	1172,61	971,07	677,91	586,30	531,34	109,93	4,45	--	--	--	2,97	20,76	81,56	114,19	114,19	90,46	84,53	75,63
	1177,86	975,41	680,95	588,93	533,72	110,42	4,56	--	--	--	3,04	21,27	83,54	116,96	116,96	92,66	86,58	77,47
	1177,86	975,41	680,95	588,93	533,72	110,42	4,56	--	--	--	3,04	21,27	83,54	116,96	116,96	92,66	86,58	77,47
	526,85	436,30	304,58	263,42	238,73	49,39	1,08	--	--	--	0,72	5,05	19,86	27,80	27,80	22,02	20,58	18,41
	526,85	436,30	304,58	263,42	238,73	49,39	1,08	--	--	--	0,72	5,05	19,86	27,80	27,80	22,02	20,58	18,41
	526,85	436,30	304,58	263,42	238,73	49,39	1,08	--	--	--	0,72	5,05	19,86	27,80	27,80	22,02	20,58	18,41
	526,85	436,30	304,58	263,42	238,73	49,39	1,08	--	--	--	0,72	5,05	19,86	27,80	27,80	22,02	20,58	18,41
	388,86	322,03	224,81	194,43	176,20	36,46	1,01	--	--	--	0,68	4,73	18,59	26,03	26,03	20,62	19,27	17,24
	388,86	322,03	224,81	194,43	176,20	36,46	1,01	--	--	--	0,68	4,73	18,59	26,03	26,03	20,62	19,27	17,24
	335,55	277,88	193,99	167,78	152,05	31,46	0,95	--	--	--	0,64	4,45	17,49	24,49	24,49	19,40	18,13	16,22
	335,55	277,88	193,99	167,78	152,05	31,46	0,95	--	--	--	0,64	4,45	17,49	24,49	24,49	19,40	18,13	16,22
	619,71	513,20	358,27	309,86	280,81	58,10	1,76	--	--	--	1,18	8,23	32,34	45,28	45,28	35,87	33,52	29,99
	619,71	513,20	358,27	309,86	280,81	58,10	1,76	--	--	--	1,18	8,23	32,34	45,28	45,28	35,87	33,52	29,99
	637,63	528,04	368,63	318,82	288,93	59,78	1,81	--	--	--	1,20	8,43	33,11	46,35	46,35	36,72	34,31	30,70
	637,63	528,04	368,63	318,82	288,93	59,78	1,81	--	--	--	1,20	8,43	33,11	46,35	46,35	36,72	34,31	30,70

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	MV(H13)	MV(H14)	MV(H15)	MV(H16)	MV(H17)	MV(H18)	MV(H19)	MV(H20)	MV(H21)	MV(H22)	MV(H23)	MV(H24)	ZV(H1)	ZV(H2)	ZV(H3)	ZV(H4)	ZV(H5)	ZV(H6)
[redacted]	30,56	32,12	33,67	40,92	49,21	48,69	37,30	13,47	8,81	7,77	7,25	2,59	0,84	--	--	--	0,56	3,92
	30,56	32,12	33,67	40,92	49,21	48,69	37,30	13,47	8,81	7,77	7,25	2,59	0,84	--	--	--	0,56	3,92
	30,56	32,12	33,67	40,92	49,21	48,69	37,30	13,47	8,81	7,77	7,25	2,59	0,84	--	--	--	0,56	3,92
	30,56	32,12	33,67	40,92	49,21	48,69	37,30	13,47	8,81	7,77	7,25	2,59	0,84	--	--	--	0,56	3,92
	30,56	32,12	33,67	40,92	49,21	48,69	37,30	13,47	8,81	7,77	7,25	2,59	0,84	--	--	--	0,56	3,92
	47,32	49,72	52,13	63,36	76,19	75,39	57,74	20,85	13,63	12,03	11,23	4,01	0,13	--	--	--	0,08	0,59
	47,32	49,72	52,13	63,36	76,19	75,39	57,74	20,85	13,63	12,03	11,23	4,01	0,13	--	--	--	0,08	0,59
	50,50	53,07	55,64	67,62	81,32	80,46	61,63	22,26	14,55	12,84	11,98	4,28	0,86	--	--	--	0,57	3,99
	50,50	53,07	55,64	67,62	81,32	80,46	61,63	22,26	14,55	12,84	11,98	4,28	0,86	--	--	--	0,57	3,99
	137,88	144,89	151,90	184,62	222,02	219,68	168,26	60,76	39,73	35,06	32,72	11,68	1,24	--	--	--	0,83	5,78
	12,74	13,39	14,04	17,06	20,52	20,30	15,55	5,62	3,67	3,24	3,02	1,08	0,35	--	--	--	0,23	1,62
	12,74	13,39	14,04	17,06	20,52	20,30	15,55	5,62	3,67	3,24	3,02	1,08	0,35	--	--	--	0,23	1,62
	12,74	13,39	14,04	17,06	20,52	20,30	15,55	5,62	3,67	3,24	3,02	1,08	0,35	--	--	--	0,23	1,62
	109,92	115,51	121,10	147,18	176,98	175,12	134,14	48,44	31,67	27,94	26,08	9,32	7,57	--	--	--	5,05	35,32
	109,92	115,51	121,10	147,18	176,98	175,12	134,14	48,44	31,67	27,94	26,08	9,32	7,57	--	--	--	5,05	35,32
	87,50	91,95	96,40	117,16	140,88	139,40	106,78	38,56	25,21	22,24	20,76	7,42	6,89	--	--	--	4,59	32,14
	87,50	91,95	96,40	117,16	140,88	139,40	106,78	38,56	25,21	22,24	20,76	7,42	6,89	--	--	--	4,59	32,14
	89,62	94,18	98,74	120,00	144,30	142,79	109,37	39,49	25,82	22,78	21,27	7,60	6,83	--	--	--	4,55	31,88
	89,62	94,18	98,74	120,00	144,30	142,79	109,37	39,49	25,82	22,78	21,27	7,60	6,83	--	--	--	4,55	31,88
	21,30	22,38	23,46	28,52	34,30	33,93	25,99	9,39	6,14	5,42	5,05	1,80	0,32	--	--	--	0,21	1,50
	21,30	22,38	23,46	28,52	34,30	33,93	25,99	9,39	6,14	5,42	5,05	1,80	0,32	--	--	--	0,21	1,50
	21,30	22,38	23,46	28,52	34,30	33,93	25,99	9,39	6,14	5,42	5,05	1,80	0,32	--	--	--	0,21	1,50
	21,30	22,38	23,46	28,52	34,30	33,93	25,99	9,39	6,14	5,42	5,05	1,80	0,32	--	--	--	0,21	1,50
	19,94	20,96	21,97	26,70	32,11	31,77	24,34	8,79	5,75	5,07	4,73	1,69	0,56	--	--	--	0,37	2,60
	19,94	20,96	21,97	26,70	32,11	31,77	24,34	8,79	5,75	5,07	4,73	1,69	0,56	--	--	--	0,37	2,60
	18,76	19,72	20,67	25,12	30,21	29,89	22,90	8,27	5,41	4,77	4,45	1,59	0,42	--	--	--	0,28	1,96
	18,76	19,72	20,67	25,12	30,21	29,89	22,90	8,27	5,41	4,77	4,45	1,59	0,42	--	--	--	0,28	1,96
	34,69	36,46	38,22	46,45	55,86	55,27	42,34	15,29	10,00	8,82	8,23	2,94	0,69	--	--	--	0,46	3,21
	34,69	36,46	38,22	46,45	55,86	55,27	42,34	15,29	10,00	8,82	8,23	2,94	0,69	--	--	--	0,46	3,21
	35,52	37,32	39,13	47,56	57,19	56,59	43,34	15,65	10,23	9,03	8,43	3,01	0,70	--	--	--	0,47	3,29
	35,52	37,32	39,13	47,56	57,19	56,59	43,34	15,65	10,23	9,03	8,43	3,01	0,70	--	--	--	0,47	3,29

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV(H7)	ZV(H8)	ZV(H9)	ZV(H10)	ZV(H11)	ZV(H12)	ZV(H13)	ZV(H14)	ZV(H15)	ZV(H16)	ZV(H17)	ZV(H18)	ZV(H19)	ZV(H20)	ZV(H21)	ZV(H22)	ZV(H23)
[redacted]	15,40	21,56	21,56	17,08	15,96	14,28	16,52	17,36	18,20	22,12	26,60	26,32	20,16	7,28	4,76	4,20	3,92
	15,40	21,56	21,56	17,08	15,96	14,28	16,52	17,36	18,20	22,12	26,60	26,32	20,16	7,28	4,76	4,20	3,92
	15,40	21,56	21,56	17,08	15,96	14,28	16,52	17,36	18,20	22,12	26,60	26,32	20,16	7,28	4,76	4,20	3,92
	15,40	21,56	21,56	17,08	15,96	14,28	16,52	17,36	18,20	22,12	26,60	26,32	20,16	7,28	4,76	4,20	3,92
	15,40	21,56	21,56	17,08	15,96	14,28	16,52	17,36	18,20	22,12	26,60	26,32	20,16	7,28	4,76	4,20	3,92
	2,31	3,23	3,23	2,56	2,39	2,14	2,48	2,60	2,73	3,32	3,99	3,95	3,02	1,09	0,71	0,63	0,59
	2,31	3,23	3,23	2,56	2,39	2,14	2,48	2,60	2,73	3,32	3,99	3,95	3,02	1,09	0,71	0,63	0,59
	15,68	21,94	21,94	17,38	16,24	14,53	16,82	17,67	18,53	22,52	27,08	26,79	20,52	7,41	4,85	4,27	3,99
	15,68	21,94	21,94	17,38	16,24	14,53	16,82	17,67	18,53	22,52	27,08	26,79	20,52	7,41	4,85	4,27	3,99
	22,72	31,80	31,80	25,19	23,54	21,06	24,37	25,61	26,85	32,63	39,24	38,82	29,74	10,74	7,02	6,19	5,78
	6,38	8,93	8,93	7,08	6,61	5,92	6,84	7,19	7,54	9,16	11,02	10,90	8,35	3,02	1,97	1,74	1,62
	6,38	8,93	8,93	7,08	6,61	5,92	6,84	7,19	7,54	9,16	11,02	10,90	8,35	3,02	1,97	1,74	1,62
	6,38	8,93	8,93	7,08	6,61	5,92	6,84	7,19	7,54	9,16	11,02	10,90	8,35	3,02	1,97	1,74	1,62
	138,77	194,27	194,27	153,90	143,81	128,67	148,86	156,43	164,00	199,32	239,68	237,16	181,66	65,60	42,89	37,84	35,32
	138,77	194,27	194,27	153,90	143,81	128,67	148,86	156,43	164,00	199,32	239,68	237,16	181,66	65,60	42,89	37,84	35,32
	126,28	176,79	176,79	140,06	130,87	117,10	135,46	142,35	149,24	181,38	218,12	215,82	165,31	59,70	39,03	34,44	32,14
	126,28	176,79	176,79	140,06	130,87	117,10	135,46	142,35	149,24	181,38	218,12	215,82	165,31	59,70	39,03	34,44	32,14
	125,24	175,33	175,33	138,90	129,79	116,13	134,34	141,17	148,00	179,88	216,32	214,04	163,94	59,20	38,71	34,16	31,88
	125,24	175,33	175,33	138,90	129,79	116,13	134,34	141,17	148,00	179,88	216,32	214,04	163,94	59,20	38,71	34,16	31,88
	5,88	8,24	8,24	6,53	6,10	5,46	6,31	6,63	6,96	8,45	10,17	10,06	7,70	2,78	1,82	1,60	1,50
	5,88	8,24	8,24	6,53	6,10	5,46	6,31	6,63	6,96	8,45	10,17	10,06	7,70	2,78	1,82	1,60	1,50
	5,88	8,24	8,24	6,53	6,10	5,46	6,31	6,63	6,96	8,45	10,17	10,06	7,70	2,78	1,82	1,60	1,50
	5,88	8,24	8,24	6,53	6,10	5,46	6,31	6,63	6,96	8,45	10,17	10,06	7,70	2,78	1,82	1,60	1,50
	10,23	14,32	14,32	11,35	10,60	9,49	10,97	11,53	12,09	14,69	17,67	17,48	13,39	4,84	3,16	2,79	2,60
	10,23	14,32	14,32	11,35	10,60	9,49	10,97	11,53	12,09	14,69	17,67	17,48	13,39	4,84	3,16	2,79	2,60
	7,70	10,78	10,78	8,54	7,98	7,14	8,26	8,68	9,10	11,06	13,30	13,16	10,08	3,64	2,38	2,10	1,96
	7,70	10,78	10,78	8,54	7,98	7,14	8,26	8,68	9,10	11,06	13,30	13,16	10,08	3,64	2,38	2,10	1,96
	12,60	17,63	17,63	13,97	13,05	11,68	13,51	14,20	14,88	18,09	21,76	21,53	16,49	5,95	3,89	3,44	3,21
	12,60	17,63	17,63	13,97	13,05	11,68	13,51	14,20	14,88	18,09	21,76	21,53	16,49	5,95	3,89	3,44	3,21
	12,92	18,10	18,10	14,34	13,40	11,98	13,86	14,57	15,28	18,57	22,32	22,09	16,92	6,11	4,00	3,52	3,29
	12,92	18,10	18,10	14,34	13,40	11,98	13,86	14,57	15,28	18,57	22,32	22,09	16,92	6,11	4,00	3,52	3,29

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ZV(H24)	Bus(H1)	Bus(H2)	Bus(H3)	Bus(H4)	Bus(H5)	Bus(H6)	Bus(H7)	Bus(H8)	Bus(H9)	Bus(H10)	Bus(H11)	Bus(H12)	Bus(H13)	Bus(H14)	Bus(H15)	Bus(H16)	Bus(H17)
[redacted]	1,40	0,04	--	--	--	0,03	0,21	0,82	1,16	1,16	0,92	0,86	0,76	0,88	0,93	0,98	1,18	1,42
	1,40	0,04	--	--	--	0,03	0,21	0,82	1,16	1,16	0,92	0,86	0,76	0,88	0,93	0,98	1,18	1,42
	1,40	0,04	--	--	--	0,03	0,21	0,82	1,16	1,16	0,92	0,86	0,76	0,88	0,93	0,98	1,18	1,42
	1,40	0,04	--	--	--	0,03	0,21	0,82	1,16	1,16	0,92	0,86	0,76	0,88	0,93	0,98	1,18	1,42
	1,40	0,04	--	--	--	0,03	0,21	0,82	1,16	1,16	0,92	0,86	0,76	0,88	0,93	0,98	1,18	1,42
	0,21	0,72	--	--	--	0,48	3,36	13,20	18,48	18,48	14,64	13,68	12,24	14,16	14,88	15,60	18,96	22,80
	0,21	0,72	--	--	--	0,48	3,36	13,20	18,48	18,48	14,64	13,68	12,24	14,16	14,88	15,60	18,96	22,80
	1,42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,42	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	2,06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,58	0,18	--	--	--	0,12	0,84	3,30	4,62	4,62	3,66	3,42	3,06	3,54	3,72	3,90	4,74	5,70
	0,58	0,18	--	--	--	0,12	0,84	3,30	4,62	4,62	3,66	3,42	3,06	3,54	3,72	3,90	4,74	5,70
	0,58	0,18	--	--	--	0,12	0,84	3,30	4,62	4,62	3,66	3,42	3,06	3,54	3,72	3,90	4,74	5,70
	12,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	12,62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	11,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	11,48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	11,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	11,38	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,54	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,93	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	0,70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	1,18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Bus(H18)	Bus(H19)	Bus(H20)	Bus(H21)	Bus(H22)	Bus(H23)	Bus(H24)
[redacted]	1,41	1,08	0,39	0,26	0,22	0,21	0,08
	1,41	1,08	0,39	0,26	0,22	0,21	0,08
	1,41	1,08	0,39	0,26	0,22	0,21	0,08
	1,41	1,08	0,39	0,26	0,22	0,21	0,08
	1,41	1,08	0,39	0,26	0,22	0,21	0,08
	22,56	17,28	6,24	4,08	3,60	3,36	1,20
	22,56	17,28	6,24	4,08	3,60	3,36	1,20
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	5,64	4,32	1,56	1,02	0,90	0,84	0,30
	5,64	4,32	1,56	1,02	0,90	0,84	0,30
	5,64	4,32	1,56	1,02	0,90	0,84	0,30
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--
	--	--	--	--	--	--	--

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	1300	0	14:47, 24 nov 2022	1	VGF M1	Rechthoek	177355,79	318762,94	10,50	10,50	10,50	4
--	1301	0	14:47, 24 nov 2022	2	VGF M1	Rechthoek	177385,42	318765,23	28,00	28,00	28,00	4
--	1302	0	14:47, 24 nov 2022	3	VGF M2	Rechthoek	177331,53	318778,75	8,30	8,30	8,30	4
--	1303	0	14:47, 24 nov 2022	4	VGF M2	Rechthoek	177334,68	318809,59	10,30	10,30	10,30	4
--	1304	0	14:47, 24 nov 2022	5	VGF M2	Rechthoek	177345,23	318769,74	15,50	15,50	15,50	4
--	1305	0	14:47, 24 nov 2022	6	VGF M2	Rechthoek	177353,52	318782,86	15,50	15,50	15,50	4
--	1306	0	14:47, 24 nov 2022	7	VGF M2	Rechthoek	177334,68	318809,57	15,50	15,50	15,50	4
--	1307	0	14:47, 24 nov 2022	8	VGF M2	Rechthoek	177341,21	318818,65	22,80	22,80	22,80	4
--	1308	0	14:47, 24 nov 2022	9	VGF M2	Rechthoek	177373,07	318865,37	10,80	10,80	10,80	4
--	1309	0	14:47, 24 nov 2022	10	VGF M1	Rechthoek	177401,19	318767,05	10,50	10,50	10,50	4
--	1310	0	14:47, 24 nov 2022	11	VGF M1	Rechthoek	177418,20	318834,93	21,70	21,70	21,70	4
--	1311	0	14:47, 24 nov 2022	12	VGF M3	Rechthoek	177343,16	318867,78	11,00	11,00	11,00	4
--	1312	0	14:47, 24 nov 2022	13	VGF M3	Rechthoek	177324,93	318841,16	8,40	8,40	8,40	4
--	1313	0	14:47, 24 nov 2022	14	VGF M3	Rechthoek	177324,97	318841,05	18,20	18,20	18,20	4
--	1314	0	14:47, 24 nov 2022	15	VGF M3	Rechthoek	177312,94	318824,28	18,20	18,20	18,20	4
--	1315	0	14:47, 24 nov 2022	16	VGF M3	Rechthoek	177319,71	318819,54	21,30	21,30	21,30	4
--	1316	0	14:47, 24 nov 2022	17	VGF M3	Rechthoek	177335,90	318834,00	21,30	21,30	21,30	4
--	1317	0	14:47, 24 nov 2022	18	VGF KD	Rechthoek	177433,20	318835,52	13,50	13,50	13,50	4
--	1318	0	14:47, 24 nov 2022	19	VGF KD	Rechthoek	177398,19	318858,84	15,00	15,00	15,00	4
--	1319	0	14:47, 24 nov 2022	20	VGF KD	Rechthoek	177319,28	318911,43	12,00	12,00	12,00	4
--	1320	0	14:47, 24 nov 2022	21	VGF pre-labeling	Rechthoek	177341,66	318910,21	12,30	12,30	12,30	4
--	1321	0	14:47, 24 nov 2022	22	VGF pre-labeling	Rechthoek	177341,66	318910,21	8,80	8,80	8,80	4
--	1322	0	14:47, 24 nov 2022	23	VGF M1 en M2	Rechthoek	177373,00	318865,42	8,00	8,00	8,00	4
--	1323	0	14:47, 24 nov 2022	24	VGF KD	Rechthoek	177438,68	318831,95	8,50	8,50	8,50	4
--	1324	0	14:47, 24 nov 2022	25	VGF compressoren	Rechthoek	177461,99	318857,38	7,20	7,20	7,20	4
--	1325	0	14:47, 24 nov 2022	26	VGF compressoren	Rechthoek	177446,73	318834,01	11,00	11,00	11,00	4
--	1326	0	14:47, 24 nov 2022	27	VGF compressoren	Rechthoek	177436,40	318823,07	8,90	8,90	8,90	4
--	1327	0	14:47, 24 nov 2022	28	VGF pre-labeling	Rechthoek	177379,68	318900,02	16,30	16,30	16,30	4
--	1328	0	14:47, 24 nov 2022	29	VGF poortgebouw	Rechthoek	177281,68	318938,45	8,50	8,50	8,50	4
--	1329	0	14:47, 24 nov 2022	30	VGF opslagloods	Rechthoek	177398,16	318967,80	8,00	8,00	8,00	4
--	1330	0	14:47, 24 nov 2022	31	VGF opslagloods	Rechthoek	177351,08	318970,09	8,00	8,00	8,00	4
--	1331	0	14:47, 24 nov 2022	32	VGF opslagloods	Rechthoek	177457,66	318872,61	8,00	8,00	8,00	4
--	1332	0	14:47, 24 nov 2022	33	VGF opslagloods	Rechthoek	177487,74	318954,71	8,00	8,00	8,00	4
--	1333	0	14:47, 24 nov 2022	34	VGF opslagloods	Rechthoek	177374,62	318969,43	8,00	8,00	8,00	4
--	1334	0	14:47, 24 nov 2022	35	VGF opslagloods	Rechthoek	177421,70	318966,16	8,00	8,00	8,00	4
--	1335	0	14:47, 24 nov 2022	36	VGF opslagloods	Rechthoek	177443,27	318962,24	8,00	8,00	8,00	4
--	1336	0	14:47, 24 nov 2022	37	VGF opslagloods	Rechthoek	177466,49	318961,58	8,00	8,00	8,00	4
--	1337	0	14:47, 24 nov 2022	89	VGF grondstoffenopslag	Rechthoek	177351,08	318693,03	9,30	9,30	9,30	4
--	1338	0	14:47, 24 nov 2022	90	VGF gemenggebouw	Rechthoek	177374,50	318737,87	9,80	9,80	9,80	4
--	1339	0	14:47, 24 nov 2022	92	VGF gasontvangstation	Rechthoek	177330,23	318728,56	3,20	3,20	3,20	4
--	1340	0	14:47, 24 nov 2022	153	VGF compressorenruimte	Rechthoek	177259,40	318874,13	7,00	7,00	7,00	4
--	1341	0	14:47, 24 nov 2022	154	VGF werkplaats	Rechthoek	177324,59	318898,64	8,00	8,00	8,00	4
--	1342	0	14:47, 24 nov 2022	155	VGF opslagloods	Rechthoek	177274,76	318896,33	5,00	5,00	5,00	4
--	1343	0	14:47, 24 nov 2022	156	VGF	Rechthoek	177274,23	318895,36	6,50	6,50	6,50	4
--	1344	0	14:47, 24 nov 2022	157	VGF woning	Rechthoek	177254,91	318904,26	8,00	8,00	8,00	4
--	1345	0	14:47, 24 nov 2022	158	VGF garage	Rechthoek	177251,52	318885,80	4,50	4,50	4,50	4
--	1346	0	14:47, 24 nov 2022	159	VGF bouwbureau	Rechthoek	177249,07	318902,47	4,00	4,00	4,00	4

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	235,37	2179,15	23,02	94,66
--	63,15	180,94	7,52	24,05
--	311,18	5391,98	52,10	103,49
--	160,57	899,12	13,45	66,84
--	145,34	927,65	16,52	56,15
--	71,02	273,64	11,31	24,20
--	119,47	891,26	28,98	30,75
--	61,38	3,31	0,11	30,58
--	196,48	2067,30	30,53	67,71
--	203,89	2362,57	35,62	66,33
--	189,95	9,48	0,10	94,88
--	117,88	857,44	26,15	32,79
--	207,91	2679,09	47,22	56,73
--	105,62	697,20	26,40	26,40
--	133,08	914,77	19,41	47,13
--	49,77	83,96	4,02	20,86
--	52,42	2,61	0,10	26,11
--	125,29	531,94	10,13	52,52
--	41,48	107,50	10,14	10,60
--	296,09	1526,30	11,15	136,89
--	75,46	314,57	12,44	25,29
--	125,01	941,75	25,34	37,17
--	163,44	604,74	8,23	73,49
--	419,24	1758,79	8,76	200,86
--	227,70	525,55	4,82	109,03
--	68,89	185,57	6,68	27,76
--	29,96	1,28	0,09	14,89
--	74,18	3,69	0,10	36,99
--	85,64	350,53	11,02	31,80
--	131,79	929,08	20,44	45,45
--	83,31	433,52	20,33	21,32
--	199,19	1626,61	20,59	79,01
--	212,24	1801,81	21,22	84,90
--	108,76	691,35	20,27	34,11
--	155,66	1172,00	20,41	57,42
--	172,52	1331,37	20,13	66,13
--	197,25	1560,44	19,79	78,83
--	147,57	340,79	4,95	68,84
--	132,56	812,13	16,23	50,05
--	28,65	49,01	5,65	8,67
--	118,90	441,67	8,70	50,75
--	124,46	965,83	29,60	32,63
--	174,68	857,56	11,27	76,06
--	46,20	120,21	7,92	15,18
--	29,21	50,19	5,53	9,07
--	42,82	83,30	5,11	16,30
--	12,48	9,74	3,11	3,14

[redacted]

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	1347	0	14:47, 24 nov 2022	160	VGF rijwielstalling	Rechthoek	177299,08	318952,61	2,00	2,00	2,00	4
--	1348	0	14:47, 24 nov 2022	161	VGF pre-labeling	Rechthoek	177400,01	318901,89	8,00	8,00	8,00	4
--	1349	0	14:47, 24 nov 2022	162	VGF muur	Rechthoek	177472,84	318862,73	1,80	1,80	1,80	4
--	1350	0	14:47, 24 nov 2022	163	VGF grondstoffenopslag	Rechthoek	177340,78	318761,47	21,50	21,50	21,50	4
--	1351	0	14:47, 24 nov 2022	164	VGF overstortpunt	Rechthoek	177337,88	318693,16	2,50	2,50	2,50	4
--	1352	0	14:47, 24 nov 2022	165	VGF M3	Rechthoek	177367,02	318856,20	14,00	14,00	14,00	4
--	1353	0	14:47, 24 nov 2022	166	VGF M3	Rechthoek	177360,20	318845,96	14,00	14,00	14,00	4
--	1354	0	14:47, 24 nov 2022	167	VGF M3	Rechthoek	177355,57	318839,63	14,00	14,00	14,00	4
--	1355	0	14:47, 24 nov 2022	168	VGF M3	Rechthoek	177333,42	318796,75	22,80	22,80	22,80	4
--	1356	0	14:47, 24 nov 2022	169	NS	Rechthoek	177183,16	318896,35	3,00	3,00	3,00	4
--	1357	0	14:47, 24 nov 2022	170	Fietsenstalling	Rechthoek	177227,19	318896,08	2,50	2,50	2,50	4
--	1358	0	14:47, 24 nov 2022	171	NS	Rechthoek	177184,50	318841,48	3,50	3,50	3,50	4
--	1359	0	14:47, 24 nov 2022	172	Hal NS	Rechthoek	177236,55	318857,91	8,00	8,00	8,00	4
--	1360	0	14:47, 24 nov 2022	173	Hal NS	Rechthoek	177229,45	318836,24	8,00	8,00	8,00	4
--	1361	0	14:47, 24 nov 2022	174	Hal NS	Rechthoek	177246,42	318697,87	8,00	8,00	8,00	4
--	1362	0	14:47, 24 nov 2022	175	Hal NS	Rechthoek	177319,45	318729,66	13,00	13,00	13,00	4
--	1363	0	14:47, 24 nov 2022	176	Hal NS	Rechthoek	177298,57	318650,81	13,00	13,00	13,00	4
--	1364	0	14:47, 24 nov 2022	177	VGF Compressorenruimte	Rechthoek	177263,32	318874,84	9,00	9,00	9,00	4
--	1365	0	14:47, 24 nov 2022	178	VGF Uitbreiding silo	Rechthoek	177340,83	318761,55	21,50	21,50	21,50	4
--	1366	0	14:47, 24 nov 2022	179	VGF Werkplaats	Rechthoek	177355,86	318886,89	8,40	8,40	8,40	4
--	1367	0	14:47, 24 nov 2022	238	VGF muur	Rechthoek	177246,43	318886,40	1,80	1,80	1,80	4
--	1368	0	14:47, 24 nov 2022	239	VGF muur	Rechthoek	177244,78	318874,67	1,80	1,80	1,80	4
--	1369	0	14:47, 24 nov 2022	240	VGF muur	Rechthoek	177330,59	318777,95	2,50	2,50	2,50	4
--	1370	0	14:47, 24 nov 2022	241	VGF muur	Rechthoek	177328,58	318762,17	1,80	1,80	1,80	4
--	1371	0	14:47, 24 nov 2022	242	VGF muur	Rechthoek	177325,25	318730,98	2,00	2,00	2,00	4
--	1372	0	14:47, 24 nov 2022	243	VGF muur	Rechthoek	177304,56	318651,77	1,80	1,80	1,80	4
--	1373	0	14:47, 24 nov 2022	244	VGF muur	Rechthoek	177351,51	318683,21	1,80	1,80	1,80	4
--	1374	0	14:47, 24 nov 2022	245	VGF muur	Rechthoek	177485,18	318896,16	1,80	1,80	1,80	4
--	1375	0	14:47, 24 nov 2022	246	NS	Rechthoek	177329,92	318787,79	3,00	3,00	3,00	4
--	1376	0	14:47, 24 nov 2022	247	NS	Rechthoek	177319,96	318758,39	8,00	8,00	8,00	4
--	1377	0	14:47, 24 nov 2022	248	VGF pre-labeling	Rechthoek	177385,73	318880,61	10,00	10,00	10,00	4
--	1378	0	14:47, 24 nov 2022	249	VGF gemenggebouw	Rechthoek	177342,37	318719,46	20,00	20,00	20,00	4
--	1379	0	14:47, 24 nov 2022	250	VGF compressorenruimte	Rechthoek	177350,76	318692,98	6,00	6,00	6,00	4
--	1380	0	14:47, 24 nov 2022	251	VGF opslagloods	Rechthoek	177448,83	318878,83	12,00	12,00	12,00	4
--	1381	0	14:47, 24 nov 2022	252	VGF opslagloods	Rechthoek	177431,18	318890,60	12,00	12,00	12,00	4
--	1382	0	14:47, 24 nov 2022	253	VGF opslagloods	Rechthoek	177414,50	318901,72	12,00	12,00	12,00	4
--	1383	0	14:47, 24 nov 2022	254	VGF opslagloods	Rechthoek	177398,16	318912,84	12,00	12,00	12,00	4
--	1384	0	14:47, 24 nov 2022	255	VGF opslagloods	Rechthoek	177381,16	318924,29	12,00	12,00	12,00	4
--	1385	0	14:47, 24 nov 2022	256	VGF opslagloods	Rechthoek	177364,48	318935,41	12,00	12,00	12,00	4
--	1386	0	14:47, 24 nov 2022	257	VGF opslagloods	Rechthoek	177346,50	318946,86	12,00	12,00	12,00	4
--	1387	0	14:47, 24 nov 2022	258	VGF opslagloods	Rechthoek	177329,83	318958,31	12,00	12,00	12,00	4
--	1388	0	14:47, 24 nov 2022	300	VGF dakkap	Rechthoek	177331,71	318836,65	24,30	24,30	24,30	4
--	1389	0	14:47, 24 nov 2022	301	VGF dakkap	Rechthoek	177338,67	318831,86	24,30	24,30	24,30	4
--	1390	0	14:47, 24 nov 2022	306	VGF pre-labeling	Rechthoek	177345,09	318915,46	12,60	12,60	12,60	4
--	1391	0	14:47, 24 nov 2022	307	VGF M3	Rechthoek	177315,83	318822,16	19,80	19,80	19,80	4
--	1392	0	14:47, 24 nov 2022	308	VGF M3	Rechthoek	177330,05	318837,63	19,80	19,80	19,80	4
--	1393	0	14:47, 24 nov 2022	309	VGF M2	Rechthoek	177349,12	318776,22	19,20	19,20	19,20	4

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	81,70	97,43	2,54	38,31
--	182,39	1676,63	25,54	65,66
--	71,44	3,04	0,09	35,63
--	50,17	154,03	10,73	14,35
--	32,36	64,70	7,22	8,96
--	59,11	2,94	0,10	29,45
--	59,51	3,21	0,11	29,65
--	60,58	3,02	0,10	30,19
--	49,23	2,45	0,10	24,52
--	61,18	220,23	11,59	19,00
--	50,13	111,48	5,78	19,28
--	82,85	347,23	11,67	29,76
--	128,32	950,01	23,19	40,97
--	370,22	8395,76	79,49	105,62
--	216,68	2907,82	49,01	59,33
--	201,35	1517,16	18,45	82,22
--	87,01	255,75	7,01	36,50
--	97,39	142,79	3,13	45,56
--	47,55	101,95	5,61	18,16
--	30,44	57,92	7,59	7,64
--	23,86	1,19	0,10	11,83
--	170,61	20,08	0,24	85,07
--	34,71	1,73	0,10	17,26
--	62,07	3,15	0,10	30,93
--	163,69	8,53	0,10	81,74
--	35,36	1,79	0,10	17,58
--	144,29	7,19	0,10	72,04
--	70,50	3,62	0,10	35,15
--	65,35	126,55	4,49	28,18
--	64,49	132,40	4,83	27,42
--	152,50	709,77	10,85	65,40
--	50,86	148,28	9,06	16,37
--	406,82	973,42	4,90	198,51
--	157,85	7,87	0,10	78,83
--	170,58	9,21	0,11	85,18
--	157,67	7,86	0,10	78,73
--	133,03	7,18	0,11	66,41
--	114,87	6,20	0,11	57,33
--	90,91	4,28	0,09	45,36
--	68,59	3,41	0,10	34,20
--	43,56	2,17	0,10	21,68
--	56,38	45,34	1,71	26,48
--	57,21	55,52	2,09	26,51
--	99,89	466,06	12,42	37,53
--	65,54	248,60	11,93	20,84
--	81,32	373,88	14,05	26,61
--	67,67	276,23	13,76	20,08

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	1394	0	14:47, 24 nov 2022	310	VGF M1	Rechthoek	177360,44	318760,12	16,00	16,00	16,00	4
--	1395	0	14:47, 24 nov 2022	311	VGF M2	Rechthoek	177337,61	318813,87	19,20	19,20	19,20	4
--	1396	0	14:47, 24 nov 2022	312	VGF schoorsteen	Rechthoek	177324,76	318841,24	45,00	45,00	45,00	4
--	1397	0	14:47, 24 nov 2022	scherm 01	saneringsscherm 01	Rechthoek	177385,48	318752,97	0,01	0,01	0,01	4
--	1398	0	14:47, 24 nov 2022	scherm 02	saneringsscherm 02	Rechthoek	177389,46	318750,40	0,01	0,01	0,01	4
--	1399	0	14:47, 24 nov 2022	scherm 03	saneringsscherm 03	Rechthoek	177400,72	318767,02	0,01	0,01	0,01	4
--	1400	0	14:47, 24 nov 2022	01	Gebouw: Loodsen	Polygoon	177646,25	318887,92	4,50	4,50	4,50	10
--	1401	0	14:47, 24 nov 2022	02	Gebouw: Nr 161	Polygoon	177605,23	318829,04	3,00	3,00	3,00	4
--	1402	0	14:47, 24 nov 2022	03	Gebouw: Gasstation	Polygoon	177507,62	318869,74	3,50	3,50	3,50	12
--	1403	0	14:47, 24 nov 2022	04	Gebouw:	Polygoon	177522,74	318851,22	4,00	4,00	4,00	97
--	1404	0	14:47, 24 nov 2022	318		Polygoon	177611,19	318767,98	9,00	9,00	9,00	6
--	1405	0	14:47, 24 nov 2022	LWPOLYLINE	woningen	Rechthoek	177544,49	318543,11	7,00	7,00	7,00	4
--	1406	0	14:47, 24 nov 2022	LWPOLYLINE	woningen	Polygoon	177458,68	318392,87	8,00	8,00	8,00	18
--	1407	0	14:47, 24 nov 2022	LWPOLYLINE	woningen	Polygoon	177466,13	318325,66	9,00	9,00	9,00	20
--	1408	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Rechthoek	177767,56	318731,96	0,00	0,00	0,00	4
--	1409	0	14:47, 24 nov 2022	1987		Rechthoek	178049,08	319259,93	0,00	0,00	0,00	4
--	1410	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Polygoon	177002,03	318438,83	0,00	0,00	0,00	4
--	1411	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Polygoon	177728,10	318309,84	0,00	0,00	0,00	5
--	1412	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Polygoon	176997,92	318446,30	0,00	0,00	0,00	4
--	1413	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Polygoon	177738,63	318210,29	0,00	0,00	0,00	5
--	1414	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Rechthoek	177770,02	318763,66	0,00	0,00	0,00	4
--	1415	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Polygoon	176998,62	318450,08	0,00	0,00	0,00	6
--	1416	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Rechthoek	177749,56	318765,28	0,00	0,00	0,00	4
--	1417	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Rechthoek	177770,85	318774,35	0,00	0,00	0,00	4
--	1418	0	14:47, 24 nov 2022	1987		Rechthoek	178045,47	319255,24	0,00	0,00	0,00	4
--	1419	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Rechthoek	177750,48	318775,81	0,00	0,00	0,00	4
--	1420	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Rechthoek	177753,27	318793,78	0,00	0,00	0,00	4
--	1421	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Polygoon	177737,46	318335,12	0,00	0,00	0,00	5
--	1422	0	14:47, 24 nov 2022	1987		Rechthoek	178043,59	319252,84	0,00	0,00	0,00	4
--	1423	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Rechthoek	177701,53	318140,01	0,00	0,00	0,00	4
--	1424	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Rechthoek	177748,81	318754,64	0,00	0,00	0,00	4
--	1425	0	14:47, 24 nov 2022	1919		Polygoon	177157,25	318147,94	0,00	0,00	0,00	4
--	1426	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Polygoon	176993,40	318388,61	0,00	0,00	0,00	4
--	1427	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Rechthoek	177770,02	318763,66	0,00	0,00	0,00	4
--	1428	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Polygoon	176999,23	318438,55	0,00	0,00	0,00	4
--	1429	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Rechthoek	177768,30	318742,63	0,00	0,00	0,00	4
--	1430	0	14:47, 24 nov 2022	1987		Rechthoek	178038,43	319246,46	0,00	0,00	0,00	4
--	1431	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Rechthoek	177768,30	318742,63	0,00	0,00	0,00	4
--	1432	0	14:47, 24 nov 2022	1987		Rechthoek	178050,96	319262,29	0,00	0,00	0,00	4
--	1433	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Polygoon	176996,84	318387,91	0,00	0,00	0,00	5
--	1434	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Polygoon	177741,20	318173,21	0,00	0,00	0,00	5
--	1435	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Rechthoek	177751,24	318786,52	0,00	0,00	0,00	4
--	1436	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Polygoon	177739,25	318169,58	0,00	0,00	0,00	5
--	1437	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Polygoon	177739,12	318179,18	0,00	0,00	0,00	5
--	1438	0	14:47, 24 nov 2022	1926		Polygoon	176997,26	318489,58	0,00	0,00	0,00	4
--	1439	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Rechthoek	177770,85	318774,35	0,00	0,00	0,00	4
--	1440	0	14:47, 24 nov 2022	1910		Rechthoek	176981,78	318342,20	0,00	0,00	0,00	4

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	213,23	1142,32	12,08	94,53
--	90,86	452,68	14,76	30,67
--	15,41	14,79	3,64	4,06
--	9,66	0,28	0,06	4,77
--	40,22	0,72	0,04	20,08
--	9,29	0,27	0,06	4,59
--	351,11	6330,61	0,30	98,07
--	83,18	374,53	13,16	28,43
--	57,92	129,26	0,10	13,23
--	1608,79	57611,75	0,18	170,57
--	50,50	159,29	0,85	15,40
--	37,35	64,09	4,51	14,15
--	67,09	196,23	0,13	11,82
--	132,58	559,54	0,29	15,64
--	9,51	5,37	1,85	2,91
--	9,47	5,17	1,71	3,03
--	8,98	4,73	1,64	2,81
--	10,00	6,00	0,25	3,00
--	9,60	5,42	1,82	3,03
--	10,00	6,00	0,09	3,00
--	9,50	5,35	1,84	2,91
--	9,08	5,13	0,15	2,93
--	9,33	5,20	1,85	2,82
--	9,52	5,38	1,85	2,92
--	9,59	5,35	1,77	3,03
--	9,52	5,38	1,85	2,92
--	9,52	5,38	1,85	2,92
--	10,00	6,00	0,25	3,00
--	9,63	5,39	1,77	3,05
--	9,98	5,97	1,99	3,00
--	9,32	5,19	1,85	2,82
--	10,61	6,46	1,80	3,40
--	11,32	6,32	1,63	4,44
--	9,31	5,17	1,84	2,82
--	8,87	4,54	1,56	2,85
--	9,32	5,19	1,85	2,82
--	9,37	5,02	1,66	3,02
--	9,52	5,38	1,85	2,92
--	9,54	5,23	1,71	3,06
--	9,16	4,48	0,45	3,01
--	10,00	5,99	0,25	3,00
--	9,31	5,18	1,84	2,82
--	10,00	6,00	0,25	3,00
--	10,00	6,01	0,25	3,00
--	8,15	4,08	1,75	2,32
--	9,33	5,20	1,85	2,82
--	6,45	2,56	1,42	1,81

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	1441	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Polygoon	177740,86	318199,51	0,00	0,00	0,00	5
--	1442	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Rechthoek	177770,49	318643,30	0,00	0,00	0,00	4
--	1443	0	14:47, 24 nov 2022	1975	overige gebruiksfunctie	Polygoon	177899,45	318895,97	0,00	0,00	0,00	4
--	1444	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Polygoon	177739,43	318338,78	0,00	0,00	0,00	5
--	1445	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Rechthoek	177741,29	318166,60	0,00	0,00	0,00	4
--	1446	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Polygoon	177095,99	318428,38	0,00	0,00	0,00	5
--	1447	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Rechthoek	177727,02	318142,20	0,00	0,00	0,00	4
--	1448	0	14:47, 24 nov 2022	1920		Rechthoek	177602,29	318776,31	0,00	0,00	0,00	4
--	1449	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Rechthoek	177772,86	318646,01	0,00	0,00	0,00	4
--	1450	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Rechthoek	177753,72	318743,68	0,00	0,00	0,00	4
--	1451	0	14:47, 24 nov 2022	1926		Polygoon	176999,56	318489,54	0,00	0,00	0,00	4
--	1452	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Rechthoek	177712,33	318140,09	0,00	0,00	0,00	4
--	1453	0	14:47, 24 nov 2022	1987		Polygoon	178053,37	319268,10	0,00	0,00	0,00	3
--	1454	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Rechthoek	177739,49	318332,14	0,00	0,00	0,00	4
--	1455	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Rechthoek	177769,18	318753,29	0,00	0,00	0,00	4
--	1456	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Rechthoek	177769,18	318753,29	0,00	0,00	0,00	4
--	1457	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Rechthoek	177748,81	318754,64	0,00	0,00	0,00	4
--	1458	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Rechthoek	177753,72	318743,68	0,00	0,00	0,00	4
--	1459	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Rechthoek	177750,48	318775,81	0,00	0,00	0,00	4
--	1460	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177462,08	318160,53	0,00	0,00	0,00	4
--	1461	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Rechthoek	177740,12	318387,87	0,00	0,00	0,00	4
--	1462	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Rechthoek	177789,72	318564,65	0,00	0,00	0,00	4
--	1463	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Polygoon	176993,40	318388,61	0,00	0,00	0,00	4
--	1464	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Rechthoek	177773,82	318653,31	0,00	0,00	0,00	4
--	1465	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Rechthoek	177782,12	318550,31	0,00	0,00	0,00	4
--	1466	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Rechthoek	177752,93	318733,10	0,00	0,00	0,00	4
--	1467	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Rechthoek	177749,56	318765,28	0,00	0,00	0,00	4
--	1468	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Rechthoek	177751,24	318786,52	0,00	0,00	0,00	4
--	1469	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177662,75	318244,38	3,13	3,13	3,13	4
--	1470	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	176995,18	318378,43	7,64	7,64	7,64	4
--	1471	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	176997,73	318380,77	3,26	3,26	3,26	4
--	1472	0	14:47, 24 nov 2022	1950	woonfunctie	Polygoon	177942,08	319200,22	8,97	8,97	8,97	4
--	1473	0	14:47, 24 nov 2022	1951	woonfunctie	Polygoon	177740,97	318699,98	10,15	10,15	10,15	5
--	1474	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177953,31	318342,52	7,57	7,57	7,57	11
--	1475	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177579,74	318610,86	6,24	6,24	6,24	4
--	1476	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177644,53	318239,88	7,78	7,78	7,78	6
--	1477	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177965,93	318274,27	7,60	7,60	7,60	9
--	1478	0	14:47, 24 nov 2022	1919		Polygoon	177155,08	318164,77	2,06	2,06	2,06	6
--	1479	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177864,44	318998,49	3,35	3,35	3,35	6
--	1480	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Rechthoek	177710,71	318266,58	6,91	6,91	6,91	4
--	1481	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Rechthoek	177613,77	318135,86	7,83	7,83	7,83	4
--	1482	0	14:47, 24 nov 2022	1953	winkelfunctie	Polygoon	178053,00	319304,24	3,82	3,82	3,82	3
--	1483	0	14:47, 24 nov 2022	1920		Polygoon	177798,85	319030,71	2,96	2,96	2,96	6
--	1484	0	14:47, 24 nov 2022	1954		Polygoon	177531,52	318482,58	5,62	5,62	5,62	4
--	1485	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177489,00	318194,05	2,43	2,43	2,43	4
--	1486	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177041,85	318428,89	3,02	3,02	3,02	4
--	1487	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177004,39	318558,12	2,51	2,51	2,51	4

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	10,00	6,00	0,08	3,00
--	9,99	6,00	2,00	3,00
--	8,78	4,18	1,33	3,00
--	10,00	6,00	0,25	3,00
--	10,00	6,00	2,00	3,00
--	8,19	4,17	0,35	2,24
--	10,00	6,00	2,00	3,00
--	9,20	5,00	1,76	2,84
--	10,00	6,00	2,00	3,01
--	9,50	5,36	1,84	2,91
--	8,12	4,05	1,75	2,30
--	9,96	5,94	1,98	3,00
--	NVT	NVT	NVT	NVT
--	10,00	6,00	2,00	3,00
--	9,51	5,37	1,85	2,91
--	9,33	5,20	1,85	2,82
--	9,52	5,38	1,85	2,92
--	9,32	5,19	1,84	2,82
--	9,32	5,19	1,85	2,82
--	9,78	5,67	1,89	3,00
--	9,98	5,98	2,00	3,00
--	10,00	6,00	2,00	3,00
--	14,20	8,90	1,77	5,82
--	10,01	6,02	2,00	3,01
--	10,01	6,01	2,00	3,01
--	9,52	5,38	1,85	2,92
--	9,51	5,37	1,85	2,91
--	9,51	5,36	1,84	2,92
--	12,98	10,52	3,15	3,34
--	9,78	5,97	2,34	2,55
--	9,78	5,97	2,34	2,55
--	43,79	103,95	6,83	14,98
--	21,73	27,68	0,52	6,79
--	47,03	66,25	0,36	17,01
--	42,10	73,14	4,21	16,67
--	29,11	49,34	0,02	9,18
--	46,69	67,33	0,72	18,33
--	16,19	11,32	0,98	5,00
--	14,74	12,74	2,29	2,79
--	29,01	51,31	6,12	8,39
--	27,84	45,64	5,29	8,63
--	15,24	8,37	2,85	6,52
--	20,04	19,60	0,34	6,92
--	14,53	12,28	2,67	4,59
--	12,14	9,02	2,59	3,48
--	11,34	7,89	2,45	3,23
--	11,95	8,50	2,33	3,64

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	1488	0	14:47, 24 nov 2022	1910		Rechthoek	177553,57	318523,86	2,81	2,81	2,81	4
--	1489	0	14:47, 24 nov 2022	1925	woonfunctie	Polygoon	177950,41	319277,26	8,80	8,80	8,80	8
--	1490	0	14:47, 24 nov 2022	1988		Rechthoek	177685,69	318817,22	2,34	2,34	2,34	4
--	1491	0	14:47, 24 nov 2022	1947	woonfunctie	Polygoon	177909,08	318376,62	9,13	9,13	9,13	8
--	1492	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177484,94	318106,94	2,35	2,35	2,35	4
--	1493	0	14:47, 24 nov 2022	2007	winkelfunctie, woonfunctie	Polygoon	178060,78	318148,89	10,70	10,70	10,70	61
--	1494	0	14:47, 24 nov 2022	1952		Polygoon	177005,01	318758,73	2,85	2,85	2,85	4
--	1495	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177769,88	318436,43	0,15	0,15	0,15	4
--	1496	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177834,67	319148,49	8,41	8,41	8,41	8
--	1497	0	14:47, 24 nov 2022	1947	woonfunctie	Polygoon	177917,19	318362,33	9,14	9,14	9,14	5
--	1498	0	14:47, 24 nov 2022	1949		Polygoon	178002,50	318424,52	3,46	3,46	3,46	5
--	1499	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	178011,93	318181,86	6,71	6,71	6,71	5
--	1500	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177910,37	318504,96	9,03	9,03	9,03	7
--	1501	0	14:47, 24 nov 2022	1919		Rechthoek	177152,51	318159,08	2,12	2,12	2,12	4
--	1502	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Rechthoek	177603,03	318298,70	2,28	2,28	2,28	4
--	1503	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177920,74	318457,90	9,01	9,01	9,01	5
--	1504	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177849,20	319172,11	8,39	8,39	8,39	6
--	1505	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177982,88	319324,08	6,53	6,53	6,53	7
--	1506	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Polygoon	177745,34	318744,22	0,07	0,07	0,07	5
--	1507	0	14:47, 24 nov 2022	1919		Polygoon	177188,41	318097,90	2,02	2,02	2,02	6
--	1508	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177549,35	318107,70	3,33	3,33	3,33	4
--	1509	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Rechthoek	177605,89	318288,55	2,29	2,29	2,29	4
--	1510	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177945,86	318227,08	5,43	5,43	5,43	6
--	1511	0	14:47, 24 nov 2022	2004		Rechthoek	177650,22	318198,85	2,55	2,55	2,55	4
--	1512	0	14:47, 24 nov 2022	1976	woonfunctie	Polygoon	177868,02	319008,09	6,83	6,83	6,83	5
--	1513	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Rechthoek	178016,36	318212,14	6,76	6,76	6,76	4
--	1514	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177020,88	318430,99	2,46	2,46	2,46	4
--	1515	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177689,69	318644,21	8,24	8,24	8,24	5
--	1516	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177964,87	318994,41	2,19	2,19	2,19	5
--	1517	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177873,19	318989,58	8,12	8,12	8,12	7
--	1518	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177757,03	318417,54	0,06	0,06	0,06	4
--	1519	0	14:47, 24 nov 2022	1968	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177582,90	318291,30	2,43	2,43	2,43	4
--	1520	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177543,62	318167,75	2,65	2,65	2,65	4
--	1521	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177644,61	318688,22	8,43	8,43	8,43	5
--	1522	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177665,84	318682,28	8,44	8,44	8,44	6
--	1523	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Rechthoek	177074,57	318488,64	7,58	7,58	7,58	4
--	1524	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177964,19	319013,33	2,21	2,21	2,21	4
--	1525	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Polygoon	177986,13	319427,53	4,60	4,60	4,60	8
--	1526	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177059,76	318547,06	7,07	7,07	7,07	6
--	1527	0	14:47, 24 nov 2022	1949		Polygoon	177997,47	318434,73	3,41	3,41	3,41	4
--	1528	0	14:47, 24 nov 2022	1958	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177702,63	319091,84	4,53	4,53	4,53	4
--	1529	0	14:47, 24 nov 2022	1984	industriefunctie	Polygoon	177360,71	319042,63	4,04	4,04	4,04	4
--	1530	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177663,74	318267,42	3,07	3,07	3,07	4
--	1531	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Polygoon	177025,89	318557,92	0,00	0,00	0,00	7
--	1532	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Rechthoek	178014,68	318207,90	6,77	6,77	6,77	4
--	1533	0	14:47, 24 nov 2022	1976		Polygoon	177167,08	318915,55	3,90	3,90	3,90	6
--	1534	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177996,63	319312,51	3,18	3,18	3,18	4

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	14,40	12,13	2,68	4,51
--	42,64	94,68	0,04	10,14
--	10,73	6,90	2,13	3,24
--	26,27	41,61	1,00	7,84
--	10,97	7,34	2,32	3,16
--	161,55	1163,76	0,07	10,14
--	60,53	136,51	5,50	24,75
--	28,80	48,61	5,40	9,01
--	46,02	79,68	0,04	14,94
--	26,18	41,20	1,19	7,81
--	19,58	21,57	0,49	6,45
--	30,16	49,75	2,70	9,93
--	25,58	39,59	0,13	7,51
--	13,55	11,40	3,11	3,67
--	12,41	9,38	2,60	3,60
--	28,38	48,83	2,53	8,35
--	41,95	74,13	2,12	15,50
--	31,70	53,83	2,18	7,26
--	27,20	43,99	2,72	8,31
--	10,37	6,63	0,04	2,90
--	17,76	16,14	2,54	6,34
--	12,95	10,29	2,79	3,69
--	50,16	99,61	4,82	15,26
--	18,86	19,63	3,10	6,33
--	32,61	59,24	0,91	10,86
--	29,54	47,96	4,82	9,96
--	11,17	7,64	2,39	3,19
--	27,26	45,63	2,57	7,72
--	12,20	9,27	0,04	3,21
--	14,61	12,49	0,10	2,74
--	27,59	43,17	4,80	9,00
--	17,50	17,27	3,01	5,75
--	11,69	8,44	2,60	3,24
--	27,95	48,24	2,84	7,76
--	27,31	45,69	0,16	7,79
--	29,53	53,52	6,39	8,42
--	12,06	9,05	2,81	3,25
--	37,02	78,19	0,09	11,52
--	32,07	52,73	1,97	10,22
--	14,20	12,40	3,03	4,00
--	38,82	72,46	5,04	14,37
--	43,18	116,40	10,41	11,18
--	12,38	9,57	3,02	3,17
--	9,40	5,47	0,02	2,57
--	29,02	45,37	4,56	9,95
--	28,20	42,37	0,47	9,78
--	15,12	13,50	2,89	4,67

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	1535	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177664,57	318729,89	8,30	8,30	8,30	5
--	1536	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Rechthoek	177847,72	318156,91	0,00	0,00	0,00	4
--	1537	0	14:47, 24 nov 2022	1941	woonfunctie	Polygoon	178026,90	318306,30	7,47	7,47	7,47	4
--	1538	0	14:47, 24 nov 2022	1988		Rechthoek	177691,84	318737,96	2,36	2,36	2,36	4
--	1539	0	14:47, 24 nov 2022	1977	woonfunctie	Polygoon	178036,56	319453,23	7,26	7,26	7,26	4
--	1540	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177788,86	318772,74	0,04	0,04	0,04	4
--	1541	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177577,63	318128,83	11,01	11,01	11,01	11
--	1542	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	178047,59	319284,60	6,33	6,33	6,33	4
--	1543	0	14:47, 24 nov 2022	1949	bijeenkomstfunctie, industriefunctie	Polygoon	177882,90	318189,46	7,48	7,48	7,48	48
--	1544	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Rechthoek	177895,74	318341,19	5,86	5,86	5,86	4
--	1545	0	14:47, 24 nov 2022	1950	industriefunctie	Polygoon	177942,08	319200,22	5,14	5,14	5,14	10
--	1546	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177100,15	318515,92	2,53	2,53	2,53	4
--	1547	0	14:47, 24 nov 2022	1976	woonfunctie	Polygoon	177903,51	319032,55	6,93	6,93	6,93	5
--	1548	0	14:47, 24 nov 2022	1979	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177888,08	319236,13	3,97	3,97	3,97	4
--	1549	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177148,08	318159,24	2,62	2,62	2,62	4
--	1550	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Rechthoek	177562,19	318171,89	7,79	7,79	7,79	4
--	1551	0	14:47, 24 nov 2022	1980	woonfunctie	Rechthoek	177866,08	319312,94	8,66	8,66	8,66	4
--	1552	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177065,81	318464,24	2,48	2,48	2,48	4
--	1553	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Rechthoek	178009,42	318454,38	9,09	9,09	9,09	4
--	1554	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177657,05	318792,22	8,48	8,48	8,48	5
--	1555	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Rechthoek	177601,01	318274,05	2,32	2,32	2,32	4
--	1556	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177870,98	318409,98	9,13	9,13	9,13	5
--	1557	0	14:47, 24 nov 2022	2004	woonfunctie	Rechthoek	177679,85	318228,88	7,65	7,65	7,65	4
--	1558	0	14:47, 24 nov 2022	1949		Rechthoek	177972,60	318388,05	3,41	3,41	3,41	4
--	1559	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177963,60	319405,93	12,49	12,49	12,49	10
--	1560	0	14:47, 24 nov 2022	1979	woonfunctie	Polygoon	178043,44	319222,87	7,02	7,02	7,02	9
--	1561	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	178039,10	319268,48	6,38	6,38	6,38	4
--	1562	0	14:47, 24 nov 2022	1941	woonfunctie	Polygoon	178007,44	318267,15	7,24	7,24	7,24	6
--	1563	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177841,83	318933,28	6,96	6,96	6,96	4
--	1564	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177963,62	319274,56	7,01	7,01	7,01	8
--	1565	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177857,97	319202,68	3,78	3,78	3,78	14
--	1566	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177101,50	318518,85	2,62	2,62	2,62	4
--	1567	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177951,97	318469,15	9,51	9,51	9,51	5
--	1568	0	14:47, 24 nov 2022	1976		Rechthoek	177180,67	318927,69	2,81	2,81	2,81	4
--	1569	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177565,12	318548,82	2,59	2,59	2,59	4
--	1570	0	14:47, 24 nov 2022	1988		Rechthoek	177701,69	318728,54	2,36	2,36	2,36	4
--	1571	0	14:47, 24 nov 2022	1970		Polygoon	177343,90	318686,37	2,10	2,10	2,10	9
--	1572	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177773,32	318488,03	0,08	0,08	0,08	4
--	1573	0	14:47, 24 nov 2022	2014	woonfunctie	Polygoon	178045,04	319415,18	6,48	6,48	6,48	8
--	1574	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Rechthoek	177078,73	318395,51	2,56	2,56	2,56	4
--	1575	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177919,67	318452,13	9,15	9,15	9,15	5
--	1576	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Polygoon	177749,82	318199,85	0,09	0,09	0,09	5
--	1577	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177832,86	319007,62	3,36	3,36	3,36	4
--	1578	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177603,75	318627,34	8,51	8,51	8,51	5
--	1579	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177916,55	318293,52	7,27	7,27	7,27	9
--	1580	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Rechthoek	177103,08	318339,45	2,63	2,63	2,63	4
--	1581	0	14:47, 24 nov 2022	1988	woonfunctie	Polygoon	177708,26	318747,40	7,82	7,82	7,82	5

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	27,85	47,77	2,74	7,79
--	10,01	6,00	1,99	3,01
--	29,09	47,52	4,83	9,59
--	10,55	6,63	2,06	3,24
--	27,20	33,05	1,07	10,69
--	27,58	45,02	5,31	8,48
--	57,92	193,18	0,11	14,97
--	27,63	47,02	6,07	7,74
--	237,32	989,60	0,23	41,06
--	24,72	36,66	4,94	7,42
--	113,34	643,55	1,25	39,30
--	11,31	7,83	2,42	3,24
--	32,61	59,36	2,10	10,82
--	23,16	25,88	3,02	8,56
--	10,73	7,10	2,37	3,00
--	27,27	41,19	4,51	9,13
--	32,38	61,86	6,17	10,02
--	10,87	7,19	2,27	3,16
--	38,87	94,00	9,04	10,41
--	27,36	45,99	2,02	7,74
--	12,89	10,08	2,67	3,77
--	27,54	46,06	2,76	8,05
--	29,76	53,28	6,00	8,88
--	15,82	15,27	3,35	4,57
--	54,34	158,96	0,50	8,93
--	36,28	65,81	0,30	7,90
--	27,64	47,05	6,07	7,75
--	30,01	49,89	0,07	10,00
--	26,51	43,45	5,94	7,31
--	50,74	91,21	3,00	10,09
--	69,79	148,30	0,12	12,50
--	11,31	7,83	2,42	3,24
--	26,69	42,62	1,84	8,05
--	16,80	17,11	3,47	4,93
--	14,34	12,03	2,67	4,49
--	10,67	6,83	2,14	3,19
--	32,25	60,94	0,17	6,69
--	28,80	48,60	5,39	9,01
--	30,98	58,42	0,09	7,91
--	11,26	7,75	2,40	3,22
--	28,26	48,50	2,10	8,29
--	33,05	56,22	1,03	11,73
--	14,61	12,55	2,76	4,57
--	26,76	43,45	2,38	7,83
--	45,94	70,62	0,03	14,42
--	10,84	7,20	2,33	3,09
--	28,84	51,01	0,10	8,21

[redacted]

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	1582	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177865,62	318152,32	0,71	0,71	0,71	4
--	1583	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	178054,29	319180,05	2,27	2,27	2,27	4
--	1584	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177751,49	318157,39	1,64	1,64	1,64	4
--	1585	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	178029,41	319266,71	6,47	6,47	6,47	4
--	1586	0	14:47, 24 nov 2022	1968	overige gebruiksfunctie	Polygoon	177498,09	318357,90	3,25	3,25	3,25	5
--	1587	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Polygoon	177069,72	318500,00	0,00	0,00	0,00	6
--	1588	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177830,96	318938,14	6,74	6,74	6,74	4
--	1589	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Rechthoek	178029,85	318245,34	8,32	8,32	8,32	4
--	1590	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	178053,02	319302,34	5,87	5,87	5,87	4
--	1591	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177645,40	318250,08	7,64	7,64	7,64	5
--	1592	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	178022,47	319078,14	2,33	2,33	2,33	4
--	1593	0	14:47, 24 nov 2022	1988	woonfunctie	Polygoon	177667,49	318827,33	10,24	10,24	10,24	5
--	1594	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177038,74	318429,75	3,41	3,41	3,41	4
--	1595	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Rechthoek	177580,43	318175,88	7,75	7,75	7,75	4
--	1596	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177927,88	319011,17	6,63	6,63	6,63	4
--	1597	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	178044,76	319279,23	6,38	6,38	6,38	4
--	1598	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	176967,81	318996,58	6,46	6,46	6,46	11
--	1599	0	14:47, 24 nov 2022	1947	woonfunctie	Polygoon	177955,57	318579,21	9,14	9,14	9,14	5
--	1600	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177967,39	318541,88	9,04	9,04	9,04	6
--	1601	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177021,17	318516,55	6,83	6,83	6,83	6
--	1602	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	178033,60	319135,15	2,30	2,30	2,30	4
--	1603	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Rechthoek	177035,07	318837,59	3,26	3,26	3,26	4
--	1604	0	14:47, 24 nov 2022	1958	woonfunctie	Rechthoek	177703,63	319130,81	9,41	9,41	9,41	4
--	1605	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Rechthoek	177706,34	318159,38	6,96	6,96	6,96	4
--	1606	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Rechthoek	177890,80	318340,92	5,97	5,97	5,97	4
--	1607	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177242,43	318123,27	8,48	8,48	8,48	7
--	1608	0	14:47, 24 nov 2022	1950		Rechthoek	177933,14	319293,45	8,73	8,73	8,73	4
--	1609	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177728,88	318134,02	1,43	1,43	1,43	4
--	1610	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177072,85	318486,57	2,35	2,35	2,35	4
--	1611	0	14:47, 24 nov 2022	1943		Rechthoek	177964,61	318187,19	2,29	2,29	2,29	4
--	1612	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177920,94	319001,13	6,59	6,59	6,59	4
--	1613	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	178006,18	319144,63	6,74	6,74	6,74	4
--	1614	0	14:47, 24 nov 2022	1906	woonfunctie	Polygoon	177906,33	319297,39	8,19	8,19	8,19	10
--	1615	0	14:47, 24 nov 2022	2019	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177887,15	319004,58	2,46	2,46	2,46	4
--	1616	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177700,80	318664,90	8,28	8,28	8,28	5
--	1617	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177774,20	319051,23	8,67	8,67	8,67	5
--	1618	0	14:47, 24 nov 2022	2004	woonfunctie	Rechthoek	177680,24	318189,88	7,81	7,81	7,81	4
--	1619	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177862,65	318264,25	7,21	7,21	7,21	7
--	1620	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177701,13	318307,19	6,95	6,95	6,95	5
--	1621	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	178020,49	319413,02	7,02	7,02	7,02	6
--	1622	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177530,33	318101,53	3,37	3,37	3,37	4
--	1623	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177891,66	318471,81	8,99	8,99	8,99	11
--	1624	0	14:47, 24 nov 2022	1979		Rechthoek	177994,70	319186,73	2,65	2,65	2,65	4
--	1625	0	14:47, 24 nov 2022	2014		Rechthoek	178047,27	319398,74	2,52	2,52	2,52	4
--	1626	0	14:47, 24 nov 2022	1951	woonfunctie	Polygoon	177746,64	318699,56	9,40	9,40	9,40	5
--	1627	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	178012,26	319302,53	3,04	3,04	3,04	4
--	1628	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177569,20	318593,13	6,76	6,76	6,76	8

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	30,55	51,77	5,08	10,20
--	9,16	3,60	0,24	3,69
--	30,46	48,38	4,51	10,72
--	27,65	47,09	6,07	7,75
--	19,67	21,52	NVT	6,55
--	10,70	6,88	0,86	2,34
--	26,46	43,31	5,95	7,28
--	24,89	37,09	4,94	7,50
--	24,81	35,95	4,28	7,56
--	30,64	56,61	1,21	9,17
--	11,95	8,89	2,79	3,19
--	23,91	31,61	2,69	8,00
--	11,34	7,89	2,45	3,23
--	28,36	47,89	5,55	8,64
--	26,77	44,44	6,10	7,28
--	27,64	47,05	6,07	7,75
--	48,66	113,20	0,28	10,00
--	26,80	44,37	2,93	7,44
--	28,04	48,59	0,45	7,76
--	33,09	56,35	2,04	10,44
--	11,78	8,66	2,81	3,14
--	75,86	251,37	8,55	29,37
--	29,29	52,89	6,46	8,19
--	28,31	47,93	5,61	8,55
--	25,27	38,73	5,23	7,41
--	39,29	56,89	1,95	10,71
--	27,87	39,61	3,98	9,96
--	32,02	53,81	4,80	11,21
--	9,73	5,85	2,16	2,71
--	10,58	7,00	2,64	2,65
--	26,77	44,44	6,10	7,28
--	27,06	45,55	6,30	7,21
--	59,06	152,15	0,11	15,39
--	16,84	15,53	2,73	5,69
--	26,98	44,59	2,45	7,70
--	27,79	47,30	2,56	8,02
--	29,76	53,28	6,00	8,88
--	26,48	42,16	0,13	7,90
--	28,92	50,72	2,34	8,55
--	33,70	64,50	2,02	10,01
--	12,40	9,60	3,02	3,17
--	25,74	40,31	0,14	7,48
--	12,66	10,01	3,13	3,21
--	10,99	7,47	2,47	3,02
--	27,54	46,43	1,65	7,97
--	10,34	6,61	2,32	2,89
--	49,48	94,05	1,19	19,07

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	1629	0	14:47, 24 nov 2022	1941		Rechthoek	178053,63	318355,80	2,29	2,29	2,29	4
--	1630	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177679,67	318769,70	8,50	8,50	8,50	6
--	1631	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	178008,27	318361,15	6,93	6,93	6,93	6
--	1632	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177598,62	318629,60	8,52	8,52	8,52	5
--	1633	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177869,32	319211,32	9,04	9,04	9,04	14
--	1634	0	14:47, 24 nov 2022	1986	woonfunctie	Polygoon	177695,22	318843,00	10,49	10,49	10,49	6
--	1635	0	14:47, 24 nov 2022	1952		Polygoon	177007,80	319230,09	7,02	7,02	7,02	6
--	1636	0	14:47, 24 nov 2022	1910		Polygoon	177224,53	318139,91	2,55	2,55	2,55	4
--	1637	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	178009,96	319102,23	6,70	6,70	6,70	4
--	1638	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177980,92	319291,29	6,76	6,76	6,76	4
--	1639	0	14:47, 24 nov 2022	1968	overige gebruiksfunctie	Polygoon	177500,43	318384,84	6,78	6,78	6,78	4
--	1640	0	14:47, 24 nov 2022	1943		Polygoon	177974,37	318255,02	2,95	2,95	2,95	5
--	1641	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Polygoon	176977,45	318294,56	11,60	11,60	11,60	9
--	1642	0	14:47, 24 nov 2022	1979	woonfunctie	Polygoon	177993,63	319196,27	7,13	7,13	7,13	8
--	1643	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177977,63	319308,06	3,27	3,27	3,27	4
--	1644	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177744,67	318302,04	0,11	0,11	0,11	4
--	1645	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Rechthoek	177648,02	318266,81	7,62	7,62	7,62	4
--	1646	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Polygoon	177137,44	318470,44	2,31	2,31	2,31	4
--	1647	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177867,92	318977,14	6,61	6,61	6,61	6
--	1648	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177420,15	318274,01	9,90	9,90	9,90	8
--	1649	0	14:47, 24 nov 2022	1947	woonfunctie	Polygoon	177993,54	318584,74	9,11	9,11	9,11	6
--	1650	0	14:47, 24 nov 2022	2004		Rechthoek	177663,97	318183,62	2,59	2,59	2,59	4
--	1651	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177667,75	318509,84	13,59	13,59	13,59	22
--	1652	0	14:47, 24 nov 2022	1984	overige gebruiksfunctie	Polygoon	177551,65	318111,45	2,46	2,46	2,46	6
--	1653	0	14:47, 24 nov 2022	1979		Polygoon	177876,74	319220,12	3,81	3,81	3,81	6
--	1654	0	14:47, 24 nov 2022	1921		Rechthoek	177492,33	318193,06	2,51	2,51	2,51	4
--	1655	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177959,46	319016,64	6,69	6,69	6,69	4
--	1656	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177754,22	319112,67	9,25	9,25	9,25	11
--	1657	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177847,98	318331,80	9,48	9,48	9,48	5
--	1658	0	14:47, 24 nov 2022	1980	woonfunctie	Polygoon	177857,74	319293,21	11,30	11,30	11,30	6
--	1659	0	14:47, 24 nov 2022	2004		Rechthoek	177663,82	318201,64	2,58	2,58	2,58	4
--	1660	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Rechthoek	177712,61	318288,96	2,31	2,31	2,31	4
--	1661	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177925,29	318576,59	9,16	9,16	9,16	5
--	1662	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177811,44	318960,37	3,23	3,23	3,23	4
--	1663	0	14:47, 24 nov 2022	1910		Rechthoek	177208,10	318176,90	2,72	2,72	2,72	4
--	1664	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177907,80	318954,34	6,64	6,64	6,64	4
--	1665	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177962,29	319010,69	2,23	2,23	2,23	4
--	1666	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177141,34	318214,66	2,22	2,22	2,22	4
--	1667	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	178001,27	318402,93	7,01	7,01	7,01	4
--	1668	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	178008,42	319311,68	3,33	3,33	3,33	4
--	1669	0	14:47, 24 nov 2022	1941	woonfunctie	Rechthoek	177992,46	318237,44	6,72	6,72	6,72	4
--	1670	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177915,09	318402,58	10,64	10,64	10,64	5
--	1671	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177844,11	319250,90	7,40	7,40	7,40	10
--	1672	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Polygoon	177508,22	318091,10	3,34	3,34	3,34	4
--	1673	0	14:47, 24 nov 2022	1930		Rechthoek	177598,50	318615,36	2,72	2,72	2,72	4
--	1674	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177031,41	318486,11	7,05	7,05	7,05	6
--	1675	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	178007,54	319288,95	3,35	3,35	3,35	4

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	10,43	6,80	2,60	2,62
--	26,15	41,44	0,06	7,68
--	25,24	39,82	0,37	6,74
--	28,09	48,67	2,70	7,83
--	44,99	81,97	0,44	12,81
--	23,74	34,73	0,95	6,64
--	120,05	694,83	2,15	42,49
--	16,27	13,91	2,45	5,69
--	26,67	44,13	6,11	7,23
--	25,74	41,19	5,95	6,92
--	19,46	21,18	3,29	6,45
--	20,69	19,59	2,49	7,85
--	59,97	111,51	1,51	15,42
--	35,39	63,20	1,03	7,49
--	14,61	12,46	2,72	4,59
--	29,52	46,23	4,50	10,26
--	29,45	51,02	5,55	9,15
--	20,07	21,88	3,14	6,84
--	36,16	66,87	2,92	10,73
--	43,34	79,56	0,25	12,92
--	28,19	49,01	0,23	7,85
--	18,68	19,05	3,00	6,33
--	101,93	410,44	0,62	13,92
--	10,63	7,07	0,42	2,69
--	23,90	28,04	1,70	6,40
--	12,12	8,99	2,59	3,47
--	26,80	44,54	6,10	7,30
--	57,42	75,13	0,11	24,12
--	27,34	45,89	2,88	7,77
--	35,76	60,75	1,86	11,66
--	18,64	18,93	2,98	6,33
--	12,07	8,72	2,40	3,63
--	28,03	48,53	2,97	7,78
--	14,70	12,61	2,73	4,62
--	12,90	9,79	2,44	4,01
--	27,03	45,29	6,15	7,38
--	12,05	9,01	2,74	3,25
--	14,12	12,34	3,18	3,87
--	25,68	41,08	6,06	6,82
--	14,87	12,82	2,72	4,71
--	29,64	47,90	4,76	10,06
--	27,01	44,82	2,15	7,63
--	46,38	79,72	0,95	10,08
--	10,56	6,45	1,54	3,33
--	22,93	31,45	4,54	6,92
--	32,88	55,13	2,04	10,48
--	14,39	12,15	2,71	4,49

[redacted]

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	1676	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177757,03	318417,54	0,12	0,12	0,12	4
--	1677	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177916,30	318568,18	9,24	9,24	9,24	7
--	1678	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177965,54	319088,56	2,24	2,24	2,24	4
--	1679	0	14:47, 24 nov 2022	1954	woonfunctie	Polygoon	177577,30	318334,72	9,04	9,04	9,04	10
--	1680	0	14:47, 24 nov 2022	1954		Polygoon	177524,68	318470,26	2,45	2,45	2,45	6
--	1681	0	14:47, 24 nov 2022	1924	woonfunctie	Polygoon	177097,22	318104,46	9,00	9,00	9,00	8
--	1682	0	14:47, 24 nov 2022	1988		Rechthoek	177711,32	318807,50	2,39	2,39	2,39	4
--	1683	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Rechthoek	177708,34	318184,29	6,93	6,93	6,93	4
--	1684	0	14:47, 24 nov 2022	1943		Rechthoek	177966,29	318169,23	2,35	2,35	2,35	4
--	1685	0	14:47, 24 nov 2022	1980	woonfunctie	Polygoon	177852,96	319288,80	11,25	11,25	11,25	7
--	1686	0	14:47, 24 nov 2022	1953	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177656,38	318624,66	4,27	4,27	4,27	4
--	1687	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	178016,44	318165,79	6,94	6,94	6,94	6
--	1688	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Rechthoek	177854,40	318170,56	0,00	0,00	0,00	4
--	1689	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Polygoon	176988,12	318549,55	2,39	2,39	2,39	7
--	1690	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Rechthoek	178052,90	318367,83	7,80	7,80	7,80	4
--	1691	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177972,83	318551,36	8,97	8,97	8,97	5
--	1692	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177647,88	318645,00	8,37	8,37	8,37	6
--	1693	0	14:47, 24 nov 2022	1958	woonfunctie	Rechthoek	177816,33	319313,77	9,62	9,62	9,62	4
--	1694	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177936,68	318983,44	6,64	6,64	6,64	4
--	1695	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177947,93	318246,05	6,06	6,06	6,06	13
--	1696	0	14:47, 24 nov 2022	1958	woonfunctie	Polygoon	177727,56	319167,53	9,71	9,71	9,71	4
--	1697	0	14:47, 24 nov 2022	1954	woonfunctie	Polygoon	177737,89	318681,06	8,40	8,40	8,40	5
--	1698	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177998,74	318558,87	9,01	9,01	9,01	5
--	1699	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177955,62	318981,08	2,24	2,24	2,24	4
--	1700	0	14:47, 24 nov 2022	1988	woonfunctie	Polygoon	177716,89	318712,53	8,13	8,13	8,13	4
--	1701	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177875,47	318929,46	6,41	6,41	6,41	4
--	1702	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177724,07	318133,99	1,59	1,59	1,59	4
--	1703	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177969,14	319020,63	2,23	2,23	2,23	4
--	1704	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177905,08	318978,21	6,73	6,73	6,73	4
--	1705	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177957,69	318466,84	9,52	9,52	9,52	6
--	1706	0	14:47, 24 nov 2022	2004		Rechthoek	177648,91	318189,95	2,58	2,58	2,58	4
--	1707	0	14:47, 24 nov 2022	1970	overige gebruiksfunctie	Polygoon	177064,11	318849,67	2,96	2,96	2,96	4
--	1708	0	14:47, 24 nov 2022	1966	gezondheidszorgfunctie, winkelfunctie, woonfu	Polygoon	177767,59	318984,97	6,16	6,16	6,16	11
--	1709	0	14:47, 24 nov 2022	2004		Rechthoek	177663,78	318207,62	2,57	2,57	2,57	4
--	1710	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177814,39	318287,66	13,87	13,87	13,87	4
--	1711	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177966,84	319317,98	2,99	2,99	2,99	4
--	1712	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Polygoon	177809,33	318560,50	0,58	0,58	0,58	9
--	1713	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	178001,11	318961,32	12,87	12,87	12,87	10
--	1714	0	14:47, 24 nov 2022	1960	kantoorfunctie, winkelfunctie, woonfunctie	Polygoon	176957,38	318727,51	7,29	7,29	7,29	23
--	1715	0	14:47, 24 nov 2022	2004		Rechthoek	177646,74	318175,10	2,59	2,59	2,59	4
--	1716	0	14:47, 24 nov 2022	1979		Polygoon	177996,39	319177,47	2,63	2,63	2,63	5
--	1717	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177701,20	318206,97	6,90	6,90	6,90	5
--	1718	0	14:47, 24 nov 2022	1987	woonfunctie	Polygoon	178053,58	319248,47	7,46	7,46	7,46	5
--	1719	0	14:47, 24 nov 2022	1949	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177640,43	319076,75	5,88	5,88	5,88	4
--	1720	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177733,76	318122,85	1,92	1,92	1,92	4
--	1721	0	14:47, 24 nov 2022	2004		Polygoon	177663,95	318186,64	2,61	2,61	2,61	4
--	1722	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177898,14	318968,19	6,66	6,66	6,66	4

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	27,60	43,22	4,80	9,00
--	27,88	47,88	1,05	7,78
--	12,20	9,27	2,82	3,28
--	44,34	98,30	0,10	13,39
--	16,57	16,82	0,15	4,57
--	36,26	69,01	1,05	9,13
--	19,07	20,28	3,20	6,34
--	29,59	53,42	6,25	8,55
--	10,75	7,22	2,66	2,70
--	35,52	59,88	1,44	11,66
--	27,99	39,99	4,00	10,00
--	30,02	50,03	0,01	10,03
--	10,00	5,99	1,99	3,01
--	23,14	26,97	1,51	6,84
--	28,78	50,37	6,01	8,38
--	27,02	45,11	2,85	7,46
--	27,40	46,05	0,23	7,79
--	28,95	51,57	6,33	8,14
--	26,75	44,37	6,09	7,29
--	42,00	79,11	0,19	14,32
--	28,89	51,46	6,39	8,05
--	27,06	45,46	3,04	7,31
--	27,76	47,14	2,48	7,94
--	12,50	9,64	2,75	3,55
--	30,11	56,12	6,66	8,24
--	27,40	46,31	6,07	7,64
--	32,04	53,92	4,81	11,21
--	12,01	8,95	2,73	3,27
--	26,29	42,97	6,09	7,05
--	27,42	45,76	1,98	8,05
--	18,64	18,94	2,99	6,33
--	17,25	18,58	4,18	4,44
--	124,88	767,65	8,13	28,16
--	18,84	19,58	3,08	6,33
--	34,85	64,97	5,39	12,02
--	13,83	11,38	2,70	4,21
--	36,22	55,81	0,02	12,70
--	58,22	183,94	0,49	9,58
--	444,22	9220,72	0,20	77,87
--	18,65	18,98	3,00	6,33
--	12,44	9,68	0,65	3,14
--	30,22	55,85	2,65	8,65
--	13,09	4,96	0,72	4,35
--	63,38	174,42	7,09	24,61
--	32,47	56,30	5,02	11,22
--	18,61	18,83	2,95	6,33
--	26,27	42,92	6,09	7,04

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	1723	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177891,60	318983,56	2,40	2,40	2,40	4
--	1724	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	178005,70	319311,87	3,34	3,34	3,34	4
--	1725	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177848,23	318320,17	9,55	9,55	9,55	6
--	1726	0	14:47, 24 nov 2022	1979	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177901,86	319229,94	3,85	3,85	3,85	4
--	1727	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Polygoon	177107,44	318531,55	2,56	2,56	2,56	4
--	1728	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Rechthoek	177526,95	318448,08	2,34	2,34	2,34	4
--	1729	0	14:47, 24 nov 2022	1950	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	Polygoon	177974,32	318134,47	8,12	8,12	8,12	8
--	1730	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177880,49	318521,16	9,24	9,24	9,24	6
--	1731	0	14:47, 24 nov 2022	1980	industriefunctie	Polygoon	177772,48	319204,90	4,69	4,69	4,69	10
--	1732	0	14:47, 24 nov 2022	1958	woonfunctie	Polygoon	177684,62	319099,50	9,57	9,57	9,57	4
--	1733	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	178000,75	319278,22	6,75	6,75	6,75	4
--	1734	0	14:47, 24 nov 2022	1960	woonfunctie	Polygoon	177812,55	318290,45	13,87	13,87	13,87	10
--	1735	0	14:47, 24 nov 2022	1982	woonfunctie	Rechthoek	177670,65	318244,47	7,58	7,58	7,58	4
--	1736	0	14:47, 24 nov 2022	1921		Rechthoek	177467,10	318198,30	2,48	2,48	2,48	4
--	1737	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177957,79	318386,82	6,96	6,96	6,96	4
--	1738	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177100,90	318536,34	7,00	7,00	7,00	7
--	1739	0	14:47, 24 nov 2022	1954	woonfunctie	Polygoon	177732,79	318594,88	8,28	8,28	8,28	5
--	1740	0	14:47, 24 nov 2022	1941	woonfunctie	Rechthoek	178062,20	318342,20	6,81	6,81	6,81	4
--	1741	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177836,40	318935,71	6,82	6,82	6,82	4
--	1742	0	14:47, 24 nov 2022	1950	kantoorfunctie, woonfunctie	Polygoon	177924,56	319323,80	8,68	8,68	8,68	5
--	1743	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177020,35	318505,33	2,52	2,52	2,52	4
--	1744	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177912,02	318988,23	6,73	6,73	6,73	4
--	1745	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177802,58	318252,79	13,86	13,86	13,86	4
--	1746	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	178053,09	319295,44	6,32	6,32	6,32	5
--	1747	0	14:47, 24 nov 2022	1968	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177586,02	318299,74	2,47	2,47	2,47	4
--	1748	0	14:47, 24 nov 2022	1968	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177508,67	318389,03	9,45	9,45	9,45	4
--	1749	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Rechthoek	177713,86	318175,32	2,29	2,29	2,29	4
--	1750	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	178029,99	319320,82	6,67	6,67	6,67	4
--	1751	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Rechthoek	177714,51	318187,57	2,32	2,32	2,32	4
--	1752	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Rechthoek	177707,82	318177,83	6,89	6,89	6,89	4
--	1753	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177081,93	318470,54	0,00	0,00	0,00	4
--	1754	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177751,49	318157,39	3,01	3,01	3,01	4
--	1755	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177980,17	319094,73	6,73	6,73	6,73	4
--	1756	0	14:47, 24 nov 2022	1920		Polygoon	177108,63	318214,06	0,68	0,68	0,68	4
--	1757	0	14:47, 24 nov 2022	1941		Rechthoek	177996,57	318290,06	2,31	2,31	2,31	4
--	1758	0	14:47, 24 nov 2022	1988	woonfunctie	Polygoon	177703,39	318791,39	7,63	7,63	7,63	6
--	1759	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177934,64	318950,72	2,29	2,29	2,29	4
--	1760	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177557,33	318156,41	3,31	3,31	3,31	4
--	1761	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177827,25	318994,99	6,87	6,87	6,87	5
--	1762	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177560,21	318165,10	7,68	7,68	7,68	4
--	1763	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177470,53	318177,73	3,38	3,38	3,38	4
--	1764	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177832,78	318992,52	6,85	6,85	6,85	4
--	1765	0	14:47, 24 nov 2022	1982		Rechthoek	177655,31	318168,04	3,21	3,21	3,21	4
--	1766	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Rechthoek	178052,41	318198,78	6,72	6,72	6,72	4
--	1767	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177533,36	318102,46	3,32	3,32	3,32	4
--	1768	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177074,87	318564,74	0,00	0,00	0,00	4
--	1769	0	14:47, 24 nov 2022	1949		Rechthoek	177842,62	318421,67	3,89	3,89	3,89	4

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	11,90	8,80	2,76	3,19
--	14,94	13,00	2,73	4,71
--	27,48	46,40	0,30	7,81
--	23,14	25,80	3,02	8,55
--	11,33	7,85	2,40	3,26
--	13,11	10,14	2,49	4,06
--	49,38	134,39	0,21	16,87
--	31,62	58,23	2,76	10,03
--	204,25	2128,94	0,21	48,58
--	30,25	56,51	6,73	8,39
--	25,66	40,88	5,90	6,92
--	63,14	200,22	1,22	18,89
--	30,48	55,57	6,02	9,20
--	11,23	7,82	2,55	3,07
--	25,82	41,52	6,04	6,82
--	32,23	53,24	1,98	8,22
--	25,95	41,54	2,39	7,24
--	29,35	46,76	4,68	10,00
--	26,49	43,42	5,95	7,30
--	44,70	112,17	2,27	14,74
--	11,19	7,66	2,39	3,21
--	26,30	43,01	6,10	7,06
--	36,00	72,00	6,00	12,00
--	27,50	46,99	0,38	7,74
--	17,50	17,25	3,00	5,76
--	19,47	21,20	3,29	6,46
--	13,04	10,17	2,58	3,95
--	25,96	41,55	5,72	7,26
--	12,47	9,08	2,32	3,92
--	30,05	55,35	6,47	8,55
--	9,24	5,32	2,17	2,45
--	31,05	51,54	4,80	10,72
--	26,31	43,06	6,11	7,05
--	17,77	16,56	2,43	6,47
--	11,39	8,04	2,58	3,12
--	30,80	58,22	0,50	8,22
--	11,52	8,25	2,65	3,14
--	12,67	10,02	3,04	3,29
--	28,18	48,72	2,78	8,12
--	32,31	64,20	7,02	9,11
--	12,40	9,60	3,02	3,18
--	28,34	49,15	6,06	8,12
--	12,38	9,57	2,98	3,21
--	28,78	44,19	4,44	9,96
--	12,41	9,61	3,03	3,17
--	11,00	7,37	2,31	3,19
--	18,84	20,39	3,37	6,05

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	1770	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177020,54	318481,59	7,00	7,00	7,00	6
--	1771	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177577,24	318503,92	10,57	10,57	10,57	4
--	1772	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	178029,99	319320,82	6,75	6,75	6,75	4
--	1773	0	14:47, 24 nov 2022	1930	woonfunctie	Polygoon	177904,33	318134,74	3,41	3,41	3,41	7
--	1774	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177943,19	318211,67	6,39	6,39	6,39	5
--	1775	0	14:47, 24 nov 2022	1925	woonfunctie	Polygoon	177095,74	318228,15	9,29	9,29	9,29	9
--	1776	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177975,59	318283,07	7,18	7,18	7,18	7
--	1777	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Polygoon	177767,33	318466,66	0,06	0,06	0,06	6
--	1778	0	14:47, 24 nov 2022	1965	woonfunctie	Polygoon	177789,96	319012,02	7,94	7,94	7,94	4
--	1779	0	14:47, 24 nov 2022	1980		Rechthoek	177836,69	319283,54	2,54	2,54	2,54	4
--	1780	0	14:47, 24 nov 2022	1941		Rechthoek	177975,57	318251,34	2,28	2,28	2,28	4
--	1781	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177823,21	318972,00	6,90	6,90	6,90	4
--	1782	0	14:47, 24 nov 2022	1976	woonfunctie	Rechthoek	177857,92	319012,00	8,05	8,05	8,05	4
--	1783	0	14:47, 24 nov 2022	1982	woonfunctie	Polygoon	177679,76	318256,42	7,52	7,52	7,52	5
--	1784	0	14:47, 24 nov 2022	1982	woonfunctie	Rechthoek	177644,99	318245,23	7,61	7,61	7,61	4
--	1785	0	14:47, 24 nov 2022	1976	woonfunctie	Polygoon	177973,73	319148,40	8,08	8,08	8,08	5
--	1786	0	14:47, 24 nov 2022	1921		Rechthoek	177477,14	318197,59	2,50	2,50	2,50	4
--	1787	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177045,92	318372,36	5,32	5,32	5,32	4
--	1788	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	178020,57	319075,37	2,31	2,31	2,31	4
--	1789	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177622,31	318642,01	8,54	8,54	8,54	5
--	1790	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177938,62	318563,30	9,26	9,26	9,26	11
--	1791	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177036,04	318510,00	2,50	2,50	2,50	4
--	1792	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177751,30	318162,19	4,87	4,87	4,87	4
--	1793	0	14:47, 24 nov 2022	1967	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	Rechthoek	177628,12	318567,14	10,13	10,13	10,13	4
--	1794	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177887,94	318465,17	8,61	8,61	8,61	8
--	1795	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177920,73	318960,28	6,68	6,68	6,68	4
--	1796	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177669,39	318739,91	8,34	8,34	8,34	5
--	1797	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	178006,93	319410,69	3,18	3,18	3,18	4
--	1798	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177982,03	318445,32	9,07	9,07	9,07	7
--	1799	0	14:47, 24 nov 2022	1910		Polygoon	177215,16	318161,00	2,81	2,81	2,81	4
--	1800	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	178043,36	319108,63	2,37	2,37	2,37	4
--	1801	0	14:47, 24 nov 2022	1941	woonfunctie	Rechthoek	178020,48	318293,61	6,78	6,78	6,78	4
--	1802	0	14:47, 24 nov 2022	1976	woonfunctie	Polygoon	177903,51	319032,55	7,97	7,97	7,97	5
--	1803	0	14:47, 24 nov 2022	1941		Rechthoek	177985,84	318264,68	2,31	2,31	2,31	4
--	1804	0	14:47, 24 nov 2022	1923	woonfunctie	Polygoon	176973,19	318244,14	10,00	10,00	10,00	9
--	1805	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	178037,98	319370,86	12,24	12,24	12,24	10
--	1806	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	178003,47	319139,45	6,64	6,64	6,64	4
--	1807	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177051,78	318501,29	6,97	6,97	6,97	6
--	1808	0	14:47, 24 nov 2022	1943		Rechthoek	178026,76	318201,18	2,34	2,34	2,34	4
--	1809	0	14:47, 24 nov 2022	1910		Rechthoek	177545,75	318506,97	2,47	2,47	2,47	4
--	1810	0	14:47, 24 nov 2022	1974	overige gebruiksfunctie	Polygoon	178011,53	319457,25	2,44	2,44	2,44	5
--	1811	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177948,69	318316,72	6,80	6,80	6,80	6
--	1812	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177094,58	318553,69	6,98	6,98	6,98	6
--	1813	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Rechthoek	177900,78	318341,47	5,95	5,95	5,95	4
--	1814	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177802,64	318243,20	5,85	5,85	5,85	4
--	1815	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177970,93	319325,26	6,80	6,80	6,80	4
--	1816	0	14:47, 24 nov 2022	1988		Rechthoek	177696,69	318727,38	0,00	0,00	0,00	4

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	33,29	57,94	1,91	10,37
--	38,96	94,05	8,80	10,63
--	27,14	45,80	6,31	7,26
--	34,76	56,93	1,76	10,92
--	47,92	95,91	4,94	18,90
--	41,68	63,97	0,13	11,88
--	49,01	80,22	2,61	15,29
--	27,59	43,18	2,45	6,55
--	30,01	54,24	6,07	8,93
--	13,29	9,69	2,16	4,49
--	10,80	7,29	2,66	2,74
--	26,31	42,96	6,03	7,12
--	32,56	59,02	5,44	10,83
--	29,32	50,50	1,16	9,20
--	28,09	44,68	4,87	9,18
--	32,82	60,22	0,50	10,85
--	11,43	8,04	2,49	3,22
--	11,13	7,61	2,41	3,16
--	12,30	9,37	2,79	3,36
--	26,29	42,43	2,55	7,46
--	29,03	52,18	0,43	7,95
--	11,14	7,57	2,36	3,21
--	30,75	49,88	4,65	10,72
--	40,04	89,58	6,75	13,27
--	31,15	53,37	0,38	7,48
--	26,87	44,79	6,15	7,31
--	26,79	43,62	2,46	7,80
--	12,97	10,51	3,11	3,31
--	37,82	62,88	0,33	12,17
--	16,66	14,38	2,44	5,91
--	12,06	9,03	2,77	3,26
--	28,39	44,40	4,65	9,55
--	32,47	58,75	2,04	10,83
--	10,24	6,54	2,43	2,69
--	43,20	77,21	0,06	13,99
--	54,12	158,46	0,32	8,96
--	26,10	42,10	5,82	7,21
--	32,79	55,71	1,99	10,35
--	10,78	7,26	2,69	2,70
--	14,79	12,56	2,62	4,75
--	17,32	15,18	1,00	6,39
--	38,73	62,54	2,29	14,32
--	32,74	55,46	2,17	10,38
--	24,96	37,53	5,05	7,43
--	33,63	57,78	4,79	12,00
--	25,51	40,39	5,80	6,91
--	10,70	6,87	2,14	3,21

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	1817	0	14:47, 24 nov 2022	1979		Rechthoek	177991,58	319186,12	2,62	2,62	2,62	4
--	1818	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177985,35	318520,33	9,47	9,47	9,47	6
--	1819	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Rechthoek	177585,57	318174,33	7,66	7,66	7,66	4
--	1820	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177625,32	318617,81	8,46	8,46	8,46	5
--	1821	0	14:47, 24 nov 2022	1979		Rechthoek	177989,77	319226,59	2,84	2,84	2,84	4
--	1822	0	14:47, 24 nov 2022	2004	woonfunctie	Rechthoek	177680,18	318195,88	7,76	7,76	7,76	4
--	1823	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177992,34	318400,55	6,99	6,99	6,99	7
--	1824	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177867,92	318977,14	6,60	6,60	6,60	6
--	1825	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	178012,28	318421,94	8,42	8,42	8,42	6
--	1826	0	14:47, 24 nov 2022	1925	woonfunctie	Polygoon	177093,06	318215,45	8,91	8,91	8,91	6
--	1827	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177955,48	318963,05	6,71	6,71	6,71	4
--	1828	0	14:47, 24 nov 2022	1979		Polygoon	177991,11	319229,41	2,76	2,76	2,76	6
--	1829	0	14:47, 24 nov 2022	1926		Polygoon	176997,69	318494,75	2,42	2,42	2,42	5
--	1830	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177601,20	318341,77	9,09	9,09	9,09	9
--	1831	0	14:47, 24 nov 2022	1955	woonfunctie	Polygoon	177831,81	319252,95	10,73	10,73	10,73	12
--	1832	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177984,23	319124,26	2,28	2,28	2,28	4
--	1833	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	178002,73	319410,56	2,57	2,57	2,57	6
--	1834	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177620,26	318620,05	8,55	8,55	8,55	5
--	1835	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177873,46	319221,64	9,75	9,75	9,75	9
--	1836	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177934,82	319021,22	6,58	6,58	6,58	4
--	1837	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	178000,70	319322,85	6,73	6,73	6,73	4
--	1838	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177940,89	319316,60	6,76	6,76	6,76	4
--	1839	0	14:47, 24 nov 2022	1979		Rechthoek	178021,95	319218,86	2,59	2,59	2,59	4
--	1840	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Rechthoek	177711,83	318311,19	2,33	2,33	2,33	4
--	1841	0	14:47, 24 nov 2022	1979	woonfunctie	Polygoon	178021,13	319184,21	7,30	7,30	7,30	4
--	1842	0	14:47, 24 nov 2022	1958	woonfunctie	Rechthoek	177779,35	319271,35	9,64	9,64	9,64	4
--	1843	0	14:47, 24 nov 2022	1964	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	Polygoon	177838,12	318892,21	13,98	13,98	13,98	10
--	1844	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	178013,41	319096,55	2,30	2,30	2,30	4
--	1845	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177745,47	318331,67	0,21	0,21	0,21	4
--	1846	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177837,92	318965,35	6,80	6,80	6,80	4
--	1847	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177988,00	319050,11	2,26	2,26	2,26	4
--	1848	0	14:47, 24 nov 2022	1950	woonfunctie	Polygoon	178009,32	318155,89	2,63	2,63	2,63	4
--	1849	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177810,94	318966,90	3,35	3,35	3,35	4
--	1850	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177946,46	318445,48	10,52	10,52	10,52	5
--	1851	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177978,54	319113,76	2,17	2,17	2,17	4
--	1852	0	14:47, 24 nov 2022	1977	woonfunctie	Polygoon	178022,42	319445,76	6,84	6,84	6,84	6
--	1853	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177185,34	318093,46	2,15	2,15	2,15	4
--	1854	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177777,50	318736,35	0,20	0,20	0,20	4
--	1855	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177593,10	318153,22	3,35	3,35	3,35	4
--	1856	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	178030,73	319072,39	6,63	6,63	6,63	4
--	1857	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Rechthoek	177785,91	318554,65	0,00	0,00	0,00	4
--	1858	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177914,69	318930,00	6,35	6,35	6,35	6
--	1859	0	14:47, 24 nov 2022	1947	woonfunctie	Polygoon	177977,83	318610,23	9,10	9,10	9,10	5
--	1860	0	14:47, 24 nov 2022	1912		Rechthoek	177192,27	318243,81	2,84	2,84	2,84	4
--	1861	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177647,47	318694,19	8,39	8,39	8,39	5
--	1862	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177749,06	318376,20	0,10	0,10	0,10	4
--	1863	0	14:47, 24 nov 2022	2006	woonfunctie	Polygoon	177310,91	319159,55	7,83	7,83	7,83	8

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	12,60	9,91	3,14	3,18
--	27,95	48,58	1,24	7,45
--	28,72	49,45	5,73	8,63
--	26,74	43,43	2,55	7,82
--	12,38	9,57	3,06	3,13
--	29,76	53,28	6,00	8,88
--	29,47	48,41	1,63	6,74
--	36,16	67,54	2,92	10,73
--	37,91	62,91	3,18	12,50
--	35,74	72,81	0,41	11,62
--	26,92	44,88	6,10	7,36
--	12,37	9,56	0,66	3,12
--	9,51	5,59	0,21	2,65
--	43,75	94,34	0,10	15,44
--	35,65	67,05	0,23	10,08
--	12,14	9,18	2,85	3,23
--	31,71	48,04	0,27	11,07
--	28,05	48,50	2,51	7,83
--	44,26	88,47	0,66	15,09
--	26,77	44,45	6,10	7,28
--	26,56	43,73	6,02	7,26
--	25,67	40,88	5,87	7,00
--	12,54	9,82	3,05	3,22
--	11,95	8,50	2,34	3,63
--	29,27	53,31	6,78	7,84
--	28,98	52,15	6,65	7,83
--	53,97	161,57	0,43	9,62
--	11,64	8,43	2,74	3,08
--	30,13	49,16	4,78	10,28
--	26,34	42,97	5,95	7,22
--	11,80	8,66	2,74	3,16
--	27,75	48,10	6,78	7,10
--	14,95	13,05	2,78	4,70
--	28,14	48,13	2,35	8,20
--	17,96	18,56	3,16	5,76
--	39,47	86,00	3,50	9,75
--	14,40	12,60	3,00	4,20
--	27,58	45,02	5,31	8,48
--	12,44	9,67	3,04	3,18
--	26,71	44,26	6,11	7,24
--	10,00	6,00	2,00	3,00
--	36,23	67,36	3,00	10,76
--	27,85	47,71	2,01	7,84
--	16,36	16,66	3,84	4,35
--	27,89	47,99	3,03	7,76
--	29,96	48,37	4,71	10,27
--	164,46	1306,73	3,63	40,68

[redacted]

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	1864	0	14:47, 24 nov 2022	1979	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177890,84	319234,90	3,99	3,99	3,99	4
--	1865	0	14:47, 24 nov 2022	1951	woonfunctie	Polygoon	177775,43	318697,71	8,84	8,84	8,84	8
--	1866	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Rechthoek	177739,13	318368,88	0,00	0,00	0,00	4
--	1867	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177131,67	318141,91	8,73	8,73	8,73	6
--	1868	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177008,47	318434,48	2,48	2,48	2,48	4
--	1869	0	14:47, 24 nov 2022	1976	woonfunctie	Polygoon	177839,89	319024,64	5,59	5,59	5,59	7
--	1870	0	14:47, 24 nov 2022	1976	woonfunctie	Polygoon	177893,23	319019,53	6,88	6,88	6,88	5
--	1871	0	14:47, 24 nov 2022	1943		Rechthoek	178032,12	318187,79	2,32	2,32	2,32	4
--	1872	0	14:47, 24 nov 2022	1949	winkelfunctie	Polygoon	177887,63	318411,01	10,12	10,12	10,12	5
--	1873	0	14:47, 24 nov 2022	1968	overige gebruiksfunctie	Polygoon	177500,00	318374,59	4,77	4,77	4,77	6
--	1874	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177943,91	318964,06	2,23	2,23	2,23	4
--	1875	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177061,78	318212,87	10,56	10,56	10,56	12
--	1876	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177663,37	318677,15	8,55	8,55	8,55	5
--	1877	0	14:47, 24 nov 2022	2004		Rechthoek	177664,00	318180,62	2,60	2,60	2,60	4
--	1878	0	14:47, 24 nov 2022	1958	woonfunctie	Polygoon	177688,09	319105,27	9,62	9,62	9,62	4
--	1879	0	14:47, 24 nov 2022	1988	woonfunctie	Polygoon	177716,20	318707,30	8,01	8,01	8,01	5
--	1880	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	178012,40	319322,04	6,74	6,74	6,74	4
--	1881	0	14:47, 24 nov 2022	1910	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	Polygoon	177768,24	319088,78	10,98	10,98	10,98	9
--	1882	0	14:47, 24 nov 2022	1910		Polygoon	177881,82	319229,58	3,87	3,87	3,87	6
--	1883	0	14:47, 24 nov 2022	1988	woonfunctie	Polygoon	177669,35	318830,80	10,26	10,26	10,26	5
--	1884	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177847,14	318436,59	9,49	9,49	9,49	6
--	1885	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177802,55	318258,79	13,83	13,83	13,83	4
--	1886	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177532,10	318098,01	3,30	3,30	3,30	4
--	1887	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177988,22	318339,02	6,99	6,99	6,99	7
--	1888	0	14:47, 24 nov 2022	1925	industriefunctie, winkelfunctie	Polygoon	177980,01	319259,91	3,01	3,01	3,01	19
--	1889	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Polygoon	177762,30	318458,69	0,16	0,16	0,16	4
--	1890	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	178022,06	318530,76	8,37	8,37	8,37	5
--	1891	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177941,33	318980,22	2,10	2,10	2,10	4
--	1892	0	14:47, 24 nov 2022	1910		Polygoon	177907,78	319250,88	3,18	3,18	3,18	9
--	1893	0	14:47, 24 nov 2022	1979	woonfunctie	Polygoon	178011,74	319168,83	7,25	7,25	7,25	5
--	1894	0	14:47, 24 nov 2022	1960	woonfunctie	Polygoon	177812,43	318309,40	13,86	13,86	13,86	10
--	1895	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177925,42	318957,12	2,25	2,25	2,25	4
--	1896	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	178043,49	319259,47	3,38	3,38	3,38	4
--	1897	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177929,41	319308,83	3,71	3,71	3,71	4
--	1898	0	14:47, 24 nov 2022	1949		Rechthoek	177974,57	318392,16	3,50	3,50	3,50	4
--	1899	0	14:47, 24 nov 2022	1951	woonfunctie	Polygoon	178015,15	318613,06	12,10	12,10	12,10	11
--	1900	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Rechthoek	177502,30	318453,36	2,41	2,41	2,41	4
--	1901	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Polygoon	177513,13	318300,84	2,93	2,93	2,93	6
--	1902	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177065,90	318563,90	2,50	2,50	2,50	4
--	1903	0	14:47, 24 nov 2022	1963		Polygoon	177984,95	318300,74	4,16	4,16	4,16	8
--	1904	0	14:47, 24 nov 2022	1958	woonfunctie	Rechthoek	177819,62	319319,18	9,56	9,56	9,56	4
--	1905	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177567,00	318552,90	2,59	2,59	2,59	6
--	1906	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177589,84	318146,20	3,38	3,38	3,38	4
--	1907	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	178046,34	319125,12	2,73	2,73	2,73	4
--	1908	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177751,11	318166,84	4,62	4,62	4,62	4
--	1909	0	14:47, 24 nov 2022	1956	winkelfunctie	Polygoon	177700,66	318323,93	11,90	11,90	11,90	5
--	1910	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Polygoon	177000,31	318506,84	0,00	0,00	0,00	4

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	23,15	25,80	3,01	8,56
--	31,92	59,44	0,23	8,06
--	10,00	6,00	2,00	3,00
--	39,96	81,01	5,17	9,14
--	11,23	7,74	2,43	3,19
--	39,42	69,91	1,29	12,79
--	32,43	58,85	3,64	10,85
--	10,73	7,20	2,68	2,69
--	20,10	23,78	1,53	6,31
--	19,61	21,44	2,44	4,07
--	11,61	8,40	2,78	3,02
--	39,29	77,38	0,01	13,75
--	26,95	44,28	1,69	7,80
--	18,66	18,99	3,00	6,33
--	29,46	53,20	6,29	8,39
--	26,80	42,55	1,05	8,23
--	26,52	43,57	6,00	7,26
--	67,03	179,50	0,13	24,12
--	30,60	52,91	1,61	9,85
--	23,84	31,37	2,68	8,00
--	27,44	46,36	0,40	7,72
--	36,01	72,03	5,99	12,01
--	12,35	9,52	3,00	3,18
--	38,98	63,57	0,98	14,47
--	78,77	287,02	0,04	15,96
--	25,73	34,69	3,49	9,01
--	26,18	41,02	2,50	7,91
--	11,97	8,90	2,75	3,24
--	35,38	73,54	0,29	6,94
--	29,75	56,59	2,34	7,88
--	63,18	200,33	1,22	18,90
--	11,71	8,54	2,76	3,09
--	14,61	12,44	2,70	4,61
--	14,90	12,94	2,76	4,69
--	15,83	15,29	3,35	4,56
--	53,34	166,34	0,20	15,23
--	12,94	9,87	2,46	4,01
--	45,36	128,54	2,56	11,62
--	11,04	7,45	2,35	3,17
--	49,00	124,17	0,30	13,43
--	29,71	54,65	6,70	8,15
--	19,82	24,38	2,67	4,57
--	12,48	9,73	3,07	3,18
--	15,58	13,70	2,58	5,18
--	31,35	53,12	4,95	10,73
--	29,86	43,95	3,63	10,90
--	9,96	5,85	1,60	2,93

[redacted]

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	1911	0	14:47, 24 nov 2022	1951	woonfunctie	Polygoon	178029,12	318585,20	12,10	12,10	12,10	7
--	1912	0	14:47, 24 nov 2022	1950	woonfunctie	Polygoon	177926,71	319223,88	7,00	7,00	7,00	4
--	1913	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177977,33	319089,32	6,72	6,72	6,72	4
--	1914	0	14:47, 24 nov 2022	1943		Polygoon	177912,73	318300,64	2,60	2,60	2,60	4
--	1915	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177973,36	318518,74	9,47	9,47	9,47	5
--	1916	0	14:47, 24 nov 2022	1958	woonfunctie	Rechthoek	177803,06	319291,95	9,55	9,55	9,55	4
--	1917	0	14:47, 24 nov 2022	1968	overige gebruiksfunctie	Polygoon	177517,13	318413,94	2,90	2,90	2,90	5
--	1918	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177941,85	318370,28	7,10	7,10	7,10	9
--	1919	0	14:47, 24 nov 2022	1976	woonfunctie	Polygoon	177884,68	319011,92	6,86	6,86	6,86	7
--	1920	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Rechthoek	177729,04	318237,41	0,00	0,00	0,00	4
--	1921	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	178049,11	319270,15	3,19	3,19	3,19	4
--	1922	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177995,86	319427,62	2,27	2,27	2,27	4
--	1923	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177916,35	318919,43	6,41	6,41	6,41	6
--	1924	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Rechthoek	177135,51	318385,41	2,57	2,57	2,57	4
--	1925	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177068,87	318386,62	2,44	2,44	2,44	4
--	1926	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177095,73	318511,23	2,37	2,37	2,37	4
--	1927	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177999,68	319045,10	2,24	2,24	2,24	4
--	1928	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	178000,99	319029,19	6,73	6,73	6,73	4
--	1929	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177577,27	318634,90	8,63	8,63	8,63	5
--	1930	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177747,28	318238,21	0,17	0,17	0,17	4
--	1931	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	178047,20	319173,33	6,24	6,24	6,24	8
--	1932	0	14:47, 24 nov 2022	1928	woonfunctie	Polygoon	177587,24	318581,06	6,14	6,14	6,14	7
--	1933	0	14:47, 24 nov 2022	1949		Rechthoek	178017,68	318366,39	3,59	3,59	3,59	4
--	1934	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177658,75	318251,92	3,17	3,17	3,17	4
--	1935	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177917,78	318170,38	6,36	6,36	6,36	6
--	1936	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177593,76	318651,42	9,96	9,96	9,96	5
--	1937	0	14:47, 24 nov 2022	1976	woonfunctie	Polygoon	177812,77	319083,74	14,59	14,59	14,59	87
--	1938	0	14:47, 24 nov 2022	1979	woonfunctie	Polygoon	178030,42	319192,84	7,12	7,12	7,12	9
--	1939	0	14:47, 24 nov 2022	1910		Polygoon	177559,23	318536,09	2,75	2,75	2,75	5
--	1940	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177129,54	318134,41	9,49	9,49	9,49	9
--	1941	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Rechthoek	177858,84	318177,97	0,00	0,00	0,00	4
--	1942	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	178047,20	319173,33	6,66	6,66	6,66	4
--	1943	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Polygoon	177744,66	318297,54	0,26	0,26	0,26	5
--	1944	0	14:47, 24 nov 2022	1955	overige gebruiksfunctie	Polygoon	177808,02	319281,93	3,29	3,29	3,29	4
--	1945	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177485,70	318119,88	3,19	3,19	3,19	4
--	1946	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177981,18	319112,38	6,62	6,62	6,62	4
--	1947	0	14:47, 24 nov 2022	1982	woonfunctie	Polygoon	177679,74	318261,54	7,70	7,70	7,70	5
--	1948	0	14:47, 24 nov 2022	1941	woonfunctie	Rechthoek	177982,34	318189,21	6,77	6,77	6,77	4
--	1949	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Rechthoek	177739,28	318353,83	0,00	0,00	0,00	4
--	1950	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Polygoon	177738,37	318240,92	0,00	0,00	0,00	5
--	1951	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177000,76	318557,81	2,47	2,47	2,47	4
--	1952	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	178007,95	319039,30	6,69	6,69	6,69	4
--	1953	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Rechthoek	178013,12	318196,35	6,68	6,68	6,68	4
--	1954	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177776,24	318498,42	0,05	0,05	0,05	4
--	1955	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Polygoon	177511,40	318091,58	3,32	3,32	3,32	5
--	1956	0	14:47, 24 nov 2022	1930	winkelfunctie, woonfunctie	Polygoon	177993,02	318145,50	3,27	3,27	3,27	9
--	1957	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177042,78	318372,67	2,47	2,47	2,47	4

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	52,52	165,96	0,20	15,67
--	39,19	87,71	6,85	12,72
--	26,33	43,10	6,11	7,05
--	11,93	8,13	2,12	4,04
--	26,32	42,56	2,06	7,45
--	28,69	50,49	6,19	8,15
--	19,71	21,60	2,33	6,56
--	29,66	54,29	0,11	6,83
--	32,55	59,40	1,59	10,85
--	10,00	6,00	2,00	3,00
--	14,65	12,48	2,69	4,63
--	16,58	16,39	3,25	5,03
--	36,24	66,68	3,00	10,77
--	10,97	7,16	2,15	3,34
--	11,07	7,47	2,33	3,21
--	10,42	6,67	2,25	2,96
--	11,79	8,68	2,79	3,07
--	26,63	44,04	6,12	7,20
--	26,58	43,50	2,01	7,45
--	30,58	51,74	5,05	10,24
--	32,72	62,22	0,13	7,32
--	38,57	68,05	0,83	14,45
--	14,57	13,06	3,18	4,10
--	12,49	9,74	3,02	3,23
--	38,86	73,04	1,64	14,35
--	27,91	48,22	2,77	7,65
--	373,24	2170,11	0,02	11,62
--	36,30	64,98	0,47	7,69
--	20,72	26,84	0,55	5,22
--	44,43	92,76	0,44	9,12
--	9,99	5,98	1,99	3,00
--	26,84	44,67	6,11	7,32
--	90,52	445,33	4,20	30,81
--	22,52	26,49	3,36	8,12
--	12,46	9,69	3,02	3,21
--	27,16	45,93	6,39	7,19
--	30,32	55,19	1,13	9,15
--	29,39	45,74	4,47	10,23
--	10,00	6,00	2,00	3,00
--	10,00	6,00	0,25	3,00
--	11,95	8,49	2,33	3,64
--	26,50	43,53	6,02	7,24
--	29,50	47,78	4,80	9,95
--	27,61	43,27	4,81	9,00
--	11,93	9,13	1,56	3,18
--	77,68	325,79	0,56	25,45
--	11,14	7,62	2,41	3,17

[redacted]

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	1958	0	14:47, 24 nov 2022	1973	woonfunctie	Polygoon	177968,80	319441,33	8,30	8,30	8,30	10
--	1959	0	14:47, 24 nov 2022	1979		Polygoon	177992,37	319239,20	2,77	2,77	2,77	5
--	1960	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177766,78	318420,53	0,05	0,05	0,05	4
--	1961	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177806,99	318979,22	7,29	7,29	7,29	4
--	1962	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Polygoon	177741,08	318182,81	0,00	0,00	0,00	5
--	1963	0	14:47, 24 nov 2022	1979		Rechthoek	177999,91	319164,59	2,73	2,73	2,73	4
--	1964	0	14:47, 24 nov 2022	1941	woonfunctie	Polygoon	178054,12	318337,13	7,00	7,00	7,00	6
--	1965	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177063,26	318407,21	2,65	2,65	2,65	4
--	1966	0	14:47, 24 nov 2022	1965	overige gebruiksfunctie	Polygoon	177647,14	319090,34	3,44	3,44	3,44	4
--	1967	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	178017,55	319282,57	3,47	3,47	3,47	4
--	1968	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177096,50	318254,47	8,25	8,25	8,25	8
--	1969	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177928,64	318278,35	6,55	6,55	6,55	8
--	1970	0	14:47, 24 nov 2022	1951		Polygoon	178016,54	318484,67	2,71	2,71	2,71	4
--	1971	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177957,70	319003,42	2,22	2,22	2,22	4
--	1972	0	14:47, 24 nov 2022	1943		Polygoon	177747,73	319102,03	2,56	2,56	2,56	4
--	1973	0	14:47, 24 nov 2022	1974	woonfunctie	Polygoon	177836,05	318414,89	7,19	7,19	7,19	8
--	1974	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177558,89	318092,56	7,83	7,83	7,83	5
--	1975	0	14:47, 24 nov 2022	1930	woonfunctie	Polygoon	176964,82	318214,28	11,34	11,34	11,34	6
--	1976	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177662,14	318593,50	8,53	8,53	8,53	5
--	1977	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177988,79	319323,67	6,74	6,74	6,74	4
--	1978	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177817,69	318974,46	7,21	7,21	7,21	4
--	1979	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177051,52	318562,51	0,00	0,00	0,00	4
--	1980	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Rechthoek	178010,89	318365,90	7,00	7,00	7,00	4
--	1981	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Rechthoek	177871,40	318289,18	5,87	5,87	5,87	4
--	1982	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177108,77	318534,53	2,54	2,54	2,54	4
--	1983	0	14:47, 24 nov 2022	1959	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177018,13	318221,14	2,87	2,87	2,87	4
--	1984	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177618,44	318309,91	7,06	7,06	7,06	4
--	1985	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177732,98	318766,48	0,06	0,06	0,06	4
--	1986	0	14:47, 24 nov 2022	1975	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177823,38	318382,90	4,63	4,63	4,63	4
--	1987	0	14:47, 24 nov 2022	1941		Rechthoek	178055,76	318357,31	2,31	2,31	2,31	4
--	1988	0	14:47, 24 nov 2022	1976	woonfunctie	Polygoon	177981,35	319162,82	8,12	8,12	8,12	4
--	1989	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177110,71	318433,72	2,65	2,65	2,65	4
--	1990	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Polygoon	177014,03	318555,74	2,07	2,07	2,07	6
--	1991	0	14:47, 24 nov 2022	1943		Rechthoek	178018,51	318325,15	2,30	2,30	2,30	4
--	1992	0	14:47, 24 nov 2022	1982	woonfunctie	Rechthoek	177679,26	318144,64	14,18	14,18	14,18	4
--	1993	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177589,00	318154,48	3,29	3,29	3,29	4
--	1994	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177026,73	318519,70	6,89	6,89	6,89	6
--	1995	0	14:47, 24 nov 2022	1943		Rechthoek	178033,26	318216,03	2,33	2,33	2,33	4
--	1996	0	14:47, 24 nov 2022	1974	overige gebruiksfunctie	Polygoon	178011,53	319457,25	2,42	2,42	2,42	3
--	1997	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177914,93	318408,45	9,12	9,12	9,12	5
--	1998	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177772,56	318538,01	3,82	3,82	3,82	4
--	1999	0	14:47, 24 nov 2022	1976	woonfunctie	Polygoon	177874,23	319008,15	6,82	6,82	6,82	6
--	2000	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177866,10	318488,08	9,10	9,10	9,10	6
--	2001	0	14:47, 24 nov 2022	1919		Polygoon	177153,13	318213,07	2,05	2,05	2,05	5
--	2002	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177089,20	318566,20	2,43	2,43	2,43	4
--	2003	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Rechthoek	178042,86	318382,35	8,00	8,00	8,00	4
--	2004	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Rechthoek	176997,70	318904,76	9,66	9,66	9,66	4

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	34,81	66,64	0,15	7,78
--	12,37	9,57	0,19	3,13
--	27,59	43,17	4,80	9,00
--	26,22	42,66	5,97	7,12
--	10,00	5,99	0,25	3,00
--	10,93	7,32	2,36	3,10
--	32,17	51,47	1,28	10,00
--	11,16	7,57	2,33	3,25
--	26,65	42,39	5,22	8,10
--	13,91	11,50	2,71	4,24
--	38,95	80,03	0,18	13,38
--	44,79	71,81	0,10	17,09
--	28,21	34,51	3,06	11,03
--	12,57	9,86	3,05	3,23
--	19,28	20,93	3,31	6,43
--	35,44	73,08	0,26	8,32
--	28,89	50,87	2,53	9,00
--	41,62	79,76	3,02	14,39
--	26,83	44,43	2,67	7,47
--	26,36	42,99	5,92	7,26
--	26,01	41,91	5,89	7,11
--	10,98	7,35	2,31	3,19
--	26,91	45,26	6,69	6,74
--	25,34	38,40	5,02	7,65
--	11,13	7,57	2,34	3,22
--	20,02	23,05	3,59	6,43
--	29,25	52,31	6,14	8,40
--	27,56	44,98	5,31	8,48
--	16,33	16,19	3,39	4,78
--	10,42	6,78	2,60	2,61
--	32,67	60,06	5,55	10,78
--	11,10	7,50	2,33	3,23
--	21,54	18,24	1,88	6,12
--	15,93	14,20	2,69	5,27
--	37,79	78,32	6,14	12,78
--	12,52	9,80	3,04	3,22
--	33,01	56,09	2,04	10,44
--	10,72	7,18	2,66	2,70
--	5,50	1,10	1,04	2,35
--	27,01	44,82	2,53	7,63
--	32,57	60,96	5,83	10,45
--	32,86	60,48	0,58	10,86
--	31,43	57,32	2,69	10,00
--	13,46	11,23	1,56	3,57
--	10,90	7,23	2,28	3,18
--	27,50	45,19	5,44	8,32
--	104,68	374,90	8,56	43,77

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	2005	0	14:47, 24 nov 2022	1920	kantoorfunctie	Polygoon	177169,73	318087,59	8,62	8,62	8,62	4
--	2006	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177841,31	318947,00	3,16	3,16	3,16	4
--	2007	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177002,41	318377,09	4,10	4,10	4,10	4
--	2008	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177631,67	318732,07	7,94	7,94	7,94	7
--	2009	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177616,36	318284,84	6,89	6,89	6,89	7
--	2010	0	14:47, 24 nov 2022	1979	woonfunctie	Polygoon	178008,53	319247,32	5,94	5,94	5,94	5
--	2011	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177986,42	318311,38	7,07	7,07	7,07	7
--	2012	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	178002,80	319408,48	6,90	6,90	6,90	10
--	2013	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177988,65	318544,59	9,04	9,04	9,04	5
--	2014	0	14:47, 24 nov 2022	1954	woonfunctie	Polygoon	177736,89	318628,50	8,39	8,39	8,39	5
--	2015	0	14:47, 24 nov 2022	1941		Rechthoek	177969,86	318233,11	2,37	2,37	2,37	4
--	2016	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177104,68	318503,44	2,37	2,37	2,37	4
--	2017	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Polygoon	177111,67	318344,51	2,54	2,54	2,54	4
--	2018	0	14:47, 24 nov 2022	2004		Rechthoek	177659,80	318228,59	2,57	2,57	2,57	4
--	2019	0	14:47, 24 nov 2022	1985		Rechthoek	177133,30	318445,97	2,51	2,51	2,51	4
--	2020	0	14:47, 24 nov 2022	1941	woonfunctie	Polygoon	178062,87	318350,49	6,81	6,81	6,81	3
--	2021	0	14:47, 24 nov 2022	1968	overige gebruiksfunctie	Polygoon	177592,19	318316,68	2,58	2,58	2,58	4
--	2022	0	14:47, 24 nov 2022	1927	woonfunctie	Polygoon	177089,95	318108,09	9,40	9,40	9,40	7
--	2023	0	14:47, 24 nov 2022	1949		Rechthoek	177951,05	318359,58	3,34	3,34	3,34	4
--	2024	0	14:47, 24 nov 2022	1952		Polygoon	178058,62	318412,68	3,40	3,40	3,40	5
--	2025	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177917,09	318255,96	7,99	7,99	7,99	7
--	2026	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177874,22	318991,62	3,24	3,24	3,24	7
--	2027	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177975,95	319294,56	6,80	6,80	6,80	4
--	2028	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Rechthoek	177914,35	318325,70	5,75	5,75	5,75	4
--	2029	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177801,70	318537,15	0,29	0,29	0,29	4
--	2030	0	14:47, 24 nov 2022	1976		Rechthoek	177177,05	318805,14	2,56	2,56	2,56	4
--	2031	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177703,55	318670,03	8,34	8,34	8,34	5
--	2032	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Rechthoek	177723,61	318323,71	2,42	2,42	2,42	4
--	2033	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	178010,58	318962,54	12,84	12,84	12,84	10
--	2034	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Polygoon	177746,70	318359,25	0,09	0,09	0,09	5
--	2035	0	14:47, 24 nov 2022	2004		Rechthoek	177650,09	318206,69	2,55	2,55	2,55	4
--	2036	0	14:47, 24 nov 2022	1988	woonfunctie	Polygoon	177715,96	318725,97	7,96	7,96	7,96	5
--	2037	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177965,24	318509,57	9,36	9,36	9,36	7
--	2038	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177596,51	318657,09	9,92	9,92	9,92	5
--	2039	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Rechthoek	176998,13	318891,22	4,34	4,34	4,34	4
--	2040	0	14:47, 24 nov 2022	1986	woonfunctie	Polygoon	177707,60	318836,67	10,49	10,49	10,49	6
--	2041	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	178013,17	318170,48	8,11	8,11	8,11	6
--	2042	0	14:47, 24 nov 2022	1927	industriefunctie, winkelfunctie	Polygoon	177036,53	319125,90	7,29	7,29	7,29	14
--	2043	0	14:47, 24 nov 2022	1966	woonfunctie	Polygoon	176963,81	318874,74	26,05	26,05	26,05	12
--	2044	0	14:47, 24 nov 2022	2019	kantoorfunctie, woonfunctie	Polygoon	177762,38	318153,30	2,16	2,16	2,16	8
--	2045	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177558,49	318160,38	7,70	7,70	7,70	5
--	2046	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Rechthoek	178014,14	318371,80	7,00	7,00	7,00	4
--	2047	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177904,24	318927,77	6,54	6,54	6,54	6
--	2048	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177496,58	318102,40	6,72	6,72	6,72	7
--	2049	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Rechthoek	177022,27	318543,35	7,49	7,49	7,49	4
--	2050	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	178001,46	319086,00	6,69	6,69	6,69	4
--	2051	0	14:47, 24 nov 2022	1976		Polygoon	177018,90	319151,52	6,92	6,92	6,92	10

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	17,03	12,71	1,48	6,51
--	14,66	12,57	2,74	4,59
--	10,71	7,01	2,27	3,08
--	34,33	66,83	2,25	7,83
--	30,09	55,64	0,12	8,52
--	32,69	66,17	3,78	9,25
--	48,79	77,03	2,51	19,33
--	44,28	79,24	0,46	9,35
--	27,02	45,14	2,67	7,46
--	26,70	44,14	2,93	7,33
--	14,44	12,13	2,66	4,55
--	9,89	6,03	2,19	2,76
--	10,99	7,13	2,06	3,42
--	12,63	9,43	2,42	3,90
--	10,99	7,47	2,45	3,05
--	9,28	3,40	2,04	3,91
--	17,59	17,56	3,03	5,75
--	33,61	62,28	1,09	10,13
--	15,17	14,29	3,50	4,08
--	9,78	5,87	0,65	2,79
--	38,94	61,24	0,83	14,51
--	14,62	12,52	0,20	2,75
--	25,70	41,03	5,93	6,92
--	25,25	38,04	4,97	7,66
--	30,36	50,08	4,84	10,34
--	10,52	6,92	2,61	2,66
--	28,06	48,75	2,98	7,69
--	22,80	29,57	3,99	7,41
--	58,39	184,58	0,50	9,63
--	35,08	70,75	0,99	11,26
--	12,65	9,48	2,44	3,89
--	27,62	45,87	0,90	8,25
--	27,32	46,29	0,62	7,45
--	26,90	44,36	2,67	7,65
--	104,53	372,86	8,52	43,74
--	23,74	34,74	1,00	6,64
--	37,27	55,38	2,47	12,95
--	299,51	2424,30	0,19	112,79
--	256,33	1771,35	0,32	80,51
--	108,65	567,36	2,60	30,25
--	28,29	45,88	0,32	9,11
--	26,32	43,29	6,49	6,69
--	36,21	67,06	2,99	10,76
--	37,84	86,97	1,00	9,00
--	29,22	52,28	6,26	8,35
--	26,66	44,10	6,11	7,22
--	142,29	655,59	1,49	48,10

[redacted]

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	2052	0	14:47, 24 nov 2022	1988		Polygoon	177704,44	318805,69	2,35	2,35	2,35	4
--	2053	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177634,39	318666,95	8,46	8,46	8,46	5
--	2054	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177945,96	318991,85	2,25	2,25	2,25	6
--	2055	0	14:47, 24 nov 2022	1976		Rechthoek	177931,62	319042,70	2,22	2,22	2,22	4
--	2056	0	14:47, 24 nov 2022	1941	woonfunctie	Rechthoek	178014,10	318186,98	6,64	6,64	6,64	4
--	2057	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177990,59	319066,39	6,74	6,74	6,74	4
--	2058	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177515,27	318164,72	3,21	3,21	3,21	4
--	2059	0	14:47, 24 nov 2022	1960	winkelfunctie	Polygoon	177933,73	319277,26	3,56	3,56	3,56	14
--	2060	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177897,97	318993,72	2,32	2,32	2,32	4
--	2061	0	14:47, 24 nov 2022	1945		Polygoon	177763,49	319123,05	2,38	2,38	2,38	4
--	2062	0	14:47, 24 nov 2022	1935		Rechthoek	177960,61	319258,32	2,78	2,78	2,78	4
--	2063	0	14:47, 24 nov 2022	1964	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	Polygoon	177853,56	318885,21	13,97	13,97	13,97	10
--	2064	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Rechthoek	177742,43	318156,04	0,00	0,00	0,00	4
--	2065	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	178026,39	319121,46	2,49	2,49	2,49	4
--	2066	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177066,31	318486,64	6,98	6,98	6,98	6
--	2067	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Rechthoek	177128,11	318375,60	2,56	2,56	2,56	4
--	2068	0	14:47, 24 nov 2022	1921		Rechthoek	177550,19	318176,79	2,85	2,85	2,85	4
--	2069	0	14:47, 24 nov 2022	1900		Polygoon	177381,19	318640,48	3,87	3,87	3,87	9
--	2070	0	14:47, 24 nov 2022	1941	woonfunctie	Rechthoek	178058,24	318339,71	6,83	6,83	6,83	4
--	2071	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	178020,21	319310,93	3,46	3,46	3,46	4
--	2072	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177686,81	318638,83	8,40	8,40	8,40	5
--	2073	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177993,74	319312,70	3,40	3,40	3,40	4
--	2074	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177935,34	318548,83	9,27	9,27	9,27	7
--	2075	0	14:47, 24 nov 2022	1979		Polygoon	177996,39	319177,47	2,66	2,66	2,66	5
--	2076	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177775,82	319102,91	9,17	9,17	9,17	9
--	2077	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177023,96	318430,14	2,43	2,43	2,43	4
--	2078	0	14:47, 24 nov 2022	1910		Rechthoek	177136,66	318218,34	2,21	2,21	2,21	4
--	2079	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177043,67	318514,76	2,32	2,32	2,32	4
--	2080	0	14:47, 24 nov 2022	1927	woonfunctie	Polygoon	177049,37	318201,31	9,92	9,92	9,92	6
--	2081	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Rechthoek	177863,38	318173,58	4,62	4,62	4,62	4
--	2082	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177967,76	319320,52	2,98	2,98	2,98	4
--	2083	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	178046,56	319095,44	6,71	6,71	6,71	4
--	2084	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177678,64	318759,20	8,40	8,40	8,40	8
--	2085	0	14:47, 24 nov 2022	1979	woonfunctie	Rechthoek	178009,18	319182,38	7,21	7,21	7,21	4
--	2086	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177596,68	318131,77	3,31	3,31	3,31	4
--	2087	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177926,32	318409,94	10,60	10,60	10,60	5
--	2088	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Rechthoek	177585,57	318174,33	7,66	7,66	7,66	4
--	2089	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	178026,78	319296,84	6,30	6,30	6,30	6
--	2090	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Rechthoek	177525,51	318444,29	2,30	2,30	2,30	4
--	2091	0	14:47, 24 nov 2022	1979		Polygoon	177981,67	319221,49	2,91	2,91	2,91	4
--	2092	0	14:47, 24 nov 2022	1950		Polygoon	177939,24	319236,49	3,78	3,78	3,78	5
--	2093	0	14:47, 24 nov 2022	1958	woonfunctie	Rechthoek	177750,38	319205,06	9,44	9,44	9,44	4
--	2094	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177988,64	319011,27	6,71	6,71	6,71	4
--	2095	0	14:47, 24 nov 2022	1956	winkelfunctie, woonfunctie	Polygoon	177604,20	318331,39	9,75	9,75	9,75	11
--	2096	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177859,67	318955,61	6,89	6,89	6,89	4
--	2097	0	14:47, 24 nov 2022	1910		Polygoon	177219,78	318150,62	2,63	2,63	2,63	4
--	2098	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177848,98	318283,48	10,53	10,53	10,53	7

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	10,80	7,02	2,15	3,22
--	27,02	44,69	2,62	7,73
--	12,10	9,12	0,24	2,97
--	11,98	8,94	2,80	3,20
--	29,10	45,83	4,61	9,95
--	26,37	43,28	6,10	7,04
--	12,54	9,81	2,98	3,29
--	105,97	348,79	1,45	25,69
--	11,90	8,79	2,74	3,21
--	15,68	13,60	2,59	5,36
--	12,10	8,92	2,54	3,52
--	54,07	162,17	0,44	9,65
--	10,00	6,00	2,00	3,00
--	12,26	9,30	2,76	3,36
--	32,28	52,77	1,93	10,48
--	11,07	7,27	2,14	3,43
--	11,70	8,43	2,59	3,26
--	95,35	191,22	0,13	25,33
--	29,72	48,60	4,86	10,00
--	14,74	12,62	2,71	4,66
--	26,84	43,98	2,76	7,73
--	14,46	11,95	2,56	4,67
--	27,35	45,69	1,25	7,88
--	12,25	9,36	0,07	3,14
--	55,17	110,42	0,11	11,52
--	11,18	7,65	2,39	3,20
--	11,16	7,72	2,54	3,04
--	9,90	6,04	2,16	2,79
--	38,30	74,55	2,53	13,75
--	10,00	5,99	1,99	3,01
--	13,84	11,40	2,70	4,22
--	26,75	44,41	6,15	7,23
--	28,34	49,68	1,00	7,79
--	29,79	55,28	7,00	7,89
--	12,49	9,74	3,06	3,19
--	28,15	48,19	2,62	8,20
--	27,99	46,31	5,37	8,63
--	36,32	68,09	2,99	10,76
--	13,09	10,10	2,48	4,06
--	11,72	7,53	1,43	3,70
--	37,84	88,45	4,39	10,48
--	29,36	53,15	6,49	8,19
--	26,91	44,85	6,10	7,36
--	41,57	87,68	0,07	13,37
--	26,35	43,00	5,95	7,22
--	16,32	13,97	2,45	5,73
--	27,85	47,62	0,26	7,81

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	2099	0	14:47, 24 nov 2022	1988		Rechthoek	177697,09	318729,48	2,90	2,90	2,90	4
--	2100	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	178009,33	319088,82	2,26	2,26	2,26	4
--	2101	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	178008,05	318341,84	9,12	9,12	9,12	9
--	2102	0	14:47, 24 nov 2022	1982		Rechthoek	177658,29	318168,08	3,27	3,27	3,27	4
--	2103	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177678,93	318624,16	8,57	8,57	8,57	6
--	2104	0	14:47, 24 nov 2022	1979		Polygoon	178018,06	319201,38	2,66	2,66	2,66	6
--	2105	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177792,01	318540,75	0,33	0,33	0,33	4
--	2106	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177985,74	319288,11	6,78	6,78	6,78	4
--	2107	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177747,08	318243,26	0,21	0,21	0,21	4
--	2108	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Polygoon	177795,98	318649,45	0,13	0,13	0,13	10
--	2109	0	14:47, 24 nov 2022	1910		Polygoon	177341,94	318487,20	3,96	3,96	3,96	6
--	2110	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177943,96	318307,82	6,70	6,70	6,70	6
--	2111	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177950,50	318412,28	6,84	6,84	6,84	10
--	2112	0	14:47, 24 nov 2022	1986	woonfunctie	Polygoon	177723,18	318828,71	10,51	10,51	10,51	6
--	2113	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177906,84	318508,69	8,91	8,91	8,91	5
--	2114	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177870,98	318409,98	9,19	9,19	9,19	5
--	2115	0	14:47, 24 nov 2022	2004	woonfunctie	Polygoon	177637,78	318238,01	7,00	7,00	7,00	6
--	2116	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177967,53	318357,79	6,74	6,74	6,74	7
--	2117	0	14:47, 24 nov 2022	1958	woonfunctie	Polygoon	177681,32	319094,03	9,55	9,55	9,55	4
--	2118	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177081,80	318476,39	0,00	0,00	0,00	4
--	2119	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177066,92	318219,46	9,85	9,85	9,85	6
--	2120	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177949,36	318450,59	10,46	10,46	10,46	5
--	2121	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	178051,62	319437,68	6,88	6,88	6,88	5
--	2122	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177986,99	318266,82	2,31	2,31	2,31	4
--	2123	0	14:47, 24 nov 2022	1949		Polygoon	177881,45	318454,62	2,96	2,96	2,96	5
--	2124	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Rechthoek	177647,56	318261,47	7,57	7,57	7,57	4
--	2125	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177718,53	318523,11	6,61	6,61	6,61	4
--	2126	0	14:47, 24 nov 2022	1910		Polygoon	177458,40	318282,08	2,43	2,43	2,43	5
--	2127	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Rechthoek	177607,58	318162,25	7,77	7,77	7,77	4
--	2128	0	14:47, 24 nov 2022	1955	winkelfunctie, woonfunctie	Polygoon	177917,54	318132,35	8,85	8,85	8,85	7
--	2129	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177954,67	318528,99	8,87	8,87	8,87	7
--	2130	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177778,33	318746,94	0,10	0,10	0,10	4
--	2131	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177712,03	318699,71	7,84	7,84	7,84	10
--	2132	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177475,96	318151,03	3,42	3,42	3,42	4
--	2133	0	14:47, 24 nov 2022	1976	woonfunctie	Polygoon	177956,33	319115,11	6,88	6,88	6,88	4
--	2134	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Polygoon	177001,25	318429,81	2,62	2,62	2,62	6
--	2135	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Rechthoek	177880,58	318340,35	5,98	5,98	5,98	4
--	2136	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177920,00	318538,12	11,51	11,51	11,51	11
--	2137	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	178032,63	318396,93	8,69	8,69	8,69	6
--	2138	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	178043,49	319259,47	3,30	3,30	3,30	4
--	2139	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177938,12	319052,97	2,24	2,24	2,24	4
--	2140	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177916,62	318944,47	2,13	2,13	2,13	4
--	2141	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	178053,20	319284,60	3,20	3,20	3,20	4
--	2142	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177539,38	318100,24	3,19	3,19	3,19	4
--	2143	0	14:47, 24 nov 2022	1964	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	Polygoon	177861,46	318882,12	13,98	13,98	13,98	10
--	2144	0	14:47, 24 nov 2022	1976	woonfunctie	Rechthoek	177971,57	319143,98	6,94	6,94	6,94	4
--	2145	0	14:47, 24 nov 2022	1968	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177510,78	318395,26	3,04	3,04	3,04	4

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	10,67	6,82	2,13	3,21
--	11,91	8,84	2,77	3,16
--	39,50	62,43	0,45	6,69
--	12,36	9,54	2,98	3,20
--	28,00	48,79	2,89	7,54
--	12,43	9,65	0,59	3,17
--	30,25	49,47	4,78	10,34
--	25,39	39,98	5,77	6,92
--	29,55	46,47	4,53	10,24
--	34,49	55,75	0,26	11,82
--	26,40	34,27	0,12	9,67
--	38,66	63,12	2,47	14,28
--	32,42	53,90	0,06	6,71
--	23,72	34,67	0,94	6,64
--	25,52	39,46	2,02	7,51
--	26,06	40,19	2,21	8,01
--	35,85	72,51	2,87	8,89
--	33,32	53,36	0,09	10,46
--	29,57	53,64	6,39	8,39
--	10,14	6,39	2,35	2,73
--	38,17	73,00	0,01	13,84
--	28,57	49,91	2,50	8,20
--	24,26	36,84	1,45	7,00
--	10,71	7,17	2,67	2,68
--	14,92	13,79	0,64	4,06
--	29,06	49,23	5,36	9,15
--	31,46	58,23	5,96	9,77
--	17,28	18,65	0,56	4,40
--	27,98	46,25	5,36	8,63
--	38,02	63,01	0,11	13,47
--	28,30	49,51	1,05	7,77
--	27,58	45,02	5,31	8,48
--	37,28	80,88	0,46	7,66
--	12,50	9,75	3,04	3,20
--	32,33	57,81	5,34	10,84
--	25,96	29,58	1,91	8,07
--	22,96	30,18	4,08	7,40
--	44,33	86,72	0,96	7,45
--	26,17	42,85	0,30	6,68
--	14,61	12,44	2,70	4,61
--	11,98	8,92	2,78	3,22
--	11,78	8,61	2,69	3,20
--	9,50	5,26	1,56	2,84
--	12,33	9,50	3,01	3,15
--	54,11	162,69	0,43	9,69
--	33,06	61,92	5,73	10,80
--	19,51	21,24	3,28	6,48

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	2146	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177592,54	318676,49	8,46	8,46	8,46	5
--	2147	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Rechthoek	177128,11	318375,60	2,71	2,71	2,71	4
--	2148	0	14:47, 24 nov 2022	1954	woonfunctie	Polygoon	177729,37	318566,72	8,33	8,33	8,33	5
--	2149	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	178007,77	318349,38	4,59	4,59	4,59	10
--	2150	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Polygoon	177738,78	318199,49	0,00	0,00	0,00	5
--	2151	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177971,22	319099,30	2,25	2,25	2,25	4
--	2152	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	178004,59	319052,13	2,31	2,31	2,31	4
--	2153	0	14:47, 24 nov 2022	1958	woonfunctie	Polygoon	177796,10	319296,18	9,57	9,57	9,57	4
--	2154	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Polygoon	177138,46	318450,41	4,45	4,45	4,45	11
--	2155	0	14:47, 24 nov 2022	1951	woonfunctie	Polygoon	178061,53	318479,96	12,35	12,35	12,35	7
--	2156	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177847,40	318950,65	3,11	3,11	3,11	4
--	2157	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177740,16	318511,40	5,76	5,76	5,76	4
--	2158	0	14:47, 24 nov 2022	1949		Polygoon	178034,78	318392,79	3,61	3,61	3,61	4
--	2159	0	14:47, 24 nov 2022	2019	kantoorfunctie, woonfunctie	Polygoon	177803,49	318151,29	0,30	0,30	0,30	57
--	2160	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177471,44	318180,78	3,39	3,39	3,39	4
--	2161	0	14:47, 24 nov 2022	1979	woonfunctie	Polygoon	178021,13	319184,21	7,20	7,20	7,20	9
--	2162	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Rechthoek	177909,53	318306,42	5,74	5,74	5,74	4
--	2163	0	14:47, 24 nov 2022	1905	woonfunctie	Polygoon	177781,96	319166,80	4,69	4,69	4,69	21
--	2164	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177909,00	319009,71	2,30	2,30	2,30	4
--	2165	0	14:47, 24 nov 2022	1941		Rechthoek	177964,85	318184,54	2,23	2,23	2,23	4
--	2166	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177642,39	318683,61	8,45	8,45	8,45	5
--	2167	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177943,66	318993,60	6,69	6,69	6,69	5
--	2168	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	178052,88	318246,05	9,29	9,29	9,29	5
--	2169	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177766,97	318539,67	3,77	3,77	3,77	4
--	2170	0	14:47, 24 nov 2022	1925	woonfunctie	Polygoon	177976,07	319260,74	7,92	7,92	7,92	18
--	2171	0	14:47, 24 nov 2022	1960	woonfunctie	Polygoon	177607,32	318260,91	6,87	6,87	6,87	6
--	2172	0	14:47, 24 nov 2022	1998	kantoorfunctie	Polygoon	177334,68	319075,25	10,71	10,71	10,71	6
--	2173	0	14:47, 24 nov 2022	1925	woonfunctie	Polygoon	177767,04	319118,77	8,39	8,39	8,39	8
--	2174	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Rechthoek	177916,75	318335,34	5,86	5,86	5,86	4
--	2175	0	14:47, 24 nov 2022	1979	woonfunctie	Rechthoek	178035,68	319221,38	7,12	7,12	7,12	4
--	2176	0	14:47, 24 nov 2022	1988		Polygoon	177706,30	318804,74	2,33	2,33	2,33	4
--	2177	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177952,54	319006,59	6,72	6,72	6,72	4
--	2178	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177082,72	318551,44	7,05	7,05	7,05	6
--	2179	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177042,65	318561,70	2,50	2,50	2,50	4
--	2180	0	14:47, 24 nov 2022	1964	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	Polygoon	177758,58	318922,42	13,91	13,91	13,91	10
--	2181	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177848,64	318313,92	10,25	10,25	10,25	6
--	2182	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177945,92	318517,37	11,34	11,34	11,34	11
--	2183	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177847,05	318448,03	9,54	9,54	9,54	5
--	2184	0	14:47, 24 nov 2022	1941	woonfunctie	Rechthoek	178026,90	318306,30	6,84	6,84	6,84	4
--	2185	0	14:47, 24 nov 2022	1959	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177011,41	318227,99	2,73	2,73	2,73	4
--	2186	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177883,58	318945,79	6,69	6,69	6,69	4
--	2187	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177990,97	318303,27	7,63	7,63	7,63	6
--	2188	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177949,48	318434,18	9,15	9,15	9,15	5
--	2189	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177068,89	318478,32	2,48	2,48	2,48	4
--	2190	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177925,06	319314,95	3,26	3,26	3,26	4
--	2191	0	14:47, 24 nov 2022	1921		Rechthoek	177479,90	318196,81	2,43	2,43	2,43	4
--	2192	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Rechthoek	177707,29	318171,23	6,94	6,94	6,94	4

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	28,18	49,01	2,25	7,84
--	11,20	7,41	2,15	3,48
--	26,40	43,10	2,54	7,26
--	50,05	110,77	0,37	9,77
--	10,00	6,00	0,08	3,00
--	12,22	9,27	2,84	3,38
--	12,17	9,11	2,54	3,47
--	29,64	54,35	6,61	8,15
--	61,77	163,39	0,18	15,38
--	52,04	164,18	1,23	10,37
--	14,79	12,77	2,74	4,65
--	27,62	43,30	4,81	8,99
--	13,75	10,54	2,28	4,42
--	194,11	923,68	0,04	49,69
--	12,40	9,60	3,02	3,18
--	36,72	67,07	0,41	7,84
--	25,30	38,17	4,97	7,68
--	130,09	392,27	0,28	17,67
--	11,89	8,81	2,82	3,12
--	10,60	7,03	2,64	2,66
--	26,45	42,43	2,28	7,75
--	26,76	44,41	0,14	7,29
--	27,34	46,28	3,40	7,50
--	32,43	60,24	5,76	10,45
--	64,00	136,85	0,13	9,31
--	41,50	94,54	1,24	12,41
--	210,08	2585,78	3,05	65,68
--	44,98	114,03	0,48	11,25
--	25,24	38,01	4,97	7,65
--	29,99	56,06	7,10	7,90
--	10,69	6,84	2,09	3,23
--	26,80	44,53	6,10	7,30
--	32,22	52,47	2,17	10,33
--	10,94	7,29	2,30	3,16
--	54,23	163,86	0,44	9,79
--	27,97	48,20	0,29	7,83
--	44,66	89,49	0,04	8,01
--	27,42	46,25	2,18	7,72
--	28,15	43,10	4,49	9,58
--	19,82	22,75	3,60	6,33
--	27,17	45,63	6,07	7,53
--	48,92	75,62	2,35	19,33
--	28,11	48,05	2,70	8,20
--	11,35	7,95	2,51	3,16
--	15,39	13,56	2,74	4,96
--	10,73	7,15	2,49	2,87
--	30,40	56,83	6,62	8,55

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	2193	0	14:47, 24 nov 2022	1988	woonfunctie	Rechthoek	177680,94	318715,38	7,78	7,78	7,78	4
--	2194	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177943,68	318440,57	9,20	9,20	9,20	5
--	2195	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Rechthoek	177737,22	318377,87	0,00	0,00	0,00	4
--	2196	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	178010,61	318332,50	6,15	6,15	6,15	11
--	2197	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177992,80	319035,09	2,28	2,28	2,28	4
--	2198	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177848,11	318325,99	9,51	9,51	9,51	5
--	2199	0	14:47, 24 nov 2022	1954		Rechthoek	177528,03	318468,66	2,48	2,48	2,48	4
--	2200	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	178010,36	318505,97	8,70	8,70	8,70	6
--	2201	0	14:47, 24 nov 2022	1985		Polygoon	177127,78	318439,18	2,56	2,56	2,56	5
--	2202	0	14:47, 24 nov 2022	1954		Polygoon	177532,53	318487,14	8,89	8,89	8,89	6
--	2203	0	14:47, 24 nov 2022	1988	woonfunctie	Rechthoek	177669,35	318830,80	10,24	10,24	10,24	4
--	2204	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Rechthoek	177739,25	318356,83	0,00	0,00	0,00	4
--	2205	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177991,73	319138,63	2,21	2,21	2,21	4
--	2206	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177062,75	318563,58	2,49	2,49	2,49	4
--	2207	0	14:47, 24 nov 2022	1964	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	Polygoon	177822,70	318899,22	14,06	14,06	14,06	10
--	2208	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	178040,96	318172,07	7,19	7,19	7,19	8
--	2209	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177819,50	319007,38	6,89	6,89	6,89	5
--	2210	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177658,20	318666,42	8,37	8,37	8,37	5
--	2211	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	178017,06	319301,46	6,38	6,38	6,38	6
--	2212	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177161,76	318229,59	6,26	6,26	6,26	4
--	2213	0	14:47, 24 nov 2022	1930	woonfunctie	Polygoon	177931,07	318095,47	9,35	9,35	9,35	4
--	2214	0	14:47, 24 nov 2022	1954	woonfunctie	Polygoon	177732,10	318589,17	8,20	8,20	8,20	5
--	2215	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Rechthoek	177019,80	318375,12	2,44	2,44	2,44	4
--	2216	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177735,06	318792,95	0,05	0,05	0,05	4
--	2217	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177654,87	318709,58	8,30	8,30	8,30	5
--	2218	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177984,23	319124,26	6,35	6,35	6,35	7
--	2219	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177092,56	318476,60	7,64	7,64	7,64	6
--	2220	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177046,50	318552,90	6,62	6,62	6,62	7
--	2221	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177016,74	318386,59	6,50	6,50	6,50	7
--	2222	0	14:47, 24 nov 2022	1958	woonfunctie	Rechthoek	177706,98	319136,34	9,55	9,55	9,55	4
--	2223	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Rechthoek	177712,70	318286,34	2,41	2,41	2,41	4
--	2224	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177836,60	318955,31	3,25	3,25	3,25	4
--	2225	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	178012,90	319329,28	6,38	6,38	6,38	5
--	2226	0	14:47, 24 nov 2022	1949		Rechthoek	177956,30	318356,93	3,36	3,36	3,36	4
--	2227	0	14:47, 24 nov 2022	1989		Rechthoek	177147,98	318119,58	2,64	2,64	2,64	4
--	2228	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177970,80	319316,54	3,02	3,02	3,02	4
--	2229	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177862,64	318169,71	1,82	1,82	1,82	4
--	2230	0	14:47, 24 nov 2022	1980	woonfunctie	Polygoon	177861,18	319308,22	8,57	8,57	8,57	8
--	2231	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177968,73	318995,35	6,59	6,59	6,59	4
--	2232	0	14:47, 24 nov 2022	1954	woonfunctie	Polygoon	177733,48	318600,58	8,41	8,41	8,41	5
--	2233	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Polygoon	177541,16	318173,18	2,57	2,57	2,57	4
--	2234	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177020,43	318297,41	2,59	2,59	2,59	4
--	2235	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177088,34	318503,84	6,74	6,74	6,74	4
--	2236	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177825,53	318940,57	6,87	6,87	6,87	4
--	2237	0	14:47, 24 nov 2022	1982	woonfunctie	Polygoon	177666,88	318135,72	13,89	13,89	13,89	13
--	2238	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177127,54	318470,59	6,88	6,88	6,88	4
--	2239	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	178044,08	319154,39	6,31	6,31	6,31	6

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	27,86	46,94	5,71	8,23
--	27,67	46,24	2,25	8,20
--	10,00	6,00	2,00	3,01
--	56,08	92,45	0,14	17,93
--	11,96	8,90	2,78	3,20
--	27,21	45,32	2,56	7,81
--	16,83	17,45	3,71	4,71
--	27,35	46,34	1,03	7,49
--	13,27	10,93	1,41	3,76
--	16,45	12,59	0,48	4,54
--	23,89	31,54	3,94	8,00
--	10,00	6,00	2,00	3,00
--	12,06	9,06	2,87	3,22
--	11,04	7,45	2,35	3,17
--	54,07	161,62	0,47	9,63
--	38,21	75,78	0,50	12,82
--	28,05	47,82	2,63	8,16
--	27,61	46,85	1,88	7,79
--	36,53	67,83	3,09	10,76
--	30,05	53,64	5,68	9,22
--	21,94	8,49	0,28	10,16
--	25,86	41,18	2,56	7,25
--	13,20	10,05	2,38	4,22
--	27,58	45,05	5,31	8,49
--	27,44	46,21	2,49	7,79
--	32,67	63,69	2,77	7,19
--	29,81	49,52	1,70	9,13
--	32,78	61,75	1,87	10,27
--	32,93	57,61	0,01	10,27
--	29,34	53,06	6,47	8,21
--	12,51	9,52	2,62	3,63
--	15,10	13,22	2,75	4,79
--	32,48	61,37	3,01	10,25
--	14,80	13,51	3,28	4,12
--	11,38	8,04	2,59	3,09
--	13,82	11,36	2,69	4,22
--	29,99	48,94	4,80	10,20
--	32,55	60,62	0,06	10,02
--	26,94	44,95	6,10	7,37
--	27,44	46,89	3,05	7,24
--	11,34	7,99	2,57	3,09
--	11,04	7,48	2,39	3,14
--	28,84	50,66	6,06	8,39
--	26,42	43,21	5,94	7,27
--	103,53	483,16	0,15	30,45
--	29,64	50,13	4,00	9,47
--	38,79	65,37	2,56	13,34

[redacted]

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	2240	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Rechthoek	178040,89	318243,69	8,22	8,22	8,22	4
--	2241	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Rechthoek	177728,87	318226,71	0,00	0,00	0,00	4
--	2242	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177974,72	318378,05	7,22	7,22	7,22	6
--	2243	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177937,89	318296,26	6,60	6,60	6,60	6
--	2244	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177659,84	318266,02	3,02	3,02	3,02	4
--	2245	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177707,35	318521,15	7,88	7,88	7,88	4
--	2246	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177849,08	318247,64	10,29	10,29	10,29	8
--	2247	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177848,55	318302,01	9,46	9,46	9,46	6
--	2248	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Rechthoek	177072,07	318401,93	2,61	2,61	2,61	4
--	2249	0	14:47, 24 nov 2022	1943		Rechthoek	178031,58	318194,53	2,26	2,26	2,26	4
--	2250	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177464,51	318174,21	2,45	2,45	2,45	4
--	2251	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Polygoon	177596,65	318302,34	2,29	2,29	2,29	6
--	2252	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177963,00	318537,43	9,16	9,16	9,16	5
--	2253	0	14:47, 24 nov 2022	1919		Polygoon	177164,63	318131,75	2,07	2,07	2,07	5
--	2254	0	14:47, 24 nov 2022	1945		Polygoon	177561,38	318540,75	2,57	2,57	2,57	6
--	2255	0	14:47, 24 nov 2022	1970	overige gebruiksfunctie	Polygoon	176896,03	318135,47	2,85	2,85	2,85	4
--	2256	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177593,41	318150,06	3,19	3,19	3,19	4
--	2257	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177835,37	319006,48	3,42	3,42	3,42	4
--	2258	0	14:47, 24 nov 2022	1910		Rechthoek	177215,21	318145,65	2,56	2,56	2,56	4
--	2259	0	14:47, 24 nov 2022	2004		Rechthoek	177664,02	318177,53	2,59	2,59	2,59	4
--	2260	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Rechthoek	177712,66	318219,03	2,32	2,32	2,32	4
--	2261	0	14:47, 24 nov 2022	2004	woonfunctie	Polygoon	177628,44	318205,28	7,74	7,74	7,74	8
--	2262	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177925,58	318172,20	7,91	7,91	7,91	8
--	2263	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177894,68	319264,58	8,82	8,82	8,82	6
--	2264	0	14:47, 24 nov 2022	2004	woonfunctie	Rechthoek	177680,12	318201,88	7,64	7,64	7,64	4
--	2265	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177015,90	318500,09	2,47	2,47	2,47	4
--	2266	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177843,82	318945,91	3,14	3,14	3,14	4
--	2267	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Polygoon	177512,66	318176,66	2,77	2,77	2,77	5
--	2268	0	14:47, 24 nov 2022	1979	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177899,10	319231,18	3,87	3,87	3,87	4
--	2269	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177971,65	319078,50	6,67	6,67	6,67	4
--	2270	0	14:47, 24 nov 2022	1982	woonfunctie	Polygoon	177675,99	318135,74	13,86	13,86	13,86	9
--	2271	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177054,67	318562,83	3,95	3,95	3,95	4
--	2272	0	14:47, 24 nov 2022	1976	woonfunctie	Polygoon	177934,34	319090,02	9,36	9,36	9,36	10
--	2273	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177571,62	318161,41	7,97	7,97	7,97	6
--	2274	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177617,12	318708,97	9,83	9,83	9,83	5
--	2275	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177771,86	318482,83	0,08	0,08	0,08	4
--	2276	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177940,86	318373,06	8,47	8,47	8,47	7
--	2277	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177701,36	318300,70	6,86	6,86	6,86	5
--	2278	0	14:47, 24 nov 2022	1965	winkelfunctie, woonfunctie	Polygoon	177079,02	318778,22	4,32	4,32	4,32	7
--	2279	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177802,51	318264,80	13,86	13,86	13,86	4
--	2280	0	14:47, 24 nov 2022	1955	industriefunctie	Polygoon	177791,50	319254,44	5,21	5,21	5,21	4
--	2281	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177032,98	318518,82	6,96	6,96	6,96	6
--	2282	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177986,41	318468,76	9,29	9,29	9,29	6
--	2283	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177552,45	318104,55	3,41	3,41	3,41	4
--	2284	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177675,91	318618,53	8,56	8,56	8,56	5
--	2285	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177596,02	318683,70	8,32	8,32	8,32	5
--	2286	0	14:47, 24 nov 2022	1976	woonfunctie	Polygoon	177912,52	319046,28	9,28	9,28	9,28	8

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	26,11	41,65	5,55	7,50
--	10,00	6,00	2,00	3,00
--	26,13	42,53	1,41	6,77
--	38,63	64,27	2,38	14,29
--	12,56	9,86	3,08	3,20
--	31,07	56,29	5,76	9,78
--	28,20	48,35	0,28	7,13
--	27,15	45,26	0,18	7,68
--	11,02	7,48	2,42	3,10
--	10,75	7,22	2,68	2,69
--	11,63	8,45	2,80	3,02
--	18,62	19,11	1,04	5,37
--	27,48	46,43	2,93	7,76
--	18,64	19,32	0,16	6,20
--	19,19	20,77	1,28	5,22
--	14,65	13,40	3,57	3,78
--	12,44	9,67	3,04	3,18
--	14,72	12,69	2,76	4,63
--	9,91	6,13	2,39	2,56
--	18,87	19,67	3,09	6,33
--	12,75	9,91	2,69	3,68
--	36,50	71,11	0,58	8,89
--	51,87	70,63	0,34	20,57
--	50,44	95,87	3,35	18,42
--	29,95	54,13	6,08	8,88
--	11,20	7,71	2,43	3,18
--	14,66	12,57	2,74	4,59
--	11,79	8,71	0,94	3,26
--	23,16	25,88	3,03	8,55
--	26,31	43,05	6,11	7,04
--	43,40	103,68	0,16	12,78
--	10,96	7,33	2,31	3,18
--	40,08	87,48	1,00	7,77
--	28,35	48,25	2,53	8,73
--	27,38	45,44	2,68	8,03
--	29,99	53,96	6,00	9,00
--	34,05	56,87	2,47	6,87
--	30,10	55,63	2,75	8,55
--	94,44	467,32	0,28	33,11
--	36,01	72,00	5,99	12,01
--	68,50	288,77	15,08	19,07
--	32,78	55,06	2,05	10,44
--	38,66	93,00	0,51	10,31
--	10,86	7,34	2,52	2,90
--	26,49	42,96	2,81	7,58
--	26,32	41,77	1,76	7,82
--	40,92	90,79	1,23	11,93

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	2287	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177919,69	318163,75	7,05	7,05	7,05	6
--	2288	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177659,12	318588,03	8,51	8,51	8,51	6
--	2289	0	14:47, 24 nov 2022	1968	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177590,17	318311,00	2,54	2,54	2,54	4
--	2290	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177830,54	318951,72	3,23	3,23	3,23	4
--	2291	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	178042,36	319429,32	6,91	6,91	6,91	6
--	2292	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177636,31	318749,61	8,40	8,40	8,40	6
--	2293	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177652,62	318704,91	8,50	8,50	8,50	5
--	2294	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177948,81	318971,07	2,24	2,24	2,24	4
--	2295	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Polygoon	177048,24	318324,66	2,55	2,55	2,55	5
--	2296	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	178036,27	319263,10	6,40	6,40	6,40	4
--	2297	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177529,45	318176,63	2,49	2,49	2,49	4
--	2298	0	14:47, 24 nov 2022	1983	overige gebruiksfunctie	Polygoon	177004,22	318329,61	3,38	3,38	3,38	7
--	2299	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177844,88	318951,75	3,16	3,16	3,16	4
--	2300	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177663,22	318694,47	8,51	8,51	8,51	6
--	2301	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177978,36	319014,14	2,33	2,33	2,33	4
--	2302	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Rechthoek	177712,74	318165,40	2,98	2,98	2,98	4
--	2303	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177933,42	319311,26	6,76	6,76	6,76	4
--	2304	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177992,40	318572,07	9,00	9,00	9,00	6
--	2305	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Rechthoek	177741,04	318185,81	0,00	0,00	0,00	4
--	2306	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	178001,20	319330,08	6,72	6,72	6,72	4
--	2307	0	14:47, 24 nov 2022	1952		Polygoon	178062,31	318404,64	3,49	3,49	3,49	4
--	2308	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177761,44	318541,31	3,37	3,37	3,37	4
--	2309	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177927,59	318182,24	7,76	7,76	7,76	6
--	2310	0	14:47, 24 nov 2022	1920		Polygoon	177483,14	318112,96	2,35	2,35	2,35	4
--	2311	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Polygoon	177763,43	318462,76	0,05	0,05	0,05	5
--	2312	0	14:47, 24 nov 2022	1979		Rechthoek	177993,79	319235,06	2,76	2,76	2,76	4
--	2313	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Rechthoek	178052,09	318203,21	6,60	6,60	6,60	4
--	2314	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	178004,21	318408,23	7,52	7,52	7,52	6
--	2315	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177850,59	319171,45	8,52	8,52	8,52	6
--	2316	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	178052,09	319392,31	3,10	3,10	3,10	4
--	2317	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177081,22	318428,96	7,52	7,52	7,52	138
--	2318	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Rechthoek	177123,23	318369,33	2,68	2,68	2,68	4
--	2319	0	14:47, 24 nov 2022	1968	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177580,83	318285,67	2,44	2,44	2,44	4
--	2320	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177564,75	318618,16	6,38	6,38	6,38	5
--	2321	0	14:47, 24 nov 2022	1968	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177511,84	318398,37	3,04	3,04	3,04	4
--	2322	0	14:47, 24 nov 2022	1947	woonfunctie	Polygoon	177981,02	318605,05	9,12	9,12	9,12	5
--	2323	0	14:47, 24 nov 2022	2004	woonfunctie	Rechthoek	177634,60	318186,03	7,51	7,51	7,51	4
--	2324	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177599,43	318690,74	8,44	8,44	8,44	5
--	2325	0	14:47, 24 nov 2022	1976		Rechthoek	177936,65	319050,11	2,26	2,26	2,26	4
--	2326	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	178054,32	319176,36	2,20	2,20	2,20	5
--	2327	0	14:47, 24 nov 2022	1979	woonfunctie	Polygoon	178009,86	319240,51	7,40	7,40	7,40	5
--	2328	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177797,61	318972,92	3,50	3,50	3,50	6
--	2329	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177962,88	319319,42	2,97	2,97	2,97	4
--	2330	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177872,63	318948,09	3,42	3,42	3,42	4
--	2331	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Rechthoek	178051,75	318208,05	6,71	6,71	6,71	4
--	2332	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177748,93	318507,22	0,61	0,61	0,61	4
--	2333	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177872,73	318364,74	9,08	9,08	9,08	6

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	48,07	75,52	2,45	18,98
--	27,62	47,45	0,21	7,42
--	17,50	17,25	3,00	5,76
--	14,83	12,83	2,75	4,67
--	25,92	41,23	0,09	7,02
--	27,31	45,62	0,12	7,83
--	27,57	46,72	2,70	7,77
--	12,35	9,47	2,85	3,33
--	10,91	7,10	1,05	3,31
--	27,66	47,12	6,08	7,75
--	11,29	7,93	2,63	3,01
--	29,86	39,28	2,84	8,37
--	14,79	12,77	2,74	4,65
--	27,46	45,96	0,26	7,87
--	12,63	9,84	2,78	3,53
--	12,66	9,46	2,42	3,91
--	26,46	43,48	6,09	7,18
--	28,18	48,84	0,45	7,94
--	10,00	6,00	2,00	3,00
--	25,95	41,51	5,72	7,26
--	8,85	4,40	1,29	2,75
--	32,29	59,48	5,69	10,45
--	45,90	63,73	2,29	17,97
--	9,58	5,70	2,23	2,59
--	27,41	42,78	2,50	9,00
--	12,35	9,54	3,06	3,12
--	29,61	48,33	4,85	9,95
--	33,90	55,67	3,17	10,50
--	44,55	76,46	2,45	17,04
--	13,77	11,03	2,76	4,60
--	33,78	43,60	NVT	11,08
--	11,03	7,22	2,14	3,37
--	17,51	17,27	3,00	5,76
--	42,12	72,77	4,22	16,67
--	19,55	21,33	3,29	6,49
--	27,37	45,82	2,91	7,84
--	29,76	53,26	5,99	8,88
--	27,91	47,99	1,88	7,81
--	11,98	8,92	2,78	3,22
--	11,71	8,76	1,42	3,26
--	29,10	53,19	1,97	7,47
--	14,82	12,84	0,04	4,65
--	13,83	11,38	2,70	4,21
--	13,80	11,42	2,76	4,15
--	29,22	46,36	4,65	9,96
--	29,99	53,96	6,00	9,00
--	28,26	49,59	1,91	7,89

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	2334	0	14:47, 24 nov 2022	1974	overige gebruiksfunctie	Polygoon	178008,91	319451,70	2,45	2,45	2,45	4
--	2335	0	14:47, 24 nov 2022	1976	woonfunctie	Polygoon	177893,23	319019,53	6,91	6,91	6,91	5
--	2336	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177014,03	318555,74	2,79	2,79	2,79	4
--	2337	0	14:47, 24 nov 2022	1979	woonfunctie	Polygoon	178034,98	319204,54	7,23	7,23	7,23	4
--	2338	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Rechthoek	178019,78	318220,76	6,79	6,79	6,79	4
--	2339	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Rechthoek	177067,55	318370,00	8,73	8,73	8,73	4
--	2340	0	14:47, 24 nov 2022	1955	overige gebruiksfunctie	Polygoon	177809,76	319284,84	3,26	3,26	3,26	4
--	2341	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Polygoon	177764,04	318453,46	0,16	0,16	0,16	5
--	2342	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Rechthoek	177710,94	318254,22	7,00	7,00	7,00	4
--	2343	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177950,82	319062,50	2,34	2,34	2,34	7
--	2344	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177746,71	318252,59	0,19	0,19	0,19	4
--	2345	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177849,09	318289,62	10,47	10,47	10,47	6
--	2346	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177545,72	318422,07	10,86	10,86	10,86	7
--	2347	0	14:47, 24 nov 2022	1954	woonfunctie	Polygoon	177727,19	318548,93	8,32	8,32	8,32	5
--	2348	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Rechthoek	177030,66	318370,34	2,64	2,64	2,64	4
--	2349	0	14:47, 24 nov 2022	1958	woonfunctie	Polygoon	177720,75	319171,82	9,57	9,57	9,57	4
--	2350	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Polygoon	177749,17	318216,37	0,12	0,12	0,12	5
--	2351	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Rechthoek	177987,40	318442,31	7,37	7,37	7,37	4
--	2352	0	14:47, 24 nov 2022	1967	woonfunctie	Polygoon	177977,82	319454,88	7,49	7,49	7,49	3
--	2353	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Rechthoek	177824,98	318697,69	2,82	2,82	2,82	4
--	2354	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177773,32	318488,03	0,07	0,07	0,07	4
--	2355	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Polygoon	177579,68	318167,85	3,33	3,33	3,33	5
--	2356	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177870,76	318268,88	5,89	5,89	5,89	4
--	2357	0	14:47, 24 nov 2022	1982		Polygoon	177658,26	318156,66	3,26	3,26	3,26	4
--	2358	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177733,39	318771,78	0,08	0,08	0,08	4
--	2359	0	14:47, 24 nov 2022	1952		Rechthoek	178056,32	318411,10	3,40	3,40	3,40	4
--	2360	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177982,10	319314,55	3,21	3,21	3,21	4
--	2361	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177635,76	318613,20	8,52	8,52	8,52	5
--	2362	0	14:47, 24 nov 2022	1949		Polygoon	177961,57	318394,46	3,23	3,23	3,23	4
--	2363	0	14:47, 24 nov 2022	1921		Polygoon	177450,23	318206,47	2,59	2,59	2,59	6
--	2364	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177902,46	318368,20	11,39	11,39	11,39	6
--	2365	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177667,75	318509,84	13,04	13,04	13,04	10
--	2366	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177809,24	318947,86	7,24	7,24	7,24	4
--	2367	0	14:47, 24 nov 2022	1955	woonfunctie	Polygoon	177912,08	318133,34	4,53	4,53	4,53	7
--	2368	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177474,49	318141,46	2,39	2,39	2,39	4
--	2369	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177847,67	318346,64	9,49	9,49	9,49	6
--	2370	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	178017,51	319311,12	3,28	3,28	3,28	4
--	2371	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Polygoon	177785,60	318679,72	2,04	2,04	2,04	11
--	2372	0	14:47, 24 nov 2022	1943		Rechthoek	178033,05	318177,27	2,28	2,28	2,28	4
--	2373	0	14:47, 24 nov 2022	1979	woonfunctie	Polygoon	178010,48	319175,48	6,74	6,74	6,74	6
--	2374	0	14:47, 24 nov 2022	1910	kantoorfunctie, woonfunctie	Polygoon	177198,52	318226,27	9,96	9,96	9,96	9
--	2375	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177846,96	318459,92	9,42	9,42	9,42	5
--	2376	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Polygoon	177058,87	318328,11	7,36	7,36	7,36	5
--	2377	0	14:47, 24 nov 2022	1943		Rechthoek	178032,86	318213,39	2,32	2,32	2,32	4
--	2378	0	14:47, 24 nov 2022	1941		Rechthoek	177964,04	318194,13	2,31	2,31	2,31	4
--	2379	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Rechthoek	177724,00	318144,17	0,00	0,00	0,00	4
--	2380	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Polygoon	177766,75	318508,22	0,08	0,08	0,08	11

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	18,94	19,62	3,05	6,42
--	31,80	56,16	3,48	10,75
--	9,54	5,56	2,02	2,75
--	29,46	54,18	7,08	7,69
--	28,82	44,34	4,45	9,96
--	11,14	7,64	2,44	3,13
--	21,60	24,95	3,37	7,65
--	27,41	42,74	2,51	9,01
--	28,98	51,25	6,13	8,36
--	22,19	24,84	2,46	5,53
--	30,05	49,03	4,78	10,24
--	28,44	50,12	0,28	7,81
--	190,76	899,20	2,28	81,84
--	26,69	44,16	2,68	7,25
--	10,75	7,03	2,25	3,13
--	29,29	53,09	6,59	8,05
--	32,83	61,18	1,48	10,70
--	26,03	42,21	6,14	6,87
--	17,63	11,16	3,28	7,55
--	26,94	39,48	4,31	9,17
--	28,80	48,60	5,39	9,01
--	12,19	9,28	0,33	3,05
--	25,28	38,47	4,97	7,55
--	12,66	9,98	2,89	3,36
--	27,57	45,02	5,31	8,48
--	9,99	6,13	2,18	2,84
--	14,58	12,26	2,63	4,66
--	26,69	43,19	2,17	7,83
--	14,53	13,00	3,06	4,12
--	14,22	12,03	0,13	4,70
--	27,25	46,17	0,12	7,47
--	103,01	412,47	1,23	37,12
--	26,34	42,94	5,94	7,23
--	43,24	92,79	2,84	10,92
--	11,65	8,39	2,60	3,23
--	27,53	46,77	0,45	7,70
--	14,75	12,64	2,71	4,66
--	32,73	59,78	0,20	10,50
--	10,72	7,19	2,68	2,68
--	36,03	77,21	3,11	7,89
--	52,41	149,07	0,05	11,77
--	27,05	44,82	2,10	7,72
--	28,94	50,32	2,78	8,67
--	10,74	7,21	2,67	2,70
--	10,69	7,14	2,66	2,68
--	10,00	6,00	2,00	3,00
--	60,14	93,95	1,53	8,99

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	2381	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Polygoon	177659,74	318276,94	3,17	3,17	3,17	4
--	2382	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177568,92	318557,04	2,56	2,56	2,56	4
--	2383	0	14:47, 24 nov 2022	1920		Rechthoek	177082,09	318462,17	0,00	0,00	0,00	4
--	2384	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	178022,30	319113,64	2,27	2,27	2,27	4
--	2385	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177708,47	318133,87	1,49	1,49	1,49	4
--	2386	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177641,33	318610,74	8,48	8,48	8,48	5
--	2387	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Rechthoek	177054,81	318341,32	2,54	2,54	2,54	4
--	2388	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177779,58	318762,82	0,05	0,05	0,05	4
--	2389	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	178013,41	319304,98	2,75	2,75	2,75	4
--	2390	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177899,77	318996,38	2,33	2,33	2,33	4
--	2391	0	14:47, 24 nov 2022	2004	woonfunctie	Rechthoek	177633,74	318180,08	7,54	7,54	7,54	4
--	2392	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Polygoon	177009,98	318502,21	2,45	2,45	2,45	4
--	2393	0	14:47, 24 nov 2022	1955	woonfunctie	Polygoon	178022,56	319419,72	3,21	3,21	3,21	10
--	2394	0	14:47, 24 nov 2022	1988		Rechthoek	177698,63	318712,26	2,41	2,41	2,41	4
--	2395	0	14:47, 24 nov 2022	1965		Polygoon	177784,45	319029,22	3,38	3,38	3,38	6
--	2396	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	176974,92	318222,66	10,68	10,68	10,68	13
--	2397	0	14:47, 24 nov 2022	2014	woonfunctie	Polygoon	178042,64	319408,31	6,43	6,43	6,43	4
--	2398	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177514,73	318158,88	3,26	3,26	3,26	4
--	2399	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177606,36	318167,47	7,85	7,85	7,85	5
--	2400	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Rechthoek	177075,26	318389,34	2,61	2,61	2,61	4
--	2401	0	14:47, 24 nov 2022	1959	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177010,97	318221,68	2,78	2,78	2,78	4
--	2402	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177607,68	318283,13	6,92	6,92	6,92	6
--	2403	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Rechthoek	177730,14	318306,86	0,00	0,00	0,00	4
--	2404	0	14:47, 24 nov 2022	1958	woonfunctie	Rechthoek	177747,03	319199,51	9,54	9,54	9,54	4
--	2405	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177900,84	319285,92	8,43	8,43	8,43	7
--	2406	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	176983,90	318551,43	9,80	9,80	9,80	8
--	2407	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	178016,00	318548,04	8,50	8,50	8,50	6
--	2408	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177976,86	319324,86	6,84	6,84	6,84	4
--	2409	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Rechthoek	177717,09	318233,81	2,22	2,22	2,22	4
--	2410	0	14:47, 24 nov 2022	1943		Polygoon	177987,05	318276,82	2,85	2,85	2,85	4
--	2411	0	14:47, 24 nov 2022	1947	woonfunctie	Polygoon	177958,10	318573,44	8,74	8,74	8,74	5
--	2412	0	14:47, 24 nov 2022	1968	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177513,96	318404,60	2,95	2,95	2,95	4
--	2413	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Rechthoek	177704,52	318142,02	0,00	0,00	0,00	4
--	2414	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177695,32	318654,70	8,43	8,43	8,43	5
--	2415	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	178032,01	319310,32	3,50	3,50	3,50	4
--	2416	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177468,94	318159,62	2,65	2,65	2,65	4
--	2417	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Polygoon	177112,46	318346,41	2,63	2,63	2,63	4
--	2418	0	14:47, 24 nov 2022	1967	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	Rechthoek	177603,73	318578,70	10,12	10,12	10,12	4
--	2419	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177936,45	318209,28	6,34	6,34	6,34	6
--	2420	0	14:47, 24 nov 2022	1968	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177515,01	318407,71	2,95	2,95	2,95	4
--	2421	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177803,74	319064,87	8,29	8,29	8,29	8
--	2422	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Polygoon	177053,67	318338,34	2,54	2,54	2,54	4
--	2423	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177126,63	318143,05	10,17	10,17	10,17	7
--	2424	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	178048,35	319169,44	2,21	2,21	2,21	5
--	2425	0	14:47, 24 nov 2022	1980	woonfunctie	Polygoon	177848,36	319270,89	11,33	11,33	11,33	7
--	2426	0	14:47, 24 nov 2022	1986	woonfunctie	Polygoon	177717,64	318831,54	10,50	10,50	10,50	6
--	2427	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177899,79	318516,16	8,94	8,94	8,94	7

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	12,53	9,81	3,08	3,22
--	15,59	13,66	2,65	5,14
--	10,24	6,51	2,33	2,79
--	12,16	9,16	2,77	3,31
--	33,24	60,65	5,41	11,21
--	27,83	47,67	3,00	7,83
--	11,09	7,56	2,39	3,15
--	27,58	45,02	5,31	8,48
--	10,15	6,39	2,32	2,79
--	11,89	8,78	2,74	3,21
--	29,78	53,37	6,00	8,89
--	10,97	7,39	2,38	3,19
--	80,51	224,79	2,65	15,31
--	10,68	6,85	2,14	3,20
--	18,75	19,87	0,60	6,09
--	55,89	115,18	NVT	14,39
--	30,00	56,19	7,28	7,72
--	12,36	9,54	3,00	3,18
--	28,49	48,51	3,26	8,63
--	11,07	7,45	2,31	3,22
--	19,88	22,79	3,59	6,38
--	29,29	52,05	0,03	8,57
--	10,00	6,00	2,00	3,00
--	29,34	53,09	6,48	8,19
--	42,25	66,65	1,14	15,16
--	32,47	61,57	0,74	9,72
--	27,68	47,09	1,40	7,81
--	25,69	41,02	5,94	6,91
--	12,26	9,00	2,44	3,68
--	22,30	28,81	4,03	7,21
--	27,48	46,87	3,03	7,46
--	19,61	21,43	3,29	6,52
--	10,02	6,03	2,01	3,00
--	28,28	49,57	2,58	7,71
--	13,96	11,55	2,69	4,32
--	11,33	7,95	2,56	3,11
--	11,24	7,49	2,13	3,47
--	40,04	89,57	6,74	13,28
--	48,01	96,61	4,42	14,46
--	19,61	21,41	3,28	6,52
--	52,80	82,37	0,57	20,80
--	11,25	7,79	2,43	3,19
--	35,23	65,04	0,72	9,14
--	12,42	9,57	0,18	3,37
--	35,43	59,42	1,44	11,67
--	23,74	34,73	0,81	6,64
--	25,73	40,30	0,99	7,47

[redacted]

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	2428	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177032,96	318509,09	2,48	2,48	2,48	4
--	2429	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Polygoon	177003,51	318498,91	2,49	2,49	2,49	4
--	2430	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	178053,83	318178,79	8,07	8,07	8,07	6
--	2431	0	14:47, 24 nov 2022	1951	woonfunctie	Polygoon	177778,56	318698,66	10,40	10,40	10,40	4
--	2432	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	178047,59	318375,50	8,19	8,19	8,19	6
--	2433	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Rechthoek	177116,34	318355,56	2,61	2,61	2,61	4
--	2434	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177878,67	318365,05	9,02	9,02	9,02	5
--	2435	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	178013,22	318553,48	8,57	8,57	8,57	6
--	2436	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	178004,46	319034,23	6,77	6,77	6,77	4
--	2437	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177094,19	318522,06	6,74	6,74	6,74	6
--	2438	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177983,86	318174,13	8,16	8,16	8,16	7
--	2439	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177072,06	318381,32	2,55	2,55	2,55	4
--	2440	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177981,39	319050,57	6,71	6,71	6,71	4
--	2441	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177930,47	318927,09	3,29	3,29	3,29	4
--	2442	0	14:47, 24 nov 2022	1949		Polygoon	177995,54	318431,23	3,40	3,40	3,40	4
--	2443	0	14:47, 24 nov 2022	1920		Rechthoek	177903,72	319273,49	2,82	2,82	2,82	4
--	2444	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177920,73	318960,28	6,73	6,73	6,73	4
--	2445	0	14:47, 24 nov 2022	1968	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177578,75	318280,04	2,44	2,44	2,44	4
--	2446	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177798,72	319059,42	8,97	8,97	8,97	6
--	2447	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177848,54	319178,51	8,45	8,45	8,45	7
--	2448	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177843,36	318962,91	6,80	6,80	6,80	4
--	2449	0	14:47, 24 nov 2022	1950	kantoorfunctie	Polygoon	177899,77	318135,55	10,48	10,48	10,48	7
--	2450	0	14:47, 24 nov 2022	1955	overige gebruiksfunctie	Polygoon	177811,63	319287,95	3,31	3,31	3,31	4
--	2451	0	14:47, 24 nov 2022	1951	woonfunctie	Polygoon	178045,15	318553,25	12,05	12,05	12,05	10
--	2452	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177882,91	318436,16	8,84	8,84	8,84	5
--	2453	0	14:47, 24 nov 2022	1941	woonfunctie	Rechthoek	178050,73	318222,36	7,01	7,01	7,01	4
--	2454	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177974,80	318991,18	6,70	6,70	6,70	4
--	2455	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	178017,83	319066,43	6,68	6,68	6,68	4
--	2456	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177990,85	319284,74	6,76	6,76	6,76	4
--	2457	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	178027,26	319067,36	6,67	6,67	6,67	4
--	2458	0	14:47, 24 nov 2022	1958	woonfunctie	Polygoon	177764,78	319232,35	9,65	9,65	9,65	4
--	2459	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177778,75	318752,23	0,09	0,09	0,09	4
--	2460	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Rechthoek	177885,58	318340,63	5,88	5,88	5,88	4
--	2461	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177893,20	318986,32	2,37	2,37	2,37	4
--	2462	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177934,55	318970,41	2,19	2,19	2,19	4
--	2463	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177710,73	318225,38	7,02	7,02	7,02	5
--	2464	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177750,91	318171,79	3,83	3,83	3,83	4
--	2465	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177958,80	318533,18	9,08	9,08	9,08	5
--	2466	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177866,18	318366,32	11,18	11,18	11,18	6
--	2467	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Rechthoek	177020,66	318794,17	9,36	9,36	9,36	4
--	2468	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177701,54	318295,33	7,03	7,03	7,03	4
--	2469	0	14:47, 24 nov 2022	1968	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177516,07	318410,83	2,96	2,96	2,96	4
--	2470	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	178006,40	318334,97	7,65	7,65	7,65	9
--	2471	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177914,77	318414,32	9,23	9,23	9,23	5
--	2472	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Polygoon	177515,40	318452,58	2,28	2,28	2,28	5
--	2473	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Polygoon	177028,01	318558,32	2,42	2,42	2,42	7
--	2474	0	14:47, 24 nov 2022	1971	woonfunctie	Polygoon	177685,90	318997,50	14,20	14,20	14,20	17

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	11,14	7,57	2,36	3,21
--	11,19	7,59	2,31	3,31
--	36,74	52,73	2,29	12,82
--	22,87	26,61	3,25	8,27
--	28,14	47,77	0,07	8,37
--	11,37	7,63	2,17	3,52
--	27,69	46,95	1,96	7,89
--	27,84	47,71	1,09	7,81
--	26,73	44,38	6,16	7,22
--	32,35	54,17	1,98	10,20
--	37,79	55,40	0,06	13,31
--	11,02	7,45	2,38	3,14
--	26,39	43,34	6,15	7,05
--	9,53	5,60	2,12	2,66
--	14,46	12,91	3,18	4,00
--	13,51	10,46	2,40	4,35
--	26,90	44,93	6,16	7,27
--	17,50	17,27	3,01	5,75
--	46,74	68,40	2,09	18,54
--	53,95	98,82	2,37	12,22
--	26,36	43,02	5,96	7,22
--	37,72	77,26	1,27	9,74
--	20,79	23,91	3,36	7,18
--	53,02	165,25	0,19	15,29
--	24,91	37,21	1,84	7,49
--	29,73	48,93	4,91	9,96
--	26,92	44,90	6,10	7,36
--	26,71	44,26	6,11	7,25
--	26,09	42,38	6,12	6,92
--	26,70	44,25	6,11	7,24
--	28,45	50,09	6,41	7,82
--	27,56	44,98	5,31	8,48
--	24,83	37,11	5,01	7,40
--	11,87	8,77	2,76	3,18
--	12,38	9,50	2,80	3,39
--	29,65	53,57	2,48	8,59
--	31,03	51,38	4,78	10,73
--	27,29	45,66	2,92	7,77
--	27,16	45,88	0,61	7,47
--	65,19	205,51	8,54	24,05
--	28,06	46,95	5,37	8,53
--	19,65	21,51	3,29	6,54
--	46,34	61,84	0,21	17,93
--	26,99	44,74	2,13	7,63
--	13,30	10,56	0,47	4,03
--	9,45	5,53	0,13	2,57
--	146,09	805,74	1,51	13,54

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	2475	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177585,86	318164,31	3,14	3,14	3,14	4
--	2476	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177897,13	318262,58	5,82	5,82	5,82	4
--	2477	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Rechthoek	177608,85	318156,82	7,79	7,79	7,79	4
--	2478	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177640,96	318630,97	8,50	8,50	8,50	5
--	2479	0	14:47, 24 nov 2022	1954	woonfunctie	Polygoon	177734,39	318651,41	8,25	8,25	8,25	6
--	2480	0	14:47, 24 nov 2022	1958	woonfunctie	Rechthoek	177710,32	319141,88	9,55	9,55	9,55	4
--	2481	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Polygoon	177760,07	318384,95	0,12	0,12	0,12	5
--	2482	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177785,92	319054,29	8,33	8,33	8,33	9
--	2483	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177984,49	319055,89	6,69	6,69	6,69	4
--	2484	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177886,53	318972,52	2,43	2,43	2,43	4
--	2485	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177989,59	319052,84	2,22	2,22	2,22	4
--	2486	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177667,83	318603,78	8,52	8,52	8,52	6
--	2487	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Rechthoek	177060,96	318346,50	2,57	2,57	2,57	4
--	2488	0	14:47, 24 nov 2022	1968	overige gebruiksfunctie	Polygoon	177500,00	318364,20	3,22	3,22	3,22	6
--	2489	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177086,04	318565,89	2,53	2,53	2,53	4
--	2490	0	14:47, 24 nov 2022	1955	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	Polygoon	177942,59	319326,75	9,65	9,65	9,65	9
--	2491	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Polygoon	177563,28	318529,80	2,59	2,59	2,59	5
--	2492	0	14:47, 24 nov 2022	1950		Polygoon	177922,94	319234,73	4,42	4,42	4,42	6
--	2493	0	14:47, 24 nov 2022	1955	winkelfunctie	Polygoon	177956,84	318133,40	8,42	8,42	8,42	7
--	2494	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177070,99	318484,60	2,40	2,40	2,40	4
--	2495	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177870,49	318334,36	5,89	5,89	5,89	5
--	2496	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Polygoon	177728,83	318229,71	0,00	0,00	0,00	5
--	2497	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177859,37	319000,75	3,48	3,48	3,48	7
--	2498	0	14:47, 24 nov 2022	1941		Rechthoek	177990,13	318272,93	2,43	2,43	2,43	4
--	2499	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177843,86	319002,69	3,41	3,41	3,41	4
--	2500	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177039,50	318561,41	2,51	2,51	2,51	4
--	2501	0	14:47, 24 nov 2022	1954	woonfunctie	Polygoon	177728,69	318561,20	8,41	8,41	8,41	5
--	2502	0	14:47, 24 nov 2022	1980		Rechthoek	177849,89	319312,56	2,57	2,57	2,57	4
--	2503	0	14:47, 24 nov 2022	1979	woonfunctie	Polygoon	177981,67	319220,41	6,97	6,97	6,97	7
--	2504	0	14:47, 24 nov 2022	1970		Rechthoek	176995,48	319205,43	2,94	2,94	2,94	4
--	2505	0	14:47, 24 nov 2022	1967	woonfunctie	Polygoon	177577,37	318560,64	7,56	7,56	7,56	4
--	2506	0	14:47, 24 nov 2022	2004		Rechthoek	177656,05	318224,66	2,57	2,57	2,57	4
--	2507	0	14:47, 24 nov 2022	1974	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	178008,91	319451,70	2,44	2,44	2,44	4
--	2508	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177092,48	318499,83	6,63	6,63	6,63	7
--	2509	0	14:47, 24 nov 2022	1954	woonfunctie	Polygoon	177738,33	318640,42	8,50	8,50	8,50	5
--	2510	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	178050,06	319100,50	6,67	6,67	6,67	4
--	2511	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177482,71	318106,30	2,31	2,31	2,31	4
--	2512	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177896,62	318367,90	8,99	8,99	8,99	6
--	2513	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177747,93	318221,99	0,09	0,09	0,09	4
--	2514	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177709,58	318200,19	6,83	6,83	6,83	5
--	2515	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Polygoon	177056,58	318335,51	2,60	2,60	2,60	4
--	2516	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177028,42	318544,51	7,60	7,60	7,60	5
--	2517	0	14:47, 24 nov 2022	2004	woonfunctie	Polygoon	177637,12	318207,06	7,74	7,74	7,74	6
--	2518	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177948,55	318482,65	9,39	9,39	9,39	6
--	2519	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	178015,57	319068,22	2,19	2,19	2,19	4
--	2520	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177158,58	318094,90	10,01	10,01	10,01	7
--	2521	0	14:47, 24 nov 2022	1954	woonfunctie	Polygoon	177726,50	318543,28	8,22	8,22	8,22	5

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	12,20	9,30	3,04	3,05
--	24,92	36,27	4,50	7,85
--	28,40	48,07	5,57	8,63
--	26,85	44,35	1,90	7,55
--	27,15	45,82	2,10	7,30
--	29,36	53,12	6,46	8,23
--	39,84	75,64	4,49	14,83
--	46,23	76,61	2,37	9,24
--	26,27	42,92	6,09	7,05
--	12,01	8,98	2,79	3,22
--	12,13	9,11	2,74	3,32
--	25,47	39,20	0,15	7,55
--	11,23	7,77	2,47	3,14
--	19,64	21,51	0,21	6,54
--	10,90	7,23	2,28	3,18
--	40,45	99,21	1,00	8,30
--	20,43	26,01	0,33	5,35
--	37,60	87,10	0,74	10,48
--	62,02	174,11	5,86	11,50
--	9,73	5,85	2,16	2,71
--	25,35	38,77	2,65	7,74
--	10,00	6,01	0,25	3,00
--	14,71	12,72	0,29	2,78
--	10,38	6,73	2,55	2,64
--	14,72	12,75	2,78	4,57
--	10,94	7,29	2,30	3,17
--	25,57	40,12	2,56	7,26
--	15,74	12,56	2,23	5,64
--	33,98	71,41	1,97	7,39
--	26,83	44,78	6,24	7,18
--	39,35	69,41	4,60	15,09
--	12,69	9,54	2,45	3,90
--	18,92	19,58	3,05	6,41
--	28,30	48,32	0,23	8,39
--	27,51	47,09	3,01	7,32
--	26,60	43,90	6,09	7,21
--	10,99	7,36	2,32	3,17
--	27,74	47,48	1,93	7,89
--	31,20	54,94	5,36	10,24
--	30,08	55,31	2,40	8,71
--	11,01	7,47	2,40	3,16
--	28,52	49,37	2,34	8,36
--	30,23	55,42	0,62	8,89
--	26,28	41,04	1,00	8,03
--	12,20	9,24	2,82	3,28
--	34,07	54,92	2,71	12,19
--	25,91	41,36	2,49	7,25

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	2522	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	178029,32	319310,48	3,47	3,47	3,47	4
--	2523	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177703,08	318133,83	0,48	0,48	0,48	4
--	2524	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Rechthoek	177811,29	318695,08	2,81	2,81	2,81	4
--	2525	0	14:47, 24 nov 2022	2016		Rechthoek	177827,32	318406,50	3,20	3,20	3,20	4
--	2526	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177687,10	318662,00	7,84	7,84	7,84	7
--	2527	0	14:47, 24 nov 2022	1935		Polygoon	176997,87	318142,04	5,83	5,83	5,83	5
--	2528	0	14:47, 24 nov 2022	1980		Polygoon	177843,89	319299,64	2,60	2,60	2,60	4
--	2529	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177865,46	318448,80	9,20	9,20	9,20	6
--	2530	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177992,12	318540,61	9,15	9,15	9,15	5
--	2531	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177861,98	318926,51	3,25	3,25	3,25	4
--	2532	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177068,91	318475,80	2,50	2,50	2,50	4
--	2533	0	14:47, 24 nov 2022	1986	woonfunctie	Polygoon	177699,01	318841,06	10,47	10,47	10,47	6
--	2534	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Polygoon	177517,34	318195,54	2,80	2,80	2,80	4
--	2535	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177934,82	319021,22	6,58	6,58	6,58	4
--	2536	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177964,17	318435,90	7,55	7,55	7,55	7
--	2537	0	14:47, 24 nov 2022	1968	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177581,86	318288,49	2,45	2,45	2,45	4
--	2538	0	14:47, 24 nov 2022	2004		Rechthoek	177663,80	318204,62	2,56	2,56	2,56	4
--	2539	0	14:47, 24 nov 2022	1947	woonfunctie	Polygoon	177990,51	318589,64	9,14	9,14	9,14	5
--	2540	0	14:47, 24 nov 2022	1979	woonfunctie	Polygoon	177978,25	319183,66	7,31	7,31	7,31	4
--	2541	0	14:47, 24 nov 2022	1980	woonfunctie	Polygoon	177854,60	319311,46	8,57	8,57	8,57	8
--	2542	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177946,53	319010,74	6,67	6,67	6,67	4
--	2543	0	14:47, 24 nov 2022	1964	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	Polygoon	177781,84	318912,42	13,91	13,91	13,91	14
--	2544	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Rechthoek	177056,99	318470,11	6,99	6,99	6,99	4
--	2545	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177052,71	318223,66	9,09	9,09	9,09	8
--	2546	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177246,46	318130,21	8,64	8,64	8,64	6
--	2547	0	14:47, 24 nov 2022	1910	bijeenkomstfunctie, industriefunctie	Polygoon	177188,47	318331,28	6,66	6,66	6,66	8
--	2548	0	14:47, 24 nov 2022	1910		Rechthoek	177455,64	318277,39	3,64	3,64	3,64	4
--	2549	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177838,32	318990,05	6,75	6,75	6,75	4
--	2550	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177664,68	318805,95	9,99	9,99	9,99	5
--	2551	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177750,72	318176,58	1,36	1,36	1,36	4
--	2552	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Rechthoek	177907,12	318296,78	6,11	6,11	6,11	4
--	2553	0	14:47, 24 nov 2022	1982	woonfunctie	Polygoon	177678,98	318167,98	7,77	7,77	7,77	4
--	2554	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177920,73	319026,85	2,21	2,21	2,21	4
--	2555	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Polygoon	177790,02	318663,86	0,74	0,74	0,74	6
--	2556	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177609,06	318624,99	8,40	8,40	8,40	5
--	2557	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177222,94	318106,77	9,92	9,92	9,92	6
--	2558	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177775,82	319102,91	9,18	9,18	9,18	7
--	2559	0	14:47, 24 nov 2022	2004		Rechthoek	177656,13	318216,50	2,57	2,57	2,57	4
--	2560	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177981,28	319044,00	6,20	6,20	6,20	8
--	2561	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177925,58	318172,20	6,82	6,82	6,82	6
--	2562	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177026,12	318503,16	2,47	2,47	2,47	4
--	2563	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177056,94	318473,54	6,79	6,79	6,79	5
--	2564	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177779,16	318757,53	0,06	0,06	0,06	4
--	2565	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177506,83	318103,09	7,70	7,70	7,70	5
--	2566	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	178054,99	319111,94	6,70	6,70	6,70	5
--	2567	0	14:47, 24 nov 2022	1941	woonfunctie	Rechthoek	178003,11	318258,57	6,79	6,79	6,79	4
--	2568	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Polygoon	177589,27	318281,23	2,04	2,04	2,04	6

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	14,13	11,80	2,71	4,39
--	33,19	60,37	5,38	11,21
--	26,63	38,53	4,24	9,07
--	22,81	32,48	5,49	5,92
--	32,75	60,83	2,71	7,70
--	13,96	12,17	1,79	3,58
--	15,44	11,88	2,12	5,65
--	30,29	52,47	2,84	9,78
--	27,02	45,11	2,62	7,46
--	13,68	11,02	2,49	4,25
--	11,36	7,96	2,52	3,16
--	23,74	34,73	0,81	6,64
--	11,85	8,73	2,70	3,19
--	26,77	44,45	6,10	7,28
--	33,49	55,02	0,19	10,18
--	17,48	17,22	3,00	5,75
--	18,66	18,99	3,00	6,33
--	27,22	45,22	2,75	7,85
--	29,11	52,87	6,98	7,59
--	32,66	62,53	0,47	8,88
--	26,91	44,94	6,11	7,30
--	56,27	167,95	0,35	9,79
--	23,78	29,02	3,43	8,46
--	41,53	85,51	0,21	13,97
--	39,00	53,23	2,18	14,88
--	184,11	1227,68	0,62	64,84
--	11,12	7,72	2,71	2,85
--	28,35	49,18	6,06	8,12
--	27,73	46,78	2,67	8,07
--	31,57	54,19	5,04	10,74
--	25,32	38,22	4,97	7,69
--	30,00	54,00	5,95	9,03
--	11,86	8,74	2,73	3,20
--	31,20	55,06	0,29	10,21
--	27,28	45,48	2,67	7,83
--	32,86	62,56	0,22	10,49
--	51,48	69,98	0,79	11,52
--	12,74	9,66	2,49	3,88
--	32,66	61,25	0,36	7,04
--	51,40	83,35	2,54	20,57
--	11,23	7,72	2,40	3,22
--	36,42	77,01	1,89	11,21
--	27,57	45,02	5,31	8,48
--	29,53	51,70	2,35	9,05
--	24,94	39,54	2,63	7,21
--	29,00	44,91	4,48	10,02
--	15,72	14,26	0,89	5,02

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	2569	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177942,84	318944,73	6,75	6,75	6,75	4
--	2570	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177936,45	318492,97	10,28	10,28	10,28	6
--	2571	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177578,55	318153,75	7,89	7,89	7,89	4
--	2572	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177630,71	318615,43	8,42	8,42	8,42	5
--	2573	0	14:47, 24 nov 2022	1982	woonfunctie	Polygoon	177680,73	318278,85	7,73	7,73	7,73	6
--	2574	0	14:47, 24 nov 2022	1943		Rechthoek	178030,04	318222,91	2,35	2,35	2,35	4
--	2575	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Polygoon	177503,75	318457,10	2,21	2,21	2,21	6
--	2576	0	14:47, 24 nov 2022	1965	woonfunctie	Polygoon	177789,96	319012,02	8,42	8,42	8,42	4
--	2577	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177849,38	318262,70	9,45	9,45	9,45	5
--	2578	0	14:47, 24 nov 2022	2001		Polygoon	177456,49	318202,39	2,63	2,63	2,63	4
--	2579	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Rechthoek	177577,04	318148,29	7,79	7,79	7,79	4
--	2580	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177035,71	318426,78	3,18	3,18	3,18	4
--	2581	0	14:47, 24 nov 2022	1941		Rechthoek	177982,51	318258,51	2,31	2,31	2,31	4
--	2582	0	14:47, 24 nov 2022	1923	woonfunctie	Polygoon	176972,58	318240,34	9,88	9,88	9,88	7
--	2583	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177626,73	318747,73	8,36	8,36	8,36	5
--	2584	0	14:47, 24 nov 2022	2004	woonfunctie	Rechthoek	177679,96	318216,88	7,65	7,65	7,65	4
--	2585	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177010,65	318437,64	2,48	2,48	2,48	4
--	2586	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177823,21	318972,00	6,83	6,83	6,83	4
--	2587	0	14:47, 24 nov 2022	1952		Polygoon	178062,28	318407,55	3,44	3,44	3,44	5
--	2588	0	14:47, 24 nov 2022	1910	winkelfunctie, woonfunctie	Polygoon	176990,75	318293,30	3,60	3,60	3,60	8
--	2589	0	14:47, 24 nov 2022	1982	woonfunctie	Rechthoek	177680,82	318267,85	7,67	7,67	7,67	4
--	2590	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177900,93	318271,98	5,83	5,83	5,83	4
--	2591	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	178029,27	319088,06	2,33	2,33	2,33	4
--	2592	0	14:47, 24 nov 2022	1920		Rechthoek	177466,34	318300,39	2,56	2,56	2,56	4
--	2593	0	14:47, 24 nov 2022	1965	woonfunctie	Polygoon	177787,06	319028,07	8,63	8,63	8,63	9
--	2594	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177592,56	318158,68	3,36	3,36	3,36	4
--	2595	0	14:47, 24 nov 2022	1910		Rechthoek	177212,51	318139,20	2,45	2,45	2,45	4
--	2596	0	14:47, 24 nov 2022	1987	woonfunctie	Polygoon	178053,58	319248,47	7,46	7,46	7,46	4
--	2597	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177453,45	318193,99	2,38	2,38	2,38	4
--	2598	0	14:47, 24 nov 2022	1979		Rechthoek	178019,83	319203,97	2,68	2,68	2,68	4
--	2599	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177923,54	318954,38	2,26	2,26	2,26	4
--	2600	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177517,94	318180,01	2,50	2,50	2,50	4
--	2601	0	14:47, 24 nov 2022	1951	woonfunctie	Polygoon	178008,05	318627,21	12,14	12,14	12,14	7
--	2602	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	176978,72	318397,32	9,74	9,74	9,74	12
--	2603	0	14:47, 24 nov 2022	2004	woonfunctie	Rechthoek	177679,90	318222,88	7,74	7,74	7,74	4
--	2604	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177944,63	318332,91	7,06	7,06	7,06	9
--	2605	0	14:47, 24 nov 2022	2004		Rechthoek	177663,85	318198,62	2,59	2,59	2,59	4
--	2606	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177809,24	318947,86	7,08	7,08	7,08	8
--	2607	0	14:47, 24 nov 2022	1973		Polygoon	177974,96	319451,83	2,63	2,63	2,63	8
--	2608	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177988,64	319011,27	6,63	6,63	6,63	4
--	2609	0	14:47, 24 nov 2022	1968	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177577,76	318277,34	2,46	2,46	2,46	4
--	2610	0	14:47, 24 nov 2022	1986	woonfunctie	Polygoon	177713,94	318833,43	10,53	10,53	10,53	6
--	2611	0	14:47, 24 nov 2022	1950	woonfunctie	Rechthoek	178010,08	318149,35	5,14	5,14	5,14	4
--	2612	0	14:47, 24 nov 2022	1958	woonfunctie	Rechthoek	177786,06	319267,32	9,55	9,55	9,55	4
--	2613	0	14:47, 24 nov 2022	1941	woonfunctie	Rechthoek	178014,06	318280,91	6,77	6,77	6,77	4
--	2614	0	14:47, 24 nov 2022	1976	woonfunctie	Polygoon	177830,28	319029,43	5,70	5,70	5,70	6
--	2615	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177667,42	318811,15	9,88	9,88	9,88	6

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	26,39	43,12	5,95	7,26
--	27,23	46,04	1,35	6,25
--	28,54	48,32	5,49	8,76
--	27,38	45,88	2,55	7,83
--	29,89	53,39	0,50	9,05
--	10,83	7,33	2,70	2,72
--	13,03	10,03	0,11	4,01
--	30,02	54,30	6,05	8,93
--	26,26	41,98	2,33	7,65
--	10,06	6,16	2,05	2,88
--	28,85	49,60	5,64	8,79
--	11,34	7,90	2,47	3,21
--	10,79	7,28	2,68	2,72
--	43,77	98,88	0,29	12,91
--	27,55	46,56	1,82	7,83
--	29,76	53,28	6,00	8,88
--	11,21	7,70	2,40	3,20
--	26,14	42,37	5,95	7,12
--	10,02	6,27	0,28	2,86
--	66,86	141,77	4,12	17,05
--	29,17	49,82	5,46	9,15
--	26,13	41,15	4,97	7,75
--	12,02	8,98	2,80	3,21
--	16,78	15,49	2,74	5,65
--	40,04	71,82	0,60	8,93
--	12,59	9,89	3,03	3,27
--	9,86	6,06	2,35	2,57
--	21,52	24,94	4,15	7,68
--	11,37	8,00	2,55	3,14
--	12,38	9,58	3,04	3,17
--	12,19	9,20	2,76	3,33
--	11,20	7,77	2,55	3,05
--	52,92	168,47	0,20	15,91
--	33,96	66,00	0,15	8,63
--	29,76	53,28	6,00	8,88
--	38,81	64,00	0,01	14,34
--	18,69	19,07	3,00	6,34
--	32,58	63,65	1,31	7,24
--	36,23	57,43	0,15	8,25
--	26,92	44,89	6,10	7,36
--	17,26	16,55	2,88	5,76
--	23,74	34,72	0,84	6,64
--	26,74	44,68	6,55	6,83
--	28,28	49,40	6,30	7,86
--	29,48	49,67	5,21	9,53
--	36,53	70,96	0,40	12,67
--	28,95	51,64	0,29	8,07

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	2616	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177838,89	319158,80	8,54	8,54	8,54	8
--	2617	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177852,15	318941,99	3,31	3,31	3,31	6
--	2618	0	14:47, 24 nov 2022	1910	industriefunctie, woonfunctie	Polygoon	177878,60	319246,56	4,40	4,40	4,40	7
--	2619	0	14:47, 24 nov 2022	1941	woonfunctie	Rechthoek	177996,70	318245,86	6,74	6,74	6,74	4
--	2620	0	14:47, 24 nov 2022	1910		Polygoon	177232,98	318120,89	2,59	2,59	2,59	4
--	2621	0	14:47, 24 nov 2022	1988		Rechthoek	177686,72	318819,08	2,33	2,33	2,33	4
--	2622	0	14:47, 24 nov 2022	1906	woonfunctie	Polygoon	176977,58	318288,87	12,61	12,61	12,61	6
--	2623	0	14:47, 24 nov 2022	1988		Rechthoek	177709,13	318737,33	2,34	2,34	2,34	4
--	2624	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Polygoon	177716,76	318273,06	2,37	2,37	2,37	4
--	2625	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Rechthoek	177954,61	318419,49	7,19	7,19	7,19	4
--	2626	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Rechthoek	178051,09	318217,32	6,73	6,73	6,73	4
--	2627	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177602,99	318698,10	8,52	8,52	8,52	5
--	2628	0	14:47, 24 nov 2022	1919		Polygoon	177173,75	318111,87	2,42	2,42	2,42	4
--	2629	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Rechthoek	177902,31	318277,51	5,77	5,77	5,77	4
--	2630	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177995,73	318312,14	7,28	7,28	7,28	6
--	2631	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Rechthoek	178061,89	318420,45	9,14	9,14	9,14	4
--	2632	0	14:47, 24 nov 2022	1920		Rechthoek	177137,22	318483,47	2,56	2,56	2,56	4
--	2633	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177092,70	318562,62	6,82	6,82	6,82	8
--	2634	0	14:47, 24 nov 2022	2004		Rechthoek	177650,89	318210,50	2,56	2,56	2,56	4
--	2635	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Polygoon	177450,33	318207,08	2,56	2,56	2,56	6
--	2636	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177865,52	318458,58	9,03	9,03	9,03	6
--	2637	0	14:47, 24 nov 2022	1941	woonfunctie	Rechthoek	177982,82	318206,98	6,91	6,91	6,91	4
--	2638	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177018,94	318501,02	2,47	2,47	2,47	4
--	2639	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Polygoon	177768,22	318662,86	0,00	0,00	0,00	5
--	2640	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Polygoon	177762,99	318512,43	4,07	4,07	4,07	5
--	2641	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Rechthoek	177059,78	318343,59	2,58	2,58	2,58	4
--	2642	0	14:47, 24 nov 2022	1955	overige gebruiksfunctie	Polygoon	177806,27	319279,02	3,24	3,24	3,24	4
--	2643	0	14:47, 24 nov 2022	1919	woonfunctie	Polygoon	177185,01	318114,00	6,24	6,24	6,24	4
--	2644	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177014,76	318479,19	6,94	6,94	6,94	6
--	2645	0	14:47, 24 nov 2022	1959	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177014,55	318221,41	2,84	2,84	2,84	4
--	2646	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177881,70	318410,65	9,07	9,07	9,07	8
--	2647	0	14:47, 24 nov 2022	2004		Rechthoek	177649,78	318195,88	2,58	2,58	2,58	4
--	2648	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177849,08	318277,86	9,53	9,53	9,53	6
--	2649	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177846,84	318430,15	10,51	10,51	10,51	7
--	2650	0	14:47, 24 nov 2022	1910		Rechthoek	177551,62	318519,65	2,88	2,88	2,88	4
--	2651	0	14:47, 24 nov 2022	1987	woonfunctie	Polygoon	178053,63	319243,14	7,74	7,74	7,74	5
--	2652	0	14:47, 24 nov 2022	1979	woonfunctie	Rechthoek	178011,14	319233,96	7,28	7,28	7,28	4
--	2653	0	14:47, 24 nov 2022	1910		Rechthoek	177217,18	318141,32	2,41	2,41	2,41	4
--	2654	0	14:47, 24 nov 2022	1979		Polygoon	177993,94	319249,19	2,70	2,70	2,70	6
--	2655	0	14:47, 24 nov 2022	1951	woonfunctie	Polygoon	178048,08	318471,56	12,35	12,35	12,35	7
--	2656	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177701,17	318681,82	8,18	8,18	8,18	10
--	2657	0	14:47, 24 nov 2022	1979	woonfunctie	Polygoon	177985,71	319185,07	7,06	7,06	7,06	8
--	2658	0	14:47, 24 nov 2022	1954		Polygoon	177529,58	318478,42	2,46	2,46	2,46	5
--	2659	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Rechthoek	178019,78	318220,76	7,17	7,17	7,17	4
--	2660	0	14:47, 24 nov 2022	1949		Polygoon	177993,91	318406,96	3,37	3,37	3,37	4
--	2661	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177934,55	318970,41	2,15	2,15	2,15	4
--	2662	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177071,76	318549,34	7,09	7,09	7,09	6

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	40,43	69,86	0,50	14,85
--	14,87	12,80	0,39	4,73
--	79,15	212,77	3,36	25,78
--	29,51	47,35	4,71	10,04
--	23,01	22,13	2,44	9,11
--	10,71	6,86	2,12	3,23
--	43,93	91,50	2,26	14,12
--	10,96	7,24	2,23	3,26
--	13,09	10,12	2,50	4,07
--	26,20	42,87	6,33	6,76
--	30,01	50,25	5,04	9,96
--	28,11	48,81	2,14	7,79
--	13,97	12,01	3,08	3,99
--	25,35	38,28	4,97	7,71
--	48,42	75,51	2,33	19,33
--	38,68	93,40	9,32	10,02
--	11,43	7,98	2,42	3,29
--	36,63	83,21	0,51	8,69
--	12,66	9,49	2,44	3,89
--	10,59	7,21	0,21	2,66
--	30,26	52,39	2,70	9,75
--	29,71	48,53	4,85	10,02
--	11,20	7,71	2,43	3,18
--	9,98	5,98	0,72	3,00
--	27,59	43,18	2,96	9,00
--	11,23	7,77	2,47	3,14
--	22,45	24,07	2,44	8,52
--	29,46	52,03	5,82	8,89
--	32,37	53,65	1,90	10,41
--	19,97	22,95	3,59	6,42
--	28,32	49,32	2,08	8,01
--	18,65	18,98	3,00	6,33
--	26,78	43,92	0,17	7,72
--	27,84	48,03	0,10	7,32
--	14,63	12,41	2,67	4,64
--	28,80	46,65	1,65	10,29
--	28,30	49,88	6,67	7,49
--	9,84	6,04	2,35	2,56
--	11,19	7,79	0,23	3,00
--	52,48	164,61	2,46	10,37
--	31,46	59,53	0,91	7,67
--	35,71	64,55	1,03	7,59
--	16,92	17,63	1,00	4,76
--	30,37	52,08	5,23	9,96
--	14,42	12,87	3,20	4,00
--	11,70	8,54	2,76	3,07
--	33,40	57,81	2,06	10,33

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	2663	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Rechthoek	177737,12	318388,12	0,00	0,00	0,00	4
--	2664	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177745,73	318347,27	0,19	0,19	0,19	4
--	2665	0	14:47, 24 nov 2022	1988	woonfunctie	Polygoon	177702,34	318747,81	7,78	7,78	7,78	6
--	2666	0	14:47, 24 nov 2022	1947	woonfunctie	Polygoon	177947,19	318598,31	11,29	11,29	11,29	11
--	2667	0	14:47, 24 nov 2022	1976	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177889,60	319003,38	2,46	2,46	2,46	4
--	2668	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177953,54	319081,10	2,67	2,67	2,67	8
--	2669	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	178007,82	319086,01	2,36	2,36	2,36	4
--	2670	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177937,89	318296,26	6,75	6,75	6,75	6
--	2671	0	14:47, 24 nov 2022	1976	overige gebruiksfunctie	Polygoon	177884,68	319011,92	2,61	2,61	2,61	4
--	2672	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	178007,13	319096,82	6,74	6,74	6,74	4
--	2673	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177810,98	319017,31	3,43	3,43	3,43	4
--	2674	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177617,92	318303,57	6,58	6,58	6,58	6
--	2675	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177088,54	318552,54	7,04	7,04	7,04	6
--	2676	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177744,67	318306,87	0,16	0,16	0,16	4
--	2677	0	14:47, 24 nov 2022	1976	woonfunctie	Polygoon	177981,35	319162,82	8,12	8,12	8,12	4
--	2678	0	14:47, 24 nov 2022	1943		Rechthoek	178027,30	318194,07	2,34	2,34	2,34	4
--	2679	0	14:47, 24 nov 2022	2014	woonfunctie	Polygoon	178035,37	319410,92	6,18	6,18	6,18	10
--	2680	0	14:47, 24 nov 2022	1919		Polygoon	177179,32	318099,51	2,20	2,20	2,20	4
--	2681	0	14:47, 24 nov 2022	1968	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177589,13	318308,19	2,47	2,47	2,47	4
--	2682	0	14:47, 24 nov 2022	1988		Rechthoek	177698,23	318710,16	0,00	0,00	0,00	4
--	2683	0	14:47, 24 nov 2022	1979	woonfunctie	Rechthoek	178024,67	319228,99	7,20	7,20	7,20	4
--	2684	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177106,61	318429,18	2,59	2,59	2,59	4
--	2685	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177777,91	318741,65	0,15	0,15	0,15	4
--	2686	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177918,44	318947,09	2,23	2,23	2,23	4
--	2687	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177980,80	318542,24	9,09	9,09	9,09	5
--	2688	0	14:47, 24 nov 2022	1924		Polygoon	176994,34	318222,93	2,66	2,66	2,66	4
--	2689	0	14:47, 24 nov 2022	1943		Rechthoek	178029,71	318167,02	2,32	2,32	2,32	4
--	2690	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177615,00	318130,35	7,77	7,77	7,77	5
--	2691	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	178006,60	318500,00	8,62	8,62	8,62	7
--	2692	0	14:47, 24 nov 2022	1976	woonfunctie	Rechthoek	177844,68	319022,32	5,71	5,71	5,71	4
--	2693	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177452,50	318196,98	2,41	2,41	2,41	4
--	2694	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177077,07	318550,36	7,04	7,04	7,04	6
--	2695	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177659,86	318262,82	3,14	3,14	3,14	4
--	2696	0	14:47, 24 nov 2022	1919		Polygoon	177164,63	318131,75	2,07	2,07	2,07	4
--	2697	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Polygoon	177770,22	318452,26	0,06	0,06	0,06	5
--	2698	0	14:47, 24 nov 2022	1941		Rechthoek	178007,75	318305,30	2,34	2,34	2,34	4
--	2699	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177802,44	318276,76	13,88	13,88	13,88	4
--	2700	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177780,41	318773,41	0,09	0,09	0,09	4
--	2701	0	14:47, 24 nov 2022	1941	woonfunctie	Rechthoek	178022,61	318297,82	6,86	6,86	6,86	4
--	2702	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177643,48	318636,24	8,25	8,25	8,25	7
--	2703	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Rechthoek	177849,96	318168,24	0,00	0,00	0,00	4
--	2704	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177614,86	318722,93	8,39	8,39	8,39	5
--	2705	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177864,37	318423,99	9,18	9,18	9,18	9
--	2706	0	14:47, 24 nov 2022	1941	woonfunctie	Rechthoek	178018,38	318289,46	6,79	6,79	6,79	4
--	2707	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177914,61	318420,18	9,13	9,13	9,13	5
--	2708	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177100,36	318427,30	0,00	0,00	0,00	4
--	2709	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	178024,27	319321,22	6,68	6,68	6,68	4

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	10,01	6,02	2,00	3,01
--	34,58	67,84	6,02	11,28
--	30,00	53,67	0,48	8,72
--	44,99	93,29	0,15	7,37
--	16,86	15,56	2,73	5,70
--	18,26	18,84	0,05	5,97
--	12,03	8,98	2,73	3,34
--	38,62	62,36	2,40	14,29
--	16,35	14,86	2,73	5,50
--	26,66	44,11	6,10	7,23
--	14,96	13,15	2,82	4,66
--	34,35	69,03	2,32	8,46
--	32,62	54,00	2,17	10,38
--	30,07	49,13	4,80	10,24
--	32,09	56,63	5,24	10,82
--	10,72	7,18	2,64	2,71
--	40,38	76,29	0,09	7,72
--	17,86	18,04	3,09	5,95
--	17,52	17,28	3,00	5,76
--	10,69	6,85	2,14	3,20
--	29,84	55,52	7,08	7,84
--	11,37	7,92	2,44	3,25
--	27,57	45,02	5,31	8,48
--	12,00	8,91	2,69	3,30
--	27,02	45,12	2,81	7,46
--	16,09	13,12	1,79	6,15
--	10,77	7,25	2,66	2,72
--	28,54	48,68	0,06	8,63
--	26,42	42,85	0,15	7,49
--	36,23	68,12	5,32	12,79
--	11,37	8,00	2,55	3,14
--	31,43	49,90	2,06	10,33
--	12,56	9,86	3,08	3,20
--	18,44	19,01	3,12	6,12
--	27,59	43,19	2,70	9,00
--	10,55	6,96	2,63	2,64
--	34,85	65,00	5,39	12,02
--	27,56	44,98	5,31	8,48
--	28,54	45,05	4,71	9,56
--	30,89	59,22	0,20	7,89
--	10,01	6,01	1,99	3,00
--	28,13	48,78	2,00	7,84
--	30,84	54,52	0,33	9,15
--	27,78	41,53	4,36	9,53
--	27,02	44,86	2,25	7,63
--	8,60	4,61	2,02	2,32
--	26,34	42,93	5,91	7,26

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	2710	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	178011,03	319299,91	2,67	2,67	2,67	6
--	2711	0	14:47, 24 nov 2022	1976	woonfunctie	Polygoon	177973,73	319148,40	6,87	6,87	6,87	5
--	2712	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177865,56	318434,17	9,18	9,18	9,18	7
--	2713	0	14:47, 24 nov 2022	1976	winkelfunctie	Polygoon	177095,57	318871,95	5,93	5,93	5,93	15
--	2714	0	14:47, 24 nov 2022	1957	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177085,30	318248,18	2,35	2,35	2,35	4
--	2715	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Polygoon	177712,69	318272,92	2,33	2,33	2,33	4
--	2716	0	14:47, 24 nov 2022	1979	overige gebruiksfunctie	Polygoon	177889,08	319208,42	2,59	2,59	2,59	6
--	2717	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177591,69	318579,00	6,63	6,63	6,63	9
--	2718	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Rechthoek	177915,55	318330,52	5,80	5,80	5,80	4
--	2719	0	14:47, 24 nov 2022	1982	woonfunctie	Rechthoek	177679,80	318250,56	7,55	7,55	7,55	4
--	2720	0	14:47, 24 nov 2022	1976	woonfunctie	Rechthoek	177961,47	319124,41	8,10	8,10	8,10	4
--	2721	0	14:47, 24 nov 2022	1910		Polygoon	177463,41	318285,58	2,39	2,39	2,39	6
--	2722	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177854,24	318958,05	6,92	6,92	6,92	4
--	2723	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177078,03	318565,07	2,50	2,50	2,50	4
--	2724	0	14:47, 24 nov 2022	1921		Rechthoek	177464,44	318199,83	2,50	2,50	2,50	4
--	2725	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177929,83	319040,05	2,22	2,22	2,22	4
--	2726	0	14:47, 24 nov 2022	1941	woonfunctie	Rechthoek	178007,44	318267,15	6,67	6,67	6,67	4
--	2727	0	14:47, 24 nov 2022	1910		Rechthoek	177216,20	318143,47	2,42	2,42	2,42	4
--	2728	0	14:47, 24 nov 2022	1976	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177870,12	319000,99	6,00	6,00	6,00	4
--	2729	0	14:47, 24 nov 2022	1968	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177499,14	318361,01	3,24	3,24	3,24	4
--	2730	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177097,84	318513,30	2,36	2,36	2,36	4
--	2731	0	14:47, 24 nov 2022	1980		Rechthoek	177833,77	319276,43	2,52	2,52	2,52	4
--	2732	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177563,22	318544,71	2,65	2,65	2,65	6
--	2733	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177871,59	318278,77	5,86	5,86	5,86	4
--	2734	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	178052,09	319121,30	2,38	2,38	2,38	4
--	2735	0	14:47, 24 nov 2022	1968	overige gebruiksfunctie	Polygoon	177500,00	318371,12	8,00	8,00	8,00	6
--	2736	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177553,97	318143,58	8,01	8,01	8,01	4
--	2737	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177911,14	318156,77	6,79	6,79	6,79	8
--	2738	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177105,08	318258,06	8,04	8,04	8,04	6
--	2739	0	14:47, 24 nov 2022	1954	woonfunctie	Polygoon	177565,82	318339,32	9,21	9,21	9,21	9
--	2740	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177899,52	319275,26	8,36	8,36	8,36	9
--	2741	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177950,22	318235,99	6,72	6,72	6,72	5
--	2742	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177650,45	318650,33	8,22	8,22	8,22	5
--	2743	0	14:47, 24 nov 2022	1982	woonfunctie	Polygoon	177623,45	318158,84	11,01	11,01	11,01	4
--	2744	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Rechthoek	177723,70	318316,43	2,43	2,43	2,43	4
--	2745	0	14:47, 24 nov 2022	1979	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177896,35	319232,42	3,87	3,87	3,87	4
--	2746	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177873,51	318514,11	9,25	9,25	9,25	6
--	2747	0	14:47, 24 nov 2022	1958	woonfunctie	Rechthoek	177812,95	319308,20	9,58	9,58	9,58	4
--	2748	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177003,51	318205,00	9,87	9,87	9,87	9
--	2749	0	14:47, 24 nov 2022	1941		Rechthoek	178003,23	318296,91	2,27	2,27	2,27	4
--	2750	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177066,31	318486,64	6,65	6,65	6,65	6
--	2751	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Rechthoek	177905,92	318291,96	5,76	5,76	5,76	4
--	2752	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Rechthoek	177994,08	318463,97	9,06	9,06	9,06	4
--	2753	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177648,95	318277,60	7,67	7,67	7,67	5
--	2754	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177999,39	318327,21	7,54	7,54	7,54	10
--	2755	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177847,86	318337,72	9,60	9,60	9,60	5
--	2756	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177983,68	319042,61	2,18	2,18	2,18	4

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	12,60	9,56	0,32	3,29
--	31,78	54,99	0,40	10,80
--	30,16	51,85	0,33	9,45
--	120,86	721,22	0,07	36,40
--	18,55	20,31	3,53	5,73
--	13,33	10,51	2,51	4,13
--	18,27	19,45	0,44	5,76
--	38,07	68,75	0,15	8,89
--	25,25	38,03	4,97	7,66
--	30,10	53,82	5,84	9,20
--	31,67	54,05	4,98	10,86
--	19,60	23,92	0,96	4,61
--	26,35	42,99	5,96	7,22
--	10,98	7,35	2,31	3,18
--	11,23	7,82	2,55	3,07
--	12,00	8,96	2,80	3,21
--	29,71	48,54	4,85	10,00
--	9,85	6,05	2,36	2,56
--	17,13	15,97	2,74	5,83
--	19,65	21,48	3,28	6,55
--	10,42	6,67	2,25	2,96
--	15,64	12,32	2,19	5,63
--	18,69	21,83	1,20	4,53
--	25,45	38,85	4,81	7,63
--	11,86	8,76	2,79	3,22
--	19,61	21,42	1,33	5,20
--	28,90	49,05	5,40	9,01
--	38,48	64,38	0,27	14,35
--	46,73	86,66	3,01	17,29
--	43,80	94,91	0,10	15,45
--	51,71	78,51	0,33	18,39
--	40,53	76,52	0,93	15,26
--	27,69	47,16	2,07	7,79
--	74,22	308,88	12,60	24,57
--	23,14	30,42	4,04	7,53
--	23,14	25,80	3,02	8,55
--	31,52	57,93	2,67	9,92
--	29,33	53,10	6,51	8,16
--	47,44	108,33	0,12	17,30
--	10,52	6,91	2,62	2,64
--	33,99	61,16	1,94	10,48
--	25,31	38,17	4,96	7,69
--	38,73	93,35	9,04	10,33
--	29,96	53,33	4,04	9,15
--	47,53	72,46	0,76	15,42
--	27,48	46,47	2,62	7,74
--	11,89	8,81	2,77	3,16

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	2757	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177918,59	318446,36	9,13	9,13	9,13	5
--	2758	0	14:47, 24 nov 2022	1974	woonfunctie	Polygoon	177843,69	318406,59	7,53	7,53	7,53	4
--	2759	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177961,67	319444,45	7,88	7,88	7,88	7
--	2760	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177824,41	319011,33	3,44	3,44	3,44	4
--	2761	0	14:47, 24 nov 2022	2004		Rechthoek	177663,92	318189,59	2,60	2,60	2,60	4
--	2762	0	14:47, 24 nov 2022	1941	woonfunctie	Rechthoek	178024,87	318302,29	6,86	6,86	6,86	4
--	2763	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177890,58	318365,66	9,08	9,08	9,08	5
--	2764	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177701,78	318288,58	6,94	6,94	6,94	5
--	2765	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177935,33	318483,42	9,48	9,48	9,48	6
--	2766	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177983,30	318381,48	8,91	8,91	8,91	9
--	2767	0	14:47, 24 nov 2022	2004	woonfunctie	Rechthoek	177671,14	318210,47	7,63	7,63	7,63	4
--	2768	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177819,64	318956,62	3,31	3,31	3,31	4
--	2769	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177872,77	318924,02	6,39	6,39	6,39	6
--	2770	0	14:47, 24 nov 2022	1951		Rechthoek	177659,91	318216,54	2,55	2,55	2,55	4
--	2771	0	14:47, 24 nov 2022	1954	industriefunctie	Polygoon	177923,02	319110,42	4,99	4,99	4,99	7
--	2772	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Polygoon	177786,94	318674,49	0,27	0,27	0,27	8
--	2773	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177518,71	318093,81	3,29	3,29	3,29	4
--	2774	0	14:47, 24 nov 2022	1940	woonfunctie	Polygoon	177964,29	319263,80	3,22	3,22	3,22	8
--	2775	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177947,17	319039,22	6,60	6,60	6,60	4
--	2776	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Rechthoek	177807,56	318708,68	0,28	0,28	0,28	4
--	2777	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177929,22	318415,07	10,44	10,44	10,44	5
--	2778	0	14:47, 24 nov 2022	1967	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	Rechthoek	177609,82	318575,81	10,10	10,10	10,10	4
--	2779	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Rechthoek	177097,26	318526,90	6,68	6,68	6,68	4
--	2780	0	14:47, 24 nov 2022	1980		Rechthoek	177852,76	319318,61	2,57	2,57	2,57	4
--	2781	0	14:47, 24 nov 2022	1954	woonfunctie	Polygoon	177736,24	318623,03	8,37	8,37	8,37	5
--	2782	0	14:47, 24 nov 2022	1958	woonfunctie	Rechthoek	177789,33	319272,70	9,57	9,57	9,57	4
--	2783	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177981,97	319039,74	2,23	2,23	2,23	4
--	2784	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	178010,60	319271,73	6,80	6,80	6,80	4
--	2785	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177684,09	318633,77	8,39	8,39	8,39	6
--	2786	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177943,92	318557,36	9,00	9,00	9,00	5
--	2787	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177572,13	318096,70	13,07	13,07	13,07	25
--	2788	0	14:47, 24 nov 2022	1919		Rechthoek	177153,32	318157,09	2,12	2,12	2,12	4
--	2789	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177588,70	318157,68	3,35	3,35	3,35	4
--	2790	0	14:47, 24 nov 2022	1954		Polygoon	177521,70	318461,47	2,61	2,61	2,61	4
--	2791	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177703,95	318340,32	10,90	10,90	10,90	5
--	2792	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	178054,22	319186,11	3,21	3,21	3,21	3
--	2793	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177504,26	318155,83	3,36	3,36	3,36	4
--	2794	0	14:47, 24 nov 2022	1912		Polygoon	177184,66	318242,93	2,78	2,78	2,78	6
--	2795	0	14:47, 24 nov 2022	1968	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177583,94	318294,12	2,44	2,44	2,44	4
--	2796	0	14:47, 24 nov 2022	2004		Rechthoek	177648,48	318186,98	2,60	2,60	2,60	4
--	2797	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177942,05	318961,36	2,26	2,26	2,26	4
--	2798	0	14:47, 24 nov 2022	1959		Polygoon	177025,29	318220,60	3,60	3,60	3,60	5
--	2799	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177614,35	318703,20	9,82	9,82	9,82	5
--	2800	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Polygoon	177514,01	318448,80	2,28	2,28	2,28	4
--	2801	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	178019,81	319281,06	3,39	3,39	3,39	4
--	2802	0	14:47, 24 nov 2022	1919	woonfunctie	Polygoon	177173,78	318141,39	6,20	6,20	6,20	5
--	2803	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177962,58	319076,36	6,73	6,73	6,73	4

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	28,16	48,21	2,39	8,24
--	30,52	57,74	6,91	8,32
--	39,58	93,00	0,11	9,35
--	14,72	12,67	2,74	4,62
--	18,71	19,13	3,00	6,34
--	29,14	47,87	5,00	9,57
--	28,10	48,61	2,97	7,89
--	30,20	56,19	2,40	8,51
--	27,17	45,03	1,84	7,99
--	38,00	61,42	0,38	7,00
--	30,41	56,17	6,31	8,88
--	14,89	12,90	2,74	4,70
--	32,48	47,41	0,26	10,26
--	12,59	9,38	2,42	3,88
--	137,93	1006,49	7,23	32,41
--	32,33	57,82	0,27	10,50
--	12,21	9,31	2,91	3,19
--	50,95	114,76	0,70	17,29
--	26,25	42,86	6,10	7,03
--	26,74	39,09	4,32	9,05
--	28,55	49,80	2,27	8,20
--	40,04	89,58	6,75	13,27
--	31,87	58,46	5,73	10,21
--	16,44	13,13	2,17	6,05
--	25,67	40,40	2,36	7,33
--	28,01	48,26	6,13	7,89
--	12,14	9,13	2,73	3,34
--	25,66	40,88	5,90	6,92
--	27,41	46,04	2,81	7,73
--	27,18	44,89	2,83	7,95
--	122,06	573,53	0,23	44,33
--	10,51	6,67	2,14	3,11
--	12,53	9,81	3,04	3,22
--	18,77	18,17	2,73	6,67
--	128,19	569,27	1,01	53,46
--	0,07	0,01	0,01	0,03
--	11,69	8,44	2,60	3,25
--	16,33	16,60	0,17	4,34
--	17,49	17,22	2,99	5,76
--	18,65	18,97	3,00	6,33
--	12,12	9,12	2,78	3,28
--	42,56	108,87	5,60	13,12
--	28,87	51,42	2,66	8,03
--	12,95	9,86	2,41	4,03
--	13,93	11,55	2,72	4,25
--	31,09	57,63	0,92	9,47
--	26,31	43,03	6,10	7,05

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	2804	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Rechthoek	177708,84	318165,70	2,43	2,43	2,43	4
--	2805	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	178037,66	319082,47	6,65	6,65	6,65	4
--	2806	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177966,67	318997,09	2,23	2,23	2,23	4
--	2807	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177990,98	319032,44	2,28	2,28	2,28	4
--	2808	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	178025,43	318396,51	8,16	8,16	8,16	7
--	2809	0	14:47, 24 nov 2022	1985		Polygoon	177125,56	318436,35	2,59	2,59	2,59	4
--	2810	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177106,61	318505,41	2,21	2,21	2,21	4
--	2811	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177987,44	318399,66	7,40	7,40	7,40	10
--	2812	0	14:47, 24 nov 2022	1943		Rechthoek	178028,20	318211,06	2,34	2,34	2,34	4
--	2813	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177990,19	319135,79	2,18	2,18	2,18	4
--	2814	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177934,13	318992,59	6,60	6,60	6,60	4
--	2815	0	14:47, 24 nov 2022	1943		Rechthoek	178031,31	318197,20	2,26	2,26	2,26	4
--	2816	0	14:47, 24 nov 2022	1900	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177622,21	318164,75	2,48	2,48	2,48	4
--	2817	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Polygoon	176997,67	318508,10	2,45	2,45	2,45	4
--	2818	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Rechthoek	177785,96	318560,41	0,00	0,00	0,00	4
--	2819	0	14:47, 24 nov 2022	1970		Rechthoek	177899,91	319445,02	3,98	3,98	3,98	4
--	2820	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Rechthoek	176995,03	318351,44	2,48	2,48	2,48	4
--	2821	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177603,03	318298,70	6,35	6,35	6,35	8
--	2822	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177849,54	318254,21	9,46	9,46	9,46	6
--	2823	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177014,51	318553,11	7,45	7,45	7,45	8
--	2824	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177703,08	318133,83	0,22	0,22	0,22	4
--	2825	0	14:47, 24 nov 2022	1959	overige gebruiksfunctie	Polygoon	177021,71	318220,87	2,77	2,77	2,77	4
--	2826	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177997,64	319295,43	3,35	3,35	3,35	4
--	2827	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Polygoon	177767,62	318673,18	0,00	0,00	0,00	5
--	2828	0	14:47, 24 nov 2022	1980		Rechthoek	177841,71	319294,42	2,60	2,60	2,60	4
--	2829	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177734,64	318787,66	0,21	0,21	0,21	4
--	2830	0	14:47, 24 nov 2022	1980	woonfunctie	Polygoon	177848,36	319270,89	11,31	11,31	11,31	6
--	2831	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177856,75	318937,53	7,20	7,20	7,20	7
--	2832	0	14:47, 24 nov 2022	1964	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	Polygoon	177743,17	318929,31	13,93	13,93	13,93	10
--	2833	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177990,06	319300,45	3,21	3,21	3,21	4
--	2834	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177971,61	319004,23	2,27	2,27	2,27	4
--	2835	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177032,63	318427,67	2,46	2,46	2,46	4
--	2836	0	14:47, 24 nov 2022	1941		Polygoon	178047,59	318348,15	2,16	2,16	2,16	5
--	2837	0	14:47, 24 nov 2022	1947	woonfunctie	Polygoon	177581,55	318558,64	7,50	7,50	7,50	5
--	2838	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177995,12	319033,34	6,66	6,66	6,66	4
--	2839	0	14:47, 24 nov 2022	1958	woonfunctie	Polygoon	177758,08	319221,30	9,61	9,61	9,61	4
--	2840	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177034,05	318431,11	2,50	2,50	2,50	4
--	2841	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	178005,56	319275,06	6,85	6,85	6,85	4
--	2842	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177906,03	318341,76	5,90	5,90	5,90	7
--	2843	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Rechthoek	177591,66	318280,94	0,00	0,00	0,00	4
--	2844	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177995,82	319281,47	6,77	6,77	6,77	4
--	2845	0	14:47, 24 nov 2022	1979	woonfunctie	Polygoon	177983,76	319210,91	5,26	5,26	5,26	5
--	2846	0	14:47, 24 nov 2022	2014		Polygoon	178051,91	319409,56	2,58	2,58	2,58	3
--	2847	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Polygoon	177768,62	318471,28	0,04	0,04	0,04	5
--	2848	0	14:47, 24 nov 2022	1977	woonfunctie	Polygoon	178033,93	319447,48	7,28	7,28	7,28	4
--	2849	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177618,19	318729,90	8,32	8,32	8,32	5
--	2850	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177092,68	318470,75	7,98	7,98	7,98	4

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	12,68	9,50	2,43	3,91
--	26,69	44,21	6,11	7,24
--	12,10	9,12	2,87	3,24
--	12,01	8,97	2,78	3,22
--	38,03	65,02	0,60	12,50
--	11,74	8,30	2,36	3,60
--	9,89	6,03	2,18	2,76
--	33,81	54,57	0,06	6,65
--	10,83	7,33	2,68	2,73
--	12,19	9,26	2,87	3,23
--	26,74	44,32	6,08	7,28
--	10,77	7,24	2,68	2,70
--	10,01	6,27	2,48	2,52
--	10,93	6,83	2,54	2,93
--	10,00	6,00	2,00	3,00
--	27,69	46,78	5,85	7,99
--	10,77	7,07	2,26	3,13
--	41,07	78,11	0,70	14,43
--	27,29	45,86	0,45	7,61
--	34,52	57,27	0,06	8,36
--	33,81	63,84	5,69	11,21
--	19,98	22,99	3,59	6,43
--	14,74	12,60	2,69	4,68
--	10,01	5,99	0,08	3,01
--	15,56	12,02	2,12	5,66
--	27,58	45,05	5,31	8,49
--	35,67	60,25	1,87	11,67
--	31,85	59,38	0,01	7,34
--	54,22	163,87	0,44	9,79
--	14,77	12,72	2,73	4,65
--	12,14	9,18	2,83	3,21
--	11,34	7,90	2,47	3,20
--	16,65	15,79	2,62	5,41
--	39,49	69,90	1,77	15,09
--	26,58	43,86	6,11	7,19
--	28,39	49,85	6,37	7,82
--	11,02	7,37	2,28	3,22
--	25,34	39,79	5,75	6,92
--	25,40	38,99	0,27	7,43
--	9,53	5,68	2,36	2,41
--	25,74	41,19	5,95	6,92
--	32,48	65,20	3,77	9,28
--	2,99	0,27	0,45	1,31
--	29,99	53,98	0,02	9,00
--	32,04	61,31	6,32	9,71
--	26,36	41,88	1,87	7,83
--	28,50	49,22	5,85	8,40

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	2851	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177964,02	318263,48	6,82	6,82	6,82	7
--	2852	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177917,50	318440,52	9,10	9,10	9,10	5
--	2853	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177586,52	318636,92	8,32	8,32	8,32	5
--	2854	0	14:47, 24 nov 2022	1943		Rechthoek	178027,04	318196,71	2,30	2,30	2,30	4
--	2855	0	14:47, 24 nov 2022	1968	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177517,13	318413,94	2,92	2,92	2,92	4
--	2856	0	14:47, 24 nov 2022	1958	woonfunctie	Rechthoek	177696,64	319135,04	9,46	9,46	9,46	4
--	2857	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177957,70	319003,42	2,23	2,23	2,23	4
--	2858	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177573,75	318138,04	7,75	7,75	7,75	7
--	2859	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177633,18	318523,35	13,09	13,09	13,09	9
--	2860	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177659,79	318273,73	3,05	3,05	3,05	4
--	2861	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177908,60	319006,19	2,24	2,24	2,24	6
--	2862	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177917,06	318933,52	3,52	3,52	3,52	5
--	2863	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177975,59	318283,07	3,23	3,23	3,23	7
--	2864	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177760,51	318200,28	0,10	0,10	0,10	4
--	2865	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177660,81	318671,84	8,48	8,48	8,48	5
--	2866	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177532,35	318175,83	2,56	2,56	2,56	4
--	2867	0	14:47, 24 nov 2022	1943		Rechthoek	178026,61	318336,80	2,30	2,30	2,30	4
--	2868	0	14:47, 24 nov 2022	1925	winkelfunctie, woonfunctie	Polygoon	176991,61	318299,11	3,85	3,85	3,85	11
--	2869	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Rechthoek	177871,10	318304,24	6,38	6,38	6,38	4
--	2870	0	14:47, 24 nov 2022	1941		Rechthoek	177981,23	318256,14	2,31	2,31	2,31	4
--	2871	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Rechthoek	177131,55	318385,74	2,53	2,53	2,53	4
--	2872	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	178053,23	319281,89	3,08	3,08	3,08	4
--	2873	0	14:47, 24 nov 2022	1950		Rechthoek	178009,80	319287,44	3,38	3,38	3,38	4
--	2874	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Rechthoek	177612,56	318141,01	7,78	7,78	7,78	4
--	2875	0	14:47, 24 nov 2022	1943		Rechthoek	178027,81	318188,34	2,33	2,33	2,33	4
--	2876	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177997,74	319042,33	2,29	2,29	2,29	4
--	2877	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Rechthoek	178035,40	318244,51	8,25	8,25	8,25	4
--	2878	0	14:47, 24 nov 2022	1986	woonfunctie	Polygoon	177732,45	318816,52	10,50	10,50	10,50	7
--	2879	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177924,41	319006,15	6,54	6,54	6,54	4
--	2880	0	14:47, 24 nov 2022	1951	woonfunctie	Polygoon	177778,56	318698,66	10,67	10,67	10,67	7
--	2881	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177802,61	318247,99	13,83	13,83	13,83	4
--	2882	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177799,51	318977,16	5,61	5,61	5,61	4
--	2883	0	14:47, 24 nov 2022	1960	winkelfunctie, woonfunctie	Polygoon	177944,94	319289,05	5,85	5,85	5,85	8
--	2884	0	14:47, 24 nov 2022	1910		Rechthoek	177464,30	318290,10	1,68	1,68	1,68	4
--	2885	0	14:47, 24 nov 2022	1935	woonfunctie	Polygoon	177965,61	319264,59	5,78	5,78	5,78	10
--	2886	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177882,84	318466,87	8,87	8,87	8,87	4
--	2887	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177943,69	319034,22	6,58	6,58	6,58	4
--	2888	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177995,79	319063,53	2,26	2,26	2,26	4
--	2889	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177957,79	318333,82	6,83	6,83	6,83	7
--	2890	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Polygoon	177740,16	318511,40	0,13	0,13	0,13	5
--	2891	0	14:47, 24 nov 2022	1947	woonfunctie	Polygoon	177984,08	318600,08	9,17	9,17	9,17	5
--	2892	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177895,15	318257,96	7,73	7,73	7,73	5
--	2893	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	178028,62	319137,80	6,65	6,65	6,65	4
--	2894	0	14:47, 24 nov 2022	1988	woonfunctie	Polygoon	177979,58	318612,67	8,73	8,73	8,73	12
--	2895	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177608,41	318292,08	6,88	6,88	6,88	6
--	2896	0	14:47, 24 nov 2022	1954	woonfunctie	Polygoon	177732,10	318589,17	8,34	8,34	8,34	7
--	2897	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177912,89	318278,27	6,78	6,78	6,78	7

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	37,87	65,01	1,51	13,96
--	28,12	48,16	2,30	8,19
--	26,88	44,58	2,03	7,46
--	10,72	7,18	2,64	2,71
--	19,68	21,54	3,29	6,56
--	29,25	52,75	6,46	8,17
--	12,49	9,73	3,00	3,22
--	33,88	71,63	0,43	8,82
--	65,22	208,09	3,03	13,92
--	12,58	9,89	3,07	3,22
--	25,34	31,44	1,66	8,33
--	14,81	12,78	0,17	4,66
--	43,73	87,75	0,13	15,29
--	31,05	51,66	4,82	10,70
--	27,41	46,06	2,26	7,80
--	11,29	7,93	2,63	3,01
--	15,88	14,06	2,67	5,27
--	69,73	179,54	0,96	15,42
--	25,41	38,57	5,02	7,68
--	10,82	7,32	2,69	2,72
--	10,98	7,18	2,15	3,34
--	13,72	10,98	2,84	4,46
--	14,40	12,18	2,71	4,49
--	27,94	46,08	5,34	8,63
--	10,72	7,18	2,66	2,70
--	12,15	9,13	2,70	3,38
--	26,23	42,10	5,61	7,50
--	23,65	34,43	0,04	6,64
--	26,77	44,44	6,10	7,28
--	25,46	30,37	1,00	8,27
--	33,60	57,60	4,80	12,00
--	14,76	12,68	2,69	4,66
--	46,00	124,02	1,31	11,84
--	15,17	13,28	2,74	4,84
--	53,92	123,99	0,70	17,29
--	25,05	37,72	4,89	7,48
--	26,24	42,80	6,09	7,03
--	11,49	8,24	2,77	2,98
--	43,10	57,53	1,66	17,31
--	27,59	43,15	1,50	8,99
--	27,44	46,11	2,89	7,84
--	26,23	41,08	0,22	7,88
--	26,74	44,35	6,11	7,26
--	40,80	75,98	0,04	7,84
--	29,37	52,53	0,16	8,53
--	26,99	45,27	0,90	7,25
--	38,80	62,99	0,50	14,45

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	2898	0	14:47, 24 nov 2022	1943		Polygoon	177926,61	318334,07	3,26	3,26	3,26	4
--	2899	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177105,48	318543,57	6,86	6,86	6,86	8
--	2900	0	14:47, 24 nov 2022	1954		Polygoon	177537,31	318495,49	2,40	2,40	2,40	4
--	2901	0	14:47, 24 nov 2022	1959	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	Polygoon	177730,32	319063,42	13,94	13,94	13,94	49
--	2902	0	14:47, 24 nov 2022	1979	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177893,59	319233,66	3,95	3,95	3,95	4
--	2903	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177471,75	318150,38	2,49	2,49	2,49	4
--	2904	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177131,30	318163,49	10,00	10,00	10,00	10
--	2905	0	14:47, 24 nov 2022	1976	woonfunctie	Polygoon	177853,02	319026,41	7,09	7,09	7,09	5
--	2906	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177019,77	318435,13	2,48	2,48	2,48	4
--	2907	0	14:47, 24 nov 2022	1910		Rechthoek	177549,66	318515,41	2,86	2,86	2,86	4
--	2908	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Polygoon	177055,41	318332,56	2,57	2,57	2,57	4
--	2909	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177732,56	318761,19	0,06	0,06	0,06	4
--	2910	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Rechthoek	177121,89	318367,66	2,67	2,67	2,67	4
--	2911	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	178010,60	319271,73	6,86	6,86	6,86	4
--	2912	0	14:47, 24 nov 2022	1982	woonfunctie	Rechthoek	177679,04	318162,93	7,68	7,68	7,68	4
--	2913	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177969,15	318514,44	9,29	9,29	9,29	5
--	2914	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177558,97	318605,98	3,63	3,63	3,63	6
--	2915	0	14:47, 24 nov 2022	1941	woonfunctie	Rechthoek	178052,74	318194,14	6,67	6,67	6,67	4
--	2916	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177569,61	318605,96	7,29	7,29	7,29	7
--	2917	0	14:47, 24 nov 2022	1958	woonfunctie	Polygoon	177734,22	319178,54	9,56	9,56	9,56	4
--	2918	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Polygoon	177054,91	318512,12	3,09	3,09	3,09	6
--	2919	0	14:47, 24 nov 2022	1954		Polygoon	177535,83	318485,53	2,51	2,51	2,51	4
--	2920	0	14:47, 24 nov 2022	1910		Polygoon	177048,04	318292,27	2,69	2,69	2,69	4
--	2921	0	14:47, 24 nov 2022	1976	woonfunctie	Polygoon	177940,84	319086,74	6,22	6,22	6,22	5
--	2922	0	14:47, 24 nov 2022	1988		Rechthoek	177706,68	318740,42	2,32	2,32	2,32	4
--	2923	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	176994,26	318554,98	2,42	2,42	2,42	4
--	2924	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	178044,08	319154,39	6,41	6,41	6,41	6
--	2925	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177967,67	318264,16	7,50	7,50	7,50	7
--	2926	0	14:47, 24 nov 2022	1943		Polygoon	177924,51	318329,40	3,07	3,07	3,07	8
--	2927	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177892,81	319281,61	8,42	8,42	8,42	6
--	2928	0	14:47, 24 nov 2022	1950	woonfunctie	Polygoon	177911,78	319216,63	6,94	6,94	6,94	4
--	2929	0	14:47, 24 nov 2022	1952		Rechthoek	178057,55	318409,30	3,46	3,46	3,46	4
--	2930	0	14:47, 24 nov 2022	1920		Polygoon	177798,85	319030,71	2,46	2,46	2,46	5
--	2931	0	14:47, 24 nov 2022	1905		Rechthoek	177763,93	319140,53	2,67	2,67	2,67	4
--	2932	0	14:47, 24 nov 2022	1949		Rechthoek	178047,91	318351,79	2,31	2,31	2,31	4
--	2933	0	14:47, 24 nov 2022	1921		Rechthoek	177473,62	318188,06	3,30	3,30	3,30	4
--	2934	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177142,49	318100,68	9,91	9,91	9,91	9
--	2935	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Polygoon	177713,50	318247,84	0,00	0,00	0,00	4
--	2936	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177762,99	318512,43	0,98	0,98	0,98	4
--	2937	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177713,88	318133,91	1,48	1,48	1,48	4
--	2938	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177917,96	318340,16	7,88	7,88	7,88	9
--	2939	0	14:47, 24 nov 2022	1976	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177892,05	319002,17	2,47	2,47	2,47	4
--	2940	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Rechthoek	177714,33	318180,47	2,30	2,30	2,30	4
--	2941	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177574,07	318495,70	10,69	10,69	10,69	5
--	2942	0	14:47, 24 nov 2022	1988	woonfunctie	Polygoon	177715,57	318731,59	7,81	7,81	7,81	6
--	2943	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177700,32	318191,20	6,85	6,85	6,85	6
--	2944	0	14:47, 24 nov 2022	1950	woonfunctie	Polygoon	177996,80	318498,47	9,40	9,40	9,40	14

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	20,39	17,79	3,45	6,88
--	36,29	80,70	0,50	8,69
--	14,91	13,05	2,78	4,69
--	169,01	707,13	0,39	14,44
--	23,16	25,88	3,03	8,55
--	11,21	7,73	2,45	3,16
--	40,00	73,75	1,41	8,80
--	36,63	71,69	5,31	12,79
--	11,25	7,69	2,34	3,28
--	14,65	12,40	2,64	4,67
--	11,36	7,94	2,46	3,21
--	27,58	45,02	5,31	8,48
--	11,04	7,24	2,14	3,38
--	25,92	41,79	6,04	6,92
--	28,20	45,70	5,05	9,07
--	26,93	44,82	2,23	7,45
--	49,21	90,48	3,71	16,36
--	29,20	46,26	4,64	9,96
--	42,86	61,68	2,02	9,64
--	29,29	53,06	6,50	8,06
--	18,02	20,13	0,16	4,93
--	16,93	17,62	3,67	4,80
--	21,13	26,84	4,18	6,45
--	33,99	70,67	1,00	9,71
--	10,58	6,66	2,06	3,25
--	16,16	14,73	2,78	5,30
--	38,98	63,21	3,07	13,34
--	44,01	62,51	1,82	16,96
--	17,38	18,38	NVT	5,12
--	47,41	77,43	2,28	18,39
--	30,41	57,06	6,72	8,47
--	10,06	6,21	2,18	2,86
--	17,43	17,82	0,34	5,44
--	25,16	39,53	6,13	6,45
--	9,98	6,21	2,37	2,62
--	12,49	9,75	3,05	3,20
--	35,27	58,78	0,09	9,15
--	12,10	8,73	2,34	3,68
--	30,00	54,00	6,00	9,00
--	32,58	56,95	5,08	11,21
--	33,83	57,48	0,57	7,65
--	16,87	15,59	2,73	5,70
--	13,06	10,21	2,59	3,95
--	38,77	93,04	4,20	10,63
--	28,85	50,93	0,10	8,25
--	30,35	56,61	0,21	8,55
--	69,58	146,12	0,36	15,00

[redacted]

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	2945	0	14:47, 24 nov 2022	1979	woonfunctie	Polygoon	178034,85	319232,01	7,17	7,17	7,17	8
--	2946	0	14:47, 24 nov 2022	1999	woonfunctie	Polygoon	177840,69	318746,06	6,94	6,94	6,94	9
--	2947	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	178024,96	318246,07	9,36	9,36	9,36	5
--	2948	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Rechthoek	177702,87	318241,28	6,95	6,95	6,95	4
--	2949	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177880,88	318940,34	6,51	6,51	6,51	4
--	2950	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	178020,13	319121,57	6,65	6,65	6,65	4
--	2951	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	178014,88	319049,34	6,71	6,71	6,71	4
--	2952	0	14:47, 24 nov 2022	1986	woonfunctie	Polygoon	177676,64	318845,03	10,51	10,51	10,51	6
--	2953	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177878,18	318934,90	6,42	6,42	6,42	4
--	2954	0	14:47, 24 nov 2022	2004	woonfunctie	Rechthoek	177632,87	318174,15	7,56	7,56	7,56	4
--	2955	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177985,26	318925,89	13,01	13,01	13,01	10
--	2956	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177877,94	318435,96	8,97	8,97	8,97	6
--	2957	0	14:47, 24 nov 2022	1979	woonfunctie	Rechthoek	177993,63	319196,27	7,31	7,31	7,31	4
--	2958	0	14:47, 24 nov 2022	2004	woonfunctie	Rechthoek	177623,18	318169,25	7,88	7,88	7,88	4
--	2959	0	14:47, 24 nov 2022	2004	woonfunctie	Polygoon	177680,35	318177,66	7,65	7,65	7,65	6
--	2960	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177017,32	318297,05	2,67	2,67	2,67	4
--	2961	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Rechthoek	177871,30	318294,20	5,87	5,87	5,87	4
--	2962	0	14:47, 24 nov 2022	2007	overige gebruiksfunctie, winkelfunctie, woonf	Polygoon	178064,75	318116,23	10,19	10,19	10,19	79
--	2963	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	178035,76	318999,09	12,98	12,98	12,98	10
--	2964	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177860,56	318165,38	0,13	0,13	0,13	4
--	2965	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177007,08	318501,36	2,51	2,51	2,51	4
--	2966	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177987,77	319301,94	3,24	3,24	3,24	4
--	2967	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177963,82	318254,81	7,45	7,45	7,45	6
--	2968	0	14:47, 24 nov 2022	1952		Polygoon	177203,65	318755,86	3,80	3,80	3,80	6
--	2969	0	14:47, 24 nov 2022	1988	woonfunctie	Rechthoek	177683,42	318720,52	7,71	7,71	7,71	4
--	2970	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177938,01	318551,49	9,37	9,37	9,37	5
--	2971	0	14:47, 24 nov 2022	1951	woonfunctie	Polygoon	177757,88	318698,74	9,22	9,22	9,22	4
--	2972	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	178032,00	319132,13	2,34	2,34	2,34	4
--	2973	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177869,09	318500,00	8,86	8,86	8,86	8
--	2974	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177908,87	318257,83	6,40	6,40	6,40	9
--	2975	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177806,72	319067,40	8,27	8,27	8,27	6
--	2976	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177950,60	318888,09	12,91	12,91	12,91	10
--	2977	0	14:47, 24 nov 2022	1949		Polygoon	177881,50	318455,26	2,96	2,96	2,96	4
--	2978	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177650,12	318778,40	8,46	8,46	8,46	6
--	2979	0	14:47, 24 nov 2022	1943		Rechthoek	178028,61	318213,71	2,32	2,32	2,32	4
--	2980	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177129,50	318126,94	9,91	9,91	9,91	6
--	2981	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177925,93	318938,10	2,22	2,22	2,22	4
--	2982	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	178012,82	318537,11	8,52	8,52	8,52	7
--	2983	0	14:47, 24 nov 2022	1921		Rechthoek	177474,49	318191,14	3,41	3,41	3,41	4
--	2984	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Polygoon	177730,05	318313,46	0,00	0,00	0,00	5
--	2985	0	14:47, 24 nov 2022	1979		Rechthoek	178024,61	319217,05	2,64	2,64	2,64	4
--	2986	0	14:47, 24 nov 2022	1941	woonfunctie	Rechthoek	178005,25	318262,82	6,73	6,73	6,73	4
--	2987	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	178038,21	319101,19	2,45	2,45	2,45	4
--	2988	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177861,20	318980,13	6,72	6,72	6,72	6
--	2989	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177942,84	318944,73	6,82	6,82	6,82	4
--	2990	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Rechthoek	177870,99	318309,26	5,88	5,88	5,88	4
--	2991	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177883,86	319238,03	7,92	7,92	7,92	9

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	35,79	65,93	1,03	7,83
--	106,89	455,12	2,13	35,13
--	28,02	48,82	1,70	7,50
--	29,78	54,46	6,46	8,42
--	27,26	45,91	6,08	7,57
--	26,76	44,42	6,11	7,28
--	26,86	44,80	6,17	7,27
--	23,74	34,72	0,99	6,65
--	27,34	46,14	6,07	7,61
--	29,76	53,24	5,99	8,89
--	58,38	184,57	0,50	9,63
--	26,13	41,77	0,96	7,49
--	29,14	53,03	7,07	7,50
--	30,23	55,38	6,23	8,88
--	30,39	56,08	0,08	8,88
--	11,07	7,51	2,39	3,15
--	25,36	38,45	5,02	7,66
--	273,04	1513,63	0,04	113,01
--	58,38	184,55	0,50	9,63
--	30,01	48,99	4,80	10,21
--	11,15	7,60	2,38	3,20
--	14,79	12,75	2,74	4,65
--	45,97	70,58	2,41	17,85
--	28,84	48,77	0,61	9,05
--	27,82	46,76	5,68	8,23
--	28,69	50,92	2,67	7,92
--	27,24	44,95	5,59	8,01
--	12,46	9,62	2,81	3,42
--	31,40	57,56	0,86	7,58
--	52,41	81,99	1,63	14,51
--	54,90	83,16	2,46	22,29
--	58,58	183,75	0,71	9,53
--	14,92	13,79	3,28	4,06
--	27,18	45,23	0,90	7,77
--	10,83	7,33	2,68	2,73
--	36,58	64,10	2,89	12,34
--	12,06	8,97	2,67	3,36
--	35,87	66,33	1,30	10,66
--	12,47	9,72	3,05	3,19
--	10,00	6,00	0,25	3,00
--	12,55	9,83	3,05	3,22
--	29,54	47,65	4,76	10,01
--	12,38	9,43	2,70	3,49
--	36,16	67,43	2,92	10,71
--	27,53	47,21	6,44	7,30
--	25,42	38,60	5,02	7,69
--	50,59	91,52	2,58	10,03

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	2992	0	14:47, 24 nov 2022	1954	winkelfunctie, woonfunctie	Polygoon	177561,38	318343,31	9,45	9,45	9,45	10
--	2993	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177543,30	318105,82	3,29	3,29	3,29	4
--	2994	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	178050,24	319118,58	5,54	5,54	5,54	4
--	2995	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177040,42	318409,44	6,66	6,66	6,66	6
--	2996	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Polygoon	177130,61	318470,52	2,28	2,28	2,28	4
--	2997	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	178052,06	319395,31	3,20	3,20	3,20	4
--	2998	0	14:47, 24 nov 2022	1910		Polygoon	177229,28	318129,22	2,64	2,64	2,64	4
--	2999	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177866,04	319246,04	10,14	10,14	10,14	5
--	3000	0	14:47, 24 nov 2022	1986	woonfunctie	Polygoon	177729,13	318825,67	10,52	10,52	10,52	6
--	3001	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177839,34	319158,59	7,96	7,96	7,96	10
--	3002	0	14:47, 24 nov 2022	1910		Polygoon	177217,46	318155,83	2,67	2,67	2,67	4
--	3003	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177814,21	319009,69	6,52	6,52	6,52	8
--	3004	0	14:47, 24 nov 2022	1976	woonfunctie	Polygoon	177853,01	319014,38	7,90	7,90	7,90	5
--	3005	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Rechthoek	177870,69	318324,32	5,85	5,85	5,85	4
--	3006	0	14:47, 24 nov 2022	1979	woonfunctie	Polygoon	178009,95	319219,73	6,31	6,31	6,31	11
--	3007	0	14:47, 24 nov 2022	1954	woonfunctie	Polygoon	177737,62	318634,49	8,48	8,48	8,48	5
--	3008	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177042,45	318543,76	6,75	6,75	6,75	6
--	3009	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177855,69	318946,89	3,16	3,16	3,16	5
--	3010	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177939,52	318977,57	2,11	2,11	2,11	4
--	3011	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177479,11	318140,44	3,22	3,22	3,22	4
--	3012	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Polygoon	177662,73	318252,85	3,19	3,19	3,19	4
--	3013	0	14:47, 24 nov 2022	1980	woonfunctie	Polygoon	177848,16	319277,39	8,60	8,60	8,60	8
--	3014	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177029,20	318504,07	2,45	2,45	2,45	4
--	3015	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Rechthoek	177710,83	318260,36	6,87	6,87	6,87	4
--	3016	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177047,57	318496,94	6,46	6,46	6,46	9
--	3017	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Rechthoek	177714,39	318331,94	2,48	2,48	2,48	4
--	3018	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Rechthoek	177890,45	318489,60	8,95	8,95	8,95	4
--	3019	0	14:47, 24 nov 2022	1910		Polygoon	177210,35	318171,84	2,76	2,76	2,76	4
--	3020	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177111,71	318496,53	2,33	2,33	2,33	4
--	3021	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	178018,22	318176,72	8,02	8,02	8,02	6
--	3022	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177908,55	318983,22	6,69	6,69	6,69	4
--	3023	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Polygoon	177792,11	318543,94	0,30	0,30	0,30	6
--	3024	0	14:47, 24 nov 2022	1919	woonfunctie	Polygoon	177184,82	318139,17	6,26	6,26	6,26	5
--	3025	0	14:47, 24 nov 2022	1910		Rechthoek	177218,53	318144,53	2,51	2,51	2,51	4
--	3026	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Rechthoek	177707,90	318328,01	12,06	12,06	12,06	4
--	3027	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177930,96	318282,82	6,99	6,99	6,99	7
--	3028	0	14:47, 24 nov 2022	1965		Polygoon	177950,63	318181,60	2,59	2,59	2,59	4
--	3029	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177968,82	319073,09	6,61	6,61	6,61	4
--	3030	0	14:47, 24 nov 2022	2015	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177936,78	318753,23	0,87	0,87	0,87	4
--	3031	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177755,99	318542,93	0,68	0,68	0,68	4
--	3032	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Rechthoek	177740,30	318260,14	0,00	0,00	0,00	4
--	3033	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177966,10	319301,05	6,78	6,78	6,78	4
--	3034	0	14:47, 24 nov 2022	2004	woonfunctie	Rechthoek	177643,96	318224,28	7,58	7,58	7,58	4
--	3035	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177546,74	318159,50	3,24	3,24	3,24	4
--	3036	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Polygoon	177807,40	318555,45	0,41	0,41	0,41	6
--	3037	0	14:47, 24 nov 2022	2004	woonfunctie	Rechthoek	177679,79	318234,88	7,65	7,65	7,65	4
--	3038	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Polygoon	177662,69	318256,07	3,19	3,19	3,19	4

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	43,62	93,48	0,07	15,45
--	17,76	16,14	2,54	6,34
--	12,17	9,19	2,79	3,29
--	33,06	55,73	2,08	10,47
--	19,58	20,18	2,76	6,84
--	11,37	7,73	2,21	3,41
--	16,25	13,88	2,45	5,70
--	39,02	99,52	3,17	10,03
--	23,74	34,73	0,76	6,64
--	47,79	84,02	0,13	17,62
--	16,24	13,86	2,44	5,70
--	37,53	78,45	1,65	8,11
--	32,56	59,69	3,51	10,83
--	25,50	38,80	5,02	7,73
--	47,47	103,27	1,03	7,37
--	26,55	43,59	2,53	7,33
--	32,69	55,29	2,05	10,27
--	14,78	12,78	0,18	4,63
--	11,91	8,82	2,75	3,21
--	12,61	9,92	3,03	3,28
--	12,57	9,87	3,03	3,23
--	32,54	62,20	0,76	10,22
--	11,20	7,67	2,39	3,21
--	29,18	52,05	6,22	8,37
--	37,54	66,09	1,71	8,46
--	13,72	11,39	2,82	4,04
--	24,83	36,96	4,94	7,47
--	16,10	13,71	2,45	5,66
--	11,36	7,78	2,31	3,37
--	37,14	55,06	2,49	12,95
--	26,27	42,91	6,09	7,05
--	31,14	37,96	1,02	10,20
--	29,21	51,51	2,64	8,65
--	9,92	6,15	2,39	2,56
--	37,73	86,82	7,96	10,90
--	43,77	63,79	2,53	11,38
--	20,76	23,90	2,47	6,65
--	26,30	43,01	6,11	7,04
--	64,31	210,01	9,12	23,04
--	32,41	60,10	5,75	10,45
--	10,00	6,00	2,00	3,00
--	24,63	37,34	5,39	6,92
--	29,78	53,35	6,00	8,89
--	12,43	9,65	3,03	3,18
--	31,19	55,07	0,04	10,20
--	29,93	54,04	6,08	8,88
--	12,45	9,68	2,97	3,23

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	3039	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177998,63	319080,59	6,26	6,26	6,26	7
--	3040	0	14:47, 24 nov 2022	1982	woonfunctie	Polygoon	177679,18	318150,78	11,39	11,39	11,39	5
--	3041	0	14:47, 24 nov 2022	1954	woonfunctie	Polygoon	177727,93	318554,98	8,31	8,31	8,31	9
--	3042	0	14:47, 24 nov 2022	1943		Rechthoek	178032,35	318185,10	2,32	2,32	2,32	4
--	3043	0	14:47, 24 nov 2022	1919		Rechthoek	177187,30	318094,38	2,04	2,04	2,04	4
--	3044	0	14:47, 24 nov 2022	1900		Polygoon	177488,54	318094,99	0,00	0,00	0,00	5
--	3045	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177640,88	318758,63	9,99	9,99	9,99	5
--	3046	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177470,40	318109,33	7,04	7,04	7,04	7
--	3047	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	178050,03	319178,74	6,63	6,63	6,63	4
--	3048	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177022,82	318434,23	2,45	2,45	2,45	4
--	3049	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Rechthoek	177808,20	318719,97	0,45	0,45	0,45	4
--	3050	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	178021,14	318237,49	7,61	7,61	7,61	8
--	3051	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177973,53	318272,49	7,21	7,21	7,21	6
--	3052	0	14:47, 24 nov 2022	1967	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	Polygoon	177650,76	318571,08	9,74	9,74	9,74	12
--	3053	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177658,76	318244,35	3,09	3,09	3,09	4
--	3054	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177940,49	319310,77	6,71	6,71	6,71	4
--	3055	0	14:47, 24 nov 2022	1958	woonfunctie	Rechthoek	177743,68	319193,95	9,54	9,54	9,54	4
--	3056	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177736,64	318739,60	0,07	0,07	0,07	4
--	3057	0	14:47, 24 nov 2022	1968	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177587,05	318302,56	2,50	2,50	2,50	4
--	3058	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177052,13	318229,29	10,06	10,06	10,06	9
--	3059	0	14:47, 24 nov 2022	1947	woonfunctie	Polygoon	177953,17	318584,68	9,12	9,12	9,12	5
--	3060	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177808,95	318961,48	3,24	3,24	3,24	4
--	3061	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Polygoon	177093,17	318347,54	2,58	2,58	2,58	5
--	3062	0	14:47, 24 nov 2022	1958	woonfunctie	Polygoon	177761,38	319226,75	9,63	9,63	9,63	4
--	3063	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177663,72	318264,25	3,13	3,13	3,13	4
--	3064	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177950,67	318973,83	2,25	2,25	2,25	4
--	3065	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	178003,79	319386,52	12,31	12,31	12,31	10
--	3066	0	14:47, 24 nov 2022	1941	woonfunctie	Polygoon	177971,56	318307,97	6,25	6,25	6,25	6
--	3067	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Polygoon	177000,02	318500,00	2,37	2,37	2,37	4
--	3068	0	14:47, 24 nov 2022	2004	woonfunctie	Rechthoek	177641,49	318212,53	7,82	7,82	7,82	4
--	3069	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177114,04	318333,96	5,06	5,06	5,06	4
--	3070	0	14:47, 24 nov 2022	1989		Rechthoek	177155,29	318110,18	3,09	3,09	3,09	4
--	3071	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177819,50	319007,38	6,90	6,90	6,90	9
--	3072	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177922,53	319029,48	2,26	2,26	2,26	4
--	3073	0	14:47, 24 nov 2022	1948	overige gebruiksfunctie	Polygoon	178012,31	318514,43	6,15	6,15	6,15	7
--	3074	0	14:47, 24 nov 2022	1979	woonfunctie	Polygoon	178005,12	319225,69	7,16	7,16	7,16	10
--	3075	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Rechthoek	177105,94	318338,28	2,58	2,58	2,58	4
--	3076	0	14:47, 24 nov 2022	1971	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	Polygoon	177649,51	319019,39	25,43	25,43	25,43	35
--	3077	0	14:47, 24 nov 2022	1986	woonfunctie	Polygoon	177704,47	318838,27	10,49	10,49	10,49	6
--	3078	0	14:47, 24 nov 2022	1976	woonfunctie	Polygoon	177959,28	319119,94	6,92	6,92	6,92	8
--	3079	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Polygoon	177746,21	318340,94	0,16	0,16	0,16	5
--	3080	0	14:47, 24 nov 2022	1951	woonfunctie	Rechthoek	177763,58	318698,32	9,32	9,32	9,32	4
--	3081	0	14:47, 24 nov 2022	1905	woonfunctie	Polygoon	177792,33	319139,05	7,22	7,22	7,22	4
--	3082	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177928,83	318192,98	6,77	6,77	6,77	7
--	3083	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177705,22	318515,46	7,74	7,74	7,74	4
--	3084	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Polygoon	177788,62	318531,62	0,21	0,21	0,21	6
--	3085	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177068,94	318470,11	2,47	2,47	2,47	4

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	32,58	62,54	2,87	7,24
--	37,72	78,06	3,56	12,73
--	30,16	53,99	0,40	7,25
--	10,77	7,25	2,68	2,71
--	10,38	6,64	2,28	2,91
--	9,22	5,31	0,03	2,36
--	28,02	48,06	2,85	8,01
--	36,69	76,83	1,10	9,23
--	26,87	44,77	6,11	7,33
--	11,05	7,46	2,34	3,18
--	26,76	39,18	4,33	9,05
--	33,16	57,63	0,09	7,73
--	46,71	74,50	2,40	18,33
--	56,91	115,48	0,11	13,27
--	12,54	9,82	3,06	3,21
--	25,77	41,14	5,84	7,09
--	29,34	53,09	6,48	8,19
--	27,22	44,06	5,30	8,32
--	17,50	17,27	3,01	5,75
--	38,83	73,14	0,57	13,97
--	27,57	47,27	3,18	7,41
--	14,71	12,62	2,73	4,62
--	10,56	6,65	1,20	3,16
--	28,73	51,15	6,54	7,82
--	12,38	9,57	3,02	3,17
--	11,99	8,95	2,85	3,19
--	54,35	158,89	0,51	8,93
--	40,34	75,24	0,95	14,26
--	11,32	7,56	2,64	2,99
--	29,77	53,31	6,00	8,89
--	10,85	7,01	2,12	3,30
--	11,09	7,56	2,41	3,14
--	34,92	63,13	0,18	8,16
--	11,86	8,74	2,73	3,20
--	17,75	19,72	0,09	4,36
--	35,65	63,64	1,03	7,49
--	10,85	7,22	2,33	3,09
--	236,27	1214,15	0,55	13,85
--	23,72	34,67	1,02	6,64
--	33,95	60,93	0,16	10,86
--	35,08	70,71	0,98	11,28
--	27,47	45,83	5,70	8,04
--	33,27	69,13	8,13	8,53
--	39,15	69,11	1,06	14,39
--	31,71	59,43	6,08	9,78
--	51,24	120,06	4,47	16,55
--	11,94	8,88	2,81	3,16

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	3086	0	14:47, 24 nov 2022	1958	woonfunctie	Rechthoek	177713,67	319147,41	9,53	9,53	9,53	4
--	3087	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	178004,29	319091,41	6,64	6,64	6,64	4
--	3088	0	14:47, 24 nov 2022	1941	woonfunctie	Rechthoek	178013,62	318191,57	6,72	6,72	6,72	4
--	3089	0	14:47, 24 nov 2022	1988		Rechthoek	177694,78	318717,22	0,00	0,00	0,00	4
--	3090	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177943,19	318211,67	8,24	8,24	8,24	6
--	3091	0	14:47, 24 nov 2022	1976	woonfunctie	Rechthoek	177835,13	319027,08	5,54	5,54	5,54	4
--	3092	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177746,90	318247,79	0,19	0,19	0,19	4
--	3093	0	14:47, 24 nov 2022	1960	industriefunctie, winkelfunctie, woonfunctie	Polygoon	177009,13	318761,45	8,77	8,77	8,77	11
--	3094	0	14:47, 24 nov 2022	2001		Polygoon	176996,74	318137,12	2,37	2,37	2,37	7
--	3095	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	178054,92	319119,11	6,66	6,66	6,66	4
--	3096	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177460,61	318147,01	7,03	7,03	7,03	10
--	3097	0	14:47, 24 nov 2022	1976	woonfunctie	Rechthoek	177969,04	319138,83	6,92	6,92	6,92	4
--	3098	0	14:47, 24 nov 2022	1976	woonfunctie	Rechthoek	177963,94	319129,45	8,12	8,12	8,12	4
--	3099	0	14:47, 24 nov 2022	1943		Polygoon	177954,05	318201,98	2,69	2,69	2,69	4
--	3100	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177983,30	318179,69	6,67	6,67	6,67	5
--	3101	0	14:47, 24 nov 2022	2004		Rechthoek	177649,35	318192,91	2,57	2,57	2,57	4
--	3102	0	14:47, 24 nov 2022	1954	winkelfunctie, woonfunctie	Polygoon	177589,20	318346,59	9,01	9,01	9,01	10
--	3103	0	14:47, 24 nov 2022	2004		Rechthoek	177656,01	318228,56	2,58	2,58	2,58	4
--	3104	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177590,17	318143,05	3,38	3,38	3,38	4
--	3105	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177734,23	318782,36	0,14	0,14	0,14	4
--	3106	0	14:47, 24 nov 2022	1956	winkelfunctie	Polygoon	177707,85	318335,97	11,93	11,93	11,93	5
--	3107	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177978,26	318996,20	6,68	6,68	6,68	4
--	3108	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177855,03	318952,24	3,24	3,24	3,24	5
--	3109	0	14:47, 24 nov 2022	1941		Rechthoek	177965,54	318177,68	2,31	2,31	2,31	4
--	3110	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177101,12	318491,48	6,74	6,74	6,74	5
--	3111	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	178014,94	318463,21	9,12	9,12	9,12	6
--	3112	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177969,00	318381,01	7,35	7,35	7,35	5
--	3113	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177992,75	318528,56	9,26	9,26	9,26	5
--	3114	0	14:47, 24 nov 2022	1988	woonfunctie	Rechthoek	177722,30	318798,59	7,67	7,67	7,67	4
--	3115	0	14:47, 24 nov 2022	1964		Polygoon	177917,84	319237,02	3,92	3,92	3,92	11
--	3116	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177864,37	318423,99	7,44	7,44	7,44	9
--	3117	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177747,71	318227,36	0,14	0,14	0,14	4
--	3118	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Rechthoek	178001,75	318459,18	9,06	9,06	9,06	4
--	3119	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177658,72	318255,14	3,15	3,15	3,15	4
--	3120	0	14:47, 24 nov 2022	1988	woonfunctie	Rechthoek	177671,17	318714,06	7,79	7,79	7,79	4
--	3121	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Polygoon	177513,41	318178,86	2,72	2,72	2,72	5
--	3122	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Polygoon	177117,18	318357,56	2,62	2,62	2,62	4
--	3123	0	14:47, 24 nov 2022	1947	woonfunctie	Polygoon	177960,38	318568,25	8,62	8,62	8,62	6
--	3124	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	178051,55	319444,31	6,90	6,90	6,90	4
--	3125	0	14:47, 24 nov 2022	1988	woonfunctie	Polygoon	177706,04	318719,85	7,62	7,62	7,62	10
--	3126	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177959,75	319078,08	2,19	2,19	2,19	4
--	3127	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177657,67	318715,41	8,02	8,02	8,02	11
--	3128	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177972,29	319048,93	6,68	6,68	6,68	4
--	3129	0	14:47, 24 nov 2022	1941		Rechthoek	178006,49	318302,97	2,30	2,30	2,30	4
--	3130	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Rechthoek	177712,26	318298,65	2,41	2,41	2,41	4
--	3131	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Rechthoek	177740,22	318377,63	0,00	0,00	0,00	4
--	3132	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177819,24	318963,31	3,44	3,44	3,44	4

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	29,40	53,22	6,46	8,24
--	26,67	44,15	6,11	7,23
--	29,50	47,80	4,81	9,95
--	10,68	6,84	2,13	3,21
--	47,66	65,63	2,28	18,90
--	36,11	68,26	5,39	12,67
--	30,08	49,18	4,80	10,24
--	270,32	2135,08	0,17	76,55
--	20,07	19,38	0,03	6,26
--	18,27	15,40	0,60	7,17
--	37,01	76,89	0,38	8,89
--	31,76	54,92	5,09	10,79
--	32,94	60,95	5,61	10,86
--	14,89	13,63	3,21	4,23
--	29,66	46,90	2,69	10,25
--	18,65	18,98	3,00	6,33
--	44,15	97,05	0,10	13,40
--	12,66	9,51	2,45	3,88
--	12,48	9,73	3,07	3,18
--	27,56	44,98	5,31	8,48
--	30,54	47,85	3,87	10,90
--	26,92	44,90	6,10	7,36
--	14,79	12,80	0,10	4,63
--	10,90	7,42	2,71	2,73
--	28,19	47,87	2,13	8,39
--	38,58	92,44	0,04	10,41
--	26,35	43,32	3,14	6,74
--	27,03	45,16	2,55	7,46
--	28,62	50,02	6,06	8,25
--	48,54	117,08	0,29	10,39
--	44,79	99,21	1,52	9,69
--	31,38	55,86	5,45	10,24
--	38,79	93,61	9,04	10,37
--	12,50	9,76	3,02	3,24
--	27,30	44,61	5,42	8,23
--	11,53	8,22	0,89	3,22
--	11,08	7,22	2,06	3,51
--	26,58	43,47	0,12	7,48
--	19,35	20,15	1,94	6,63
--	35,10	69,16	0,51	8,24
--	11,35	7,94	2,50	3,17
--	36,56	64,21	0,04	7,84
--	26,29	42,98	6,10	7,05
--	10,60	7,02	2,64	2,66
--	12,15	8,86	2,43	3,64
--	9,98	5,98	2,00	3,00
--	14,56	12,48	2,76	4,52

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	3133	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177570,68	318630,65	7,09	7,09	7,09	5
--	3134	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Polygoon	177761,07	318186,30	0,10	0,10	0,10	5
--	3135	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177984,90	319314,36	3,41	3,41	3,41	4
--	3136	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177680,17	318775,07	8,39	8,39	8,39	5
--	3137	0	14:47, 24 nov 2022	1910		Polygoon	177222,22	318145,11	2,62	2,62	2,62	4
--	3138	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Rechthoek	177849,48	318162,99	0,00	0,00	0,00	4
--	3139	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177971,00	319297,82	6,83	6,83	6,83	4
--	3140	0	14:47, 24 nov 2022	1925		Polygoon	177159,76	318246,68	3,44	3,44	3,44	5
--	3141	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177710,94	318254,22	7,00	7,00	7,00	6
--	3142	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177994,68	319323,26	6,68	6,68	6,68	4
--	3143	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177979,89	319306,56	3,29	3,29	3,29	4
--	3144	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177950,83	318480,70	9,53	9,53	9,53	7
--	3145	0	14:47, 24 nov 2022	1976	overige gebruiksfunctie	Polygoon	177876,56	319000,92	2,46	2,46	2,46	5
--	3146	0	14:47, 24 nov 2022	1954		Polygoon	177541,36	318503,98	2,39	2,39	2,39	6
--	3147	0	14:47, 24 nov 2022	1957	bijeenkomstfunctie	Polygoon	177843,57	318743,98	13,06	13,06	13,06	19
--	3148	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177599,28	318538,54	15,73	15,73	15,73	8
--	3149	0	14:47, 24 nov 2022	1951	woonfunctie	Polygoon	178061,32	318500,90	12,22	12,22	12,22	3
--	3150	0	14:47, 24 nov 2022	1951	woonfunctie	Polygoon	178058,61	318526,56	12,21	12,21	12,21	7
--	3151	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177672,65	318696,42	8,43	8,43	8,43	8
--	3152	0	14:47, 24 nov 2022	2004		Rechthoek	177646,29	318172,04	2,60	2,60	2,60	4
--	3153	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177979,76	319398,34	12,45	12,45	12,45	10
--	3154	0	14:47, 24 nov 2022	1949		Polygoon	177599,63	318607,16	3,47	3,47	3,47	5
--	3155	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177523,05	318099,25	3,13	3,13	3,13	4
--	3156	0	14:47, 24 nov 2022	1905	woonfunctie	Polygoon	176971,88	318278,40	14,36	14,36	14,36	6
--	3157	0	14:47, 24 nov 2022	1988		Rechthoek	177691,85	318804,74	0,00	0,00	0,00	4
--	3158	0	14:47, 24 nov 2022	1905	woonfunctie	Polygoon	177788,61	319131,72	7,20	7,20	7,20	6
--	3159	0	14:47, 24 nov 2022	1989		Rechthoek	177150,42	318121,48	2,69	2,69	2,69	4
--	3160	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177864,19	318931,23	3,40	3,40	3,40	4
--	3161	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Rechthoek	177711,75	318313,53	2,46	2,46	2,46	4
--	3162	0	14:47, 24 nov 2022	2004		Rechthoek	177663,90	318192,63	2,59	2,59	2,59	4
--	3163	0	14:47, 24 nov 2022	1988	woonfunctie	Polygoon	177696,60	318791,84	7,75	7,75	7,75	4
--	3164	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177625,26	318648,04	8,29	8,29	8,29	9
--	3165	0	14:47, 24 nov 2022	1958	woonfunctie	Rechthoek	177736,67	319198,18	9,56	9,56	9,56	4
--	3166	0	14:47, 24 nov 2022	1941		Rechthoek	177991,32	318275,29	2,36	2,36	2,36	4
--	3167	0	14:47, 24 nov 2022	1958	woonfunctie	Polygoon	177809,66	319302,80	9,07	9,07	9,07	6
--	3168	0	14:47, 24 nov 2022	1949		Polygoon	177944,10	318367,35	3,33	3,33	3,33	6
--	3169	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177068,97	318464,26	2,46	2,46	2,46	4
--	3170	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177915,25	318396,71	10,74	10,74	10,74	5
--	3171	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Rechthoek	177712,17	318301,08	2,42	2,42	2,42	4
--	3172	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	178027,95	319124,44	2,35	2,35	2,35	4
--	3173	0	14:47, 24 nov 2022	1951	woonfunctie	Polygoon	178053,37	318537,00	12,21	12,21	12,21	9
--	3174	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Rechthoek	176997,24	318358,62	2,52	2,52	2,52	4
--	3175	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Polygoon	177521,80	318094,78	3,25	3,25	3,25	4
--	3176	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Rechthoek	178012,82	318203,21	6,77	6,77	6,77	4
--	3177	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177664,85	318598,40	8,51	8,51	8,51	5
--	3178	0	14:47, 24 nov 2022	1952		Polygoon	178022,46	318458,55	3,77	3,77	3,77	9
--	3179	0	14:47, 24 nov 2022	1958	woonfunctie	Polygoon	177730,86	319173,00	9,61	9,61	9,61	4

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	36,52	67,72	3,97	13,03
--	33,71	60,09	1,00	11,74
--	14,94	13,10	2,81	4,66
--	27,93	48,28	2,46	7,68
--	16,92	14,70	2,45	6,03
--	9,99	5,98	1,99	3,00
--	25,59	40,64	5,87	6,92
--	32,56	66,23	0,33	8,31
--	29,38	52,67	0,10	8,42
--	26,33	42,89	5,90	7,26
--	14,61	12,45	2,71	4,59
--	27,59	46,27	1,00	8,04
--	17,12	15,92	0,58	5,83
--	15,05	13,16	0,31	4,41
--	129,44	637,82	1,04	20,70
--	37,03	64,23	1,00	10,63
--	31,01	34,72	5,83	13,26
--	51,46	151,74	0,20	17,90
--	27,68	46,73	0,13	7,87
--	18,83	19,57	3,09	6,32
--	54,35	158,89	0,50	8,92
--	23,06	31,90	2,88	6,92
--	12,49	9,74	3,07	3,18
--	40,38	70,63	2,22	15,09
--	10,78	6,96	2,14	3,24
--	42,53	82,05	3,13	12,98
--	10,90	7,29	2,35	3,09
--	13,72	11,09	2,51	4,25
--	12,78	10,01	2,75	3,63
--	18,66	18,97	2,99	6,34
--	28,06	47,77	5,75	8,22
--	31,96	59,80	0,22	7,45
--	29,34	53,09	6,48	8,19
--	10,92	7,42	2,55	2,91
--	34,78	70,82	2,74	8,15
--	15,21	14,41	0,29	4,00
--	12,40	9,61	3,04	3,16
--	27,01	44,80	2,53	7,63
--	12,80	10,04	2,75	3,65
--	11,71	8,54	2,76	3,09
--	55,11	167,76	0,20	18,51
--	11,28	7,77	2,38	3,26
--	12,41	9,61	2,97	3,24
--	29,97	50,11	5,03	9,95
--	27,30	46,13	2,30	7,51
--	36,89	52,68	1,64	12,76
--	29,07	52,18	6,47	8,06

[redacted]

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	3180	0	14:47, 24 nov 2022	1976	woonfunctie	Polygoon	177979,04	319158,11	8,09	8,09	8,09	4
--	3181	0	14:47, 24 nov 2022	1980		Rechthoek	177831,57	319271,23	2,53	2,53	2,53	4
--	3182	0	14:47, 24 nov 2022	1947	woonfunctie	Polygoon	177975,47	318618,76	11,87	11,87	11,87	9
--	3183	0	14:47, 24 nov 2022	1954	woonfunctie	Polygoon	177735,81	318663,44	8,41	8,41	8,41	5
--	3184	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177927,81	318940,89	2,28	2,28	2,28	4
--	3185	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Rechthoek	177033,33	318892,32	1,27	1,27	1,27	4
--	3186	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177066,39	318367,09	8,48	8,48	8,48	4
--	3187	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Polygoon	177744,75	318510,02	0,54	0,54	0,54	5
--	3188	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177142,35	318211,63	2,20	2,20	2,20	4
--	3189	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177646,92	318608,28	8,51	8,51	8,51	5
--	3190	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177946,81	318429,47	9,02	9,02	9,02	5
--	3191	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177875,75	318469,23	9,01	9,01	9,01	7
--	3192	0	14:47, 24 nov 2022	1920		Polygoon	176988,95	318372,55	2,12	2,12	2,12	4
--	3193	0	14:47, 24 nov 2022	1970	kantoorfunctie	Polygoon	177868,98	319397,93	3,97	3,97	3,97	10
--	3194	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177612,43	318699,81	8,50	8,50	8,50	5
--	3195	0	14:47, 24 nov 2022	1941		Rechthoek	177998,87	318288,86	2,64	2,64	2,64	4
--	3196	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177538,27	318163,37	3,24	3,24	3,24	4
--	3197	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177769,58	318527,99	1,59	1,59	1,59	4
--	3198	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	178041,53	319162,51	6,61	6,61	6,61	4
--	3199	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177802,47	318270,79	13,87	13,87	13,87	4
--	3200	0	14:47, 24 nov 2022	1943		Rechthoek	177966,04	318171,90	2,33	2,33	2,33	4
--	3201	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177922,90	318469,44	9,00	9,00	9,00	6
--	3202	0	14:47, 24 nov 2022	1954	woonfunctie	Polygoon	177735,53	318617,18	8,41	8,41	8,41	5
--	3203	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Rechthoek	177982,84	318184,24	6,86	6,86	6,86	4
--	3204	0	14:47, 24 nov 2022	1928	woonfunctie	Polygoon	176972,87	318301,60	10,90	10,90	10,90	4
--	3205	0	14:47, 24 nov 2022	1941	woonfunctie	Rechthoek	178003,40	318280,90	7,19	7,19	7,19	4
--	3206	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177848,48	318307,76	10,58	10,58	10,58	6
--	3207	0	14:47, 24 nov 2022	1986	woonfunctie	Polygoon	177689,81	318845,76	10,62	10,62	10,62	6
--	3208	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Rechthoek	177716,91	318260,58	2,33	2,33	2,33	4
--	3209	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177849,32	318265,87	9,47	9,47	9,47	5
--	3210	0	14:47, 24 nov 2022	1976	woonfunctie	Polygoon	177915,48	319079,87	12,53	12,53	12,53	32
--	3211	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Rechthoek	177958,85	318362,02	7,32	7,32	7,32	4
--	3212	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	178051,09	318217,32	6,48	6,48	6,48	5
--	3213	0	14:47, 24 nov 2022	1967	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	Rechthoek	177639,91	318576,23	10,18	10,18	10,18	4
--	3214	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177961,59	319304,02	6,79	6,79	6,79	4
--	3215	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	176981,61	318401,77	9,78	9,78	9,78	7
--	3216	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177012,82	318092,77	9,86	9,86	9,86	8
--	3217	0	14:47, 24 nov 2022	1967	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	Rechthoek	177633,81	318579,12	10,11	10,11	10,11	4
--	3218	0	14:47, 24 nov 2022	1926	woonfunctie	Polygoon	177122,34	318087,10	8,83	8,83	8,83	3
--	3219	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177023,43	318506,24	2,47	2,47	2,47	4
--	3220	0	14:47, 24 nov 2022	1943		Rechthoek	178031,39	318203,71	2,31	2,31	2,31	4
--	3221	0	14:47, 24 nov 2022	1988	woonfunctie	Polygoon	177708,82	318755,59	7,66	7,66	7,66	7
--	3222	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177935,58	318291,78	6,67	6,67	6,67	7
--	3223	0	14:47, 24 nov 2022	1919		Polygoon	177155,88	318165,33	2,02	2,02	2,02	6
--	3224	0	14:47, 24 nov 2022	1950	woonfunctie	Polygoon	177916,46	319316,69	9,19	9,19	9,19	14
--	3225	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177821,77	318962,21	3,41	3,41	3,41	4
--	3226	0	14:47, 24 nov 2022	1950		Polygoon	177922,94	319234,73	6,64	6,64	6,64	5

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	32,47	58,52	5,40	10,85
--	15,68	12,37	2,19	5,66
--	38,83	73,64	1,61	7,45
--	26,20	42,36	2,85	7,30
--	11,67	8,45	2,67	3,17
--	104,53	372,86	8,52	43,74
--	11,14	7,64	2,44	3,13
--	27,56	43,12	1,47	8,99
--	14,07	12,26	3,19	3,85
--	27,82	47,62	2,50	7,83
--	27,85	46,99	2,25	8,20
--	25,54	39,54	1,28	7,49
--	15,30	11,95	2,16	5,49
--	87,50	418,62	0,18	25,73
--	26,80	43,76	2,05	7,77
--	9,48	5,57	2,14	2,61
--	12,72	10,10	3,03	3,33
--	31,11	53,35	5,10	10,45
--	26,83	44,64	6,11	7,31
--	36,01	72,00	5,97	12,01
--	10,73	7,19	2,65	2,70
--	28,52	49,14	0,67	8,40
--	26,47	43,28	2,69	7,33
--	30,47	51,14	4,99	10,25
--	24,24	22,30	2,22	9,87
--	28,67	45,87	4,82	9,52
--	27,71	47,28	0,27	7,83
--	23,72	34,65	0,93	6,64
--	12,90	9,86	2,49	3,96
--	26,80	43,97	2,42	7,68
--	164,14	725,67	0,12	10,10
--	26,10	42,47	6,21	6,84
--	29,18	46,16	1,81	9,96
--	40,04	89,58	6,75	13,27
--	27,36	46,77	6,76	6,92
--	27,63	40,70	0,74	9,45
--	38,44	79,81	1,40	9,42
--	40,04	89,58	6,75	13,27
--	3,92	0,64	0,98	1,63
--	11,19	7,66	2,39	3,21
--	10,75	7,22	2,66	2,71
--	29,32	50,54	0,53	8,72
--	38,17	59,11	0,50	14,42
--	15,14	12,47	0,98	4,48
--	62,71	252,54	0,04	14,60
--	14,56	12,48	2,76	4,52
--	33,00	68,02	0,90	8,53

[redacted]

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	3227	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177639,49	318677,57	8,52	8,52	8,52	5
--	3228	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177854,06	318946,32	3,40	3,40	3,40	5
--	3229	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177571,08	318561,70	2,59	2,59	2,59	4
--	3230	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177868,77	318939,70	3,33	3,33	3,33	4
--	3231	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177606,50	318266,48	6,93	6,93	6,93	4
--	3232	0	14:47, 24 nov 2022	1988		Rechthoek	177691,84	318737,96	2,30	2,30	2,30	4
--	3233	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177921,71	318264,91	6,78	6,78	6,78	7
--	3234	0	14:47, 24 nov 2022	1979	woonfunctie	Polygoon	178006,41	319167,09	5,59	5,59	5,59	5
--	3235	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Polygoon	177717,17	318247,98	2,34	2,34	2,34	4
--	3236	0	14:47, 24 nov 2022	1941	woonfunctie	Polygoon	177981,76	318201,05	5,74	5,74	5,74	9
--	3237	0	14:47, 24 nov 2022	1968	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177579,79	318282,86	2,45	2,45	2,45	4
--	3238	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Rechthoek	177602,00	318286,07	2,29	2,29	2,29	4
--	3239	0	14:47, 24 nov 2022	1941		Polygoon	178026,61	318336,80	2,27	2,27	2,27	4
--	3240	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177680,74	318781,99	8,38	8,38	8,38	6
--	3241	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Rechthoek	178003,66	318433,20	7,17	7,17	7,17	4
--	3242	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	178001,96	318552,64	9,00	9,00	9,00	6
--	3243	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	178045,23	319111,30	2,41	2,41	2,41	4
--	3244	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	178062,15	318420,58	9,12	9,12	9,12	5
--	3245	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177011,53	318433,62	2,45	2,45	2,45	4
--	3246	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177965,43	318500,00	11,44	11,44	11,44	13
--	3247	0	14:47, 24 nov 2022	1950	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	Polygoon	177453,74	318232,33	9,39	9,39	9,39	7
--	3248	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Rechthoek	177714,42	318329,12	2,48	2,48	2,48	4
--	3249	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Rechthoek	177737,16	318365,86	0,00	0,00	0,00	4
--	3250	0	14:47, 24 nov 2022	1957	winkelfunctie, woonfunctie	Polygoon	176983,09	318559,47	5,92	5,92	5,92	8
--	3251	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177856,42	318156,72	0,34	0,34	0,34	4
--	3252	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Polygoon	177744,68	318321,80	0,14	0,14	0,14	4
--	3253	0	14:47, 24 nov 2022	2007	winkelfunctie, woonfunctie	Polygoon	177981,65	318135,24	4,56	4,56	4,56	6
--	3254	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Rechthoek	177061,83	318355,82	2,64	2,64	2,64	4
--	3255	0	14:47, 24 nov 2022	1976	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177877,75	319003,39	2,45	2,45	2,45	4
--	3256	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177600,97	318274,14	6,54	6,54	6,54	7
--	3257	0	14:47, 24 nov 2022	1952		Rechthoek	177694,38	318715,12	0,00	0,00	0,00	4
--	3258	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177984,80	318163,42	6,81	6,81	6,81	6
--	3259	0	14:47, 24 nov 2022	1979		Rechthoek	177992,18	319183,04	2,64	2,64	2,64	4
--	3260	0	14:47, 24 nov 2022	1988		Rechthoek	177699,78	318718,35	0,00	0,00	0,00	4
--	3261	0	14:47, 24 nov 2022	1975	overige gebruiksfunctie	Polygoon	177707,56	318510,91	2,69	2,69	2,69	4
--	3262	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177970,99	319023,32	2,26	2,26	2,26	4
--	3263	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177095,59	318527,96	7,03	7,03	7,03	7
--	3264	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	178034,20	319077,43	6,65	6,65	6,65	4
--	3265	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Rechthoek	177715,89	318208,91	2,39	2,39	2,39	4
--	3266	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	178041,93	319273,85	6,32	6,32	6,32	4
--	3267	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177888,04	318436,36	8,85	8,85	8,85	5
--	3268	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Rechthoek	176990,82	318340,01	2,51	2,51	2,51	4
--	3269	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177973,43	319006,88	2,22	2,22	2,22	4
--	3270	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177032,98	318518,82	6,60	6,60	6,60	6
--	3271	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	178022,96	319126,98	6,71	6,71	6,71	4
--	3272	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	178047,89	319162,40	2,20	2,20	2,20	4
--	3273	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177051,78	318501,29	6,71	6,71	6,71	6

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	28,36	49,83	2,79	7,74
--	14,87	12,79	1,21	4,73
--	13,63	11,04	2,64	4,17
--	15,25	13,68	2,89	4,74
--	30,31	56,95	6,76	8,32
--	10,89	7,14	2,20	3,24
--	46,60	74,68	2,51	14,50
--	32,56	65,91	3,77	9,40
--	12,70	9,84	2,64	3,68
--	39,88	82,88	1,35	10,00
--	17,49	17,22	2,99	5,76
--	12,32	9,11	2,46	3,70
--	15,24	13,14	2,67	5,24
--	27,38	46,16	0,64	7,68
--	26,09	42,43	6,17	6,88
--	28,32	49,35	2,58	7,94
--	11,96	8,90	2,77	3,21
--	26,84	28,11	0,11	11,21
--	11,22	7,73	2,43	3,18
--	44,80	90,13	0,11	8,06
--	50,04	125,57	2,77	13,55
--	13,72	11,39	2,82	4,04
--	10,00	6,00	2,00	3,00
--	44,65	94,73	2,50	8,84
--	29,99	48,94	4,80	10,20
--	30,50	51,08	4,88	10,28
--	65,54	183,60	0,42	25,45
--	11,06	7,51	2,39	3,15
--	16,01	14,47	2,75	5,25
--	40,95	73,49	2,05	14,47
--	10,69	6,86	2,14	3,21
--	30,44	50,84	0,19	10,23
--	12,49	9,75	3,10	3,14
--	10,79	7,01	2,19	3,21
--	11,05	7,60	2,56	3,00
--	11,71	8,54	2,73	3,12
--	33,07	57,59	1,98	8,23
--	26,71	44,27	6,11	7,24
--	12,23	9,18	2,63	3,47
--	27,66	47,12	6,08	7,75
--	25,22	38,37	1,73	7,49
--	10,88	7,21	2,29	3,15
--	12,44	9,63	2,88	3,31
--	33,22	56,97	2,04	10,44
--	26,75	44,38	6,11	7,27
--	11,86	8,78	2,84	3,09
--	32,70	53,91	2,16	10,35

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	3274	0	14:47, 24 nov 2022	1949		Rechthoek	177987,49	318435,72	3,24	3,24	3,24	4
--	3275	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177915,73	319019,58	2,25	2,25	2,25	4
--	3276	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177580,95	318135,63	3,34	3,34	3,34	4
--	3277	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177939,60	318479,76	9,47	9,47	9,47	5
--	3278	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177933,36	318196,37	6,24	6,24	6,24	7
--	3279	0	14:47, 24 nov 2022	2005	onderwijsfunctie	Polygoon	177675,72	318299,03	4,34	4,34	4,34	18
--	3280	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Polygoon	177544,05	318172,38	2,53	2,53	2,53	4
--	3281	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177661,73	318723,97	8,15	8,15	8,15	9
--	3282	0	14:47, 24 nov 2022	2014	overige gebruiksfunctie	Polygoon	177272,56	318184,34	2,92	2,92	2,92	19
--	3283	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177748,60	318370,53	0,16	0,16	0,16	4
--	3284	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177899,02	318266,98	5,77	5,77	5,77	5
--	3285	0	14:47, 24 nov 2022	1980		Rechthoek	177838,47	319287,66	2,52	2,52	2,52	4
--	3286	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Polygoon	177600,01	318317,94	2,63	2,63	2,63	5
--	3287	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177873,83	318950,57	3,39	3,39	3,39	4
--	3288	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177916,35	318919,43	6,40	6,40	6,40	6
--	3289	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	178044,67	318167,32	6,95	6,95	6,95	6
--	3290	0	14:47, 24 nov 2022	1910		Polygoon	177543,84	318502,83	2,49	2,49	2,49	4
--	3291	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177976,82	318546,80	9,00	9,00	9,00	5
--	3292	0	14:47, 24 nov 2022	1954	winkelfunctie, woonfunctie	Polygoon	177553,80	318344,12	9,56	9,56	9,56	10
--	3293	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177745,85	318336,44	0,15	0,15	0,15	4
--	3294	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177911,18	318156,85	6,49	6,49	6,49	9
--	3295	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	178006,44	319055,07	2,24	2,24	2,24	4
--	3296	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177994,04	319060,51	2,34	2,34	2,34	4
--	3297	0	14:47, 24 nov 2022	1975	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177806,33	318240,38	3,14	3,14	3,14	4
--	3298	0	14:47, 24 nov 2022	1950		Rechthoek	177967,06	318161,31	2,32	2,32	2,32	4
--	3299	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177948,28	318990,26	2,38	2,38	2,38	7
--	3300	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177854,48	318983,13	6,85	6,85	6,85	6
--	3301	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	178004,02	318509,96	8,58	8,58	8,58	9
--	3302	0	14:47, 24 nov 2022	1919	woonfunctie	Polygoon	177189,06	318128,18	7,38	7,38	7,38	4
--	3303	0	14:47, 24 nov 2022	1941		Rechthoek	177949,45	318191,24	2,95	2,95	2,95	4
--	3304	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Polygoon	177601,45	318307,01	2,64	2,64	2,64	6
--	3305	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177653,08	318655,78	7,97	7,97	7,97	7
--	3306	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177847,08	318445,28	9,50	9,50	9,50	5
--	3307	0	14:47, 24 nov 2022	1982	woonfunctie	Polygoon	177680,78	318273,31	7,67	7,67	7,67	4
--	3308	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177812,31	318976,86	7,33	7,33	7,33	4
--	3309	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177868,77	318939,70	3,21	3,21	3,21	4
--	3310	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Rechthoek	177870,89	318314,28	5,89	5,89	5,89	4
--	3311	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Rechthoek	177714,91	318192,62	2,38	2,38	2,38	4
--	3312	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177998,55	318318,84	7,24	7,24	7,24	8
--	3313	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177579,77	318168,17	3,20	3,20	3,20	4
--	3314	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Polygoon	177716,34	318218,85	2,33	2,33	2,33	5
--	3315	0	14:47, 24 nov 2022	1976	overige gebruiksfunctie	Polygoon	177882,25	319006,99	2,46	2,46	2,46	4
--	3316	0	14:47, 24 nov 2022	2004		Rechthoek	177659,84	318224,70	2,59	2,59	2,59	4
--	3317	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177863,58	318928,58	6,07	6,07	6,07	4
--	3318	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177068,92	318472,92	2,47	2,47	2,47	4
--	3319	0	14:47, 24 nov 2022	1941	woonfunctie	Rechthoek	178037,71	318322,47	6,72	6,72	6,72	4
--	3320	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177963,28	318383,98	7,04	7,04	7,04	5

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	14,31	12,69	3,25	3,91
--	11,89	8,78	2,75	3,20
--	24,99	25,89	2,62	9,88
--	27,16	44,65	2,23	8,00
--	44,02	85,68	2,59	14,39
--	151,45	1396,83	0,09	41,55
--	11,13	7,69	2,52	3,05
--	31,12	50,42	0,12	7,78
--	257,01	2442,73	0,11	72,23
--	31,92	58,39	5,68	10,27
--	25,77	40,01	1,36	7,85
--	13,29	9,69	2,16	4,49
--	25,68	40,42	0,07	7,27
--	13,83	11,48	2,77	4,15
--	36,24	67,66	3,00	10,77
--	29,93	49,84	0,05	9,96
--	14,52	12,31	2,67	4,56
--	27,02	45,14	2,54	7,46
--	43,79	94,33	0,10	15,47
--	29,62	46,50	4,51	10,29
--	38,92	68,96	0,01	14,35
--	9,94	6,17	2,38	2,55
--	12,51	9,66	2,77	3,49
--	20,00	24,91	4,70	5,30
--	11,09	7,68	2,74	2,80
--	21,55	24,93	1,37	4,55
--	36,14	66,88	2,92	10,71
--	26,92	44,61	0,17	7,49
--	29,20	51,34	5,90	8,73
--	16,73	16,22	3,06	5,30
--	24,06	29,56	1,28	6,94
--	32,06	58,71	0,03	10,38
--	26,55	42,90	2,75	7,72
--	29,31	50,64	5,54	9,10
--	25,88	41,44	5,82	7,12
--	14,92	12,90	2,72	4,74
--	25,43	38,61	5,01	7,70
--	13,32	10,75	2,75	3,91
--	47,61	77,44	2,51	11,94
--	12,29	9,43	3,00	3,14
--	12,33	9,14	0,03	3,67
--	16,58	15,17	2,73	5,63
--	12,61	9,40	2,42	3,89
--	32,53	61,59	5,93	10,26
--	12,08	9,10	2,88	3,16
--	28,89	45,41	4,62	9,82
--	26,02	42,23	2,68	6,82

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	3321	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177647,55	318773,03	8,63	8,63	8,63	8
--	3322	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177997,22	319149,30	2,24	2,24	2,24	4
--	3323	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177750,34	318185,87	0,09	0,09	0,09	4
--	3324	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177965,83	318978,14	6,71	6,71	6,71	4
--	3325	0	14:47, 24 nov 2022	1941	woonfunctie	Polygoon	178040,60	318326,22	6,64	6,64	6,64	6
--	3326	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177964,04	319085,79	2,24	2,24	2,24	4
--	3327	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	178025,79	319132,39	6,71	6,71	6,71	4
--	3328	0	14:47, 24 nov 2022	1954		Polygoon	177523,67	318465,68	2,69	2,69	2,69	4
--	3329	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177996,39	318563,39	9,01	9,01	9,01	5
--	3330	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177659,86	318797,46	8,54	8,54	8,54	5
--	3331	0	14:47, 24 nov 2022	1947	woonfunctie	Polygoon	177909,27	318367,44	9,18	9,18	9,18	6
--	3332	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Rechthoek	177870,79	318319,30	5,83	5,83	5,83	4
--	3333	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177958,93	318968,08	6,69	6,69	6,69	4
--	3334	0	14:47, 24 nov 2022	1943		Rechthoek	178028,76	318177,81	2,33	2,33	2,33	4
--	3335	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177020,73	318551,56	7,50	7,50	7,50	8
--	3336	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177940,89	318984,44	6,19	6,19	6,19	7
--	3337	0	14:47, 24 nov 2022	2006	overige gebruiksfunctie	Polygoon	177952,65	319275,79	3,51	3,51	3,51	13
--	3338	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Rechthoek	177953,26	318364,73	7,21	7,21	7,21	4
--	3339	0	14:47, 24 nov 2022	1949		Polygoon	178031,63	318393,94	3,37	3,37	3,37	5
--	3340	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177950,22	318235,99	6,26	6,26	6,26	8
--	3341	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177597,56	318128,71	3,35	3,35	3,35	4
--	3342	0	14:47, 24 nov 2022	1947	woonfunctie	Polygoon	177909,38	318362,16	8,79	8,79	8,79	7
--	3343	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Rechthoek	177648,50	318272,39	7,64	7,64	7,64	4
--	3344	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	178039,76	318386,82	7,90	7,90	7,90	7
--	3345	0	14:47, 24 nov 2022	1935	woonfunctie	Polygoon	177903,25	319291,22	9,93	9,93	9,93	4
--	3346	0	14:47, 24 nov 2022	1976	woonfunctie	Polygoon	177863,23	319010,41	7,98	7,98	7,98	5
--	3347	0	14:47, 24 nov 2022	1975	winkelfunctie	Polygoon	178011,19	318139,27	11,23	11,23	11,23	7
--	3348	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177858,49	318161,05	0,09	0,09	0,09	4
--	3349	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	178012,26	319302,53	3,09	3,09	3,09	6
--	3350	0	14:47, 24 nov 2022	1976	woonfunctie	Polygoon	177920,83	319055,49	9,05	9,05	9,05	7
--	3351	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Polygoon	177740,36	318244,53	0,00	0,00	0,00	5
--	3352	0	14:47, 24 nov 2022	1985	industriefunctie	Polygoon	177840,55	318370,84	5,22	5,22	5,22	9
--	3353	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177808,42	319012,26	6,91	6,91	6,91	5
--	3354	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	176984,84	318544,98	9,80	9,80	9,80	8
--	3355	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	178026,29	318997,86	12,98	12,98	12,98	10
--	3356	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177482,81	318119,02	3,20	3,20	3,20	4
--	3357	0	14:47, 24 nov 2022	1979	woonfunctie	Rechthoek	177997,30	319213,54	7,33	7,33	7,33	4
--	3358	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	178014,88	319049,34	6,68	6,68	6,68	4
--	3359	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	178051,53	319034,59	12,93	12,93	12,93	10
--	3360	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Rechthoek	177611,34	318146,21	7,84	7,84	7,84	4
--	3361	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	178062,69	318368,46	7,95	7,95	7,95	5
--	3362	0	14:47, 24 nov 2022	1941	woonfunctie	Polygoon	177979,90	318227,79	6,76	6,76	6,76	8
--	3363	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177652,29	318605,90	8,50	8,50	8,50	7
--	3364	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177638,20	318753,01	9,90	9,90	9,90	5
--	3365	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Polygoon	177805,48	318550,41	0,32	0,32	0,32	6
--	3366	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177884,69	318500,00	8,89	8,89	8,89	6
--	3367	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177700,92	318313,15	6,90	6,90	6,90	5

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	39,32	92,44	1,81	7,77
--	12,33	9,43	2,79	3,33
--	29,98	45,68	4,25	10,74
--	26,90	44,83	6,10	7,35
--	31,95	50,47	1,43	9,82
--	11,96	8,90	2,76	3,22
--	26,73	44,33	6,10	7,27
--	14,73	12,63	2,71	4,65
--	27,90	47,70	2,61	7,94
--	27,26	45,59	2,00	7,74
--	25,89	40,12	1,07	7,81
--	25,47	38,72	5,02	7,72
--	26,91	44,88	6,10	7,36
--	10,72	7,18	2,67	2,68
--	33,88	54,88	0,06	8,36
--	32,60	62,18	2,88	7,29
--	103,51	392,56	1,28	34,04
--	26,43	43,60	6,38	6,84
--	13,49	11,33	0,23	3,61
--	39,20	73,65	0,17	14,27
--	12,48	9,73	3,06	3,18
--	31,40	55,03	0,86	7,81
--	28,75	47,80	5,22	9,15
--	28,25	48,23	0,06	8,30
--	42,12	89,46	5,82	15,16
--	32,37	58,04	0,89	10,83
--	37,38	81,47	0,11	11,29
--	30,01	48,99	4,80	10,21
--	11,82	6,93	0,78	3,29
--	35,06	73,81	0,38	7,64
--	10,00	5,99	0,25	3,00
--	71,98	257,65	0,67	17,42
--	28,30	49,03	1,54	8,09
--	33,09	64,56	0,74	9,72
--	58,25	184,03	0,50	9,59
--	12,45	9,68	3,02	3,21
--	28,07	49,11	6,65	7,38
--	26,66	44,06	6,01	7,28
--	58,22	183,96	0,49	9,59
--	28,16	47,05	5,45	8,63
--	28,31	49,77	1,02	8,38
--	30,48	48,78	0,25	10,07
--	27,60	46,73	0,20	7,82
--	28,34	49,39	2,88	8,00
--	31,19	55,05	0,03	10,20
--	24,62	36,17	0,72	7,46
--	30,14	55,82	2,75	8,49

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	3368	0	14:47, 24 nov 2022	1930		Rechthoek	177252,62	318893,77	4,79	4,79	4,79	4
--	3369	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	178040,72	319099,70	6,72	6,72	6,72	4
--	3370	0	14:47, 24 nov 2022	1979	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177885,33	319237,37	3,95	3,95	3,95	4
--	3371	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	178013,12	318516,57	8,49	8,49	8,49	7
--	3372	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177990,30	319114,30	6,69	6,69	6,69	4
--	3373	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177486,27	318094,33	0,00	0,00	0,00	4
--	3374	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177982,72	319121,42	2,24	2,24	2,24	4
--	3375	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177974,49	319083,91	6,59	6,59	6,59	4
--	3376	0	14:47, 24 nov 2022	1910		Polygoon	177212,76	318166,40	2,68	2,68	2,68	4
--	3377	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	178055,78	319035,37	12,94	12,94	12,94	4
--	3378	0	14:47, 24 nov 2022	1949	bijeenkomstfunctie	Polygoon	177596,91	318234,98	5,69	5,69	5,69	26
--	3379	0	14:47, 24 nov 2022	1954		Polygoon	177536,49	318495,87	2,43	2,43	2,43	7
--	3380	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	178036,51	319098,79	2,28	2,28	2,28	4
--	3381	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177929,64	318580,67	9,27	9,27	9,27	5
--	3382	0	14:47, 24 nov 2022	1943		Rechthoek	177952,19	318196,88	2,28	2,28	2,28	4
--	3383	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Polygoon	177814,34	318358,04	0,68	0,68	0,68	40
--	3384	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177702,15	318225,81	6,90	6,90	6,90	5
--	3385	0	14:47, 24 nov 2022	1951	woonfunctie	Polygoon	178022,19	318599,02	12,12	12,12	12,12	8
--	3386	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177875,42	318477,23	9,00	9,00	9,00	8
--	3387	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177465,39	318171,33	2,47	2,47	2,47	4
--	3388	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Rechthoek	178046,17	318242,90	8,46	8,46	8,46	4
--	3389	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177895,82	318977,21	6,69	6,69	6,69	4
--	3390	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177984,34	318168,02	8,12	8,12	8,12	7
--	3391	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Rechthoek	176992,80	318351,80	2,54	2,54	2,54	4
--	3392	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Rechthoek	177736,78	318143,35	0,00	0,00	0,00	4
--	3393	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177744,67	318311,67	0,16	0,16	0,16	4
--	3394	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177937,92	319038,23	6,56	6,56	6,56	4
--	3395	0	14:47, 24 nov 2022	2004		Rechthoek	177647,18	318178,07	2,57	2,57	2,57	4
--	3396	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177520,87	318179,16	2,62	2,62	2,62	4
--	3397	0	14:47, 24 nov 2022	1943		Rechthoek	178029,01	318175,15	2,31	2,31	2,31	4
--	3398	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177674,58	318750,74	8,43	8,43	8,43	5
--	3399	0	14:47, 24 nov 2022	2001		Polygoon	177449,70	318209,16	2,46	2,46	2,46	4
--	3400	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Polygoon	177038,59	318512,66	2,49	2,49	2,49	4
--	3401	0	14:47, 24 nov 2022	2004		Rechthoek	177647,61	318181,04	2,57	2,57	2,57	4
--	3402	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177999,88	319293,95	3,33	3,33	3,33	4
--	3403	0	14:47, 24 nov 2022	1943		Rechthoek	178033,59	318171,41	2,35	2,35	2,35	4
--	3404	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177936,00	318934,85	6,75	6,75	6,75	4
--	3405	0	14:47, 24 nov 2022	1919	woonfunctie	Polygoon	177193,69	318088,52	6,22	6,22	6,22	6
--	3406	0	14:47, 24 nov 2022	1958	woonfunctie	Rechthoek	177792,51	319277,94	9,61	9,61	9,61	4
--	3407	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	178051,55	319444,31	6,93	6,93	6,93	3
--	3408	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Rechthoek	177063,01	318358,74	2,59	2,59	2,59	4
--	3409	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177894,44	318487,62	8,94	8,94	8,94	5
--	3410	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Rechthoek	177596,38	318524,04	10,64	10,64	10,64	4
--	3411	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177994,15	319137,23	6,66	6,66	6,66	4
--	3412	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Polygoon	177500,23	318091,01	3,25	3,25	3,25	4
--	3413	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177521,30	318169,75	3,41	3,41	3,41	4
--	3414	0	14:47, 24 nov 2022	1988		Rechthoek	177690,57	318819,39	2,33	2,33	2,33	4

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	26,60	42,16	5,20	8,09
--	26,68	44,15	6,11	7,23
--	23,12	25,77	3,02	8,54
--	27,83	48,25	1,11	7,83
--	26,24	42,64	5,93	7,19
--	9,20	5,29	2,23	2,37
--	12,14	9,18	2,85	3,23
--	26,31	43,06	6,11	7,05
--	16,77	14,52	2,45	5,95
--	29,57	49,13	4,32	9,73
--	114,54	531,61	0,27	13,49
--	17,15	18,07	0,43	4,86
--	11,28	7,94	2,70	2,94
--	27,46	46,32	2,93	7,78
--	15,02	13,87	3,27	4,24
--	117,82	538,35	0,18	12,60
--	29,78	54,13	2,62	8,59
--	52,54	166,05	0,20	15,67
--	26,44	42,23	0,34	7,79
--	11,63	8,45	2,80	3,02
--	25,68	40,05	5,34	7,50
--	26,27	42,92	6,09	7,04
--	38,62	61,51	0,13	13,31
--	10,78	7,07	2,26	3,13
--	10,00	5,99	2,00	3,00
--	30,05	49,05	4,79	10,23
--	26,25	42,86	6,10	7,03
--	18,65	18,98	3,00	6,33
--	11,20	7,77	2,55	3,05
--	10,70	7,15	2,66	2,68
--	27,38	45,97	2,89	7,79
--	10,60	6,46	2,13	3,51
--	11,20	7,43	2,02	3,44
--	18,63	18,92	2,99	6,32
--	14,72	12,56	2,68	4,68
--	10,99	7,54	2,69	2,81
--	26,55	43,73	6,06	7,22
--	20,52	15,24	1,57	6,86
--	29,42	53,78	6,79	7,91
--	10,41	3,88	1,94	4,46
--	11,05	7,49	2,38	3,14
--	25,93	41,07	1,05	7,47
--	37,94	88,64	8,34	10,63
--	26,80	44,63	6,15	7,22
--	1,87	0,10	0,10	0,83
--	12,51	9,76	2,96	3,29
--	10,71	6,85	2,12	3,23

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	3415	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177045,50	318516,75	7,64	7,64	7,64	4
--	3416	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177760,02	318432,85	0,06	0,06	0,06	4
--	3417	0	14:47, 24 nov 2022	2004		Rechthoek	177648,04	318184,01	2,58	2,58	2,58	4
--	3418	0	14:47, 24 nov 2022	1941	woonfunctie	Polygoon	178062,87	318350,49	6,83	6,83	6,83	5
--	3419	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177748,19	318365,44	0,10	0,10	0,10	4
--	3420	0	14:47, 24 nov 2022	1953	industriefunctie, winkelfunctie	Polygoon	176922,36	318654,23	6,44	6,44	6,44	75
--	3421	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177746,21	318353,27	0,08	0,08	0,08	4
--	3422	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Rechthoek	177715,32	318142,09	0,00	0,00	0,00	4
--	3423	0	14:47, 24 nov 2022	1943		Rechthoek	178033,29	318174,60	2,28	2,28	2,28	4
--	3424	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177747,50	318232,81	0,14	0,14	0,14	4
--	3425	0	14:47, 24 nov 2022	1988	woonfunctie	Rechthoek	177690,86	318792,24	7,75	7,75	7,75	4
--	3426	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177572,83	318565,48	2,60	2,60	2,60	4
--	3427	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177760,07	318384,95	0,10	0,10	0,10	4
--	3428	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177995,92	319390,76	12,57	12,57	12,57	10
--	3429	0	14:47, 24 nov 2022	1968	overige gebruiksfunctie	Polygoon	177495,07	318369,30	7,12	7,12	7,12	6
--	3430	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177813,45	319016,20	3,56	3,56	3,56	5
--	3431	0	14:47, 24 nov 2022	1970	industriefunctie, winkelfunctie	Polygoon	176983,97	319044,74	3,14	3,14	3,14	4
--	3432	0	14:47, 24 nov 2022	1956	winkelfunctie, woonfunctie	Polygoon	177612,61	318323,88	12,27	12,27	12,27	8
--	3433	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177621,57	318736,95	8,17	8,17	8,17	5
--	3434	0	14:47, 24 nov 2022	2004	woonfunctie	Rechthoek	177642,72	318218,41	7,73	7,73	7,73	4
--	3435	0	14:47, 24 nov 2022	1980		Rechthoek	177847,68	319307,36	2,61	2,61	2,61	4
--	3436	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177029,94	318296,27	2,53	2,53	2,53	4
--	3437	0	14:47, 24 nov 2022	1964	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	Polygoon	177773,95	318915,45	13,91	13,91	13,91	10
--	3438	0	14:47, 24 nov 2022	1970	overige gebruiksfunctie	Polygoon	178036,34	319256,31	4,52	4,52	4,52	4
--	3439	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	178014,80	319099,30	2,33	2,33	2,33	4
--	3440	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177931,66	318928,76	3,52	3,52	3,52	5
--	3441	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177672,28	318745,92	8,34	8,34	8,34	5
--	3442	0	14:47, 24 nov 2022	1919	woonfunctie	Polygoon	177187,05	318108,48	6,27	6,27	6,27	4
--	3443	0	14:47, 24 nov 2022	1919		Polygoon	177160,10	318142,22	2,06	2,06	2,06	5
--	3444	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Rechthoek	177817,10	318713,09	2,89	2,89	2,89	4
--	3445	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	178049,11	319270,15	3,28	3,28	3,28	4
--	3446	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177637,32	318673,06	8,46	8,46	8,46	5
--	3447	0	14:47, 24 nov 2022	1968	overige gebruiksfunctie	Polygoon	177499,35	318381,74	3,47	3,47	3,47	7
--	3448	0	14:47, 24 nov 2022	1970		Rechthoek	177573,14	318575,78	1,94	1,94	1,94	4
--	3449	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Rechthoek	177871,50	318284,16	5,92	5,92	5,92	4
--	3450	0	14:47, 24 nov 2022	1958	woonfunctie	Rechthoek	177809,66	319302,80	9,54	9,54	9,54	4
--	3451	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177737,06	318744,88	0,26	0,26	0,26	4
--	3452	0	14:47, 24 nov 2022	1955	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	Polygoon	177934,57	319325,04	7,86	7,86	7,86	5
--	3453	0	14:47, 24 nov 2022	1958	woonfunctie	Polygoon	177768,10	319237,83	9,45	9,45	9,45	4
--	3454	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Rechthoek	177904,72	318287,14	5,76	5,76	5,76	4
--	3455	0	14:47, 24 nov 2022	1919	woonfunctie	Polygoon	177182,98	318119,45	6,25	6,25	6,25	4
--	3456	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177848,80	318960,48	6,80	6,80	6,80	4
--	3457	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177876,51	318340,12	5,94	5,94	5,94	11
--	3458	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177081,96	318468,36	0,00	0,00	0,00	4
--	3459	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Rechthoek	177028,27	318374,26	2,44	2,44	2,44	4
--	3460	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Polygoon	177738,34	318250,52	0,00	0,00	0,00	5
--	3461	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177960,52	318338,96	6,92	6,92	6,92	8

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	29,45	52,94	6,19	8,52
--	29,99	53,99	6,00	9,00
--	18,65	18,97	3,00	6,33
--	27,00	36,07	0,89	10,00
--	30,75	52,44	5,11	10,27
--	263,52	2563,96	0,23	64,02
--	34,53	67,62	6,00	11,27
--	10,04	6,06	2,02	3,00
--	10,72	7,19	2,68	2,68
--	31,26	55,25	5,39	10,24
--	28,55	49,81	6,05	8,20
--	11,21	7,82	2,64	2,97
--	30,34	50,35	4,91	10,26
--	54,36	158,99	0,50	8,92
--	19,62	21,43	0,21	6,31
--	14,74	12,63	0,60	4,66
--	46,48	133,91	10,54	12,66
--	55,93	182,43	1,50	16,38
--	27,66	47,03	1,95	7,82
--	29,76	53,26	6,00	8,88
--	15,75	12,58	2,23	5,65
--	10,95	7,34	2,35	3,12
--	54,20	163,74	0,44	9,79
--	15,91	15,58	3,51	4,57
--	12,18	9,18	2,74	3,35
--	13,74	11,13	0,07	4,25
--	27,40	46,07	2,45	7,79
--	29,57	52,27	5,82	8,97
--	17,01	16,82	2,18	5,18
--	26,73	38,98	4,30	9,07
--	14,64	12,45	2,68	4,63
--	27,02	44,65	2,22	7,73
--	19,54	21,30	0,14	5,79
--	10,41	6,42	2,01	3,20
--	25,32	38,35	5,02	7,64
--	28,97	51,61	6,32	8,16
--	27,20	43,95	5,29	8,31
--	40,87	104,31	2,25	10,54
--	28,66	50,88	6,50	7,83
--	25,33	38,25	4,97	7,70
--	29,62	52,93	6,01	8,82
--	26,35	42,99	5,96	7,22
--	33,62	59,84	0,37	7,40
--	9,25	5,33	2,18	2,45
--	11,11	7,54	2,36	3,20
--	10,00	6,01	0,24	3,00
--	46,01	72,94	0,35	17,31

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	3462	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	176985,74	318245,90	11,16	11,16	11,16	6
--	3463	0	14:47, 24 nov 2022	1920		Rechthoek	177160,14	318167,67	2,14	2,14	2,14	4
--	3464	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Polygoon	177760,02	318432,85	0,07	0,07	0,07	5
--	3465	0	14:47, 24 nov 2022	1968	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177512,90	318401,49	2,97	2,97	2,97	4
--	3466	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177808,40	318968,02	3,38	3,38	3,38	4
--	3467	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Rechthoek	177074,30	318399,79	2,57	2,57	2,57	4
--	3468	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177957,61	319054,24	6,80	6,80	6,80	4
--	3469	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177947,29	319057,33	2,23	2,23	2,23	4
--	3470	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	178017,30	319116,16	6,57	6,57	6,57	7
--	3471	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177594,50	318139,02	3,33	3,33	3,33	4
--	3472	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Rechthoek	177740,57	318221,67	0,00	0,00	0,00	4
--	3473	0	14:47, 24 nov 2022	1941	woonfunctie	Rechthoek	177998,88	318250,19	6,68	6,68	6,68	4
--	3474	0	14:47, 24 nov 2022	1967	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	Rechthoek	177603,73	318578,70	10,16	10,16	10,16	4
--	3475	0	14:47, 24 nov 2022	1947	woonfunctie	Polygoon	177909,05	318377,99	8,89	8,89	8,89	8
--	3476	0	14:47, 24 nov 2022	2004		Rechthoek	177663,87	318195,62	2,59	2,59	2,59	4
--	3477	0	14:47, 24 nov 2022	1951	woonfunctie	Rechthoek	177736,75	318699,77	10,21	10,21	10,21	4
--	3478	0	14:47, 24 nov 2022	1920	overige gebruiksfunctie, winkelfunctie, woonf	Polygoon	177774,20	319051,23	3,36	3,36	3,36	13
--	3479	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177956,16	318247,71	6,71	6,71	6,71	7
--	3480	0	14:47, 24 nov 2022	1968	overige gebruiksfunctie	Polygoon	177499,35	318381,74	6,31	6,31	6,31	5
--	3481	0	14:47, 24 nov 2022	1988	woonfunctie	Polygoon	177696,06	318748,26	7,75	7,75	7,75	5
--	3482	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177941,60	318303,37	6,77	6,77	6,77	6
--	3483	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177568,43	318625,90	7,07	7,07	7,07	6
--	3484	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	178049,84	319375,01	12,26	12,26	12,26	10
--	3485	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Rechthoek	177964,71	318359,17	6,98	6,98	6,98	4
--	3486	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177710,41	318219,15	6,95	6,95	6,95	5
--	3487	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Polygoon	177791,69	318658,73	0,43	0,43	0,43	7
--	3488	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177913,91	319016,94	2,21	2,21	2,21	4
--	3489	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177745,08	318326,85	0,19	0,19	0,19	4
--	3490	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177956,00	319011,61	6,71	6,71	6,71	4
--	3491	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177654,26	318787,00	8,50	8,50	8,50	6
--	3492	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177921,82	318463,67	9,10	9,10	9,10	5
--	3493	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177663,59	318278,84	3,21	3,21	3,21	4
--	3494	0	14:47, 24 nov 2022	1951	woonfunctie	Polygoon	178036,92	318569,65	12,08	12,08	12,08	7
--	3495	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177069,89	318389,65	2,41	2,41	2,41	4
--	3496	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	178055,24	318229,66	7,93	7,93	7,93	5
--	3497	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Polygoon	177807,32	318594,85	1,40	1,40	1,40	45
--	3498	0	14:47, 24 nov 2022	2004	woonfunctie	Rechthoek	177635,47	318191,96	7,58	7,58	7,58	4
--	3499	0	14:47, 24 nov 2022	1943		Rechthoek	178027,16	318203,85	2,33	2,33	2,33	4
--	3500	0	14:47, 24 nov 2022	1955	winkelfunctie, woonfunctie	Polygoon	177944,15	318142,50	3,46	3,46	3,46	10
--	3501	0	14:47, 24 nov 2022	1943		Rechthoek	178028,06	318185,65	2,31	2,31	2,31	4
--	3502	0	14:47, 24 nov 2022	1976	woonfunctie	Polygoon	177898,76	319022,88	6,90	6,90	6,90	4
--	3503	0	14:47, 24 nov 2022	1941		Rechthoek	177973,47	318241,70	2,36	2,36	2,36	4
--	3504	0	14:47, 24 nov 2022	1970	kantoorfunctie	Polygoon	176986,07	319055,07	3,11	3,11	3,11	4
--	3505	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Polygoon	177615,76	318123,16	3,58	3,58	3,58	4
--	3506	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177025,91	318483,83	6,98	6,98	6,98	6
--	3507	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	178023,80	319062,32	6,61	6,61	6,61	4
--	3508	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Polygoon	177516,36	318192,52	2,78	2,78	2,78	5

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	41,45	80,01	3,38	13,99
--	14,86	12,02	2,38	5,05
--	28,79	48,57	0,10	9,00
--	19,59	21,40	3,29	6,51
--	14,95	13,05	2,78	4,70
--	11,02	7,48	2,42	3,09
--	26,31	43,07	6,10	7,02
--	11,36	8,02	2,65	3,03
--	32,48	52,94	2,84	7,28
--	12,45	9,68	3,03	3,20
--	10,00	6,00	2,00	3,00
--	29,76	48,65	4,85	10,04
--	40,05	89,57	6,74	13,28
--	29,96	51,91	0,56	7,84
--	18,67	19,01	3,00	6,34
--	21,29	26,24	3,85	6,79
--	113,96	479,59	0,13	30,80
--	38,66	64,24	1,08	14,32
--	19,50	21,26	0,69	6,45
--	28,57	49,88	0,11	8,21
--	38,69	63,76	2,52	14,28
--	34,58	49,90	1,68	13,00
--	46,92	122,64	0,32	9,81
--	26,68	44,47	6,50	6,83
--	29,40	52,52	2,70	8,58
--	31,79	57,95	0,01	10,21
--	11,91	8,81	2,75	3,21
--	30,24	49,73	4,84	10,28
--	26,80	44,54	6,10	7,30
--	27,33	45,86	0,98	7,75
--	28,49	49,15	1,87	8,40
--	12,40	9,60	3,00	3,20
--	52,50	165,84	0,20	15,67
--	11,06	7,46	2,33	3,20
--	27,87	47,95	0,08	7,80
--	142,69	696,34	0,12	13,80
--	29,76	53,28	5,99	8,89
--	10,76	7,24	2,69	2,69
--	80,00	199,84	0,54	21,18
--	10,72	7,18	2,66	2,70
--	32,60	59,48	5,51	10,82
--	10,25	6,55	2,42	2,70
--	46,34	133,06	10,47	12,67
--	15,21	12,74	2,48	5,12
--	32,36	53,76	1,91	10,37
--	26,71	44,26	6,11	7,25
--	11,70	8,47	0,63	3,19

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	3509	0	14:47, 24 nov 2022	1910	winkelfunctie, woonfunctie	Polygoon	177845,99	319201,91	4,36	4,36	4,36	45
--	3510	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177613,08	319028,34	2,17	2,17	2,17	4
--	3511	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Polygoon	177744,67	318316,46	0,15	0,15	0,15	5
--	3512	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Rechthoek	177870,59	318329,34	5,90	5,90	5,90	4
--	3513	0	14:47, 24 nov 2022	1941	woonfunctie	Rechthoek	177988,19	318228,98	6,76	6,76	6,76	4
--	3514	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177895,38	318487,16	8,85	8,85	8,85	5
--	3515	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177848,63	318296,12	9,52	9,52	9,52	6
--	3516	0	14:47, 24 nov 2022	1919		Polygoon	177169,60	318121,24	2,03	2,03	2,03	4
--	3517	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Polygoon	177728,47	318300,26	0,00	0,00	0,00	5
--	3518	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Rechthoek	177101,12	318491,48	6,71	6,71	6,71	4
--	3519	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177743,51	318792,29	0,25	0,25	0,25	4
--	3520	0	14:47, 24 nov 2022	1988		Rechthoek	177693,21	318708,91	0,00	0,00	0,00	4
--	3521	0	14:47, 24 nov 2022	1941		Polygoon	177958,95	318210,89	2,34	2,34	2,34	8
--	3522	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177996,19	318445,26	7,41	7,41	7,41	5
--	3523	0	14:47, 24 nov 2022	1920	industriefunctie	Polygoon	177031,18	319259,36	6,08	6,08	6,08	16
--	3524	0	14:47, 24 nov 2022	1975	overige gebruiksfunctie	Polygoon	177678,47	318633,24	5,40	5,40	5,40	4
--	3525	0	14:47, 24 nov 2022	1949		Polygoon	178032,84	318227,95	2,22	2,22	2,22	4
--	3526	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177074,57	318488,64	7,63	7,63	7,63	4
--	3527	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177969,68	319096,28	2,26	2,26	2,26	4
--	3528	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	176988,07	318394,88	9,76	9,76	9,76	16
--	3529	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177952,03	318958,02	6,66	6,66	6,66	4
--	3530	0	14:47, 24 nov 2022	1948		Rechthoek	177965,06	318420,91	3,46	3,46	3,46	4
--	3531	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Rechthoek	177066,71	318378,86	6,57	6,57	6,57	4
--	3532	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177881,69	318493,95	8,97	8,97	8,97	6
--	3533	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177940,79	318593,45	9,23	9,23	9,23	5
--	3534	0	14:47, 24 nov 2022	1949		Rechthoek	178061,60	318361,41	2,34	2,34	2,34	4
--	3535	0	14:47, 24 nov 2022	1941	woonfunctie	Rechthoek	178001,09	318254,57	6,85	6,85	6,85	4
--	3536	0	14:47, 24 nov 2022	1910		Polygoon	177226,99	318134,39	2,62	2,62	2,62	4
--	3537	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177005,62	318376,72	0,00	0,00	0,00	4
--	3538	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177733,81	318777,07	0,07	0,07	0,07	4
--	3539	0	14:47, 24 nov 2022	1954	woonfunctie	Polygoon	177549,34	318348,12	9,73	9,73	9,73	10
--	3540	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177968,57	318418,96	7,69	7,69	7,69	9
--	3541	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Polygoon	177726,47	318301,27	2,75	2,75	2,75	4
--	3542	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177963,82	318254,81	7,61	7,61	7,61	6
--	3543	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177936,77	318588,82	9,12	9,12	9,12	5
--	3544	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177935,11	318425,46	9,09	9,09	9,09	5
--	3545	0	14:47, 24 nov 2022	1982	woonfunctie	Polygoon	177679,11	318156,92	7,70	7,70	7,70	4
--	3546	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177798,38	318952,72	7,19	7,19	7,19	4
--	3547	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177718,96	318133,95	1,48	1,48	1,48	4
--	3548	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177711,45	318684,75	8,31	8,31	8,31	7
--	3549	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Rechthoek	177058,55	318350,84	2,60	2,60	2,60	4
--	3550	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177054,03	318545,97	7,00	7,00	7,00	6
--	3551	0	14:47, 24 nov 2022	1956	winkelfunctie, woonfunctie	Polygoon	177595,16	318344,19	9,07	9,07	9,07	9
--	3552	0	14:47, 24 nov 2022	1919	woonfunctie	Polygoon	177157,91	318210,79	6,26	6,26	6,26	5
--	3553	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177847,87	318349,82	9,97	9,97	9,97	11
--	3554	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177893,15	318436,56	8,75	8,75	8,75	6
--	3555	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Polygoon	177062,49	318337,05	7,37	7,37	7,37	8

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	151,02	465,41	0,12	30,52
--	33,70	59,23	4,99	11,85
--	30,53	51,30	0,45	10,27
--	25,52	38,85	5,02	7,74
--	29,56	47,45	4,71	10,07
--	25,80	40,59	0,13	7,46
--	27,25	45,67	0,18	7,68
--	17,61	17,88	3,16	5,76
--	10,00	6,00	0,11	3,00
--	29,59	53,74	6,41	8,39
--	27,58	45,02	5,31	8,48
--	10,78	7,00	2,18	3,21
--	34,24	45,95	0,63	8,33
--	26,19	42,79	3,04	6,86
--	192,87	1020,72	0,64	33,23
--	18,92	22,34	4,58	4,82
--	20,01	24,73	4,22	5,55
--	28,49	49,29	5,93	8,35
--	12,23	9,29	2,84	3,39
--	35,64	74,83	NVT	9,45
--	26,92	44,88	6,10	7,36
--	14,81	13,61	3,39	4,02
--	11,26	7,72	2,36	3,27
--	26,22	42,16	0,72	6,75
--	28,04	48,37	3,01	7,90
--	10,38	6,73	2,58	2,61
--	29,85	49,13	4,90	10,03
--	16,96	14,75	2,45	6,04
--	11,01	7,35	2,27	3,23
--	27,58	45,02	5,31	8,48
--	44,10	92,16	0,62	15,47
--	37,54	59,31	1,55	6,76
--	18,51	20,63	3,70	5,53
--	45,57	67,83	2,23	17,85
--	28,03	48,30	3,05	7,90
--	27,95	47,35	2,17	8,20
--	30,29	55,03	6,01	9,12
--	26,33	42,93	5,95	7,22
--	32,64	57,29	5,11	11,21
--	27,28	45,96	1,01	7,66
--	11,22	7,73	2,44	3,17
--	32,67	55,36	2,05	10,22
--	43,80	95,21	0,11	15,44
--	29,98	54,78	3,25	9,05
--	41,00	73,49	0,27	7,41
--	25,80	40,57	0,30	7,49
--	29,58	53,69	0,14	8,63

[redacted]

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	3556	0	14:47, 24 nov 2022	1976	woonfunctie	Rechthoek	177910,23	319041,61	8,04	8,04	8,04	4
--	3557	0	14:47, 24 nov 2022	1968	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177588,09	318305,38	2,47	2,47	2,47	4
--	3558	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177932,22	318420,35	9,09	9,09	9,09	6
--	3559	0	14:47, 24 nov 2022	1968	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177584,98	318296,93	2,49	2,49	2,49	4
--	3560	0	14:47, 24 nov 2022	1976	woonfunctie	Polygoon	177944,22	319095,90	7,23	7,23	7,23	6
--	3561	0	14:47, 24 nov 2022	1941		Rechthoek	178011,00	318311,34	2,30	2,30	2,30	4
--	3562	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177907,12	318557,09	11,38	11,38	11,38	11
--	3563	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177520,01	318098,32	3,17	3,17	3,17	4
--	3564	0	14:47, 24 nov 2022	1954	woonfunctie	Polygoon	177735,12	318657,63	8,48	8,48	8,48	5
--	3565	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Polygoon	177041,76	318512,73	2,39	2,39	2,39	5
--	3566	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177965,83	318978,14	6,70	6,70	6,70	4
--	3567	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177835,82	319151,02	8,19	8,19	8,19	6
--	3568	0	14:47, 24 nov 2022	1988	woonfunctie	Polygoon	177716,66	318792,84	7,79	7,79	7,79	7
--	3569	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177763,12	318448,75	0,04	0,04	0,04	4
--	3570	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	178053,44	318184,34	6,73	6,73	6,73	5
--	3571	0	14:47, 24 nov 2022	1988	woonfunctie	Polygoon	177709,41	318790,96	7,66	7,66	7,66	4
--	3572	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177103,53	318523,31	2,58	2,58	2,58	4
--	3573	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	178027,33	319085,34	2,25	2,25	2,25	4
--	3574	0	14:47, 24 nov 2022	1958	woonfunctie	Polygoon	177681,32	319094,03	9,25	9,25	9,25	9
--	3575	0	14:47, 24 nov 2022	1976	woonfunctie	Polygoon	177912,52	319046,28	8,02	8,02	8,02	5
--	3576	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177966,38	319026,68	6,71	6,71	6,71	4
--	3577	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177631,72	318658,63	7,92	7,92	7,92	10
--	3578	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177955,48	318395,70	8,25	8,25	8,25	8
--	3579	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177938,42	318327,89	6,32	6,32	6,32	8
--	3580	0	14:47, 24 nov 2022	1960	industriefunctie, winkelfunctie	Rechthoek	177827,12	319313,72	7,31	7,31	7,31	4
--	3581	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177838,32	318990,05	6,45	6,45	6,45	4
--	3582	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177124,46	318133,38	10,14	10,14	10,14	10
--	3583	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Rechthoek	177739,37	318344,78	0,00	0,00	0,00	4
--	3584	0	14:47, 24 nov 2022	1955	winkelfunctie, woonfunctie	Polygoon	177939,16	318131,39	3,66	3,66	3,66	11
--	3585	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177854,68	319188,34	8,09	8,09	8,09	6
--	3586	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177800,40	319061,39	9,02	9,02	9,02	10
--	3587	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177945,96	318962,18	6,62	6,62	6,62	4
--	3588	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Rechthoek	177871,20	318299,22	6,40	6,40	6,40	4
--	3589	0	14:47, 24 nov 2022	1988	woonfunctie	Polygoon	177716,66	318792,84	7,70	7,70	7,70	6
--	3590	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	178017,28	318377,49	7,64	7,64	7,64	8
--	3591	0	14:47, 24 nov 2022	1925	kantoorfunctie	Polygoon	177883,54	319386,98	10,66	10,66	10,66	27
--	3592	0	14:47, 24 nov 2022	1910		Rechthoek	177135,87	318220,75	2,22	2,22	2,22	4
--	3593	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177833,06	318950,62	3,27	3,27	3,27	4
--	3594	0	14:47, 24 nov 2022	1968	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177509,72	318392,15	7,46	7,46	7,46	4
--	3595	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177460,76	318186,35	2,35	2,35	2,35	4
--	3596	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Rechthoek	178053,07	318382,25	8,12	8,12	8,12	4
--	3597	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177651,18	318669,80	8,46	8,46	8,46	5
--	3598	0	14:47, 24 nov 2022	2004	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177680,29	318183,88	7,68	7,68	7,68	4
--	3599	0	14:47, 24 nov 2022	1910		Rechthoek	177212,88	318144,59	2,60	2,60	2,60	4
--	3600	0	14:47, 24 nov 2022	1967	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	Rechthoek	177615,92	318572,92	10,13	10,13	10,13	4
--	3601	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	178002,28	319075,31	2,26	2,26	2,26	4
--	3602	0	14:47, 24 nov 2022	1941	woonfunctie	Polygoon	177984,52	318216,44	6,79	6,79	6,79	6

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	32,82	60,40	5,57	10,84
--	17,49	17,22	2,99	5,76
--	28,12	48,09	0,64	8,20
--	17,52	17,28	3,00	5,76
--	37,86	82,95	1,00	11,56
--	10,50	6,90	2,61	2,64
--	44,54	88,87	0,35	8,08
--	12,51	9,78	3,07	3,19
--	26,28	42,64	2,86	7,30
--	9,85	5,92	0,80	2,84
--	26,91	44,88	6,10	7,36
--	46,66	85,09	2,78	17,62
--	28,78	50,41	0,49	8,24
--	28,80	48,61	5,40	9,01
--	29,33	46,93	2,77	9,95
--	28,68	50,31	6,04	8,23
--	11,34	7,79	2,34	3,34
--	12,29	9,37	2,80	3,35
--	33,96	66,73	0,22	8,39
--	32,22	57,62	3,91	10,84
--	26,80	44,53	6,10	7,30
--	35,36	66,07	0,09	8,92
--	38,03	63,87	2,72	6,82
--	42,09	76,24	1,70	14,34
--	102,85	414,92	10,02	41,41
--	28,35	49,18	6,06	8,12
--	40,54	74,51	1,39	8,72
--	10,00	6,00	2,00	3,00
--	74,40	205,74	0,35	17,28
--	38,61	77,32	3,27	10,36
--	49,86	79,67	0,11	18,54
--	26,92	44,88	6,10	7,36
--	25,39	38,52	5,02	7,68
--	27,67	45,58	0,92	8,23
--	33,88	55,05	0,39	6,64
--	76,18	275,86	0,17	15,89
--	12,57	9,87	3,04	3,24
--	14,83	12,83	2,75	4,67
--	19,50	21,27	3,29	6,46
--	11,88	8,81	2,85	3,08
--	28,52	49,38	5,93	8,34
--	27,71	47,30	2,17	7,79
--	29,76	53,28	6,00	8,88
--	9,94	6,17	2,39	2,57
--	40,04	89,58	6,75	13,27
--	12,29	9,35	2,79	3,42
--	32,31	52,02	1,24	10,03

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	3603	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Rechthoek	177910,74	318311,24	5,79	5,79	5,79	4
--	3604	0	14:47, 24 nov 2022	1988	woonfunctie	Rechthoek	177685,89	318725,64	7,74	7,74	7,74	4
--	3605	0	14:47, 24 nov 2022	1949		Polygoon	178038,94	318232,03	2,15	2,15	2,15	4
--	3606	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Rechthoek	177742,40	318158,04	0,00	0,00	0,00	4
--	3607	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177702,02	318281,91	6,95	6,95	6,95	5
--	3608	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177914,95	319005,27	6,76	6,76	6,76	4
--	3609	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177871,17	318273,83	5,94	5,94	5,94	4
--	3610	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Rechthoek	177070,91	318378,40	2,60	2,60	2,60	4
--	3611	0	14:47, 24 nov 2022	1977	woonfunctie	Polygoon	178022,42	319445,76	7,25	7,25	7,25	4
--	3612	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177892,37	318524,00	9,13	9,13	9,13	6
--	3613	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177966,38	319026,68	6,75	6,75	6,75	4
--	3614	0	14:47, 24 nov 2022	1947	woonfunctie	Polygoon	177950,60	318590,53	9,08	9,08	9,08	7
--	3615	0	14:47, 24 nov 2022	1958	woonfunctie	Rechthoek	177717,01	319152,94	9,59	9,59	9,59	4
--	3616	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177702,46	318232,10	6,85	6,85	6,85	5
--	3617	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177645,90	318255,85	7,57	7,57	7,57	5
--	3618	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177461,65	318183,39	2,49	2,49	2,49	4
--	3619	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177512,67	318096,03	3,25	3,25	3,25	4
--	3620	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177846,39	319001,55	3,35	3,35	3,35	4
--	3621	0	14:47, 24 nov 2022	1941	woonfunctie	Rechthoek	177994,58	318241,65	6,81	6,81	6,81	4
--	3622	0	14:47, 24 nov 2022	1970		Polygoon	177210,20	318875,40	4,44	4,44	4,44	13
--	3623	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Rechthoek	178009,27	318430,04	8,60	8,60	8,60	4
--	3624	0	14:47, 24 nov 2022	1958	woonfunctie	Polygoon	177771,47	319243,39	9,62	9,62	9,62	4
--	3625	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177849,20	318271,60	9,14	9,14	9,14	8
--	3626	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Polygoon	177049,49	318327,73	2,56	2,56	2,56	5
--	3627	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177820,10	318943,00	6,94	6,94	6,94	4
--	3628	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177927,59	318182,24	7,52	7,52	7,52	7
--	3629	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Polygoon	177732,14	318755,90	0,05	0,05	0,05	5
--	3630	0	14:47, 24 nov 2022	1955	winkelfunctie, woonfunctie	Polygoon	177964,62	318148,95	9,04	9,04	9,04	11
--	3631	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177127,39	318477,82	6,64	6,64	6,64	8
--	3632	0	14:47, 24 nov 2022	1949		Rechthoek	178019,25	318369,16	3,52	3,52	3,52	4
--	3633	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Rechthoek	177567,10	318528,08	2,41	2,41	2,41	4
--	3634	0	14:47, 24 nov 2022	1960	woonfunctie	Polygoon	177812,32	318328,27	13,86	13,86	13,86	10
--	3635	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Polygoon	177041,01	318510,22	2,46	2,46	2,46	5
--	3636	0	14:47, 24 nov 2022	1941		Rechthoek	178012,25	318313,67	2,31	2,31	2,31	4
--	3637	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177220,70	318112,49	9,97	9,97	9,97	4
--	3638	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177651,20	318701,94	8,41	8,41	8,41	7
--	3639	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Rechthoek	177712,95	318260,50	2,32	2,32	2,32	4
--	3640	0	14:47, 24 nov 2022	1985		Polygoon	177135,14	318448,40	2,51	2,51	2,51	4
--	3641	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Rechthoek	177031,44	318373,95	2,43	2,43	2,43	4
--	3642	0	14:47, 24 nov 2022	1986	woonfunctie	Polygoon	177684,32	318848,57	10,52	10,52	10,52	6
--	3643	0	14:47, 24 nov 2022	1976	woonfunctie	Polygoon	177831,12	319043,09	8,75	8,75	8,75	16
--	3644	0	14:47, 24 nov 2022	1941	woonfunctie	Polygoon	178034,88	318318,81	6,81	6,81	6,81	6
--	3645	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177663,63	318275,64	3,22	3,22	3,22	4
--	3646	0	14:47, 24 nov 2022	1943	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	Polygoon	177768,24	319088,78	9,39	9,39	9,39	8
--	3647	0	14:47, 24 nov 2022	1949		Polygoon	177964,81	318393,03	3,41	3,41	3,41	4
--	3648	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Rechthoek	177913,14	318320,88	5,78	5,78	5,78	4
--	3649	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Polygoon	177823,62	318598,86	1,56	1,56	1,56	166

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	25,29	38,14	4,97	7,68
--	29,28	52,78	6,42	8,23
--	19,67	23,48	3,60	5,56
--	10,00	6,00	2,00	3,00
--	30,24	56,29	2,62	8,47
--	26,77	44,44	6,10	7,28
--	24,69	36,10	4,56	7,62
--	11,04	7,47	2,38	3,14
--	32,54	63,49	6,50	9,79
--	25,40	39,14	0,04	7,44
--	26,81	44,57	6,10	7,30
--	26,51	43,38	0,05	7,39
--	29,44	53,36	6,46	8,26
--	29,90	54,64	2,44	8,59
--	29,10	49,67	1,17	9,15
--	11,90	8,84	2,85	3,09
--	12,42	9,63	3,01	3,20
--	14,70	12,71	2,77	4,57
--	29,53	47,36	4,71	10,06
--	89,70	373,78	0,09	19,00
--	26,65	44,35	6,44	6,90
--	28,68	50,99	6,43	7,83
--	33,04	63,49	0,29	7,72
--	10,93	7,12	1,11	3,31
--	26,40	43,13	5,95	7,26
--	46,36	72,68	0,28	17,97
--	27,57	45,02	2,72	8,48
--	49,46	112,69	0,11	15,42
--	38,13	75,58	1,92	9,47
--	14,55	13,02	3,18	4,10
--	18,42	21,04	4,19	5,02
--	63,12	200,25	1,22	18,89
--	11,50	7,92	1,26	3,44
--	10,49	6,87	2,61	2,64
--	33,07	63,45	5,97	10,49
--	26,64	43,13	1,00	7,77
--	12,90	9,86	2,49	3,96
--	11,58	8,18	2,45	3,39
--	11,08	7,51	2,35	3,19
--	23,74	34,72	0,81	6,64
--	65,78	190,81	0,40	10,50
--	32,20	52,86	1,23	9,82
--	12,40	9,60	3,00	3,20
--	50,26	140,00	1,09	10,34
--	14,79	13,58	3,29	4,02
--	25,26	38,06	4,97	7,66
--	97,33	443,47	0,05	16,20

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	3650	0	14:47, 24 nov 2022	1965		Polygoon	177965,22	318220,05	2,34	2,34	2,34	6
--	3651	0	14:47, 24 nov 2022	1935	woonfunctie	Polygoon	176999,80	318150,36	8,07	8,07	8,07	9
--	3652	0	14:47, 24 nov 2022	1919		Polygoon	177159,01	318144,30	2,26	2,26	2,26	6
--	3653	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	178019,29	318526,36	8,52	8,52	8,52	6
--	3654	0	14:47, 24 nov 2022	1949		Rechthoek	178043,25	318368,29	2,47	2,47	2,47	4
--	3655	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177714,79	318404,92	10,96	10,96	10,96	9
--	3656	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177549,79	318158,60	3,32	3,32	3,32	4
--	3657	0	14:47, 24 nov 2022	1954	woonfunctie	Polygoon	177733,46	318572,81	8,14	8,14	8,14	10
--	3658	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177744,67	318302,04	0,09	0,09	0,09	4
--	3659	0	14:47, 24 nov 2022	1941	woonfunctie	Rechthoek	178040,60	318326,22	6,73	6,73	6,73	4
--	3660	0	14:47, 24 nov 2022	1988		Rechthoek	177693,94	318804,60	0,00	0,00	0,00	4
--	3661	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177612,67	318542,99	13,57	13,57	13,57	15
--	3662	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177868,06	318959,77	7,10	7,10	7,10	5
--	3663	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177542,39	318101,17	3,21	3,21	3,21	4
--	3664	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177843,86	319162,32	8,42	8,42	8,42	9
--	3665	0	14:47, 24 nov 2022	1910		Rechthoek	177547,75	318511,28	2,88	2,88	2,88	4
--	3666	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177790,34	318536,26	0,28	0,28	0,28	4
--	3667	0	14:47, 24 nov 2022	1954	woonfunctie	Polygoon	177734,78	318610,99	8,34	8,34	8,34	5
--	3668	0	14:47, 24 nov 2022	1964	woonfunctie	Polygoon	177911,78	319216,63	6,58	6,58	6,58	7
--	3669	0	14:47, 24 nov 2022	1976	overige gebruiksfunctie	Polygoon	177884,70	319005,78	2,47	2,47	2,47	5
--	3670	0	14:47, 24 nov 2022	1949		Polygoon	177986,58	318440,81	3,32	3,32	3,32	4
--	3671	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Polygoon	177740,63	318210,32	0,00	0,00	0,00	5
--	3672	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177924,02	318269,39	6,62	6,62	6,62	6
--	3673	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177986,42	318311,38	7,22	7,22	7,22	7
--	3674	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177934,60	318204,45	6,77	6,77	6,77	10
--	3675	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177987,55	319061,15	6,74	6,74	6,74	4
--	3676	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177920,73	318572,33	9,22	9,22	9,22	5
--	3677	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Rechthoek	177027,56	318370,67	0,00	0,00	0,00	4
--	3678	0	14:47, 24 nov 2022	1910		Polygoon	177555,46	318527,96	2,81	2,81	2,81	6
--	3679	0	14:47, 24 nov 2022	1941		Rechthoek	178002,02	318294,58	2,28	2,28	2,28	4
--	3680	0	14:47, 24 nov 2022	1979	overige gebruiksfunctie	Polygoon	177882,55	319217,44	2,75	2,75	2,75	6
--	3681	0	14:47, 24 nov 2022	1910	bijeenkomstfunctie, sportfunctie, woonfunctie	Polygoon	177851,22	319213,71	4,15	4,15	4,15	30
--	3682	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Rechthoek	177730,63	318141,86	0,00	0,00	0,00	4
--	3683	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Polygoon	177749,17	318216,37	0,08	0,08	0,08	5
--	3684	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177756,75	318257,78	0,15	0,15	0,15	4
--	3685	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177957,55	318983,88	2,23	2,23	2,23	4
--	3686	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177822,15	318955,51	3,37	3,37	3,37	4
--	3687	0	14:47, 24 nov 2022	1947	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	Polygoon	177981,81	318296,90	6,80	6,80	6,80	10
--	3688	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177950,65	319044,23	6,66	6,66	6,66	4
--	3689	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177104,34	318426,84	2,61	2,61	2,61	4
--	3690	0	14:47, 24 nov 2022	1951	woonfunctie	Rechthoek	177769,25	318697,90	9,13	9,13	9,13	4
--	3691	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177875,95	318410,29	9,16	9,16	9,16	5
--	3692	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177488,89	318109,20	3,29	3,29	3,29	4
--	3693	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177692,35	318649,16	8,33	8,33	8,33	5
--	3694	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Rechthoek	177575,59	318143,06	7,79	7,79	7,79	4
--	3695	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177892,35	318972,20	6,72	6,72	6,72	4
--	3696	0	14:47, 24 nov 2022	1941		Rechthoek	178034,18	318223,06	2,29	2,29	2,29	4

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	33,90	37,79	2,54	9,93
--	37,74	69,63	0,02	8,23
--	29,04	30,54	2,00	8,38
--	26,54	42,57	0,86	7,86
--	17,18	18,40	4,07	4,52
--	212,85	1003,37	1,00	88,02
--	12,43	9,65	3,03	3,18
--	34,24	66,96	0,64	7,25
--	30,14	49,46	4,83	10,24
--	29,12	46,53	4,73	9,82
--	10,71	6,85	2,09	3,24
--	59,42	204,49	0,96	10,84
--	26,36	43,04	1,50	7,22
--	12,33	9,50	3,01	3,15
--	42,06	79,70	0,33	14,85
--	14,37	11,98	2,62	4,55
--	30,58	51,18	4,95	10,34
--	27,12	45,66	2,82	7,32
--	35,81	73,61	0,69	8,47
--	16,78	15,48	1,14	5,69
--	14,36	12,72	3,11	4,00
--	10,00	6,00	0,09	3,00
--	38,75	64,31	2,38	14,50
--	48,82	76,11	2,36	19,33
--	39,39	64,75	0,18	14,46
--	26,19	42,62	6,05	7,04
--	27,69	47,20	2,81	7,78
--	10,84	7,13	2,24	3,18
--	18,34	15,33	1,60	4,69
--	10,52	6,91	2,62	2,64
--	18,22	19,23	0,22	5,76
--	135,51	336,17	0,12	24,84
--	10,00	5,99	2,00	3,00
--	31,80	57,97	1,02	10,23
--	30,66	52,15	5,09	10,24
--	11,58	8,35	2,70	3,07
--	14,89	12,90	2,74	4,70
--	39,33	64,20	0,17	14,26
--	26,22	42,75	6,09	7,02
--	11,40	7,96	2,44	3,26
--	27,47	45,77	5,68	8,06
--	27,54	46,15	1,76	8,01
--	12,74	10,13	3,07	3,30
--	26,33	42,07	2,41	7,71
--	28,45	47,73	5,42	8,82
--	26,37	43,27	6,09	7,05
--	10,62	7,04	2,63	2,67

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	3697	0	14:47, 24 nov 2022	1941	woonfunctie	Rechthoek	178053,10	318189,02	6,76	6,76	6,76	4
--	3698	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Rechthoek	177739,55	318325,26	0,00	0,00	0,00	4
--	3699	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Polygoon	177740,32	318254,14	0,00	0,00	0,00	5
--	3700	0	14:47, 24 nov 2022	1943		Polygoon	178010,60	318326,89	2,35	2,35	2,35	6
--	3701	0	14:47, 24 nov 2022	1988		Rechthoek	177702,09	318730,64	0,00	0,00	0,00	4
--	3702	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177575,14	318601,22	7,21	7,21	7,21	8
--	3703	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177031,41	318486,11	6,64	6,64	6,64	6
--	3704	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177954,13	319049,23	6,63	6,63	6,63	4
--	3705	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177549,99	318171,00	2,63	2,63	2,63	4
--	3706	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177975,78	318924,66	12,93	12,93	12,93	10
--	3707	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177980,32	319017,08	2,20	2,20	2,20	4
--	3708	0	14:47, 24 nov 2022	1985		Rechthoek	177476,89	318147,97	3,32	3,32	3,32	4
--	3709	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Rechthoek	176993,08	318339,65	2,56	2,56	2,56	4
--	3710	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177960,10	318889,12	13,00	13,00	13,00	10
--	3711	0	14:47, 24 nov 2022	1941		Rechthoek	177971,12	318242,99	2,33	2,33	2,33	4
--	3712	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177995,59	319146,24	2,21	2,21	2,21	4
--	3713	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Rechthoek	177908,33	318301,60	6,10	6,10	6,10	4
--	3714	0	14:47, 24 nov 2022	1970	winkelfunctie, woonfunctie	Polygoon	177062,91	318868,11	6,58	6,58	6,58	19
--	3715	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Rechthoek	177911,94	318316,06	5,82	5,82	5,82	4
--	3716	0	14:47, 24 nov 2022	1943		Rechthoek	177962,02	318227,70	1,94	1,94	1,94	4
--	3717	0	14:47, 24 nov 2022	1925	woonfunctie	Polygoon	177084,49	318104,24	7,87	7,87	7,87	9
--	3718	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177932,80	318947,95	2,30	2,30	2,30	4
--	3719	0	14:47, 24 nov 2022	1951	woonfunctie	Rechthoek	177752,31	318699,15	9,36	9,36	9,36	4
--	3720	0	14:47, 24 nov 2022	2020		Rechthoek	177767,74	318659,17	0,00	0,00	0,00	4
--	3721	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Polygoon	177508,65	318157,02	3,32	3,32	3,32	5
--	3722	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177623,71	318662,55	7,77	7,77	7,77	13
--	3723	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177529,07	318097,06	3,31	3,31	3,31	4
--	3724	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177873,91	318169,64	1,09	1,09	1,09	4
--	3725	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177993,21	319141,35	6,53	6,53	6,53	7
--	3726	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177007,57	318438,52	2,46	2,46	2,46	4
--	3727	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177998,63	319080,59	6,68	6,68	6,68	4
--	3728	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177884,42	318365,34	8,86	8,86	8,86	6
--	3729	0	14:47, 24 nov 2022	1949		Polygoon	178062,73	318364,34	2,29	2,29	2,29	5
--	3730	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Rechthoek	177715,63	318203,86	2,45	2,45	2,45	4
--	3731	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177847,26	318930,85	6,85	6,85	6,85	4
--	3732	0	14:47, 24 nov 2022	2017		Rechthoek	177371,84	319098,86	2,78	2,78	2,78	4
--	3733	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177923,77	318977,53	6,63	6,63	6,63	4
--	3734	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177592,18	318166,82	3,26	3,26	3,26	4
--	3735	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177704,17	318395,90	10,47	10,47	10,47	9
--	3736	0	14:47, 24 nov 2022	1943		Rechthoek	178031,79	318206,35	2,37	2,37	2,37	4
--	3737	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177429,79	318282,50	8,90	8,90	8,90	9
--	3738	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177509,61	318095,10	3,51	3,51	3,51	4
--	3739	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177004,42	318495,77	2,46	2,46	2,46	4
--	3740	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177981,72	319001,22	6,59	6,59	6,59	4
--	3741	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Rechthoek	177610,10	318151,52	7,76	7,76	7,76	4
--	3742	0	14:47, 24 nov 2022	2004		Rechthoek	177661,21	318234,56	0,00	0,00	0,00	4
--	3743	0	14:47, 24 nov 2022	1943		Polygoon	177934,29	318335,68	2,27	2,27	2,27	5

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	30,18	51,12	5,13	9,95
--	10,00	6,00	2,00	3,00
--	10,00	6,00	0,25	3,00
--	15,84	15,15	0,09	4,70
--	10,66	6,82	2,14	3,19
--	49,34	71,16	2,00	16,36
--	33,25	57,69	1,96	10,48
--	26,24	42,81	6,10	7,02
--	11,97	8,90	2,74	3,24
--	58,21	183,97	0,49	9,59
--	11,52	8,29	2,78	2,98
--	12,51	9,77	3,05	3,21
--	10,87	7,20	2,29	3,15
--	58,58	183,64	0,71	9,53
--	10,95	7,49	2,68	2,79
--	12,29	9,32	2,70	3,47
--	25,31	38,19	4,97	7,69
--	174,96	1416,42	0,09	22,91
--	25,26	38,05	4,96	7,67
--	11,16	7,60	2,36	3,22
--	40,43	72,93	1,09	10,13
--	12,12	9,11	2,71	3,33
--	27,28	45,16	5,63	7,99
--	10,00	6,00	2,00	3,01
--	12,36	9,52	0,22	3,18
--	38,26	74,51	0,10	8,92
--	12,37	9,56	3,00	3,19
--	29,99	48,94	4,80	10,20
--	32,44	54,18	2,74	7,22
--	11,21	7,69	2,40	3,20
--	26,67	44,15	6,11	7,23
--	27,31	45,47	0,53	7,89
--	9,54	5,67	0,83	2,61
--	11,76	8,37	2,40	3,47
--	26,54	43,55	5,95	7,32
--	14,01	12,01	3,00	4,00
--	26,74	44,33	6,09	7,28
--	12,65	9,95	2,95	3,38
--	43,12	116,25	0,13	10,62
--	10,75	7,22	2,66	2,71
--	55,50	97,06	0,19	22,30
--	12,43	9,64	3,01	3,20
--	11,09	7,47	2,30	3,27
--	26,92	44,90	6,10	7,36
--	28,15	47,02	5,45	8,63
--	12,60	9,39	2,42	3,88
--	17,85	16,97	1,67	5,93

[redacted]

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	3744	0	14:47, 24 nov 2022	1900		Polygoon	177177,55	318106,11	2,47	2,47	2,47	6
--	3745	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177938,42	318327,89	6,29	6,29	6,29	6
--	3746	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177847,00	318454,02	9,50	9,50	9,50	5
--	3747	0	14:47, 24 nov 2022	1966	woonfunctie	Polygoon	177924,28	319455,22	5,91	5,91	5,91	5
--	3748	0	14:47, 24 nov 2022	2019		Rechthoek	177739,58	318322,26	0,00	0,00	0,00	4
--	3749	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	178003,78	319078,23	2,27	2,27	2,27	4
--	3750	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177943,74	318222,73	6,41	6,41	6,41	8
--	3751	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177590,87	318673,05	8,50	8,50	8,50	6
--	3752	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177594,19	318142,19	3,34	3,34	3,34	4
--	3753	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177103,82	318537,25	6,94	6,94	6,94	6
--	3754	0	14:47, 24 nov 2022	1955	winkelfunctie, woonfunctie	Polygoon	177927,48	318137,90	5,04	5,04	5,04	18
--	3755	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177658,77	318241,14	3,05	3,05	3,05	4
--	3756	0	14:47, 24 nov 2022	1925	woonfunctie	Polygoon	177080,81	318220,94	8,86	8,86	8,86	4
--	3757	0	14:47, 24 nov 2022	1954	woonfunctie	Polygoon	177737,22	318675,38	8,22	8,22	8,22	5
--	3758	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177930,13	318939,02	6,73	6,73	6,73	4
--	3759	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	178017,30	319116,16	6,62	6,62	6,62	4
--	3760	0	14:47, 24 nov 2022	1943	woonfunctie	Polygoon	177962,89	318343,41	7,42	7,42	7,42	6
--	3761	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177917,04	318426,55	8,74	8,74	8,74	9
--	3762	0	14:47, 24 nov 2022	1946	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	Polygoon	177788,61	319131,72	3,56	3,56	3,56	12
--	3763	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177058,78	318478,87	7,03	7,03	7,03	6
--	3764	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177244,35	318115,93	2,62	2,62	2,62	4
--	3765	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177834,07	318956,40	3,23	3,23	3,23	4
--	3766	0	14:47, 24 nov 2022	1997	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	176962,02	318510,15	2,67	2,67	2,67	4
--	3767	0	14:47, 24 nov 2022	1967		Polygoon	177982,19	319453,17	2,61	2,61	2,61	5
--	3768	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177960,51	318408,86	7,47	7,47	7,47	6
--	3769	0	14:47, 24 nov 2022	1941	woonfunctie	Rechthoek	177983,68	318211,75	6,90	6,90	6,90	4
--	3770	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	178054,92	319119,11	6,70	6,70	6,70	3
--	3771	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177987,54	319109,04	6,65	6,65	6,65	4
--	3772	0	14:47, 24 nov 2022	2008		Polygoon	176988,11	318367,30	2,82	2,82	2,82	4
--	3773	0	14:47, 24 nov 2022	1941		Rechthoek	177978,00	318250,07	2,29	2,29	2,29	4
--	3774	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177978,54	319113,76	2,16	2,16	2,16	4
--	3775	0	14:47, 24 nov 2022	1954	woonfunctie	Polygoon	177736,49	318669,20	8,39	8,39	8,39	5
--	3776	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Polygoon	177962,19	318462,97	11,03	11,03	11,03	7
--	3777	0	14:47, 24 nov 2022	1976	woonfunctie	Polygoon	177966,80	319134,26	8,16	8,16	8,16	8
--	3778	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Rechthoek	177706,78	318164,97	6,85	6,85	6,85	4
--	3779	0	14:47, 24 nov 2022	1976	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177875,36	318998,45	2,46	2,46	2,46	4
--	3780	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177589,75	318536,40	10,54	10,54	10,54	4
--	3781	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177780,00	318768,12	0,07	0,07	0,07	4
--	3782	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	178020,90	319110,92	2,25	2,25	2,25	4
--	3783	0	14:47, 24 nov 2022	1968	overige gebruiksfunctie	Polygoon	177500,00	318378,06	5,80	5,80	5,80	6
--	3784	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177045,50	318516,75	7,64	7,64	7,64	4
--	3785	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177068,95	318467,30	2,47	2,47	2,47	4
--	3786	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177127,88	318148,60	9,80	9,80	9,80	9
--	3787	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177801,50	318981,67	7,24	7,24	7,24	5
--	3788	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	178012,13	319412,45	7,27	7,27	7,27	6
--	3789	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177901,41	318525,30	8,86	8,86	8,86	6
--	3790	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177472,65	318147,36	2,30	2,30	2,30	4

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	19,24	21,75	1,01	5,29
--	38,72	72,17	2,40	14,32
--	27,23	45,52	2,54	7,72
--	36,68	81,43	4,93	11,74
--	10,00	6,00	2,00	3,00
--	11,59	8,38	2,78	3,01
--	49,01	145,24	0,08	14,36
--	27,37	45,84	2,01	7,84
--	12,44	9,66	3,03	3,19
--	32,80	56,49	1,91	10,20
--	93,20	215,56	0,10	13,47
--	12,54	9,82	3,06	3,21
--	35,05	67,82	5,76	11,88
--	25,99	41,57	2,81	7,31
--	26,65	44,10	6,12	7,20
--	26,77	44,43	6,11	7,28
--	44,13	60,45	2,23	17,01
--	32,27	58,68	0,49	7,63
--	63,33	186,24	0,29	12,98
--	36,14	69,15	1,86	11,21
--	23,29	31,64	4,31	7,33
--	15,11	13,24	2,76	4,79
--	13,11	10,62	2,92	3,63
--	24,69	33,77	0,10	8,25
--	33,30	54,19	3,06	10,27
--	29,57	47,74	4,76	10,03
--	2,48	0,25	0,60	1,04
--	26,25	42,67	5,94	7,18
--	17,07	16,65	2,88	5,55
--	10,75	7,22	2,62	2,76
--	17,91	18,44	3,15	5,75
--	27,06	45,47	3,09	7,30
--	27,26	46,14	0,53	7,02
--	33,78	60,70	0,13	10,86
--	29,62	53,53	6,24	8,55
--	17,14	15,99	2,74	5,83
--	39,50	96,93	9,09	10,63
--	27,58	45,02	5,31	8,48
--	11,66	8,47	2,77	3,06
--	19,57	21,38	1,82	4,67
--	29,15	51,80	6,07	8,46
--	11,94	8,88	2,81	3,16
--	37,72	66,05	1,04	9,10
--	30,40	55,15	2,06	9,18
--	31,39	54,39	1,55	9,35
--	25,42	39,20	0,64	7,46
--	11,21	7,73	2,45	3,16

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	3791	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177990,24	318440,72	7,40	7,40	7,40	5
--	3792	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177930,18	319317,38	3,30	3,30	3,30	4
--	3793	0	14:47, 24 nov 2022	1949		Rechthoek	177959,25	318355,47	3,30	3,30	3,30	4
--	3794	0	14:47, 24 nov 2022	2019	woonfunctie	Rechthoek	177749,63	318204,68	0,05	0,05	0,05	4
--	3795	0	14:47, 24 nov 2022	1921	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	Polygoon	177889,08	319208,42	3,76	3,76	3,76	18
--	3796	0	14:47, 24 nov 2022	1948	woonfunctie	Rechthoek	177903,51	318282,33	5,77	5,77	5,77	4
--	3797	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Rechthoek	177580,40	318512,13	10,50	10,50	10,50	4
--	3798	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177783,45	318490,79	0,08	0,08	0,08	4
--	3799	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177821,91	319012,46	3,51	3,51	3,51	4
--	3800	0	14:47, 24 nov 2022	1919	woonfunctie	Polygoon	177135,23	318237,45	9,95	9,95	9,95	4
--	3801	0	14:47, 24 nov 2022	1941	woonfunctie	Polygoon	177981,90	318193,66	6,69	6,69	6,69	4
--	3802	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	178013,78	319065,58	2,21	2,21	2,21	4
--	3803	0	14:47, 24 nov 2022	1947	woonfunctie	Polygoon	177987,17	318595,07	9,14	9,14	9,14	5
--	3804	0	14:47, 24 nov 2022	1921		Polygoon	177468,92	318268,05	2,99	2,99	2,99	4
--	3805	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Polygoon	177905,91	318946,61	3,58	3,58	3,58	5
--	3806	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177065,82	318461,97	0,00	0,00	0,00	4
--	3807	0	14:47, 24 nov 2022	1950	winkelfunctie, woonfunctie	Polygoon	177610,51	318324,49	9,67	9,67	9,67	10
--	3808	0	14:47, 24 nov 2022	1979	overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177885,68	319216,27	2,68	2,68	2,68	4
--	3809	0	14:47, 24 nov 2022	1980	woonfunctie	Polygoon	177853,05	319282,05	8,52	8,52	8,52	5
--	3810	0	14:47, 24 nov 2022	1988	woonfunctie	Polygoon	177688,68	318731,42	7,65	7,65	7,65	6
--	3811	0	14:47, 24 nov 2022	1949		Polygoon	177992,23	318403,78	3,17	3,17	3,17	4
--	3812	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Polygoon	177767,09	318622,57	0,87	0,87	0,87	93
--	3813	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Rechthoek	177033,04	318296,61	2,54	2,54	2,54	4
--	3814	0	14:47, 24 nov 2022	1983		Rechthoek	177043,13	318368,04	2,61	2,61	2,61	4
--	3815	0	14:47, 24 nov 2022	1955	woonfunctie	Polygoon	177832,63	319250,00	8,06	8,06	8,06	8
--	3816	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177887,88	318975,44	2,46	2,46	2,46	4
--	3817	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177750,48	318544,57	0,23	0,23	0,23	4
--	3818	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177903,23	318512,52	8,90	8,90	8,90	5
--	3819	0	14:47, 24 nov 2022	1956		Rechthoek	177716,83	318228,75	2,29	2,29	2,29	4
--	3820	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Polygoon	177013,38	318376,04	2,44	2,44	2,44	5
--	3821	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Rechthoek	177929,77	318973,41	6,60	6,60	6,60	4
--	3822	0	14:47, 24 nov 2022	1910		Rechthoek	177557,35	318532,03	2,75	2,75	2,75	4
--	3823	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Rechthoek	177894,68	319264,58	7,15	7,15	7,15	4
--	3824	0	14:47, 24 nov 2022	1976	woonfunctie	Polygoon	177949,31	319106,28	6,92	6,92	6,92	6
--	3825	0	14:47, 24 nov 2022	1949	woonfunctie	Polygoon	177893,83	318413,64	11,13	11,13	11,13	5
--	3826	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Rechthoek	177710,60	318272,70	7,01	7,01	7,01	4
--	3827	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177065,48	318548,15	7,12	7,12	7,12	6
--	3828	0	14:47, 24 nov 2022	1953		Rechthoek	177958,22	319075,30	2,19	2,19	2,19	4
--	3829	0	14:47, 24 nov 2022	1935	woonfunctie	Polygoon	177800,89	319156,14	7,80	7,80	7,80	8
--	3830	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Polygoon	177788,37	318669,00	0,54	0,54	0,54	6
--	3831	0	14:47, 24 nov 2022	1958	woonfunctie	Polygoon	177751,49	319225,51	9,64	9,64	9,64	4
--	3832	0	14:47, 24 nov 2022	1970	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	Polygoon	177904,75	319425,68	7,40	7,40	7,40	10
--	3833	0	14:47, 24 nov 2022	1930	woonfunctie	Polygoon	177906,82	318148,27	8,88	8,88	8,88	14
--	3834	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Rechthoek	177097,02	318495,45	6,65	6,65	6,65	4
--	3835	0	14:47, 24 nov 2022	1919		Polygoon	177172,20	318115,36	2,15	2,15	2,15	8
--	3836	0	14:47, 24 nov 2022	1953	woonfunctie	Polygoon	177913,80	318950,11	6,69	6,69	6,69	4
--	3837	0	14:47, 24 nov 2022	1952	woonfunctie	Polygoon	177614,58	318622,56	8,44	8,44	8,44	5

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	26,21	42,84	2,98	6,87
--	15,37	13,52	2,73	4,96
--	14,81	13,53	3,28	4,12
--	33,37	64,02	5,98	10,70
--	95,03	234,43	0,20	17,32
--	25,33	38,24	4,96	7,70
--	38,30	90,60	8,52	10,63
--	28,81	48,63	5,40	9,00
--	14,72	12,67	2,74	4,62
--	34,04	65,05	5,64	11,22
--	30,39	50,96	4,96	10,21
--	12,01	8,98	2,82	3,19
--	28,44	50,00	3,08	7,84
--	21,75	28,90	4,70	6,18
--	13,65	10,98	1,70	4,22
--	10,87	7,19	2,27	3,16
--	44,97	112,00	0,62	8,53
--	17,39	16,93	2,94	5,76
--	32,46	61,87	2,70	10,22
--	30,96	59,71	2,11	8,22
--	15,01	13,97	3,30	4,10
--	122,57	401,92	0,02	11,82
--	10,95	7,34	2,35	3,12
--	11,32	7,89	2,48	3,18
--	37,38	66,88	0,43	8,69
--	12,01	8,98	2,79	3,22
--	33,18	64,13	6,13	10,45
--	25,24	38,43	1,93	7,48
--	12,61	9,65	2,62	3,68
--	9,30	5,40	0,20	2,38
--	26,74	44,33	6,09	7,28
--	18,32	20,96	4,47	4,69
--	50,79	128,29	6,94	18,45
--	33,07	61,14	0,98	10,84
--	19,75	22,90	0,32	6,23
--	30,06	55,67	6,62	8,41
--	32,35	53,12	2,17	10,33
--	11,35	7,94	2,50	3,18
--	37,90	75,73	0,65	11,67
--	31,20	55,09	0,29	10,20
--	28,54	50,42	6,44	7,82
--	71,24	233,57	1,52	13,38
--	48,92	112,59	0,20	7,98
--	29,39	52,91	6,31	8,39
--	16,92	15,53	0,30	3,45
--	26,97	45,11	6,16	7,34
--	27,84	47,67	2,60	7,83

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	3838	0	14:47, 24 nov 2022	1922	industriefunctie, woonfunctie	Polygoon	177834,64	319142,67	8,48	8,48	8,48	15
--	3839	0	14:47, 24 nov 2022	1984		Rechthoek	177549,68	318103,68	3,29	3,29	3,29	4
--	3840	0	14:47, 24 nov 2022	1922		Rechthoek	177030,96	318432,03	2,52	2,52	2,52	4
--	3841	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Polygoon	177114,98	318300,68	9,43	9,43	9,43	11
--	3842	0	14:47, 24 nov 2022	1930	woonfunctie	Rechthoek	177405,25	318346,67	10,90	10,90	10,90	4
--	3843	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177514,54	318480,34	7,54	7,54	7,54	6
--	3844	0	14:47, 24 nov 2022	1924	woonfunctie	Polygoon	177014,30	318318,58	5,72	5,72	5,72	7
--	3845	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Rechthoek	177510,91	318141,98	8,04	8,04	8,04	4
--	3846	0	14:47, 24 nov 2022	1905	kantoorfunctie, woonfunctie	Polygoon	177174,70	318466,66	8,46	8,46	8,46	20
--	3847	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177025,23	318182,83	9,29	9,29	9,29	4
--	3848	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	176975,11	318378,50	9,90	9,90	9,90	6
--	3849	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177226,02	318094,42	10,30	10,30	10,30	6
--	3850	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	176995,07	318482,90	9,76	9,76	9,76	8
--	3851	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177478,98	318090,79	8,18	8,18	8,18	3
--	3852	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177183,70	318088,12	9,24	9,24	9,24	5
--	3853	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177064,69	318247,98	9,44	9,44	9,44	7
--	3854	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177061,44	318456,46	6,89	6,89	6,89	7
--	3855	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177554,58	318564,03	6,71	6,71	6,71	4
--	3856	0	14:47, 24 nov 2022	1916	overige gebruiksfunctie	Polygoon	177169,68	318382,76	15,78	15,78	15,78	8
--	3857	0	14:47, 24 nov 2022	1910	kantoorfunctie, woonfunctie	Polygoon	176966,90	318205,12	10,59	10,59	10,59	6
--	3858	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	176995,01	318442,87	9,74	9,74	9,74	8
--	3859	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177218,18	318189,07	7,69	7,69	7,69	8
--	3860	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177108,75	318251,91	8,55	8,55	8,55	6
--	3861	0	14:47, 24 nov 2022	1912	woonfunctie	Polygoon	177203,71	318251,58	10,86	10,86	10,86	4
--	3862	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Polygoon	177071,23	318335,72	7,36	7,36	7,36	5
--	3863	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177528,80	318509,90	6,76	6,76	6,76	5
--	3864	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177036,92	318180,32	11,50	11,50	11,50	5
--	3865	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Rechthoek	177488,69	318149,43	7,84	7,84	7,84	4
--	3866	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177143,77	318273,24	3,99	3,99	3,99	4
--	3867	0	14:47, 24 nov 2022	1927	woonfunctie	Polygoon	177063,22	318201,34	10,41	10,41	10,41	5
--	3868	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177250,52	318103,80	9,96	9,96	9,96	4
--	3869	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	176983,95	318423,23	9,82	9,82	9,82	7
--	3870	0	14:47, 24 nov 2022	1993	woonfunctie	Polygoon	177427,57	318239,85	11,84	11,84	11,84	7
--	3871	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177536,16	318091,38	7,70	7,70	7,70	4
--	3872	0	14:47, 24 nov 2022	1923	kantoorfunctie	Polygoon	176949,20	318128,26	13,18	13,18	13,18	13
--	3873	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Rechthoek	177091,32	318326,62	7,42	7,42	7,42	4
--	3874	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177075,14	318086,61	9,38	9,38	9,38	3
--	3875	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177122,02	318456,09	6,90	6,90	6,90	6
--	3876	0	14:47, 24 nov 2022	1912	woonfunctie	Polygoon	177209,44	318232,97	10,77	10,77	10,77	6
--	3877	0	14:47, 24 nov 2022	1919	woonfunctie	Polygoon	177146,94	318233,30	9,87	9,87	9,87	6
--	3878	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177132,16	318114,00	9,55	9,55	9,55	9
--	3879	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	176979,83	318352,45	10,11	10,11	10,11	6
--	3880	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177062,24	318397,22	6,54	6,54	6,54	7
--	3881	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	176973,29	318367,03	9,82	9,82	9,82	6
--	3882	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Rechthoek	177000,67	318338,57	7,45	7,45	7,45	4
--	3883	0	14:47, 24 nov 2022	1921	woonfunctie	Polygoon	177527,15	318186,70	6,99	6,99	6,99	4
--	3884	0	14:47, 24 nov 2022	1983	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	Polygoon	177018,72	318274,32	10,43	10,43	10,43	35

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	48,52	84,33	0,41	14,94
--	10,88	7,36	2,53	2,91
--	11,03	7,38	2,28	3,23
--	58,47	125,79	0,26	11,85
--	40,86	90,44	6,48	13,96
--	38,25	68,87	0,43	14,31
--	116,41	524,60	7,15	48,26
--	28,97	49,36	5,48	9,00
--	402,68	2507,08	0,52	90,79
--	35,80	70,66	5,88	12,14
--	40,87	69,03	2,78	14,60
--	30,06	57,15	2,01	9,20
--	32,72	62,83	0,74	9,69
--	2,81	0,22	0,37	1,25
--	24,13	34,35	0,41	7,20
--	44,25	100,14	0,24	16,11
--	36,69	71,13	1,88	9,42
--	37,57	65,22	4,56	14,19
--	59,29	185,61	3,24	16,25
--	46,39	125,18	1,98	12,59
--	33,18	64,93	0,75	9,76
--	39,41	58,35	0,34	8,26
--	44,70	66,96	2,38	17,29
--	35,44	70,90	5,90	12,10
--	30,17	55,50	2,40	8,97
--	38,04	66,60	0,51	14,43
--	31,21	45,45	1,87	11,75
--	27,85	45,63	5,28	8,66
--	68,65	171,26	5,78	28,32
--	27,63	49,52	2,26	7,78
--	33,11	63,60	6,02	10,53
--	31,25	42,50	0,75	12,40
--	71,43	285,94	5,85	13,37
--	18,91	21,48	3,30	5,50
--	92,14	376,40	0,19	27,15
--	29,61	53,09	6,10	8,71
--	7,14	2,18	2,08	2,97
--	33,18	57,60	1,92	10,38
--	37,65	76,20	1,29	11,80
--	45,03	74,88	2,08	16,76
--	36,93	71,26	0,26	12,34
--	33,49	61,06	1,95	10,60
--	33,18	58,16	1,91	8,42
--	41,05	69,77	2,66	14,60
--	30,42	56,36	6,39	8,82
--	28,53	47,17	5,21	9,08
--	191,27	961,21	0,81	10,79

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	3885	0	14:47, 24 nov 2022	1959	woonfunctie	Polygoon	177037,53	318236,50	4,26	4,26	4,26	7
--	3886	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	176992,62	318509,64	9,81	9,81	9,81	13
--	3887	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177507,91	318183,44	7,92	7,92	7,92	6
--	3888	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	176981,94	318192,52	9,88	9,88	9,88	8
--	3889	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Rechthoek	177521,26	318145,14	7,72	7,72	7,72	4
--	3890	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177009,15	318414,32	6,63	6,63	6,63	6
--	3891	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177498,30	318443,66	7,02	7,02	7,02	6
--	3892	0	14:47, 24 nov 2022	1912	woonfunctie	Polygoon	177182,13	318241,12	11,11	11,11	11,11	4
--	3893	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177007,41	318513,94	6,82	6,82	6,82	6
--	3894	0	14:47, 24 nov 2022	1930	overige gebruiksfunctie, sportfunctie, woonfu	Polygoon	176980,83	318109,33	11,68	11,68	11,68	9
--	3895	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177181,55	318184,80	10,09	10,09	10,09	8
--	3896	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177010,17	318274,97	10,68	10,68	10,68	8
--	3897	0	14:47, 24 nov 2022	1985	kantoorfunctie, woonfunctie	Polygoon	177132,37	318425,61	9,36	9,36	9,36	36
--	3898	0	14:47, 24 nov 2022	1919	woonfunctie	Polygoon	177199,81	318100,33	6,25	6,25	6,25	4
--	3899	0	14:47, 24 nov 2022	1959	winkelfunctie	Polygoon	177045,40	318237,42	4,44	4,44	4,44	4
--	3900	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177447,53	318189,09	7,75	7,75	7,75	5
--	3901	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177086,92	318092,77	9,26	9,26	9,26	13
--	3902	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177198,07	318188,03	10,13	10,13	10,13	7
--	3903	0	14:47, 24 nov 2022	1919	woonfunctie	Rechthoek	177178,24	318156,23	6,24	6,24	6,24	4
--	3904	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Rechthoek	177011,22	318348,68	7,40	7,40	7,40	4
--	3905	0	14:47, 24 nov 2022	1912	woonfunctie	Polygoon	177201,81	318257,76	10,84	10,84	10,84	6
--	3906	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177506,45	318178,47	7,89	7,89	7,89	6
--	3907	0	14:47, 24 nov 2022	1923	bijeenkomstfunctie	Polygoon	176955,51	318128,94	9,72	9,72	9,72	19
--	3908	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177230,29	318163,88	8,42	8,42	8,42	6
--	3909	0	14:47, 24 nov 2022	1953	industriefunctie, winkelfunctie	Polygoon	176922,36	318654,23	6,75	6,75	6,75	75
--	3910	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177161,32	318235,30	8,64	8,64	8,64	4
--	3911	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Rechthoek	177527,78	318109,55	7,66	7,66	7,66	4
--	3912	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177499,61	318482,31	7,47	7,47	7,47	4
--	3913	0	14:47, 24 nov 2022	1905	woonfunctie	Polygoon	177435,78	318276,35	8,71	8,71	8,71	10
--	3914	0	14:47, 24 nov 2022	1925	woonfunctie	Polygoon	177149,52	318273,88	9,29	9,29	9,29	6
--	3915	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Rechthoek	177012,20	318354,81	7,47	7,47	7,47	4
--	3916	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Polygoon	177107,04	318361,81	7,42	7,42	7,42	5
--	3917	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177538,76	318530,69	6,64	6,64	6,64	6
--	3918	0	14:47, 24 nov 2022	1915	woonfunctie	Polygoon	177133,93	318255,00	11,50	11,50	11,50	7
--	3919	0	14:47, 24 nov 2022	1930	woonfunctie	Polygoon	177405,21	318372,11	8,38	8,38	8,38	7
--	3920	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	176995,97	318464,38	13,31	13,31	13,31	4
--	3921	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Rechthoek	177124,31	318394,15	7,43	7,43	7,43	4
--	3922	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177195,52	318177,86	9,92	9,92	9,92	4
--	3923	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Polygoon	177020,14	318323,27	7,69	7,69	7,69	5
--	3924	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177484,22	318176,88	7,78	7,78	7,78	7
--	3925	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177059,73	318446,25	6,93	6,93	6,93	6
--	3926	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	176982,61	318358,17	10,08	10,08	10,08	8
--	3927	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	176991,49	318395,63	9,78	9,78	9,78	7
--	3928	0	14:47, 24 nov 2022	1921	woonfunctie	Polygoon	177532,15	318185,24	6,94	6,94	6,94	4
--	3929	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Polygoon	177086,90	318375,11	7,53	7,53	7,53	5
--	3930	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Rechthoek	177032,19	318356,11	7,56	7,56	7,56	4
--	3931	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Rechthoek	177451,10	318213,60	8,20	8,20	8,20	4

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	71,05	265,31	0,53	23,96
--	35,28	69,21	0,10	11,30
--	28,48	48,28	0,41	8,65
--	49,40	83,44	0,83	17,92
--	28,98	49,40	5,49	9,00
--	32,96	55,67	2,06	10,41
--	29,48	53,26	1,45	8,40
--	34,22	66,26	5,79	11,20
--	33,80	60,19	1,99	10,42
--	127,78	992,74	0,29	37,09
--	32,04	34,73	0,69	10,54
--	47,50	97,44	2,22	15,50
--	204,33	1043,69	0,30	19,91
--	29,73	52,54	5,77	9,08
--	63,73	189,69	7,92	23,96
--	30,29	55,97	0,54	8,78
--	36,34	45,02	0,20	5,66
--	30,03	41,07	1,10	10,50
--	28,85	49,99	5,78	8,64
--	30,07	54,80	6,21	8,82
--	35,40	70,73	0,30	10,98
--	27,70	44,95	0,41	8,25
--	98,16	373,77	0,90	15,06
--	39,33	55,43	2,40	14,90
--	263,52	2563,96	0,23	64,02
--	73,47	170,73	5,20	31,28
--	28,84	48,62	5,37	9,05
--	37,89	66,42	4,58	14,31
--	72,04	130,68	1,95	12,92
--	38,51	91,14	0,04	12,09
--	30,04	54,68	6,20	8,82
--	29,59	53,26	2,32	8,82
--	38,38	69,39	0,12	14,36
--	46,32	88,65	1,17	17,02
--	48,37	120,68	1,55	15,57
--	29,67	48,69	4,75	9,94
--	29,64	53,41	6,18	8,65
--	32,47	60,02	5,60	10,54
--	30,61	57,81	2,70	8,65
--	29,56	50,23	0,71	8,82
--	32,49	54,80	1,82	10,41
--	51,41	109,11	2,23	10,60
--	28,30	47,12	0,75	8,27
--	28,44	46,95	5,21	9,03
--	29,62	53,26	2,39	8,77
--	29,48	52,65	6,08	8,66
--	34,74	70,96	6,57	10,80

[redacted]

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	3932	0	14:47, 24 nov 2022	1967	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	Rechthoek	177609,82	318575,81	8,10	8,10	8,10	4
--	3933	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177258,70	318124,30	9,98	9,98	9,98	4
--	3934	0	14:47, 24 nov 2022	1926	woonfunctie	Polygoon	177030,64	318103,70	11,98	11,98	11,98	6
--	3935	0	14:47, 24 nov 2022	1921	woonfunctie	Rechthoek	177494,70	318200,62	6,09	6,09	6,09	4
--	3936	0	14:47, 24 nov 2022	1959	woonfunctie	Polygoon	177052,19	318238,22	4,23	4,23	4,23	4
--	3937	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Polygoon	177032,19	318356,11	7,59	7,59	7,59	4
--	3938	0	14:47, 24 nov 2022	1930	woonfunctie	Polygoon	177060,04	318110,96	9,69	9,69	9,69	7
--	3939	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Rechthoek	177526,90	318146,86	7,77	7,77	7,77	4
--	3940	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177205,82	318089,12	7,40	7,40	7,40	8
--	3941	0	14:47, 24 nov 2022	1927	woonfunctie	Polygoon	177115,23	318185,46	9,37	9,37	9,37	6
--	3942	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Rechthoek	177109,26	318373,66	7,46	7,46	7,46	4
--	3943	0	14:47, 24 nov 2022	1927	woonfunctie	Polygoon	177036,92	318180,32	11,06	11,06	11,06	13
--	3944	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177442,64	318206,82	8,07	8,07	8,07	7
--	3945	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177222,24	318180,68	7,83	7,83	7,83	6
--	3946	0	14:47, 24 nov 2022	1919	woonfunctie	Polygoon	177197,73	318105,71	6,25	6,25	6,25	6
--	3947	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177100,91	318434,28	7,03	7,03	7,03	6
--	3948	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	176987,42	318191,28	6,78	6,78	6,78	4
--	3949	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177113,65	318447,36	6,93	6,93	6,93	6
--	3950	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177444,00	318200,55	8,05	8,05	8,05	5
--	3951	0	14:47, 24 nov 2022	1967	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	Rechthoek	177615,92	318572,92	9,04	9,04	9,04	4
--	3952	0	14:47, 24 nov 2022	1927	woonfunctie	Polygoon	177054,71	318194,63	9,91	9,91	9,91	5
--	3953	0	14:47, 24 nov 2022	1927	woonfunctie	Polygoon	177105,05	318191,83	8,94	8,94	8,94	5
--	3954	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177081,37	318446,59	6,59	6,59	6,59	6
--	3955	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177003,97	318392,22	6,62	6,62	6,62	6
--	3956	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177509,73	318503,38	8,15	8,15	8,15	9
--	3957	0	14:47, 24 nov 2022	1914	woonfunctie	Polygoon	176987,93	318324,82	10,12	10,12	10,12	7
--	3958	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	176994,58	318436,59	9,79	9,79	9,79	8
--	3959	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177088,79	318418,14	7,68	7,68	7,68	6
--	3960	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Polygoon	177112,10	318297,10	9,63	9,63	9,63	10
--	3961	0	14:47, 24 nov 2022	1925	woonfunctie	Polygoon	177100,80	318114,71	9,04	9,04	9,04	6
--	3962	0	14:47, 24 nov 2022	1990	woonfunctie	Polygoon	177011,28	318243,59	13,64	13,64	13,64	8
--	3963	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177203,63	318190,20	10,13	10,13	10,13	4
--	3964	0	14:47, 24 nov 2022	1930	woonfunctie	Polygoon	176985,86	318269,72	11,04	11,04	11,04	6
--	3965	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177523,74	318532,58	7,38	7,38	7,38	7
--	3966	0	14:47, 24 nov 2022	1919	woonfunctie	Polygoon	177169,57	318178,68	7,30	7,30	7,30	11
--	3967	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177009,15	318414,32	7,00	7,00	7,00	6
--	3968	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	176977,97	318340,85	10,44	10,44	10,44	4
--	3969	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	176995,46	318449,39	9,81	9,81	9,81	8
--	3970	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177436,36	318291,36	9,47	9,47	9,47	8
--	3971	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Rechthoek	177010,32	318343,07	7,50	7,50	7,50	4
--	3972	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Polygoon	177084,77	318369,79	7,49	7,49	7,49	5
--	3973	0	14:47, 24 nov 2022	1912	woonfunctie	Polygoon	177182,81	318235,30	11,14	11,14	11,14	4
--	3974	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177185,64	318264,40	13,59	13,59	13,59	7
--	3975	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Rechthoek	177544,68	318543,02	6,67	6,67	6,67	4
--	3976	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177772,56	318538,01	3,81	3,81	3,81	4
--	3977	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177507,49	318449,11	6,98	6,98	6,98	6
--	3978	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Rechthoek	177037,47	318337,14	7,41	7,41	7,41	4

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	40,04	89,58	6,75	13,27
--	33,35	64,14	5,95	10,71
--	43,92	103,52	0,24	15,04
--	26,59	38,53	4,27	9,03
--	61,49	163,42	6,83	23,93
--	29,35	52,12	5,97	8,66
--	34,90	67,49	0,76	9,45
--	29,80	53,10	5,90	9,00
--	27,66	41,57	1,28	8,58
--	35,40	58,26	2,78	11,55
--	29,91	53,91	6,06	8,90
--	41,16	74,10	0,47	11,75
--	31,93	58,76	0,50	8,78
--	39,77	57,71	2,47	14,88
--	34,48	67,75	0,68	10,93
--	33,03	57,27	2,04	10,22
--	47,34	103,39	5,62	17,92
--	32,72	55,21	2,02	10,38
--	29,92	54,34	0,54	8,78
--	40,04	89,58	6,75	13,27
--	38,41	74,40	5,24	13,87
--	35,12	70,48	2,51	11,37
--	33,07	56,41	1,99	10,48
--	32,85	55,89	1,99	10,26
--	37,72	55,00	0,94	14,32
--	56,92	130,09	1,69	21,16
--	32,67	62,49	0,75	9,74
--	30,81	41,44	1,97	11,08
--	69,08	253,98	1,40	10,63
--	32,47	60,05	2,67	8,50
--	52,06	123,37	2,16	14,73
--	32,68	61,38	5,74	10,50
--	35,94	65,34	2,98	9,80
--	37,56	53,12	1,01	14,37
--	33,75	65,06	0,34	5,51
--	33,36	57,72	2,06	10,41
--	29,00	50,28	5,74	8,79
--	32,69	62,52	0,75	9,76
--	64,14	107,24	0,20	26,67
--	29,00	50,08	5,67	8,82
--	29,19	51,55	2,32	8,72
--	34,03	64,99	5,73	11,23
--	48,52	93,02	3,32	17,42
--	37,77	64,99	4,51	14,36
--	32,57	60,96	5,83	10,45
--	30,00	55,41	1,82	8,41
--	30,11	55,09	6,27	8,79

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	3979	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177418,89	318265,91	10,11	10,11	10,11	9
--	3980	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177481,56	318165,47	7,51	7,51	7,51	7
--	3981	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177496,70	318169,43	7,72	7,72	7,72	6
--	3982	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177242,51	318138,52	8,51	8,51	8,51	6
--	3983	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177218,73	318117,58	9,84	9,84	9,84	4
--	3984	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177199,87	318166,57	9,88	9,88	9,88	4
--	3985	0	14:47, 24 nov 2022	1912	woonfunctie	Polygoon	177207,59	318238,96	10,93	10,93	10,93	4
--	3986	0	14:47, 24 nov 2022	1919	woonfunctie	Polygoon	177150,60	318170,85	6,17	6,17	6,17	6
--	3987	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Rechthoek	177102,49	318322,14	7,54	7,54	7,54	4
--	3988	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177472,31	318132,17	7,95	7,95	7,95	7
--	3989	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	176992,36	318501,93	9,86	9,86	9,86	8
--	3990	0	14:47, 24 nov 2022	1921	woonfunctie	Rechthoek	177467,58	318208,45	7,07	7,07	7,07	4
--	3991	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Rechthoek	177070,97	318409,50	7,68	7,68	7,68	4
--	3992	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Polygoon	177076,72	318292,43	11,61	11,61	11,61	6
--	3993	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177028,35	318443,48	6,86	6,86	6,86	6
--	3994	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177059,73	318446,25	6,45	6,45	6,45	7
--	3995	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177274,79	318088,68	6,98	6,98	6,98	3
--	3996	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177142,49	318100,68	9,94	9,94	9,94	7
--	3997	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177457,39	318159,15	8,06	8,06	8,06	5
--	3998	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177432,31	318301,74	7,73	7,73	7,73	6
--	3999	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177478,87	318091,14	8,19	8,19	8,19	8
--	4000	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177209,38	318192,44	10,28	10,28	10,28	5
--	4001	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177084,32	318464,45	7,60	7,60	7,60	6
--	4002	0	14:47, 24 nov 2022	1924	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	Polygoon	177097,48	318097,94	9,26	9,26	9,26	6
--	4003	0	14:47, 24 nov 2022	1930	woonfunctie	Polygoon	177118,88	318202,37	6,02	6,02	6,02	11
--	4004	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177511,00	318193,91	8,02	8,02	8,02	5
--	4005	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Rechthoek	177009,38	318337,18	7,51	7,51	7,51	4
--	4006	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Rechthoek	177532,73	318111,08	7,73	7,73	7,73	4
--	4007	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177065,63	318235,89	9,78	9,78	9,78	5
--	4008	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177007,41	318513,94	6,75	6,75	6,75	6
--	4009	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177527,79	318541,00	7,21	7,21	7,21	6
--	4010	0	14:47, 24 nov 2022	1920	industriefunctie, woonfunctie	Polygoon	177007,74	318186,75	7,24	7,24	7,24	11
--	4011	0	14:47, 24 nov 2022	1927	woonfunctie	Polygoon	177099,74	318195,15	8,82	8,82	8,82	9
--	4012	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177102,28	318255,08	8,92	8,92	8,92	4
--	4013	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Polygoon	177096,24	318395,21	7,47	7,47	7,47	4
--	4014	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Polygoon	177092,59	318386,26	7,36	7,36	7,36	4
--	4015	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177542,73	318538,95	6,60	6,60	6,60	4
--	4016	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177524,84	318091,27	7,74	7,74	7,74	4
--	4017	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Polygoon	177075,19	318405,30	7,52	7,52	7,52	5
--	4018	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177209,38	318192,44	10,21	10,21	10,21	4
--	4019	0	14:47, 24 nov 2022	1919	woonfunctie	Polygoon	177148,37	318195,26	6,16	6,16	6,16	5
--	4020	0	14:47, 24 nov 2022	1921	woonfunctie	Rechthoek	177484,93	318203,44	7,03	7,03	7,03	4
--	4021	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177013,95	318185,35	9,05	9,05	9,05	7
--	4022	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177500,86	318119,06	7,72	7,72	7,72	6
--	4023	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177124,43	318461,42	6,79	6,79	6,79	6
--	4024	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177532,83	318518,32	6,70	6,70	6,70	8
--	4025	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177003,36	318536,30	6,78	6,78	6,78	6

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	40,73	59,20	0,15	12,23
--	32,22	56,70	1,13	8,85
--	29,09	50,54	1,48	8,91
--	39,25	53,43	2,21	14,94
--	32,59	61,03	5,72	10,47
--	33,00	62,85	5,83	10,54
--	35,33	71,21	5,93	11,80
--	30,94	55,22	0,32	9,41
--	30,05	55,03	6,32	8,71
--	32,04	61,45	0,33	9,42
--	32,43	61,31	0,74	9,74
--	30,31	55,29	6,12	9,03
--	29,73	53,74	6,20	8,66
--	53,39	170,35	8,07	10,55
--	32,94	56,50	1,96	10,37
--	41,63	68,48	3,65	10,41
--	1,65	0,06	0,18	0,75
--	36,82	65,60	0,25	11,89
--	30,39	56,22	0,57	8,84
--	49,79	84,07	1,74	20,25
--	32,38	58,66	0,39	9,22
--	32,49	61,23	4,10	10,44
--	29,48	47,96	1,39	9,23
--	36,75	59,33	2,65	12,94
--	47,64	99,95	0,03	10,33
--	28,86	50,01	0,26	8,65
--	29,58	52,66	5,96	8,82
--	28,46	46,92	5,18	9,04
--	24,45	37,76	2,19	6,41
--	32,54	53,90	2,00	10,42
--	38,00	56,52	2,29	14,36
--	67,47	164,24	0,12	14,50
--	46,87	87,52	0,18	11,31
--	38,25	76,63	5,64	13,42
--	31,79	57,50	5,24	9,69
--	30,69	52,63	4,36	9,67
--	37,83	65,44	4,53	14,36
--	12,46	4,53	0,08	5,48
--	29,32	51,76	1,41	8,75
--	33,30	64,77	6,17	10,47
--	35,57	72,35	2,59	11,73
--	29,31	50,79	5,62	9,04
--	42,77	84,27	0,67	14,50
--	29,42	51,38	0,90	9,00
--	31,18	60,49	0,43	8,94
--	38,55	70,82	0,25	14,36
--	32,40	54,27	2,10	10,14

[redacted]

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	4026	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177460,61	318147,01	7,85	7,85	7,85	5
--	4027	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177065,17	318241,82	9,80	9,80	9,80	4
--	4028	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	176994,08	318511,64	9,77	9,77	9,77	12
--	4029	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Rechthoek	177517,41	318106,35	7,73	7,73	7,73	4
--	4030	0	14:47, 24 nov 2022	1919	woonfunctie	Polygoon	177180,42	318150,57	6,18	6,18	6,18	5
--	4031	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177238,40	318147,15	8,41	8,41	8,41	6
--	4032	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177258,69	318106,93	10,26	10,26	10,26	7
--	4033	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177477,88	318113,54	7,96	7,96	7,96	8
--	4034	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Polygoon	177026,25	318356,72	7,54	7,54	7,54	5
--	4035	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177200,56	318135,60	9,92	9,92	9,92	4
--	4036	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177193,51	318183,09	9,86	9,86	9,86	4
--	4037	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Polygoon	177107,15	318368,42	7,41	7,41	7,41	5
--	4038	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177528,14	318432,92	7,07	7,07	7,07	6
--	4039	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177185,33	318218,36	10,33	10,33	10,33	7
--	4040	0	14:47, 24 nov 2022	1921	woonfunctie	Polygoon	177456,10	318211,77	6,12	6,12	6,12	5
--	4041	0	14:47, 24 nov 2022	1912	woonfunctie	Polygoon	177180,76	318252,90	11,12	11,12	11,12	5
--	4042	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177540,90	318096,44	7,67	7,67	7,67	5
--	4043	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Rechthoek	177476,01	318098,02	7,62	7,62	7,62	4
--	4044	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177221,11	318201,96	9,56	9,56	9,56	7
--	4045	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177552,61	318559,92	6,73	6,73	6,73	8
--	4046	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177206,12	318150,35	9,94	9,94	9,94	4
--	4047	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Rechthoek	177124,31	318394,15	7,50	7,50	7,50	4
--	4048	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177495,59	318473,93	7,62	7,62	7,62	5
--	4049	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177251,40	318088,44	10,64	10,64	10,64	3
--	4050	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Rechthoek	177032,90	318308,56	7,44	7,44	7,44	4
--	4051	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177009,42	318476,97	6,62	6,62	6,62	6
--	4052	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Rechthoek	177509,49	318188,79	7,91	7,91	7,91	4
--	4053	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177528,80	318509,90	7,13	7,13	7,13	6
--	4054	0	14:47, 24 nov 2022	1921	woonfunctie	Rechthoek	177479,53	318205,00	7,12	7,12	7,12	4
--	4055	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Rechthoek	177543,47	318146,21	7,63	7,63	7,63	4
--	4056	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177045,41	318431,40	6,87	6,87	6,87	6
--	4057	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177113,65	318447,36	6,91	6,91	6,91	6
--	4058	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Rechthoek	177482,73	318171,72	7,69	7,69	7,69	4
--	4059	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177230,41	318148,67	7,89	7,89	7,89	6
--	4060	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177208,23	318144,85	9,88	9,88	9,88	4
--	4061	0	14:47, 24 nov 2022	1954	woonfunctie	Polygoon	177729,37	318566,72	8,34	8,34	8,34	5
--	4062	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Polygoon	177089,30	318401,97	7,43	7,43	7,43	5
--	4063	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177537,61	318368,85	10,92	10,92	10,92	11
--	4064	0	14:47, 24 nov 2022	1919	woonfunctie	Polygoon	177171,82	318172,87	6,22	6,22	6,22	7
--	4065	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177029,04	318384,61	6,65	6,65	6,65	6
--	4066	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177458,82	318152,83	8,11	8,11	8,11	5
--	4067	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Polygoon	177020,07	318359,78	7,53	7,53	7,53	5
--	4068	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Rechthoek	177489,61	318186,79	7,84	7,84	7,84	4
--	4069	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	176970,51	318195,04	10,35	10,35	10,35	11
--	4070	0	14:47, 24 nov 2022	1927	woonfunctie	Polygoon	177094,59	318198,38	9,55	9,55	9,55	4
--	4071	0	14:47, 24 nov 2022	1924	woonfunctie	Polygoon	177118,56	318091,94	9,52	9,52	9,52	5
--	4072	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177201,96	318161,14	9,85	9,85	9,85	4

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	30,48	56,51	0,55	8,89
--	24,87	38,64	6,13	6,30
--	35,90	72,99	0,74	11,30
--	28,83	48,54	5,36	9,05
--	36,37	73,16	3,51	12,16
--	39,15	54,73	2,34	14,85
--	33,86	66,99	1,44	8,43
--	31,94	61,06	0,02	9,40
--	29,52	53,50	2,40	8,66
--	32,42	60,08	5,67	10,48
--	32,78	61,64	5,75	10,54
--	29,64	53,23	2,40	8,89
--	30,30	56,38	0,15	8,59
--	48,90	130,08	2,35	12,54
--	26,55	38,35	2,19	9,03
--	33,44	62,56	4,30	11,12
--	23,23	33,47	1,42	6,01
--	30,49	55,55	6,02	9,23
--	27,81	42,63	2,36	6,15
--	38,81	64,95	0,43	14,36
--	32,92	62,55	5,85	10,51
--	29,08	50,95	5,89	8,65
--	37,92	68,18	4,43	14,29
--	4,16	0,54	0,63	1,82
--	31,76	62,13	6,97	8,89
--	33,31	58,00	1,90	10,41
--	27,99	46,23	5,34	8,65
--	37,42	57,10	2,07	14,37
--	30,80	57,52	6,37	9,04
--	28,82	48,65	5,40	9,01
--	32,63	54,40	1,99	10,49
--	32,01	53,30	1,73	10,38
--	28,47	47,69	5,37	8,85
--	39,02	55,29	2,07	14,85
--	32,71	61,48	5,82	10,51
--	26,40	43,10	2,54	7,26
--	29,90	54,06	1,32	8,85
--	123,81	537,26	1,44	36,18
--	31,20	50,02	0,90	9,20
--	31,95	51,29	1,98	10,26
--	30,12	55,02	0,50	8,84
--	29,93	55,27	2,47	8,72
--	29,13	50,33	5,63	8,93
--	48,43	80,92	0,37	14,32
--	35,07	69,92	6,03	11,49
--	33,34	62,52	2,73	11,93
--	32,64	61,00	5,78	10,53

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	4073	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177184,58	318223,23	9,53	9,53	9,53	9
--	4074	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177233,62	318097,33	10,02	10,02	10,02	6
--	4075	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177449,99	318182,98	8,06	8,06	8,06	5
--	4076	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177216,68	318122,92	9,82	9,82	9,82	4
--	4077	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Rechthoek	177078,02	318352,90	7,41	7,41	7,41	4
--	4078	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Rechthoek	177769,58	318527,99	1,58	1,58	1,58	4
--	4079	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177548,80	318551,59	6,60	6,60	6,60	4
--	4080	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Rechthoek	177516,01	318143,53	7,80	7,80	7,80	4
--	4081	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Rechthoek	177550,75	318555,66	6,71	6,71	6,71	4
--	4082	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177204,01	318155,81	9,84	9,84	9,84	4
--	4083	0	14:47, 24 nov 2022	1915	woonfunctie	Polygoon	177139,07	318260,97	11,20	11,20	11,20	6
--	4084	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	176987,37	318313,46	5,16	5,16	5,16	6
--	4085	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177092,81	318464,63	8,13	8,13	8,13	4
--	4086	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	176995,86	318469,13	13,30	13,30	13,30	4
--	4087	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177058,94	318465,41	6,93	6,93	6,93	6
--	4088	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	176977,23	318387,80	9,82	9,82	9,82	8
--	4089	0	14:47, 24 nov 2022	1930	woonfunctie	Polygoon	176965,13	318196,28	11,28	11,28	11,28	11
--	4090	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177064,56	318092,61	10,63	10,63	10,63	8
--	4091	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177239,11	318099,43	9,89	9,89	9,89	4
--	4092	0	14:47, 24 nov 2022	1925	woonfunctie	Polygoon	177090,85	318211,43	9,73	9,73	9,73	8
--	4093	0	14:47, 24 nov 2022	1919	woonfunctie	Polygoon	177154,13	318197,53	6,20	6,20	6,20	4
--	4094	0	14:47, 24 nov 2022	1940	woonfunctie	Polygoon	176943,82	318113,62	9,76	9,76	9,76	10
--	4095	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177045,73	318428,04	6,59	6,59	6,59	8
--	4096	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Polygoon	177079,53	318400,94	7,61	7,61	7,61	4
--	4097	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Polygoon	177098,81	318364,97	7,41	7,41	7,41	5
--	4098	0	14:47, 24 nov 2022	1912	woonfunctie	Polygoon	177169,71	318251,64	10,77	10,77	10,77	6
--	4099	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177185,33	318218,36	9,63	9,63	9,63	5
--	4100	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Polygoon	177163,09	318296,27	11,55	11,55	11,55	19
--	4101	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177052,85	318417,20	6,68	6,68	6,68	7
--	4102	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	176989,01	318533,92	9,77	9,77	9,77	8
--	4103	0	14:47, 24 nov 2022	1921	woonfunctie	Rechthoek	177473,41	318206,77	7,09	7,09	7,09	4
--	4104	0	14:47, 24 nov 2022	1930	woonfunctie	Polygoon	177400,87	318363,94	8,61	8,61	8,61	8
--	4105	0	14:47, 24 nov 2022	1919	woonfunctie	Polygoon	177184,82	318139,17	7,37	7,37	7,37	4
--	4106	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177485,71	318182,05	7,83	7,83	7,83	7
--	4107	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Polygoon	177095,08	318346,71	7,43	7,43	7,43	6
--	4108	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177019,49	318184,11	9,13	9,13	9,13	9
--	4109	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177532,73	318111,08	11,11	11,11	11,11	9
--	4110	0	14:47, 24 nov 2022	1917	bijeenkomstfunctie, winkelfunctie, woonfuncti	Polygoon	177130,09	318233,07	5,43	5,43	5,43	18
--	4111	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177238,67	318131,55	7,76	7,76	7,76	6
--	4112	0	14:47, 24 nov 2022	1919	woonfunctie	Polygoon	177173,97	318167,30	6,23	6,23	6,23	4
--	4113	0	14:47, 24 nov 2022	1956	kantoorfunctie	Rechthoek	176935,49	318547,67	7,30	7,30	7,30	4
--	4114	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177135,50	318165,06	10,07	10,07	10,07	8
--	4115	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Polygoon	177022,29	318312,82	7,44	7,44	7,44	7
--	4116	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177509,73	318503,38	7,40	7,40	7,40	5
--	4117	0	14:47, 24 nov 2022	1924	woonfunctie	Polygoon	177121,74	318087,88	8,84	8,84	8,84	4
--	4118	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177510,10	318459,72	10,16	10,16	10,16	10
--	4119	0	14:47, 24 nov 2022	1912	woonfunctie	Polygoon	177183,48	318229,50	11,10	11,10	11,10	4

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	43,55	87,74	0,32	11,65
--	36,86	53,67	2,95	10,30
--	30,27	55,88	0,54	8,78
--	32,61	61,07	5,73	10,48
--	29,47	52,30	5,96	8,80
--	31,11	53,35	5,10	10,45
--	37,82	65,40	4,52	14,36
--	28,67	47,99	5,33	9,00
--	37,79	65,12	4,51	14,36
--	32,53	60,47	5,71	10,51
--	45,98	86,74	2,67	17,02
--	55,44	123,01	5,23	22,09
--	29,08	51,45	6,06	8,49
--	29,32	47,08	4,60	9,93
--	30,14	42,41	1,31	10,34
--	29,64	53,13	0,75	7,94
--	45,65	129,12	0,49	14,69
--	41,96	90,98	1,52	10,56
--	32,43	60,74	5,87	10,38
--	46,58	119,96	0,90	11,49
--	30,07	53,84	5,65	9,12
--	90,24	372,96	0,21	28,11
--	42,72	70,45	2,40	10,49
--	29,90	54,11	6,15	8,85
--	29,97	54,40	2,64	8,82
--	38,92	81,51	2,19	11,16
--	33,79	60,33	2,71	11,65
--	134,02	589,22	0,91	10,55
--	38,08	65,79	2,66	8,59
--	32,41	61,33	0,58	9,72
--	30,21	54,84	6,07	9,03
--	42,78	89,29	1,86	13,45
--	29,24	51,75	5,74	8,62
--	29,31	48,67	0,71	8,92
--	29,94	54,31	1,15	8,82
--	37,87	73,54	0,50	12,29
--	55,03	171,18	1,35	15,12
--	133,17	691,17	0,31	26,87
--	38,94	56,25	1,84	14,88
--	30,08	53,56	5,62	9,29
--	47,91	138,32	9,71	14,24
--	36,16	70,08	2,34	9,35
--	29,65	52,98	0,22	8,89
--	38,89	72,65	2,37	14,44
--	22,99	24,08	1,30	8,49
--	51,59	98,38	0,12	11,14
--	34,12	65,39	5,80	11,26

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	4120	0	14:47, 24 nov 2022	1928	woonfunctie	Polygoon	177125,16	318185,94	9,88	9,88	9,88	5
--	4121	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177517,62	318488,87	7,71	7,71	7,71	6
--	4122	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177538,23	318147,52	7,50	7,50	7,50	8
--	4123	0	14:47, 24 nov 2022	1921	woonfunctie	Rechthoek	177490,60	318201,81	7,04	7,04	7,04	4
--	4124	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Polygoon	177046,81	318342,13	7,48	7,48	7,48	5
--	4125	0	14:47, 24 nov 2022	1917	woonfunctie	Polygoon	177126,85	318260,92	9,74	9,74	9,74	4
--	4126	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177067,88	318207,41	10,54	10,54	10,54	4
--	4127	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177222,20	318165,54	8,55	8,55	8,55	6
--	4128	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Rechthoek	177032,90	318308,56	7,49	7,49	7,49	4
--	4129	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177028,52	318411,26	6,95	6,95	6,95	6
--	4130	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Polygoon	177111,52	318379,28	7,49	7,49	7,49	4
--	4131	0	14:47, 24 nov 2022	1919	woonfunctie	Polygoon	177162,93	318217,86	6,24	6,24	6,24	4
--	4132	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Rechthoek	177027,54	318310,71	7,49	7,49	7,49	4
--	4133	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Polygoon	177075,82	318340,83	7,38	7,38	7,38	5
--	4134	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177034,43	318410,35	6,93	6,93	6,93	6
--	4135	0	14:47, 24 nov 2022	1990	woonfunctie	Polygoon	177003,57	318242,67	11,07	11,07	11,07	4
--	4136	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	176978,93	318346,51	3,84	3,84	3,84	6
--	4137	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Rechthoek	177080,23	318358,43	7,45	7,45	7,45	4
--	4138	0	14:47, 24 nov 2022	1967	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	Rechthoek	177628,12	318567,14	10,14	10,14	10,14	4
--	4139	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177182,48	318262,54	13,88	13,88	13,88	10
--	4140	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177220,70	318112,49	9,92	9,92	9,92	4
--	4141	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Rechthoek	177082,45	318363,99	7,45	7,45	7,45	4
--	4142	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177185,57	318209,32	10,12	10,12	10,12	5
--	4143	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177003,97	318392,22	6,65	6,65	6,65	6
--	4144	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177023,35	318447,50	6,93	6,93	6,93	6
--	4145	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177234,54	318139,92	7,70	7,70	7,70	6
--	4146	0	14:47, 24 nov 2022	1925	woonfunctie	Polygoon	176969,76	318278,72	13,62	13,62	13,62	9
--	4147	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177482,40	318141,46	7,84	7,84	7,84	6
--	4148	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177516,61	318484,59	7,43	7,43	7,43	4
--	4149	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177144,91	318168,61	9,83	9,83	9,83	7
--	4150	0	14:47, 24 nov 2022	1923	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	Polygoon	176972,93	318246,88	9,99	9,99	9,99	8
--	4151	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177001,66	318271,19	10,44	10,44	10,44	6
--	4152	0	14:47, 24 nov 2022	1925	woonfunctie	Polygoon	177088,33	318232,67	9,10	9,10	9,10	8
--	4153	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177081,37	318446,59	6,53	6,53	6,53	7
--	4154	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177088,79	318418,14	7,41	7,41	7,41	6
--	4155	0	14:47, 24 nov 2022	1919	woonfunctie	Polygoon	177189,84	318087,80	6,22	6,22	6,22	4
--	4156	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177052,85	318417,20	6,66	6,66	6,66	4
--	4157	0	14:47, 24 nov 2022	1921	woonfunctie	Polygoon	177522,15	318188,15	6,41	6,41	6,41	6
--	4158	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177226,40	318172,10	7,91	7,91	7,91	6
--	4159	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177223,55	318196,93	8,96	8,96	8,96	6
--	4160	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Polygoon	177047,39	318347,77	7,42	7,42	7,42	5
--	4161	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Rechthoek	177046,20	318336,24	7,47	7,47	7,47	4
--	4162	0	14:47, 24 nov 2022	1925	woonfunctie	Polygoon	177094,14	318239,14	8,70	8,70	8,70	8
--	4163	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177003,36	318536,30	6,63	6,63	6,63	6
--	4164	0	14:47, 24 nov 2022	1921	woonfunctie	Polygoon	177537,47	318183,68	7,00	7,00	7,00	4
--	4165	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Rechthoek	177096,84	318324,41	7,46	7,46	7,46	4
--	4166	0	14:47, 24 nov 2022	1937	woonfunctie	Polygoon	177136,78	318190,40	9,07	9,07	9,07	6

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	30,08	55,74	2,71	8,31
--	37,51	62,11	0,81	14,34
--	38,42	67,20	0,12	9,30
--	29,85	53,24	5,89	9,04
--	29,52	53,22	2,40	8,78
--	31,30	54,80	5,19	10,38
--	20,46	22,80	2,33	6,56
--	38,36	52,63	1,70	14,90
--	29,33	51,35	5,78	8,89
--	33,01	55,42	2,11	10,47
--	30,15	54,95	6,12	8,90
--	30,07	53,99	5,77	9,13
--	29,10	50,32	5,66	8,89
--	29,68	53,39	2,40	8,97
--	32,90	55,64	2,11	10,47
--	40,66	82,51	5,60	14,73
--	52,45	122,49	6,00	11,39
--	29,48	52,40	5,98	8,76
--	40,04	89,58	6,75	13,27
--	50,25	108,39	1,53	14,87
--	31,98	57,86	5,46	10,46
--	29,97	54,59	6,25	8,74
--	39,50	103,04	3,21	9,16
--	32,97	56,87	1,91	10,26
--	32,74	55,35	1,97	10,37
--	39,60	59,24	2,03	14,94
--	43,90	81,11	1,22	12,30
--	28,86	50,09	0,26	8,63
--	38,08	67,52	4,70	14,34
--	36,70	66,28	2,85	9,41
--	46,74	140,91	2,75	12,91
--	41,37	79,58	0,30	15,50
--	41,32	74,96	0,12	14,62
--	41,50	66,65	3,65	10,48
--	30,84	41,51	1,98	11,08
--	14,45	8,03	0,41	5,99
--	28,74	49,83	5,84	8,59
--	31,84	61,74	1,32	9,08
--	39,68	55,90	2,23	14,92
--	26,78	40,78	1,22	7,93
--	30,15	55,85	2,43	8,81
--	29,45	52,20	5,92	8,78
--	41,33	75,62	0,80	14,62
--	32,85	56,84	1,93	10,14
--	29,04	49,75	5,54	8,99
--	29,30	51,75	5,95	8,71
--	50,88	82,17	2,04	19,13

[redacted]

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	4167	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177445,73	318194,94	7,63	7,63	7,63	6
--	4168	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177485,58	318159,68	7,79	7,79	7,79	8
--	4169	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177144,46	318263,39	10,74	10,74	10,74	8
--	4170	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Rechthoek	177548,64	318144,92	7,76	7,76	7,76	4
--	4171	0	14:47, 24 nov 2022	1927	woonfunctie	Polygoon	177063,22	318201,34	10,63	10,63	10,63	7
--	4172	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177573,79	318574,14	6,30	6,30	6,30	8
--	4173	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177519,36	318091,21	7,73	7,73	7,73	3
--	4174	0	14:47, 24 nov 2022	1950	bijeenkomstfunctie, industriefunctie	Polygoon	177541,88	318214,26	6,26	6,26	6,26	15
--	4175	0	14:47, 24 nov 2022	1921	woonfunctie	Polygoon	177549,35	318183,51	6,29	6,29	6,29	5
--	4176	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177017,05	318447,81	6,92	6,92	6,92	6
--	4177	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177435,78	318276,35	7,17	7,17	7,17	10
--	4178	0	14:47, 24 nov 2022	1959	woonfunctie	Polygoon	177058,43	318247,30	4,26	4,26	4,26	8
--	4179	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Rechthoek	177102,54	318350,39	7,44	7,44	7,44	4
--	4180	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177553,18	318091,56	7,86	7,86	7,86	4
--	4181	0	14:47, 24 nov 2022	1924	woonfunctie	Polygoon	177101,22	318093,99	8,88	8,88	8,88	5
--	4182	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177498,13	318180,92	7,58	7,58	7,58	8
--	4183	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177122,02	318456,09	6,84	6,84	6,84	6
--	4184	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	176989,01	318533,92	9,85	9,85	9,85	12
--	4185	0	14:47, 24 nov 2022	1928	woonfunctie	Polygoon	176963,48	318305,26	3,23	3,23	3,23	17
--	4186	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177199,87	318264,06	13,73	13,73	13,73	8
--	4187	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177420,76	318260,45	10,25	10,25	10,25	10
--	4188	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177226,57	318156,62	8,24	8,24	8,24	6
--	4189	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177129,23	318154,58	10,48	10,48	10,48	6
--	4190	0	14:47, 24 nov 2022	1930	woonfunctie	Polygoon	177411,47	318358,23	11,04	11,04	11,04	5
--	4191	0	14:47, 24 nov 2022	1927	woonfunctie	Polygoon	177110,21	318188,60	8,83	8,83	8,83	5
--	4192	0	14:47, 24 nov 2022	1926	woonfunctie	Polygoon	177062,39	318098,32	10,76	10,76	10,76	5
--	4193	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177258,69	318106,93	10,20	10,20	10,20	9
--	4194	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Rechthoek	177487,16	318154,48	7,79	7,79	7,79	4
--	4195	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177537,90	318359,20	12,54	12,54	12,54	8
--	4196	0	14:47, 24 nov 2022	1921	woonfunctie	Polygoon	177543,54	318181,91	7,00	7,00	7,00	4
--	4197	0	14:47, 24 nov 2022	1925	woonfunctie	Polygoon	177072,65	318108,49	9,27	9,27	9,27	6
--	4198	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177454,94	318165,20	7,76	7,76	7,76	5
--	4199	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177530,66	318091,33	7,77	7,77	7,77	4
--	4200	0	14:47, 24 nov 2022	1930	gezondheidszorgfunctie, woonfunctie	Polygoon	176959,00	318275,15	14,75	14,75	14,75	6
--	4201	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177508,52	318161,33	7,69	7,69	7,69	6
--	4202	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177042,41	318386,00	6,68	6,68	6,68	6
--	4203	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177261,90	318117,69	10,11	10,11	10,11	8
--	4204	0	14:47, 24 nov 2022	1925	woonfunctie	Polygoon	177020,60	318087,89	10,73	10,73	10,73	9
--	4205	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177521,70	318434,56	7,07	7,07	7,07	4
--	4206	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	176994,17	318489,19	9,76	9,76	9,76	8
--	4207	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	176976,09	318193,76	10,02	10,02	10,02	8
--	4208	0	14:47, 24 nov 2022	1930	woonfunctie	Polygoon	177398,50	318334,15	10,42	10,42	10,42	4
--	4209	0	14:47, 24 nov 2022	1967	woonfunctie	Polygoon	177138,88	318204,13	5,89	5,89	5,89	10
--	4210	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177418,73	318312,22	6,07	6,07	6,07	11
--	4211	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	176994,14	318430,30	9,78	9,78	9,78	7
--	4212	0	14:47, 24 nov 2022	1990	woonfunctie	Polygoon	177025,57	318245,02	11,01	11,01	11,01	4
--	4213	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177042,62	318436,88	6,59	6,59	6,59	7

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	29,69	53,29	0,18	8,78
--	31,06	53,69	1,12	8,70
--	41,94	77,85	0,07	11,66
--	28,65	47,91	5,32	9,00
--	38,38	62,19	0,83	13,75
--	68,22	128,03	3,12	17,19
--	0,67	0,01	0,08	0,30
--	372,56	6353,16	0,18	105,69
--	27,95	45,25	3,16	8,91
--	32,67	55,08	1,97	10,37
--	73,02	129,66	1,84	26,20
--	63,24	174,56	0,51	23,89
--	29,76	53,44	6,06	8,82
--	26,21	41,24	5,52	8,28
--	36,52	69,18	0,43	12,94
--	34,06	61,33	1,67	8,67
--	31,60	50,17	1,99	10,38
--	34,51	65,61	0,75	11,36
--	77,32	129,21	0,76	11,26
--	57,43	164,50	3,14	15,37
--	55,23	96,17	0,17	12,57
--	39,34	58,76	1,94	14,84
--	34,21	63,11	2,43	9,08
--	41,13	92,44	1,86	13,93
--	35,30	70,24	0,46	11,55
--	34,40	67,79	1,81	10,56
--	38,78	62,91	0,79	10,53
--	28,23	47,17	5,43	8,70
--	33,60	61,53	1,44	7,41
--	30,51	56,46	6,32	8,96
--	41,67	87,41	1,65	13,49
--	30,25	55,65	0,54	8,84
--	16,37	13,83	1,64	5,82
--	43,24	96,45	1,22	15,09
--	28,96	49,68	0,08	8,89
--	32,94	56,03	1,97	10,34
--	35,14	68,51	0,10	10,60
--	55,50	172,78	0,38	12,19
--	29,34	52,23	6,04	8,59
--	31,84	58,57	0,42	9,71
--	42,17	68,79	0,85	14,32
--	29,33	50,06	4,39	9,09
--	92,34	208,25	0,34	36,41
--	72,65	230,58	0,31	20,25
--	31,93	58,80	0,75	9,74
--	43,01	100,24	6,83	14,70
--	33,72	59,58	1,98	8,51

[redacted]

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	4214	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177210,36	318139,31	9,85	9,85	9,85	4
--	4215	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177440,72	318216,60	8,24	8,24	8,24	8
--	4216	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	176979,46	318534,96	9,78	9,78	9,78	12
--	4217	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177075,86	318094,39	9,06	9,06	9,06	10
--	4218	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Polygoon	177510,21	318439,03	7,00	7,00	7,00	5
--	4219	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177521,76	318528,46	6,45	6,45	6,45	6
--	4220	0	14:47, 24 nov 2022	1926	woonfunctie	Polygoon	177030,64	318103,70	12,01	12,01	12,01	6
--	4221	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177103,82	318440,18	7,06	7,06	7,06	7
--	4222	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177451,39	318176,75	8,48	8,48	8,48	5
--	4223	0	14:47, 24 nov 2022	1954	woonfunctie	Polygoon	177733,46	318572,81	8,12	8,12	8,12	10
--	4224	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177192,20	318191,30	10,36	10,36	10,36	5
--	4225	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Polygoon	177058,87	318328,11	7,45	7,45	7,45	4
--	4226	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177028,35	318443,48	6,59	6,59	6,59	6
--	4227	0	14:47, 24 nov 2022	1954	woonfunctie	Polygoon	177541,81	318348,92	9,24	9,24	9,24	11
--	4228	0	14:47, 24 nov 2022	1934	woonfunctie	Polygoon	177204,94	318216,88	7,13	7,13	7,13	5
--	4229	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	176995,54	318416,88	9,87	9,87	9,87	8
--	4230	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177533,10	318148,74	7,40	7,40	7,40	5
--	4231	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Rechthoek	177102,49	318322,14	7,49	7,49	7,49	4
--	4232	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177257,28	318091,30	8,97	8,97	8,97	5
--	4233	0	14:47, 24 nov 2022	1912	woonfunctie	Polygoon	177205,62	318245,38	10,86	10,86	10,86	7
--	4234	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177244,83	318101,62	9,94	9,94	9,94	4
--	4235	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177022,55	318412,18	6,61	6,61	6,61	6
--	4236	0	14:47, 24 nov 2022	1930	woonfunctie	Polygoon	176993,58	318189,95	6,75	6,75	6,75	8
--	4237	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177145,96	318111,09	9,80	9,80	9,80	6
--	4238	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177439,13	318214,94	8,24	8,24	8,24	9
--	4239	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	176980,67	318334,40	10,26	10,26	10,26	6
--	4240	0	14:47, 24 nov 2022	1967	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	Rechthoek	177633,81	318579,12	9,70	9,70	9,70	4
--	4241	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177453,15	318171,04	7,79	7,79	7,79	6
--	4242	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177057,11	318460,74	6,98	6,98	6,98	6
--	4243	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177169,29	318092,25	9,37	9,37	9,37	8
--	4244	0	14:47, 24 nov 2022	1990	woonfunctie	Polygoon	177018,77	318244,34	11,02	11,02	11,02	4
--	4245	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177085,67	318421,14	7,33	7,33	7,33	6
--	4246	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Rechthoek	177522,64	318107,96	7,70	7,70	7,70	4
--	4247	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	176995,90	318455,69	9,87	9,87	9,87	16
--	4248	0	14:47, 24 nov 2022	1956	woonfunctie	Rechthoek	177516,07	318436,75	6,93	6,93	6,93	4
--	4249	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177499,18	318124,52	7,94	7,94	7,94	5
--	4250	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	176995,74	318474,03	9,86	9,86	9,86	16
--	4251	0	14:47, 24 nov 2022	2004	woonfunctie	Rechthoek	177642,72	318218,41	7,72	7,72	7,72	4
--	4252	0	14:47, 24 nov 2022	1830	bijeenkomstfunctie, woonfunctie	Polygoon	177015,00	318128,36	9,96	9,96	9,96	12
--	4253	0	14:47, 24 nov 2022	1921	woonfunctie	Polygoon	177461,70	318210,15	7,12	7,12	7,12	4
--	4254	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Rechthoek	177214,55	318128,46	9,84	9,84	9,84	4
--	4255	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177556,70	318568,43	6,58	6,58	6,58	4
--	4256	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	176991,56	318270,24	10,73	10,73	10,73	9
--	4257	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177062,24	318397,22	6,90	6,90	6,90	6
--	4258	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177464,98	318133,57	8,26	8,26	8,26	7
--	4259	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177197,68	318172,27	9,82	9,82	9,82	4
--	4260	0	14:47, 24 nov 2022	1919	woonfunctie	Polygoon	177202,39	318093,64	6,29	6,29	6,29	6

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	32,73	61,63	5,82	10,49
--	27,69	44,83	0,55	7,04
--	34,21	64,22	0,74	11,36
--	43,36	63,60	0,22	9,18
--	29,38	52,28	2,66	8,59
--	43,91	78,51	3,07	14,37
--	43,48	99,52	0,36	15,04
--	33,10	57,17	1,92	8,41
--	29,81	53,82	0,49	8,78
--	34,24	66,96	0,64	7,25
--	20,10	25,14	0,69	5,36
--	29,87	54,31	6,21	8,69
--	32,91	55,82	1,96	10,37
--	45,18	100,27	0,12	15,49
--	38,35	89,69	2,70	11,46
--	33,04	64,07	0,74	9,83
--	33,56	68,70	3,66	9,30
--	29,58	52,96	6,09	8,71
--	17,23	12,15	0,09	6,98
--	38,47	76,86	0,51	12,10
--	33,17	64,23	6,12	10,46
--	33,48	58,10	2,07	10,47
--	54,36	130,85	0,14	17,86
--	34,95	58,04	2,46	12,10
--	29,14	49,50	0,54	7,04
--	36,85	61,84	2,68	12,41
--	40,04	89,58	6,75	13,27
--	30,12	55,04	0,08	8,84
--	34,51	57,85	1,48	10,34
--	37,69	37,64	2,68	9,34
--	44,23	109,65	7,48	14,64
--	30,59	40,67	2,02	11,08
--	29,04	49,52	5,47	9,05
--	49,80	100,76	0,40	9,94
--	29,76	54,03	6,29	8,59
--	28,52	47,38	0,40	9,00
--	49,79	101,10	0,06	9,89
--	29,76	53,26	6,00	8,88
--	78,70	317,50	0,55	19,11
--	29,58	52,00	5,68	9,03
--	32,87	62,39	5,95	10,48
--	38,09	68,84	4,82	14,19
--	44,43	82,34	1,13	17,05
--	32,33	53,29	1,99	10,37
--	30,00	55,03	1,47	6,60
--	33,17	63,71	5,99	10,54
--	32,57	52,46	3,20	9,08

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	4261	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177100,91	318434,28	6,50	6,50	6,50	10
--	4262	0	14:47, 24 nov 2022	1998	bijeenkomstfunctie	Polygoon	176882,04	318121,65	8,42	8,42	8,42	33
--	4263	0	14:47, 24 nov 2022	1919	woonfunctie	Polygoon	177161,08	318199,87	6,30	6,30	6,30	8
--	4264	0	14:47, 24 nov 2022	1938	woonfunctie	Polygoon	177175,29	318262,13	12,55	12,55	12,55	6
--	4265	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177547,41	318091,50	7,80	7,80	7,80	4
--	4266	0	14:47, 24 nov 2022	1921	woonfunctie	Polygoon	177084,79	318253,04	8,87	8,87	8,87	7
--	4267	0	14:47, 24 nov 2022	1925	woonfunctie	Polygoon	176973,65	318306,33	11,10	11,10	11,10	5
--	4268	0	14:47, 24 nov 2022	1919	woonfunctie	Polygoon	177161,08	318199,87	7,25	7,25	7,25	8
--	4269	0	14:47, 24 nov 2022	1950	industriefunctie, kantoorfunctie, overige geb	Polygoon	177439,50	318265,97	7,00	7,00	7,00	12
--	4270	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	176994,08	318511,64	9,81	9,81	9,81	8
--	4271	0	14:47, 24 nov 2022	1919	woonfunctie	Polygoon	177156,09	318173,00	6,32	6,32	6,32	7
--	4272	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177526,82	318505,66	6,77	6,77	6,77	4
--	4273	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177023,02	318387,58	6,99	6,99	6,99	6
--	4274	0	14:47, 24 nov 2022	1930	woonfunctie	Polygoon	177072,97	318108,29	9,03	9,03	9,03	8
--	4275	0	14:47, 24 nov 2022	1925	woonfunctie	Polygoon	177105,64	318089,12	10,12	10,12	10,12	7
--	4276	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177051,77	318386,51	6,94	6,94	6,94	6
--	4277	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177033,76	318190,03	11,49	11,49	11,49	10
--	4278	0	14:47, 24 nov 2022	1921	woonfunctie	Polygoon	177168,14	318087,88	7,22	7,22	7,22	4
--	4279	0	14:47, 24 nov 2022	1924	woonfunctie	Polygoon	176967,72	318227,73	10,19	10,19	10,19	5
--	4280	0	14:47, 24 nov 2022	1860	woonfunctie	Polygoon	177400,58	318338,02	11,02	11,02	11,02	8
--	4281	0	14:47, 24 nov 2022	1984	woonfunctie	Polygoon	177500,00	318118,80	7,69	7,69	7,69	6
--	4282	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Rechthoek	177558,53	318572,26	6,78	6,78	6,78	4
--	4283	0	14:47, 24 nov 2022	2020	woonfunctie	Polygoon	177788,62	318531,62	0,04	0,04	0,04	6
--	4284	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177090,22	318256,22	8,16	8,16	8,16	9
--	4285	0	14:47, 24 nov 2022	1930	gezondheidszorgfunctie, kantoorfunctie, sport	Polygoon	176962,46	318158,70	8,40	8,40	8,40	8
--	4286	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177471,64	318111,53	8,15	8,15	8,15	7
--	4287	0	14:47, 24 nov 2022	1997	kantoorfunctie, overige gebruiksfunctie	Polygoon	176910,72	318259,59	3,55	3,55	3,55	30
--	4288	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177005,81	318452,07	6,64	6,64	6,64	6
--	4289	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	176995,54	318416,88	9,87	9,87	9,87	15
--	4290	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Polygoon	177075,85	318347,46	7,39	7,39	7,39	5
--	4291	0	14:47, 24 nov 2022	1927	woonfunctie	Polygoon	177050,44	318191,21	8,52	8,52	8,52	7
--	4292	0	14:47, 24 nov 2022	1919	woonfunctie	Polygoon	177173,97	318167,30	6,23	6,23	6,23	7
--	4293	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177520,58	318492,92	7,35	7,35	7,35	5
--	4294	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177546,84	318547,52	6,64	6,64	6,64	4
--	4295	0	14:47, 24 nov 2022	1920	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	Polygoon	177399,17	318325,43	6,99	6,99	6,99	10
--	4296	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177174,43	318269,43	10,20	10,20	10,20	7
--	4297	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177218,28	318173,57	8,24	8,24	8,24	6
--	4298	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177234,36	318155,54	8,70	8,70	8,70	6
--	4299	0	14:47, 24 nov 2022	1930	woonfunctie	Polygoon	177007,95	318087,22	9,99	9,99	9,99	4
--	4300	0	14:47, 24 nov 2022	1919	woonfunctie	Polygoon	177156,09	318173,00	6,19	6,19	6,19	4
--	4301	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	176993,34	318495,05	9,80	9,80	9,80	8
--	4302	0	14:47, 24 nov 2022	1935	woonfunctie	Polygoon	177003,56	318150,79	8,94	8,94	8,94	8
--	4303	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177135,43	318109,78	9,90	9,90	9,90	6
--	4304	0	14:47, 24 nov 2022	1920	woonfunctie	Polygoon	177214,12	318182,27	8,42	8,42	8,42	6
--	4305	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Polygoon	177091,43	318379,93	7,47	7,47	7,47	5
--	4306	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177187,60	318190,34	10,06	10,06	10,06	5
--	4307	0	14:47, 24 nov 2022	1983	woonfunctie	Rechthoek	177120,68	318389,51	7,50	7,50	7,50	4

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	35,87	61,65	1,47	10,22
--	113,12	764,73	0,52	22,45
--	32,97	53,88	0,34	9,11
--	29,51	44,02	2,52	7,99
--	21,94	29,40	4,77	6,64
--	38,06	66,01	3,04	13,49
--	30,16	51,14	0,44	9,96
--	31,99	59,18	0,33	6,13
--	114,12	675,40	0,30	27,23
--	32,16	60,46	0,56	9,63
--	32,83	54,54	0,82	9,03
--	38,21	67,38	4,65	14,44
--	32,64	55,03	1,98	10,27
--	37,52	66,62	0,38	11,97
--	42,21	89,81	2,10	12,42
--	35,75	63,58	1,97	10,34
--	58,31	107,04	1,28	12,14
--	11,98	6,52	0,55	4,46
--	39,20	88,18	1,85	12,57
--	51,62	150,47	2,09	13,96
--	29,49	51,73	0,90	8,10
--	36,91	60,57	4,24	14,19
--	51,24	120,06	4,47	16,55
--	44,93	78,41	0,70	13,49
--	84,46	410,71	0,42	25,76
--	30,82	58,41	1,72	6,60
--	576,58	7989,14	0,39	80,87
--	33,03	56,19	2,01	10,41
--	43,18	106,98	0,72	12,40
--	29,92	54,76	2,31	8,80
--	41,85	84,87	0,73	13,87
--	34,41	67,01	0,46	9,29
--	38,24	68,79	0,94	14,32
--	38,58	70,85	4,88	14,36
--	84,12	339,24	2,05	25,35
--	34,18	62,82	2,49	9,01
--	38,98	55,67	1,93	14,92
--	38,55	50,75	2,01	14,84
--	16,53	10,97	2,42	6,91
--	30,02	53,95	5,90	9,06
--	33,95	68,79	0,74	9,72
--	41,26	92,57	0,19	10,02
--	35,10	57,42	2,65	12,10
--	38,49	52,45	1,88	14,88
--	30,19	55,40	1,30	8,77
--	23,09	32,61	2,61	7,65
--	30,04	55,13	6,38	8,65

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	4308	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177436,36	318291,36	6,37	6,37	6,37	7
--	4309	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177059,61	318391,73	7,03	7,03	7,03	6
--	4310	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177012,18	318451,79	6,94	6,94	6,94	6
--	4311	0	14:47, 24 nov 2022	1956	winkelfunctie, woonfunctie	Polygoon	177541,04	318349,23	9,87	9,87	9,87	12
--	4312	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177147,22	318089,63	9,10	9,10	9,10	7
--	4313	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177558,53	318572,26	8,75	8,75	8,75	6
--	4314	0	14:47, 24 nov 2022	1922	woonfunctie	Polygoon	177029,04	318384,61	6,93	6,93	6,93	6
--	4315	0	14:47, 24 nov 2022	1990	woonfunctie	Polygoon	176998,00	318242,11	10,97	10,97	10,97	4
--	4316	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	176992,77	318241,59	9,93	9,93	9,93	7
--	4317	0	14:47, 24 nov 2022	1983	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	Polygoon	177245,23	318239,08	9,73	9,73	9,73	44
--	4318	0	14:47, 24 nov 2022	1910	woonfunctie	Polygoon	177070,68	318086,57	9,38	9,38	9,38	3
--	4319	0	14:47, 24 nov 2022	1998	bijeenkomstfunctie	Polygoon	176852,25	318085,13	8,42	8,42	8,42	4
--	4320	0	14:47, 24 nov 2022	Mosa01	Loods	Rechthoek	177646,25	318887,92	6,50	6,50	6,50	4
--	4321	0	14:47, 24 nov 2022	Mosa02	Loods	Rechthoek	177619,51	318877,85	6,50	6,50	6,50	4
--	4322	0	14:47, 24 nov 2022	Mosa03	Loods	Rechthoek	177607,34	318850,07	5,50	5,50	5,50	4
--	4323	0	14:47, 24 nov 2022	Mosa	Schoorsteen	Polygoon	177352,70	318435,65	35,00	35,00	35,00	30
--	4324	0	14:47, 24 nov 2022	4	Porto-cabin	Rechthoek	177374,45	319107,02	2,80	2,80	2,80	4
--	4325	0	14:47, 24 nov 2022	VTF	Cabin	Rechthoek	177509,56	319018,84	6,00	6,00	6,00	4
--	4326	0	14:47, 24 nov 2022	VTF	Cabin	Rechthoek	177440,93	319210,81	2,80	2,80	2,80	4
--	4327	0	14:47, 24 nov 2022	VTF	Cabin	Rechthoek	177441,52	319216,27	2,80	2,80	2,80	4
--	4328	0	14:47, 24 nov 2022	VTF	Cabin	Rechthoek	177446,76	319220,96	2,80	2,80	2,80	4
--	4329	0	14:47, 24 nov 2022	muur	muur	Rechthoek	177618,88	318780,58	2,00	2,00	2,00	4
--	4330	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177462,45	319335,38	9,44	9,44	9,44	9
--	4331	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177620,17	319425,26	8,92	8,92	8,92	11
--	4332	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177632,31	319424,28	8,20	8,20	8,20	7
--	4333	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177457,50	319359,42	8,01	8,01	8,01	11
--	4334	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177486,23	319385,92	8,31	8,31	8,31	7
--	4335	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177672,14	319401,93	5,72	5,72	5,72	8
--	4336	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177350,54	319439,57	5,72	5,72	5,72	6
--	4337	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177521,49	319454,14	4,28	4,28	4,28	3
--	4338	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177538,41	319433,78	5,81	5,81	5,81	8
--	4339	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177503,23	319437,48	8,70	8,70	8,70	4
--	4340	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177602,69	319411,60	5,95	5,95	5,95	7
--	4341	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177368,82	319404,76	6,82	6,82	6,82	13
--	4342	0	14:47, 24 nov 2022		industriefunctie	Polygoon	177516,57	319279,50	5,39	5,39	5,39	11
--	4343	0	14:47, 24 nov 2022			Rechthoek	177552,58	319352,29	3,41	3,41	3,41	4
--	4344	0	14:47, 24 nov 2022			Polygoon	177430,89	319321,53	3,38	3,38	3,38	5
--	4345	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177460,08	319328,20	6,49	6,49	6,49	11
--	4346	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177339,57	319384,90	3,41	3,41	3,41	9
--	4347	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177477,30	319394,30	8,50	8,50	8,50	7
--	4348	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177668,33	319420,65	8,13	8,13	8,13	6
--	4349	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177483,03	319331,42	8,35	8,35	8,35	7
--	4350	0	14:47, 24 nov 2022			Polygoon	177422,04	319325,20	2,71	2,71	2,71	5
--	4351	0	14:47, 24 nov 2022			Rechthoek	177548,15	319439,96	2,37	2,37	2,37	4
--	4352	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177432,96	319331,01	8,46	8,46	8,46	7
--	4353	0	14:47, 24 nov 2022			Polygoon	177678,79	319388,13	2,11	2,11	2,11	4
--	4354	0	14:47, 24 nov 2022			Polygoon	177421,27	319333,56	2,45	2,45	2,45	5

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	68,34	143,75	0,14	26,67
--	35,78	64,15	1,98	10,37
--	32,92	56,00	2,01	10,41
--	44,16	96,83	0,10	15,49
--	40,33	81,24	1,85	12,19
--	38,77	60,05	2,18	14,18
--	33,32	58,80	1,97	10,26
--	40,37	80,28	5,26	14,73
--	49,23	97,58	2,83	14,73
--	129,96	516,59	1,60	9,39
--	6,78	1,97	1,95	2,81
--	5,87	1,20	0,37	2,49
--	198,23	1586,59	20,07	79,04
--	177,97	1777,76	30,28	58,70
--	157,98	1184,36	20,12	58,88
--	9,74	7,51	0,32	0,33
--	18,16	17,99	2,92	6,16
--	28,60	50,64	6,44	7,86
--	22,07	30,18	5,02	6,02
--	23,91	35,71	5,85	6,10
--	20,18	21,35	3,01	7,08
--	19,97	2,69	0,28	9,71
--	51,21	116,31	0,27	19,32
--	53,05	96,56	0,35	11,23
--	46,21	71,58	2,60	11,25
--	62,42	115,20	0,26	16,43
--	51,82	92,31	0,38	19,34
--	50,83	105,82	0,47	19,05
--	35,23	65,41	0,97	11,52
--	6,79	1,72	1,36	2,89
--	32,89	56,19	0,07	10,85
--	29,23	51,84	6,03	8,55
--	35,97	56,23	1,64	11,83
--	58,47	98,07	0,48	17,88
--	91,43	448,59	0,43	18,29
--	21,75	27,95	4,16	6,71
--	17,62	16,00	0,44	6,32
--	51,54	101,10	0,12	19,32
--	81,05	144,16	2,90	16,43
--	45,35	69,89	2,59	16,88
--	32,48	60,44	1,30	8,67
--	40,08	90,26	0,49	9,46
--	13,99	12,23	1,20	3,75
--	11,21	7,69	2,38	3,22
--	54,77	105,63	1,31	20,79
--	10,53	6,90	2,48	2,83
--	10,06	6,07	0,02	3,02

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	4355	0	14:47, 24 nov 2022		overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177470,95	319400,48	2,54	2,54	2,54	4
--	4356	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177480,76	319375,25	7,83	7,83	7,83	9
--	4357	0	14:47, 24 nov 2022			Polygoon	177415,87	319313,22	2,82	2,82	2,82	6
--	4358	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177553,71	319434,73	5,99	5,99	5,99	8
--	4359	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177499,89	319412,56	7,03	7,03	7,03	9
--	4360	0	14:47, 24 nov 2022			Polygoon	177462,29	319381,18	2,72	2,72	2,72	4
--	4361	0	14:47, 24 nov 2022			Rechthoek	177545,30	319441,46	2,38	2,38	2,38	4
--	4362	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177317,83	319405,01	7,03	7,03	7,03	6
--	4363	0	14:47, 24 nov 2022			Polygoon	177297,17	319314,34	7,73	7,73	7,73	7
--	4364	0	14:47, 24 nov 2022			Rechthoek	177493,38	319335,72	2,89	2,89	2,89	4
--	4365	0	14:47, 24 nov 2022			Rechthoek	177507,84	319362,64	3,30	3,30	3,30	4
--	4366	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177591,48	319416,03	5,97	5,97	5,97	9
--	4367	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177312,74	319346,44	7,00	7,00	7,00	7
--	4368	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177294,61	319280,12	9,64	9,64	9,64	7
--	4369	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177299,80	319298,72	8,15	8,15	8,15	14
--	4370	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177616,76	319407,17	5,89	5,89	5,89	8
--	4371	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Rechthoek	177418,84	319344,05	8,17	8,17	8,17	4
--	4372	0	14:47, 24 nov 2022			Rechthoek	177427,89	319341,85	0,00	0,00	0,00	4
--	4373	0	14:47, 24 nov 2022			Polygoon	177695,88	319391,96	2,82	2,82	2,82	5
--	4374	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177716,46	319381,03	6,07	6,07	6,07	8
--	4375	0	14:47, 24 nov 2022			Polygoon	177651,75	319409,94	3,48	3,48	3,48	5
--	4376	0	14:47, 24 nov 2022			Rechthoek	177494,06	319310,81	2,25	2,25	2,25	4
--	4377	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177598,33	319417,38	5,95	5,95	5,95	8
--	4378	0	14:47, 24 nov 2022			Polygoon	177438,44	319305,24	2,93	2,93	2,93	4
--	4379	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177441,56	319331,46	8,59	8,59	8,59	8
--	4380	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177471,47	319452,86	7,20	7,20	7,20	3
--	4381	0	14:47, 24 nov 2022			Rechthoek	177281,55	319326,58	3,53	3,53	3,53	4
--	4382	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177309,48	319359,33	7,19	7,19	7,19	11
--	4383	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177485,59	319317,03	3,65	3,65	3,65	10
--	4384	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177663,52	319413,44	9,66	9,66	9,66	12
--	4385	0	14:47, 24 nov 2022			Rechthoek	177427,60	319345,54	2,44	2,44	2,44	4
--	4386	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177394,73	319442,57	6,83	6,83	6,83	6
--	4387	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177477,93	319369,74	7,95	7,95	7,95	8
--	4388	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177616,42	319438,19	7,18	7,18	7,18	9
--	4389	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177542,97	319442,53	5,94	5,94	5,94	6
--	4390	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177295,75	319333,09	6,99	6,99	6,99	9
--	4391	0	14:47, 24 nov 2022			Rechthoek	177473,31	319285,69	2,39	2,39	2,39	4
--	4392	0	14:47, 24 nov 2022		gezondheidszorgfunctie	Polygoon	177371,91	319334,88	8,01	8,01	8,01	16
--	4393	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177468,79	319289,37	8,66	8,66	8,66	7
--	4394	0	14:47, 24 nov 2022			Rechthoek	177592,28	319338,89	3,23	3,23	3,23	4
--	4395	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177626,85	319405,86	5,91	5,91	5,91	8
--	4396	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177282,21	319279,56	6,74	6,74	6,74	10
--	4397	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177488,91	319342,42	8,41	8,41	8,41	4
--	4398	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177732,50	319373,95	3,47	3,47	3,47	15
--	4399	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177587,11	319421,68	5,97	5,97	5,97	8
--	4400	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177360,09	319391,50	7,55	7,55	7,55	6
--	4401	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177445,30	319308,35	8,89	8,89	8,89	12

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	24,58	37,74	6,06	6,23
--	50,62	90,76	0,13	18,99
--	32,89	42,86	1,09	13,20
--	36,63	57,63	0,26	11,85
--	42,59	94,70	0,15	11,53
--	23,16	22,23	2,43	9,17
--	11,21	7,69	2,38	3,22
--	49,80	121,43	0,47	20,07
--	39,66	74,21	3,03	10,07
--	12,62	9,76	2,72	3,59
--	18,22	19,39	3,38	5,73
--	36,13	55,63	0,25	11,87
--	50,76	88,46	2,33	16,78
--	41,52	100,46	1,63	9,75
--	78,24	253,94	0,09	11,77
--	36,60	57,49	0,25	11,87
--	30,80	54,05	5,41	9,98
--	10,21	6,20	1,97	3,12
--	14,25	11,24	1,95	4,77
--	47,94	67,04	0,44	15,39
--	24,85	34,70	1,62	8,49
--	18,67	19,10	3,03	6,32
--	36,42	56,29	0,25	11,87
--	23,12	31,23	3,49	7,08
--	51,35	99,94	2,49	20,79
--	12,15	4,88	2,00	5,27
--	26,16	38,97	4,59	8,49
--	60,74	136,63	1,86	15,12
--	65,19	148,70	0,15	21,24
--	55,70	111,02	0,21	19,05
--	9,85	5,88	2,02	2,90
--	56,04	101,61	2,90	21,53
--	53,64	93,31	0,45	18,99
--	53,84	108,99	0,01	11,62
--	31,10	47,56	1,62	10,90
--	47,93	107,68	3,00	9,06
--	14,79	12,49	2,61	4,79
--	124,66	671,21	0,30	34,66
--	48,35	95,49	1,96	14,56
--	33,94	71,72	7,97	9,00
--	36,61	57,52	0,25	11,87
--	63,96	180,15	0,40	13,35
--	30,88	56,46	5,51	9,44
--	68,89	163,93	0,10	13,17
--	36,23	56,70	0,26	11,79
--	49,50	102,79	2,25	18,13
--	39,08	73,79	0,08	13,36

[redacted]

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	4402	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177681,64	319404,60	6,36	6,36	6,36	7
--	4403	0	14:47, 24 nov 2022		industriefunctie	Polygoon	177650,45	319300,96	9,47	9,47	9,47	16
--	4404	0	14:47, 24 nov 2022		overige gebruiksfunctie	Polygoon	177473,70	319419,31	2,59	2,59	2,59	5
--	4405	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177693,00	319398,00	5,82	5,82	5,82	8
--	4406	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177453,35	319345,58	6,79	6,79	6,79	8
--	4407	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177301,78	319331,10	6,54	6,54	6,54	7
--	4408	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177551,46	319454,89	6,93	6,93	6,93	6
--	4409	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177418,84	319344,05	6,95	6,95	6,95	12
--	4410	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177617,82	319452,60	7,47	7,47	7,47	9
--	4411	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177424,92	319294,73	6,13	6,13	6,13	10
--	4412	0	14:47, 24 nov 2022		overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177470,86	319413,85	2,60	2,60	2,60	4
--	4413	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177580,28	319420,47	5,96	5,96	5,96	7
--	4414	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177483,36	319380,32	8,30	8,30	8,30	6
--	4415	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177361,22	319452,28	7,11	7,11	7,11	3
--	4416	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177624,30	319434,35	7,20	7,20	7,20	5
--	4417	0	14:47, 24 nov 2022			Rechthoek	177541,67	319434,52	2,31	2,31	2,31	4
--	4418	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177330,80	319410,49	7,35	7,35	7,35	11
--	4419	0	14:47, 24 nov 2022			Polygoon	177508,31	319454,58	2,57	2,57	2,57	6
--	4420	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177474,97	319400,94	7,97	7,97	7,97	8
--	4421	0	14:47, 24 nov 2022			Polygoon	177606,52	319427,32	2,55	2,55	2,55	6
--	4422	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177412,47	319300,06	6,84	6,84	6,84	7
--	4423	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177360,09	319391,50	8,53	8,53	8,53	8
--	4424	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177358,89	319385,30	8,05	8,05	8,05	6
--	4425	0	14:47, 24 nov 2022		bijeenkomstfunctie,woonfunctie	Polygoon	177582,69	319450,07	5,57	5,57	5,57	5
--	4426	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177494,05	319338,70	8,81	8,81	8,81	12
--	4427	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177720,31	319372,61	8,68	8,68	8,68	10
--	4428	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177345,37	319425,91	5,17	5,17	5,17	9
--	4429	0	14:47, 24 nov 2022			Polygoon	177475,13	319424,97	3,54	3,54	3,54	5
--	4430	0	14:47, 24 nov 2022			Polygoon	177516,15	319373,47	2,58	2,58	2,58	6
--	4431	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177546,25	319452,50	5,98	5,98	5,98	9
--	4432	0	14:47, 24 nov 2022			Rechthoek	177550,54	319444,36	2,44	2,44	2,44	4
--	4433	0	14:47, 24 nov 2022			Polygoon	177271,42	319273,59	10,41	10,41	10,41	4
--	4434	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177364,50	319414,94	7,03	7,03	7,03	9
--	4435	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177601,42	319451,20	6,69	6,69	6,69	9
--	4436	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177470,90	319355,44	8,12	8,12	8,12	9
--	4437	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177377,46	319423,39	8,07	8,07	8,07	8
--	4438	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177499,89	319412,56	8,13	8,13	8,13	4
--	4439	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177447,42	319313,33	8,77	8,77	8,77	5
--	4440	0	14:47, 24 nov 2022			Polygoon	177418,96	319319,51	5,16	5,16	5,16	5
--	4441	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177361,04	319452,41	5,84	5,84	5,84	6
--	4442	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177488,90	319453,36	6,65	6,65	6,65	6
--	4443	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177565,16	319426,29	5,98	5,98	5,98	8
--	4444	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177457,50	319291,81	8,92	8,92	8,92	8
--	4445	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177497,21	319407,33	8,32	8,32	8,32	7
--	4446	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177478,22	319450,19	7,06	7,06	7,06	4
--	4447	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177566,22	319417,16	6,02	6,02	6,02	8
--	4448	0	14:47, 24 nov 2022		overige gebruiksfunctie,woonfunctie	Polygoon	177506,04	319442,81	3,77	3,77	3,77	10

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	45,14	93,50	2,78	15,59
--	217,98	1698,60	0,28	57,14
--	24,12	36,13	2,12	6,32
--	48,43	97,37	0,29	12,54
--	48,06	89,90	1,55	17,92
--	51,37	153,64	1,38	14,73
--	25,33	24,25	1,66	8,60
--	49,11	119,31	0,33	9,98
--	45,78	122,85	0,41	8,57
--	52,78	112,54	1,15	12,09
--	23,95	35,81	5,77	6,21
--	35,83	55,70	1,49	11,79
--	50,51	76,90	2,56	19,34
--	4,70	0,98	1,21	1,84
--	40,38	98,97	2,45	11,62
--	10,88	7,16	2,23	3,22
--	48,94	92,22	0,18	8,53
--	23,65	21,73	1,24	7,02
--	46,12	84,07	0,16	16,88
--	22,33	23,13	2,73	4,22
--	37,92	82,85	0,58	12,09
--	51,71	103,10	0,17	16,82
--	46,59	84,79	2,05	18,13
--	27,45	36,02	0,82	10,48
--	46,73	74,76	0,25	10,34
--	53,10	97,87	0,17	15,49
--	49,61	111,72	1,81	13,29
--	20,01	22,79	1,38	6,50
--	15,54	14,35	0,61	4,74
--	31,59	52,96	0,11	9,24
--	11,77	8,49	2,54	3,35
--	14,31	12,64	3,18	4,03
--	55,08	92,42	0,76	11,74
--	71,03	141,27	3,65	18,06
--	42,93	73,94	0,19	16,43
--	44,49	70,47	0,80	16,06
--	34,49	66,06	5,61	11,53
--	37,71	71,96	0,92	13,36
--	14,45	12,36	0,09	4,60
--	25,42	34,53	1,44	7,51
--	31,75	45,06	1,70	9,49
--	36,09	54,65	0,26	11,90
--	36,76	63,50	0,14	12,01
--	52,88	92,50	2,46	14,36
--	22,09	25,33	2,00	7,85
--	35,74	53,93	0,26	11,84
--	53,12	80,11	0,11	12,59

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten
--	4449	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177368,14	319419,74	9,45	9,45	9,45	6
--	4450	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177267,33	319235,95	8,83	8,83	8,83	6
--	4451	0	14:47, 24 nov 2022		overige gebruiksfunctie	Rechthoek	177456,90	319374,63	2,84	2,84	2,84	4
--	4452	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177521,49	319454,14	7,34	7,34	7,34	5
--	4453	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177538,41	319433,78	5,78	5,78	5,78	6
--	4454	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177546,56	319433,51	6,01	6,01	6,01	7
--	4455	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177297,06	319289,18	6,40	6,40	6,40	9
--	4456	0	14:47, 24 nov 2022			Rechthoek	177509,30	319450,53	2,51	2,51	2,51	4
--	4457	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177379,95	319443,60	6,98	6,98	6,98	6
--	4458	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177632,31	319424,28	7,44	7,44	7,44	4
--	4459	0	14:47, 24 nov 2022		overige gebruiksfunctie	Polygoon	177476,36	319411,03	2,59	2,59	2,59	5
--	4460	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177324,98	319388,35	2,90	2,90	2,90	8
--	4461	0	14:47, 24 nov 2022			Polygoon	177270,18	319292,32	2,52	2,52	2,52	5
--	4462	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177474,94	319305,63	8,66	8,66	8,66	11
--	4463	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177345,37	319425,91	4,27	4,27	4,27	16
--	4464	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177542,97	319442,53	5,91	5,91	5,91	6
--	4465	0	14:47, 24 nov 2022		overige gebruiksfunctie	Polygoon	177764,62	319379,33	3,63	3,63	3,63	4
--	4466	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177478,21	319319,52	7,25	7,25	7,25	8
--	4467	0	14:47, 24 nov 2022			Polygoon	177622,74	319422,94	2,55	2,55	2,55	5
--	4468	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177370,51	319406,98	6,54	6,54	6,54	7
--	4469	0	14:47, 24 nov 2022			Polygoon	177490,39	319305,71	2,69	2,69	2,69	7
--	4470	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177494,37	319401,79	8,52	8,52	8,52	6
--	4471	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177724,89	319393,91	6,02	6,02	6,02	5
--	4472	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177702,06	319394,65	7,66	7,66	7,66	10
--	4473	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177425,55	319285,66	7,43	7,43	7,43	6
--	4474	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177681,64	319404,60	6,77	6,77	6,77	7
--	4475	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177469,32	319321,32	7,19	7,19	7,19	5
--	4476	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Rechthoek	177509,11	319368,08	7,06	7,06	7,06	4
--	4477	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177571,58	319415,07	6,01	6,01	6,01	8
--	4478	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177704,06	319404,16	8,78	8,78	8,78	9
--	4479	0	14:47, 24 nov 2022			Polygoon	177276,33	319291,67	4,25	4,25	4,25	9
--	4480	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177341,99	319390,65	8,26	8,26	8,26	8
--	4481	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177465,09	319340,61	8,99	8,99	8,99	7
--	4482	0	14:47, 24 nov 2022			Polygoon	177540,67	319432,53	2,30	2,30	2,30	4
--	4483	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177555,13	319421,47	6,01	6,01	6,01	8
--	4484	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177312,74	319346,44	7,12	7,12	7,12	7
--	4485	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177513,63	319438,88	8,37	8,37	8,37	8
--	4486	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177609,65	319412,94	5,96	5,96	5,96	8
--	4487	0	14:47, 24 nov 2022		industriefunctie	Rechthoek	177528,30	319311,30	10,52	10,52	10,52	4
--	4488	0	14:47, 24 nov 2022		woonfunctie	Polygoon	177354,50	319452,23	4,08	4,08	4,08	10
--	4489	0	14:47, 24 nov 2022			Rechthoek	177459,96	319223,60	9,00	9,00	9,00	4
--	4490	0	14:47, 24 nov 2022			Rechthoek	177598,42	318814,77	9,00	9,00	9,00	4

Model: 1.1
versie van Gebied - Gebied
Groep: [redacted]
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	36,37	81,36	0,04	10,20
--	48,12	117,39	3,38	12,84
--	22,85	31,13	4,49	6,94
--	26,78	42,15	2,54	8,49
--	32,45	54,25	1,90	10,85
--	37,53	57,27	0,90	11,85
--	45,86	114,71	0,91	11,77
--	20,32	22,07	3,14	7,02
--	36,08	77,89	0,26	10,58
--	34,87	69,59	6,16	11,25
--	24,78	38,58	2,46	6,32
--	69,70	139,56	1,32	20,07
--	18,33	18,29	0,77	5,42
--	53,21	108,53	0,24	12,90
--	74,85	184,23	0,13	13,29
--	31,22	47,81	1,41	10,90
--	24,48	27,95	2,99	9,20
--	51,79	87,46	1,99	21,24
--	17,12	17,62	1,44	5,12
--	47,89	83,38	0,82	17,88
--	29,30	48,33	1,38	7,88
--	40,39	64,03	2,42	14,36
--	42,14	86,86	2,78	15,49
--	43,96	85,52	1,00	11,12
--	33,02	66,83	0,30	8,55
--	42,84	100,85	1,00	12,54
--	31,20	56,44	4,98	8,64
--	30,40	56,33	6,40	8,80
--	36,45	56,71	0,25	11,84
--	40,29	71,60	0,07	11,12
--	45,33	95,34	0,24	13,45
--	47,60	85,68	1,91	17,21
--	47,83	83,83	0,58	17,70
--	11,05	7,43	2,23	3,22
--	36,16	56,45	0,25	11,90
--	44,12	81,17	2,39	16,78
--	54,40	82,77	2,34	12,59
--	36,22	55,64	0,25	11,83
--	94,67	358,74	9,48	37,86
--	47,20	132,39	1,53	10,37
--	651,72	26304,41	147,38	178,48
--	891,80	35731,54	104,73	341,17

B3 REKENRESULTATEN

Rapport: Resultatentabel
Model: 1.1
Resultaten voor model: 1.1
Stof: NO2 - Stikstofdioxide
Referentiejaar: 2022

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	NO2 Concentratie [µg/m³]	NO2 Achtergrond [µg/m³]	NO2 Bronbijdrage [µg/m³]	NO2 # Overschrijdingen uur limiet [-]
01		177416,28	318366,94	25,10	21,98	3,12	0
02		177494,43	318471,75	26,81	21,98	4,83	0
03		177518,79	318522,50	27,80	21,98	5,82	1
04		177549,33	318586,11	28,83	21,98	6,84	2
05		177562,92	318614,31	28,91	21,98	6,93	2
10		177621,42	318736,65	31,28	21,98	9,29	1
11		177633,72	318762,42	31,27	21,98	9,28	0
12		177641,47	318778,58	31,26	21,98	9,28	1
13		177651,60	318798,66	31,34	21,98	9,36	0
14		177660,51	318815,57	31,45	21,98	9,46	0
15		177668,21	318828,89	31,51	21,98	9,52	0
16		177677,98	318847,88	31,86	21,98	9,87	0
17		177737,82	318931,61	32,17	21,98	10,18	0
18		177668,12	318992,29	31,35	21,98	9,36	0
19		177615,00	318985,09	33,66	21,98	11,67	0
20		177615,16	318772,63	31,88	21,98	9,90	1
21		177619,99	319006,18	27,60	17,04	10,56	0
22		177647,31	319052,26	25,76	17,04	8,72	0
23		177677,02	319103,91	24,82	17,04	7,78	0
24		177696,95	319135,76	24,40	17,04	7,36	0
25		177720,41	319171,46	23,98	17,04	6,94	0
26		177735,39	319196,23	23,63	17,04	6,59	0
27		177753,39	319228,84	23,20	17,04	6,16	0
28		177778,96	319270,90	22,62	17,04	5,59	0
29		177796,10	319296,38	22,20	17,04	5,17	0
30		177725,11	319364,39	22,70	17,04	5,66	0
31		177686,19	319392,57	22,91	17,04	5,87	0
32		177664,22	319401,91	22,96	17,04	5,92	0
33		177605,58	319401,72	23,60	17,04	6,57	0
34		177582,56	319410,68	23,70	17,04	6,66	0
35		177547,05	319424,51	23,51	17,04	6,47	0
36		177511,32	319434,28	23,04	17,04	6,00	0
37		177500,97	319414,45	23,53	17,04	6,49	0
38		177479,42	319372,43	24,74	17,04	7,70	0
39		177487,41	319331,17	27,40	17,04	10,37	2
40		177487,51	319317,84	28,49	17,04	11,45	3
41		177478,40	319293,49	30,64	17,04	13,60	10
42		177468,23	319284,50	31,08	17,04	14,05	17
43		177430,79	319283,96	26,56	17,04	9,52	11
44		177416,61	319288,21	25,24	17,04	8,21	6
45		177362,76	319320,25	22,41	17,04	5,38	0
46		177309,80	319332,83	21,71	17,04	4,67	0
47		177299,79	319298,31	22,02	17,04	4,98	0
48		177292,99	319274,06	22,17	17,04	5,13	1
49		177277,36	319234,69	22,46	17,04	5,42	1
50		176974,03	318991,59	26,54	18,87	7,67	0
51		177009,82	318797,98	25,23	21,98	3,24	0
52		177118,43	318727,96	24,82	21,99	2,84	0
53		177067,53	318639,61	24,62	21,98	2,63	0
54		177108,28	318549,32	24,57	21,98	2,59	0
55		177127,50	318477,58	24,37	21,98	2,39	0
56		177179,90	318450,29	24,40	21,98	2,41	0
57		177197,06	318395,09	24,19	21,98	2,20	0
06		177580,07	318640,93	29,42	21,98	7,44	2
07		177590,38	318662,22	29,75	21,98	7,77	2
08		177598,00	318688,01	30,88	21,98	8,89	2
09		177610,35	318713,67	31,22	21,98	9,24	1

Rapport: Resultatentabel
Model: 1.1
Resultaten voor model: 1.1
Stof: PM10 - Fijnstof
Zeezoutcorrectie: Nee
Referentiejaar: 2022

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM10 Concentratie [µg/m³]	PM10 Achtergrond [µg/m³]	PM10 Bronbijdrage [µg/m³]	PM10 # Overschrijdingen 24 uur limiet [-]
01		177416,28	318366,94	17,16	15,75	1,41	7
02		177494,43	318471,75	18,09	15,76	2,33	7
03		177518,79	318522,50	18,64	15,75	2,89	7
04		177549,33	318586,11	19,09	15,75	3,34	8
05		177562,92	318614,31	19,03	15,75	3,28	7
10		177621,42	318736,65	18,82	15,75	3,07	7
11		177633,72	318762,42	18,79	15,75	3,04	7
12		177641,47	318778,58	18,79	15,75	3,04	7
13		177651,60	318798,66	18,81	15,75	3,06	7
14		177660,51	318815,57	18,85	15,76	3,09	7
15		177668,21	318828,89	18,87	15,76	3,11	7
16		177677,98	318847,88	18,96	15,76	3,20	8
17		177737,82	318931,61	19,11	15,75	3,36	8
18		177668,12	318992,29	20,13	15,76	4,37	8
19		177615,00	318985,09	21,24	15,76	5,48	9
20		177615,16	318772,63	18,96	15,76	3,20	7
21		177619,99	319006,18	21,17	15,48	5,69	10
22		177647,31	319052,26	21,30	15,48	5,82	10
23		177677,02	319103,91	21,07	15,47	5,60	10
24		177696,95	319135,76	20,57	15,47	5,10	9
25		177720,41	319171,46	19,93	15,47	4,46	8
26		177735,39	319196,23	19,58	15,47	4,11	8
27		177753,39	319228,84	19,18	15,48	3,70	8
28		177778,96	319270,90	18,68	15,48	3,20	7
29		177796,10	319296,38	18,38	15,48	2,90	7
30		177725,11	319364,39	18,55	15,48	3,07	7
31		177686,19	319392,57	18,55	15,48	3,07	7
32		177664,22	319401,91	18,55	15,48	3,07	7
33		177605,58	319401,72	18,75	15,47	3,28	7
34		177582,56	319410,68	18,69	15,48	3,21	7
35		177547,05	319424,51	18,49	15,47	3,02	6
36		177511,32	319434,28	18,29	15,48	2,81	7
37		177500,97	319414,45	18,50	15,48	3,02	7
38		177479,42	319372,43	19,05	15,48	3,57	7
39		177487,41	319331,17	20,01	15,47	4,54	8
40		177487,51	319317,84	20,41	15,47	4,94	8
41		177478,40	319293,49	21,27	15,47	5,80	9
42		177468,23	319284,50	21,60	15,48	6,12	10
43		177430,79	319283,96	20,83	15,48	5,35	9
44		177416,61	319288,21	20,34	15,48	4,86	9
45		177362,76	319320,25	18,77	15,47	3,30	8
46		177309,80	319332,83	18,15	15,48	2,67	7
47		177299,79	319298,31	18,36	15,48	2,88	8
48		177292,99	319274,06	18,50	15,48	3,02	8
49		177277,36	319234,69	18,69	15,48	3,21	8
50		176974,03	318991,59	17,61	15,83	1,78	7
51		177009,82	318797,98	17,01	15,75	1,26	8
52		177118,43	318727,96	17,08	15,75	1,33	7
53		177067,53	318639,61	16,83	15,76	1,07	7
54		177108,28	318549,32	16,77	15,76	1,01	7
55		177127,50	318477,58	16,73	15,75	0,98	7
56		177179,90	318450,29	16,83	15,76	1,07	7
57		177197,06	318395,09	16,77	15,76	1,01	7
06		177580,07	318640,93	18,92	15,76	3,16	7
07		177590,38	318662,22	18,87	15,76	3,11	7
08		177598,00	318688,01	18,95	15,76	3,19	7
09		177610,35	318713,67	18,87	15,75	3,12	7

Rapport: Resultatentabel
Model: 1.1
Resultaten voor model: 1.1
Stof: PM2.5 - Zeer fijnstof
Referentiejaar: 2022

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	PM2.5 Concentratie [µg/m³]	PM2.5 Achtergrond [µg/m³]	PM2.5 Bronbijdrage [µg/m³]
01		177416,28	318366,94	9,32	9,13	0,19
02		177494,43	318471,75	9,43	9,13	0,30
03		177518,79	318522,50	9,51	9,13	0,38
04		177549,33	318586,11	9,61	9,13	0,48
05		177562,92	318614,31	9,63	9,13	0,50
10		177621,42	318736,65	9,76	9,13	0,63
11		177633,72	318762,42	9,74	9,13	0,61
12		177641,47	318778,58	9,72	9,13	0,59
13		177651,60	318798,66	9,71	9,13	0,58
14		177660,51	318815,57	9,70	9,13	0,57
15		177668,21	318828,89	9,69	9,13	0,56
16		177677,98	318847,88	9,70	9,13	0,57
17		177737,82	318931,61	9,68	9,13	0,55
18		177668,12	318992,29	9,65	9,13	0,52
19		177615,00	318985,09	9,78	9,13	0,65
20		177615,16	318772,63	9,81	9,13	0,68
21		177619,99	319006,18	9,57	9,00	0,57
22		177647,31	319052,26	9,47	9,00	0,47
23		177677,02	319103,91	9,41	9,00	0,41
24		177696,95	319135,76	9,38	9,00	0,38
25		177720,41	319171,46	9,35	9,00	0,35
26		177735,39	319196,23	9,33	9,00	0,33
27		177753,39	319228,84	9,31	9,00	0,31
28		177778,96	319270,90	9,28	9,00	0,28
29		177796,10	319296,38	9,26	9,00	0,26
30		177725,11	319364,39	9,29	9,00	0,29
31		177686,19	319392,57	9,31	9,00	0,31
32		177664,22	319401,91	9,32	9,00	0,32
33		177605,58	319401,72	9,37	9,00	0,37
34		177582,56	319410,68	9,38	9,00	0,38
35		177547,05	319424,51	9,37	9,00	0,37
36		177511,32	319434,28	9,36	9,00	0,36
37		177500,97	319414,45	9,40	9,00	0,40
38		177479,42	319372,43	9,54	9,00	0,54
39		177487,41	319331,17	9,79	9,00	0,79
40		177487,51	319317,84	9,91	9,00	0,91
41		177478,40	319293,49	10,28	9,00	1,28
42		177468,23	319284,50	10,48	9,00	1,48
43		177430,79	319283,96	10,19	9,00	1,19
44		177416,61	319288,21	9,99	9,00	0,99
45		177362,76	319320,25	9,50	9,00	0,50
46		177309,80	319332,83	9,37	9,00	0,37
47		177299,79	319298,31	9,40	9,00	0,40
48		177292,99	319274,06	9,41	9,00	0,41
49		177277,36	319234,69	9,39	9,00	0,39
50		176974,03	318991,59	9,44	9,06	0,38
51		177009,82	318797,98	9,31	9,13	0,18
52		177118,43	318727,96	9,30	9,13	0,17
53		177067,53	318639,61	9,28	9,13	0,15
54		177108,28	318549,32	9,28	9,13	0,15
55		177127,50	318477,58	9,26	9,13	0,13
56		177179,90	318450,29	9,26	9,13	0,13
57		177197,06	318395,09	9,25	9,13	0,12
06		177580,07	318640,93	9,66	9,13	0,53
07		177590,38	318662,22	9,69	9,13	0,56
08		177598,00	318688,01	9,76	9,13	0,63
09		177610,35	318713,67	9,77	9,13	0,64