

DATUM
22 februari 2024

BEHANDELD DOOR
mevrouw M. Oele

DIRECT NUMMER
06-11 32 41 34



UW WATERSCHAP

VDM Automotive
Backenhagen 3
3831 BR LEUSDEN

Geachte meneer, mevrouw,

ONDERWERP

bronnering
Lijsterweg
Almere

ONS ZAAKNUMMER

1011739 en 1011740

REGISTRATIENUMMER

WPRC-1033783559-3

BIJLAGEN

div.

UW BRIEF VAN

14 februari 2024

UW KENMERK

DSO verzoeknummer:
2024021400920

VERZONDEN

Op 14 februari 2024 ontvingen we uw melding voor de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Zuiderzeeland.

Het gaat over een melding voor het onttrekken van grondwater en voor het lozen van dit grondwater in oppervlaktewater. Dit is voor het leggen van kabels en leidingen aan de Lijsterweg te Almere.

Uw aanvraag is bij ons ingeboekt onder zaaknummers 1011739 en 1011740. Graag bij correspondentie de betreffende zaaknummers vermelden.

Uw melding is te laat

We ontvingen uw melding te laat. Deze had minimaal 4 weken voor de start van de bronnering bij ons binnen moeten zijn. Uw melding ontvingen we op 14 februari 2024. Dat is korter dan 4 weken voor uw geplande startdatum op 23 februari 2024.

Wanneer kunt u starten?

U mag starten met uw activiteiten nadat u een positieve uitkomst van onze beoordeling heeft ontvangen. De maatwerkbeschikking voor de onttrekking wordt 6 weken ter inzage gelegd. Officieel kunt u pas na de ter inzagelegging starten. Als u eerder start is dit op eigen risico.

Van het waterschap heeft u geen vergunning nodig

Voor deze grondwateronttrekking is volgens de Waterschapsverordening Waterschap Zuiderzeeland geen vergunning nodig. Een melding is voldoende. Wel gelden bij het onttrekken van grondwater algemene regels. Volgens artikel 1.9 van de Waterschapsverordening zijn aan de grondwateronttrekking maatwerkvoorschriften gesteld voor de periode en het debiet van de onttrekking en voor het uitvoeren en registreren van metingen. De belangrijkste algemene regels en de maatwerkvoorschriften zijn als bijlage bijgevoegd.

Stuur een startmelding aan team Watertoezicht

Meld de start van de bronnering minimaal 3 werkdagen van tevoren aan team Watertoezicht via e-mailadres watertoezicht@zuiderzeeland.nl. Geef hierbij de zaaknummers 1011739 en 1011740 en de locatie van het werk.

Houd u aan de maximale boordiepte

Uw locatie is binnen de 'boringsvrije zone'. Er geldt daarom een maximale boordiepte. Op www.ofgv.nl/thema/bodem/boringsvrije-zone staat een kaart met boringsvrije zones en de maximale boordieptes. Bel voor meer informatie de omgevingsdienst op (088) 63 33 000.

ADRES WATERSCHAPSHUIS

Postbus 229 - 8200 AE Lelystad
Lindelaan 20 - 8224 KT Lelystad
www.zuiderzeeland.nl

T (0320) 274 911
waterschap@zuiderzeeland.nl

Meldingsplicht boringen en sonderingen Omgevingsdienst

Het is verboden om een boring, of sondering uit te voeren in een 'boringsvrije zone' zonder dit te melden bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek. De melding moet minimaal vier weken van te voren worden gedaan op de website van de OFGV via:

<https://www.ofgv.nl/thema/bodem/boringsvrije-zone/meldingsformulier/>.

Grondwaterlozing in oppervlaktewater

We hebben uw melding beoordeeld volgens de Waterschapsverordening Waterschap Zuiderzeeland en het beleid 'Lozing van bronneringswater in oppervlaktewater' van Waterschap Zuiderzeeland. Er is geen vergunning nodig. De melding is voldoende.

De grondwaterlozing wordt toegestaan, wanneer wordt voldaan aan de regels die in de bijlage zijn opgenomen

Geef de 'debietmeterstanden' aan ons door

Gebruik hiervoor het formulier "Registratieformulier grondwateronttrekking en grondwaterlozing" bij deze brief. Hiermee berekenen we hoeveel verontreinigingsheffing u moet betalen voor het lozen van grondwater. Zorg dat u de meterstanden doorgeeft binnen een maand nadat u bent gestopt met uw activiteiten. Daarna ontvangt u van ons een rekening.

Wat moet u betalen?

Mogelijk betaalt u grondwaterheffing

Of u moet betalen, hangt af van de hoeveelheid grondwater die u uit de bodem onttrekt. U ontvangt een rekening van de provincie nadat u de hoeveelheden aan ons heeft doorgegeven. Lees hiervoor de alinea 'Geef de debietmeterstanden aan ons door'.

Verontreinigingsheffing

Voor het lozen van grondwater in oppervlaktewater betaalt u verontreinigingsheffing. Hoeveel u moet betalen, staat in de 'Verordening verontreinigingsheffing Waterschap Zuiderzeeland 2024'. U ontvangt van ons een rekening nadat u de debietmeterstanden heeft doorgegeven. Lees hiervoor de alinea 'Geef de debietmeterstanden aan ons door'.

Afschrift

Een afschrift van deze brief is gestuurd naar:

- Koelewijn Bronbemalingen BV te Bunschoten-Spakenburg;
- de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek te Lelystad.

Heeft u nog vragen?

Dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. Oele van het waterschap, telefoonnummer (0320) 274 911.

Hoogachtend,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures a.i.

mevrouw S. van de Pol

Algemene regels grondwateronttrekking

De belangrijkste algemene regels uit de Waterschapsverordening Waterschap Zuiderzeeland die van toepassing zijn op de grondwateronttrekking voor het leggen van kabels en leidingen aan de Lijsterweg te Almere zijn hieronder weergegeven.

De complete tekst van de Waterschapsverordening Waterschap Zuiderzeeland is in te zien op de website van het waterschap: www.zuiderzeeland.nl.

Artikel 4.20 Uitvoeringsregels onttrekken van grondwater voor bronbemaling of proefbemaling

Degene die grondwater onttrekt voor bronbemaling of proefbemaling:

- a. richt de onttrekkingsvoorziening in conform beoordelingsrichtlijnen SIKB 2100 en 12000 en onderliggende protocollen;
- b. verwijdert of dicht na definitieve beëindiging van de grondwateronttrekking de onttrekkingsvoorzieningen conform beoordelingsrichtlijnen SIKB 2100 en 12000 en onderliggende protocollen;
- c. onttrekt niet meer grondwater dan noodzakelijk;
- d. voorkomt nadelige gevolgen van de grondwateronttrekking, dan wel beperkt deze gevolgen zoveel mogelijk als de nadelige gevolgen niet te voorkomen zijn;
- e. meldt direct aan het waterschap een calamiteit, schade of bijzondere omstandigheid waardoor de omgeving of derden nadelige gevolgen ondervinden of kunnen ondervinden; en
- f. volgt, indien negatieve gevolgen als gevolg van de onttrekking ontstaan of dreigen te ontstaan, aanwijzingen van het dagelijks bestuur direct op.

Artikel 4.21 Meetverplichting onttrekken van grondwater voor bronbemaling of proefbemaling

1. Degene die meer dan 10.000 m³ grondwater per kalenderjaar onttrekt door een daarvoor bedoelde voorziening, meet de in elk kwartaal onttrokken hoeveelheid grondwater met een nauwkeurigheid van ten minste 95%.
2. Voor kortdurende of seizoensgebonden onttrekkingen kan het dagelijks bestuur van het waterschap in de voorschriften van de omgevingsvergunning voor de wateronttrekkingsactiviteit of, als geen omgevingsvergunning is vereist, bij maatwerkvoorschrift bepalen dat de hoeveelheid over een kortere tijdsspanne wordt gemeten.
3. Uiterlijk op 31 januari van elk jaar of, als de onttrekking is beëindigd, binnen een maand na het tijdstip van beëindiging, worden aan het dagelijks bestuur van het waterschap de in het voorgaande kalenderjaar gemeten hoeveelheden onttrokken grondwater verstrekt.
4. Het eerste tot en met derde lid gelden niet:
 - a. voor wateronttrekkingsactiviteiten als bedoeld in de artikelen 6.34, eerste lid, onder b en c, en 16.3 van het Besluit activiteiten leefomgeving; en
 - b. voor zover in deze waterschapsverordening is bepaald dat geen metingen hoeven te worden verricht.

Maatwerkbeschikking grondwateronttrekking

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Zuiderzeeland en de Algemene wet bestuursrecht besluit het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland als volgt:

- I.** Aan **VDM Automotive** te Leusden een tijdelijke beschikking met maatwerkvoorschriften te verlenen als bedoeld in artikel 1.9 van de Waterschapsverordening Waterschap Zuiderzeeland, voor de onttrekking van grondwater, voor het leggen van kabels en leidingen aan de Lijsterweg te Almere.
- II.** Aan de beschikking de volgende maatvoorschriften te verbinden ter voorkoming of beperking van nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van de grondwateronttrekking.

MAATWERKVOORSCHRIFTEN

1. De onttrekking van grondwater mag uitsluitend plaatsvinden in de periode van 23 februari 2024 tot en met 8 maart 2024.
2. Het debiet van de grondwateronttrekking mag maximaal 10 m³ per uur, 240 m³ per dag en 3.360 m³ in totaal bedragen.
3. Voor de start van de grondwateronttrekking moeten serienummer(s) en debietmeterstand(en) van de gebruikte debietmeter(s) schriftelijk aan het waterschap worden doorgegeven. Hiervoor kunt u het formulier debietmeterstanden gebruiken.
4. Vervolgens moet(en) eenmaal per week de debietmeterstand(en) schriftelijk aan het waterschap worden doorgegeven, gedurende de tijdsduur van de grondwateronttrekking.
5. Na beëindiging van de onttrekking moet u de debietgegevens binnen een maand schriftelijk aan het waterschap melden.

ONDERTEKENING

Lelystad, 22 februari 2024,

het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,

de teammanager Waterprocedures a.i.

mevrouw S. van de Pol

Algemene regels lozing van grondwater

De belangrijkste algemene regels uit de Waterschapsverordening Waterschap Zuiderzeeland die van toepassing zijn op de grondwaterlozing, afkomstig van de onttrekking van grondwater voor het leggen van kabels en leidingen aan de Lijsterweg te Almere, staan hieronder.

De complete tekst van de Waterschapsverordening Waterschap Zuiderzeeland is in te zien op de website van het waterschap: www.zuiderzeeland.nl.

In het kader van de zorgplicht dient artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Zuiderzeeland in acht te worden genomen.

Artikel 4.50 Lozen van grondwater bij bronbemaling of proefbemaling

1. Grondwater bij bronbemaling of proefbemaling, dat niet afkomstig is van een bodemsanering, een grondwatersanering of een onderzoek voorafgaand aan een bodemsanering of grondwatersanering en dat geen drainagewater is als bedoeld in paragraaf 4.77 van het Besluit activiteiten leefomgeving, kan worden geloosd op een oppervlaktewaterlichaam.
2. Voor het te lozen grondwater is de emissiegrenswaarde voor opgeloste stoffen 50 mg/l en voor ijzer 5 mg/l, gemeten in een steekmonster.
3. Voor het te lozen grondwater is het zuurstofgehalte ten minste 5 mg/l.
4. Het tweede lid is niet van toepassing op het lozen van grondwater bij wonen.

Artikel 4.51 Meet- en rekenbepaling

1. Op het bemonsteren van grondwater, als bedoeld in Artikel 4.49 en Artikel 4.50, is NEN 6600-1 van toepassing, en een monster is niet gefiltreerd.
2. Op het conserveren van een monster is NEN-EN-ISO 5667-3 van toepassing.
3. Bij het analyseren van een monster worden opgeloste stoffen meegenomen, en op het analyseren is van toepassing:
 - a. Voor BTEX: NEN-EN-ISO 15680;
 - b. Voor polycyclische aromatische koolwaterstoffen: NEN-EN-ISO 17993;
 - c. Voor tetrachlooretheen, trichlooretheen, 1,2-dichlooretheen, 1,1,1-trichloorethaan, vinylchloride, de som van de vijf hiervoor genoemde stoffen, monochloorbenzeen, dichloorbenzeen, trichloorbenzenen: NEN-EN-ISO 10301 of NEN-EN-ISO 15680, waarbij voor vinylchloride enkel NEN-EN-ISO 15680 gebruikt kan worden;
 - d. Voor minerale olie: NEN-EN-ISO 9377-2;
 - e. Voor cadmium, ijzer, koper, nikkel, lood, zink en chroom: NEN 6966 of NEN-EN-ISO 17294-2 of NEN-EN-ISO 11885, waarbij de elementen worden ontsloten volgens NEN-EN-ISO 15587-1 of NEN-EN-ISO 15587-2;
 - f. Voor kwik: NEN-EN-ISO 17294-2 of NEN-EN-ISO 12846 of NEN-EN-ISO 17852, waarbij kwik wordt ontsloten volgens NEN-EN-ISO 15587-1 of NEN-EN-ISO 15587-2;
 - g. Voor opgeloste stoffen: NEN-EN 872.

REGISTRATIEFORMULIER GRONDWATERONTTREKING EN GRONDWATERLOZING

T.B.V. REGISTRATIEPLICHT O.B.V. ART. 6.11 VAN HET WATERBESLUIT EN TEVENS AANGIFTE VOOR ZUIVERINGS-/VERONTREINIGINGSHEFFING

NAW gegevens aanvrager/opdrachtgever

Naam:
Adres:
PC PLAATS:
Kenmerk:

Gegevens Waterschap Zuiderzeeland

Kenmerk:
Gecontroleerd WP d.d.:
Gecontroleerd WT d.d.:
Verzonden door WP d.d.:

Gegevens object

Adres: Lijsterweg
PC PLAATS: Almere
Zaaknummer: 1011739 en 1011740

Gegevens GBLT

Bronneringsnummer:
Subjectnummer:
Heffingsgrondslag: v.e.
Aanslagnummer:

Kalender-jaar	Aangevraagde hoeveelheid in m ³ /kalender-jaar

Onttrokken hoeveelheden grondwater				
Meter	Serienummer	Datum	Debietmeterstand (m ³)	Onttrokken hoeveelheid (m ³)
1		Begin:	Begin:	
		Eind:	Eind:	
2		Begin:	Begin:	
		Eind:	Eind:	
3		Begin:	Begin:	
		Eind:	Eind:	
4		Begin:	Begin:	
		Eind:	Eind:	

Wijze van afvoeren (in m ³)		
Vuilwater-riolering	Opper-vlaktewater/hemelwater-riolering	Op de bodem

Infiltratie in de bodem				
Meter	Serienummer	Datum	Debietmeterstand (m ³)	Geïnfiltreerde hoeveelheid (m ³)
1		Begin:	Begin:	
		Eind:	Eind:	
2		Begin:	Begin:	
		Eind:	Eind:	
3		Begin:	Begin:	
		Eind:	Eind:	
4		Begin:	Begin:	
		Eind:	Eind:	

Ondergetekende verklaart, als daartoe bevoegd persoon, alle gegevens volledig en naar waarheid te hebben ingevuld.

Naam:
Plaats:
Datum:

Handtekening:

.....