




Schermopnamen van AERIUS-verschilberekeningen met kenmerk RWGLJ2VtCdFY, d.d. 30 januari 2024 en RaxWztBhe8tV, d.d. 30 januari 2024.





Rekenstaak 1 - AERIUS verschieberekening 20240130 aanlegfase RaxWotzBHV (1).pdf

Situatie: Bouw - Beoogd

Resultaat: Projectberekening

Stof: NO_x + NH₃

Weergave: Web registratieset

Bereken (ha gekarteerd)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)
77,28	1.791,65	0,00	0,00
Met afname (ha gekarteerd)	Grootste afname (mol N/ha/jr)		
77,28	0,03		

Depositiesverdeling: Markers Habitattypen

Habitattypen en maximale belasting	Bereken (ha gekarteerd)	KDW (mol N/ha/jr)	Grootste toename (mol N/ha/jr)
- Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Teiske - Polder Westzaan			
Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder			

HT140B	Overgangs- en trilvenen (veenmoerrietlanden)	5,25	500,00	0,00
--------	--	------	--------	------

Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle Natura 2000-gebieden (binnen de maximale rekenafstand van 25 km) waar in de "Beoogde situatie" een bijdrage groter dan 0,00 mol/ha/jaar is berekend, maar waar in de "Projectberekening" (=verschilberekening) geen toe- of afname is berekend. Het effect vanuit de "Projectberekening" op deze gebieden is daarmee 0,00 mol/ha/jaar.

Noordhollands Duinreservaat
Kennemerland-Zuid