

Formuliersversie  
2020.01

## Aanvraaggegevens

### Algemeen

Aanvraagnummer	8268117
Aanvraagnaam	ODG Vierpaardjes
Uw referentiecode	A0242022

Ingediend op	14-12-2023
Soort procedure	Onbekend

Projectomschrijving	Ter hoogte van de Vierpaardjes te Venlo wordt een onderdoorgang t.h.v. het spoor gerealiseerd. Hiervoor dient tijdelijk de grondwaterstand verlaagd te worden.
Opmerking	Reeds overleg gehad met onder andere
Gefaseerd	Nee
Gerelateerde aanvraag/melding:	8268233
Blokkerende onderdelen weglaten	Ja
Bijlagen die later komen	-
Bijlagen n.v.t. of al bekend	-

### Bevoegd gezag

Naam:	Waterschap Limburg
Bezoekadres:	Waterschap Limburg Maria Theresialaan 99 6043 CX Roermond
Postadres:	Waterschap Limburg Postbus 2207 6040 CC Roermond
Telefoonnummer:	088 - 88 90 100
E-mailadres:	vergunningen@waterschaplimburg.nl
Website:	www.waterschaplimburg.nl
Contactpersoon:	
Bereikbaar op:	ma - di - do - vrij van 9.30 tot 16.00 uur

## Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

- Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl. lozingsvoorziening)

- Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

Bijlagen



# Locatie

## 1 Adres

Postcode	5915XZ
Huisnummer	49
Huisletter	-
Huisnummertoevoeging	-
Straatnaam	Vierpaardjes
Plaatsnaam	Venlo
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee

# Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering

## 1 Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

- Welke activiteit wilt u uitvoeren?  Realiseren van een open bodemenergiesysteem  
 Onttrekken van grondwater  
 Infiltreren van water
- Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?  Ja  
 Nee
- Wat is de begindatum van deze activiteit? 01-04-2024
- Geef eventueel een toelichting op de begindatum. -
- Wat is de einddatum van deze activiteit? 01-05-2025
- Geef eventueel een toelichting op de einddatum. -
- Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren. Bemaling
- Waarom wilt u de activiteit uitvoeren? Werkzaamheden veilig en in den droge.
- Worden er mechanische bodemboringen toegepast?  Ja  
 Nee
- Wat is het certificaatnummer van het bedrijf dat bodemboring uitvoert? NTB
- Wat is de bedrijfsnaam van het bedrijf dat de bodemboring uitvoert? NTB

## 2 Onttrekken van grondwater

- Waarvoor wilt u grondwater onttrekken?  Industriële toepassing van meer dan 150.000 m3 per jaar  
 Industriële toepassing van minder dan 150.000 m3 per jaar  
 Openbare drinkwatervoorziening  
 Open bodemenergiesysteem  
 Drinkwater vee  
 Bronbemaling  
 Bodem- en/of grondwatersanering  
 Beregening  
 Anders

- In welke volume-eenheid wilt u de maximaal per uur te onttrekken hoeveelheid opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de hoeveelheid als een geheel getal kunt opgeven.
- m3  
 l
- Hoeveel water wilt u maximaal per uur onttrekken in de door u opgegeven eenheid? 1166
- Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per etmaal? 27984
- Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per maand? 700000
- Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per kwartaal? 2000000
- Hoeveel water wilt u maximaal onttrekken in m3 per jaar? 7000000
- Hoeveel m3 water wilt u in totaal maximaal onttrekken? 7000000
- Op welke manier voert u het onttrokken grondwater af dat niet wordt verbruikt?
- Lozen in een oppervlaktewaterlichaam  
 Lozen in een vuilwaterriool  
 Lozen in een schoonwaterriool  
 Terugbrengen in de bodem of het grondwater  
 Lozen op de bodem  
 Anders

### 3 Infiltreren van water

- In welke volume-eenheid wilt u de maximaal per uur te infiltreren hoeveelheid opgeven? Kies de eenheid zo, dat u de hoeveelheid als een geheel getal kunt opgeven.
- m3  
 l
- Hoeveel water wilt u maximaal per uur infiltreren in de door u opgegeven eenheid? 1166
- Hoeveel water wilt u maximaal infiltreren in m3 per etmaal? 27984
- Hoeveel water wilt u maximaal infiltreren in m3 per maand? 700000
- Hoeveel water wilt u maximaal infiltreren in m3 per kwartaal? 2000000
- Hoeveel water wilt u maximaal infiltreren in m3 per jaar? 7000000
- Hoeveel m3 water wilt u in totaal maximaal infiltreren? 7000000
- Hoe wilt u water infiltreren?
- Bodeminfiltratie  
 Putinfiltratie

### 4 Waterschapspecifieke vragen

- Heeft u vooroverleg of contact gehad met het waterschap over deze aanvraag? Ja. Met onder andere

# Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl. lozingsvoorziening)

## 1 Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

Wat gaat u met betrekking tot het oppervlaktewaterlichaam doen?	<input checked="" type="checkbox"/> Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam <input type="checkbox"/> Water onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam
Wilt u een bestaande vergunning wijzigen?	<input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nee
Wat is de begindatum van deze activiteit?	01-04-2024
Geef eventueel een toelichting op de begindatum.	-
Wat is de einddatum van deze activiteit?	01-05-2025
Geef eventueel een toelichting op de einddatum.	-
Wat is de naam van het oppervlaktewaterlichaam waarin water wordt gebracht of waaraan water wordt onttrokken?	Zwijnsbergbeek
Omschrijf de activiteit die u wilt uitvoeren.	Bemaling
Waarom wilt u de activiteit uitvoeren?	Veilig en in den droge werken.

## 2 Water in een oppervlaktewaterlichaam brengen

Wat is de noodzaak om water in een oppervlaktewaterlichaam te brengen?	Capaciteit.
Hoe worden de geloosde hoeveelheden water vastgesteld?	<input checked="" type="checkbox"/> Debietmeting <input type="checkbox"/> Pompcapaciteit x draaiuren <input type="checkbox"/> Schatting <input type="checkbox"/> Anders

## 3 Waterschapspecifieke vragen

Heeft u vooroverleg of contact gehad met het waterschap over deze aanvraag?	Ja. Met onder andere
---	----------------------

# Tabellen

## Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering  
Infiltratieputten

Putnummer	Nieuw/bestaand	Diameter (cm)	Lengte (cm)	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)	Onderkant t.o.v. NAP (cm)
1	Nieuw	32	1900	2400	500

  

Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)	Brutopompcapaciteit (l/uur)	Pompcapaciteit (l/uur)	RD X-coördinaat	RD Y-coördinaat
0	-1900	1166000	1166000	210016	374461

# Tabellen

## Water in de bodem brengen of eraan onttrekken

Bouwputbemaling, sleufbemaling, proefbronnering of grondsanering  
Onttrekkingsputten

Putnummer	Nieuw/bestaand	Diameter (cm)	Lengte (cm)	Bovenkant t.o.v. NAP (cm)	Onderkant t.o.v. NAP (cm)
1	Nieuw	32	1900	2400	500

  

Bovenkant t.o.v. maaiveld (cm)	Onderkant t.o.v. maaiveld (cm)	Brutopompcapaciteit (l/uur)	Pompcapaciteit (l/uur)	RD X-coördinaat	RD Y-coördinaat
0	-1900	1166000	1166000	210016	374461



# Tabellen

## Water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam

Water brengen in een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij een waterschap (incl. lozingsvoorziening)

Overzicht uitstroomvoorzieningen

Naam uitstroomvoorziening	Pompcapaciteit- eenheid	Pompcapaciteit (m3/uur of l/h)	Vorm uitstroomvoorziening	Lengte uitstroomvoorziening (cm)	Breedte uitstroomvoorziening (cm)
1	m3/h	100	Rond	100	-

Hoogte uitstroomvoorziening (cm)	Diameter uitstroomvoorziening (cm)	Diepte uitstroomvoorziening t.o.v. maaiveld (cm)	Afstand tot de oever (m)	Variatie per seizoen	Maximaal lozen (m3/uur)
-	10	-100	100	Omvang is gehele jaar gelijk	100

Lozing voorjaar (m3/uur)	Lozing zomer (m3/uur)	Lozing najaar (m3/uur)	Lozing winter (m3/uur)
-	-	-	-



# Bijlagen

## Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
Bemalingsrapportage- _VOV_v14_12_2023_pdf	Bemalingsrapportage VOV v14.12.2023.pdf	Situatietekening, kaart of foto Gegevens water in de bodem brengen of eraan onttrekken Gegevens water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam	14-12-2023	In behandeling
titie_merbeoordelin- g_VOV_v14_12_20- 23_pdf	Aanmeldingsnotitie merbeoordeling VOV v14.12.2023.pdf	Situatietekening, kaart of foto Gegevens water in de bodem brengen of eraan onttrekken Gegevens water brengen in of onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam	14-12-2023	In behandeling