

Droogzetten zwemplas Wilhelminapark publiceerbaar

Uw verzoek

| | |
|-------------------------|----------------------------------------------|
| Ingediend bij | Hoogheemraadschap van Delfland |
| Soort | Aanvraag vergunning |
| Activiteit(en) | Lozen op oppervlaktewater |
| Doel | Definitief |
| Status | Ingediend |
| Verzoeknummer(s) | 20240227 01142 000 (ingediend op 27-02-2024) |

Project

Naam van dit project

Droogzetten zwemplas Wilhelminapark

Projectomschrijving

De zwemplas wordt drooggezet dmv bemaling oppervlaktewater om de bodem in te laten drogen tbv de waterkwaliteit

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

Als u wilt kunt u een bijlage toevoegen over het contact met anderen over uw plannen.

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie waar u de activiteiten gaat uitvoeren.

Geen documenten.

Contact met anderen over uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen over uw plannen?

Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?

geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?

geen openbare informatie

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Droogzetten zwemplas Wilhelminapark

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Is er informatie die u later pas opstuurt? Geef hier dan aan welke informatie dat is. Geef ook aan waarom u die pas later opstuurt.

geen openbare informatie

Is er informatie die u niet opstuurt? Geef dan aan waarom. Bijvoorbeeld omdat u die al eerder heeft ingestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

KVK-nummer

50677969

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

Hoogheemraadschap van Delfland

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

001569739

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer

Straatnaam

Phoenixstraat

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

32

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2611AL

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Delft

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Nee

Vooraf ingevuld antwoord.

Postadres bedrijf initiatiefnemer

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?

afwijkend adres

*Vooraf ingevuld antwoord.***Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?**

postbusnummer

*Vooraf ingevuld antwoord.***Nummer**

3061

*Vooraf ingevuld antwoord.***Postcode**

2601DB

*Vooraf ingevuld antwoord.***Plaats**

Delft

*Vooraf ingevuld antwoord.***Contactpersoon****Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Nee


Vragen en antwoorden

Lozen op oppervlaktewater

Gaat u de activiteit doen in het paarse vak? Uw eigen intekening staat in het oranje.

ja

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'deels'.



Welke lozingsactiviteit(en) gaat u doen?

Lozen bij werkzaamheden door of namens Delfland

Loost u zonder onderbrekingen (continu)?

Nee

Geef het aantal (deel)lozingen per dag, week, maand of jaar.

lozing van 350m³/uur 24/7 gedurende maximaal 1 week (4 - 10 maart). Daarna voor het drooghouden van de plas 3 maanden een standby pomp van 120m³/uur

Geef aan waar de lozingspunten liggen.

lozing van water zwemplas op naastgelegen plas POL41202545 met 1 pomp van 350m³/uur gedurende 1 week en daarna 3 maanden met 1 pomp van 120m³/uur. Zie bijgevoegd kaartje voor locatie.

Geef de verwachte startdatum.

04-03-2024

Geef aan waarom het noodzakelijk is dat u loost.

De zwemplas moet worden drooggezet om de waterbodem te laten indrogen. Het indrogen is van belang om voedingsstoffen uit de bodem natuurlijk te laten verwijderen of vast te binden, zodat na vullen van de plas de waterkwaliteit beter is.

Zit in uw lozing water?

Ja

Geef aan hoeveel m³ water u per uur loost.

350

Zitten in uw lozing stoffen?

Nee

Heeft de lozing een andere temperatuur (warmer of kouder) dan het oppervlaktewater waarop u loost?

Nee

Bijlagen

Lozen op oppervlaktewater

Geef aan wat u doet om de lozingen zo veel mogelijk te beperken.

| Document | Vertrouwelijk |
|-----------------------------------|---------------|
| Situatie droogzetten zwemplas.pdf | Nee |

Geef aan hoe de lozing wordt vastgesteld, geregistreerd en gerapporteerd.

| Document | Vertrouwelijk |
|---------------------------------------------------|---------------|
| akkoord peilbeheer leegpompen zwemplas whpark.pdf | Nee |

Geef de samenstelling van het water dat u loost.

| Document | Vertrouwelijk |
|-----------------------------------|---------------|
| chloride en veldparameters WP.csv | Nee |
| nutrienten wp.csv | Nee |