

# OMGEVINGSVERGUNNING

# WATERACTIVITEIT

## Z-24-110152/D-24-109907



### 1 Procedure

Datum vergunning: 5 maart 2024  
Datum aanvraag: 17 februari 2024  
Verzoeknummer: [2024021700002]  
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)  
Procedure opgeschort: Nee  
Aanvrager: Mevrouw M. Hessing, Van Galenstraat 34, 2518 ER 's-Gravenhage  
Locatie activiteit: De Hofvijver aan de Lange Vijverberg 16, 2513 AC 's-Gravenhage  
Projectnaam: BlowUp Art Den Haag 2024 drijvende beeldentuin

### 2 Aanvraag

#### 2.1 Aanleiding

Aanvrager is voornemens om op de Hofvijver in Den Haag van 29 april 2024 tot en met 6 juni 2024 een tentoonstelling te organiseren in de vorm van een drijvende beeldentuin. De beeldentuin komt op een eiland van gekoppelde kunststof pontons. De beeldentuin bevat planten (grassen) en kunstwerken van stof die hun permanente vorm krijgen door er lucht in te blazen (BlowUps). De Beeldentuin is bemand door 2 personen. Overdag worden bezoekers ontvangen. Toegang tot de tuin vindt plaats via een hek en een loopbrug. Het uitvaren van de pontons gebeurt met behulp van roeiboten.

Het hebben van deze werken vindt plaats in secundair boezemwater (waterstaatswerk).

#### 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvrager heeft voor de werkzaamheden een aanvraag om een omgevingsvergunning wateractiviteit ingediend. Die watervergunning is nodig gelet op artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening:

Het is verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

### 3 Overwegingen

#### 3.1 Toetsing

##### Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning wateractiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.6 van de Waterschapsverordening. In Delflands beleidsregels wordt aangegeven hoe aanvragen om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit worden beoordeeld en hoe het college toepassing geeft aan de hierboven genoemde beoordelingsregels. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe.

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Beleidsnota Drijvende objecten (2012).

### **3.2 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie**

De aangevraagde activiteiten voldoen aan de beoordelingsregels en het bijbehorende beleid..

Dit blijkt uit het volgende:

#### *Algemeen*

De Hofvijver is een bijzonder oppervlaktewaterlichaam binnen het watersysteem van het Hoogheemraadschap van Delfland. De oorspronkelijke bodem van de Hofvijver is zeer doorlatend en de Hofvijver zou hierdoor in de natuurlijke situatie droogvallen. Om deze reden is de gehele Hofvijver voorzien van bentonietmatten en een circa 20 cm dikke zandlaag (om o.a. de bentonietmatten op zijn plaats te houden), die voorkomen dat het water naar de bodem weglekt. De bentonietmatten zijn kwetsbaar voor beschadiging en hiermee gepaard gaande lekkage.

Om de waterkwaliteit te garanderen wordt de Hofvijver gevoed met voorgezuiverd oppervlaktewater. Als er 'extra' lekkage ontstaat wordt betekend dit een toename van de kosten voor het inlaten van water om de Hofvijver op streefpeil te houden.

Dit bij elkaar maakt dat de Hofvijver een bijzondere beschermde status heeft en alle activiteiten die op de Hofvijver plaatsvinden op deze kwetsbaarheden getoetst worden.

#### *Toetsing*

##### Waterkwantiteit

De bentonietmatten en zandlaag mogen op geen enkele manier beschadigd raken door het gebruik van de Hofvijver. Bij het afmeren en verankeren van het kunstwerk met grasbetontegels mag dit ook enkel gebeuren middels een methode waarbij de bentonietmatten en de zandlaag niet beschadigd kunnen raken. Dit moet voldoende voorzichtig en met hiervoor geschikte voorzieningen worden gedaan.

De gekoppelde pontons zijn 0,4 m dik en hebben bij een maximale belasting niet meer diepgang dan 0,1 m. Dit betekent dat er voldoende water tussen de onderkant van het ponton en de waterbodem resteert om te voorkomen dat de bentonietmatten en de zandlaag beschadigd kunnen raken.

Tot slot wordt de doorstroming van de Hofvijver niet door het kunstwerk beïnvloedt. De Hofvijver is zeer breed en het kunstwerk is te klein om een negatieve invloed op de doorstroming te hebben. Daarnaast kan het kunstwerk meebewegen met veranderingen in het waterpeil. De projectlocatie ligt op voldoende afstand van de inlaat van de Hofvijver.

**Waterkwaliteit:**

De gebruikte materialen van zowel het kunstwerk als het ponton mogen niet uitloggen naar het oppervlaktewater of op andere wijze de waterkwaliteit negatief beïnvloeden. Eventueel zwerfvuil wat ontstaat door het gebruik van het kunstwerk door zowel de organisatie als bezoekers moet door de vergunninghouder worden verwijderd. Gelet op de beperkte duur van aanwezigheid van het kunstwerk is er geen nadelige invloed op de waterkwaliteit en ecologie te verwachten door schaduwwerking.

In deze watervergunning zijn voorschriften opgenomen om bovengenoemde belangen te beschermen.

De activiteiten hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterkwaliteit alsook de chemische en ecologische waterkwaliteit. Evenmin nemen de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring onevenredig toe.

**3.3 Onderhoud**

In artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet is bepaald dat onderhoudsplichtigen zijn aangewezen in de Legger en de bijbehorende tekst.

**3.4 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

**3.5 Andere belangen**

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure. De gemeente Den Haag is eigenaar van de Hofvijver en nautisch beheerder binnen de gemeentegrenzen van Den Haag. De aanvrager zal dan ook toestemming nodig hebben van de gemeente Den Haag, zowel als eigenaar zijnde als nautisch beheerder.

**3.6 Conclusie**

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

**4 Voorschriften****4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, moet u hiervoor een startmelding aan ons doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan. Vermeld in de melding minimaal de volgende gegevens:
  - Naam/bedrijfsnaam;
  - Contactgegevens (e-mail en/of telefoonnummer);
  - Kenmerk van de vergunning;
  - Startdatum werkzaamheden.U kunt hiervoor ook gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: <https://www.hhdelfland.nl/regelen/activiteit-melden/start-stop-melding/>. Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.

5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

#### 4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden en objecten mogen aanwezig zijn van 29 april 2024 tot en met 6 juni 2024.

## 4.2 Oppervlaktewateren

### 4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.

### 4.2.2 Kunstwerk

1. Het kunstwerk mag een maximale afmeting hebben van 40 meter bij 50 meter.
2. De diepgang van het kunstwerk mag maximaal 0,1 meter bedragen.
3. Het kunstwerk dient:
  - Bestand te zijn tegen windwerking, golfslag, peilfluctuatie en stroming;
  - Gemaakt te zijn van materialen welke niet kunnen uitloggen naar het oppervlaktewater of op een andere wijze het oppervlaktewater verontreinigen.
4. De verankering van het ponton mag de onderwaterbodem (bentonietmatten en zandlaag) niet beschadigen.
5. Bij het gebruik van de vergund werken, zowel door de organisatie als bezoekers, moeten eventuele verontreiniging van het oppervlaktewater door dit gebruik direct worden opgeruimd en ongedaan worden gemaakt. Het kan hierbij gaan om zwerfafval alsook water dat aan de planten wordt gegeven waaraan bestrijdingsmiddelen of meststoffen zijn toegevoegd.
6. Het kunstwerk mag niet worden afgemeerd voor de inlaatconstructie voor de voeding van de Hofvijver.
7. Eventuele beschadiging van de bentonietmatten moeten direct worden gemeld en deugdelijk worden hersteld.


## 5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan mevrouw M. Hessing, Van Galenstraat 34, 2518 ER 's-Gravenhage, voor het tijdelijk plaatsen, hebben en gebruiken van een drijvend kunstwerk en een loopbrug voor de periode 29 april 2024 tot en met 6 juni 2024;
- b. Het "Plan Pontonsverhuur - Project pontons Hofvijver The Hague", ongenummerd en ongedateerd deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken.

**6 Ondertekening**

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

**Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten****Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

**Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)**

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Privacy**

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

**Toezicht en handhaving**

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

**Onderhoud**

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

**Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl).

**Andere vergunningplichten**

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

**Toepassen van bouwstoffen**

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit activiteiten leefomgeving. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

**Eigendom van objecten en percelen**

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Visrechthebbenden**

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

**Wijziging van het besluit**

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke

besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

**Rechtsopvolging**

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.