

Watervergunning

Ons kenmerk: 053995048

OLO nummer: 7405495

Indieningsdatum: 17 november 2022

Gemachtigde: RA Infra B.V. te Valkenswaard

Privaatrechtelijke toestemming: Verkregen op 30 oktober 2023

Aanvullende gegevens: nvt/ ja, ontvangen op 11 januari 2023. Termijn verlengd met 34 dagen.

Inleiding

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel heeft een aanvraag ontvangen voor een watervergunning. Het gaat om:

- het verleggen van een b-water (BOBO-0477);
- het vervangen van duikers in een b-water (BODO-0490);
- het vervangen van een duiker tussen 2 b-wateren (BODO-0477 en BODO-0480);
- het aanbrengen van taludbescherming in een b-water (BODO-0477, BODO-480 en BODO-0490).

Dit is op de locatie Broekhovenseweg in Riethoven op de percelen kadastraal bekend als gemeente RHV00 A 1693, RGV00 A 1964, RHV00 A 1696, RHV00 E 343 en VHV01 B 3132.

Besluit

Op basis van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, Keur Waterschap de Dommel 2015, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hieronder beschreven redenen besluit het dagelijks bestuur:

De gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 3.1, lid 1 en 2 van de Keur Waterschap De Dommel 2015 te verlenen aan de gemeente Bergeijk, Burgemeester Magneestraat 1, 5571 HB Bergeijk.

De vergunning gaat over:

- het verleggen van een b-water (BOBO-0477);
- het vervangen van duikers in een b-water (BODO-0490);
- het vervangen van een duiker tussen 2 b-wateren (BODO-0477 en BODO-0490).

Dit is op de locatie Broekhovenseweg in Riethoven op de percelen kadastraal bekend als gemeente RHV00 A 1693, RGH00 A 1694, RHV00 A 1696, RHV00 E 343 en VHV01 B 3132.

Voorschriften

Algemeen

1. Minstens 5 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail of antwoordkaart worden gemeld bij Waterschap De Dommel via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodembodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. Het vergunde moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van het Waterschap De Dommel. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Duikers

5. De dam met duiker in b-water BODO-0490 wordt aangelegd volgens tekening 20085.1-BTT03-A d.d. 17-11-2022.
6. De duiker onder de Broekhovenseweg die de b-watervlagen BODO-0477 en BODO-0480 met elkaar verbindt wordt uitgevoerd conform tekening met nummer 20085.1-BTT03-A d.d. 17-11-2022 met uitzondering van de hoogte van de bob.
7. In tegenstelling tot de tekening met nummer 20085.1-BTT03-A d.d. 17-11-2022 wordt de duiker onder de Broekhovenseweg op een hoogte gelegd met een bob gelijk aan de waterbodembodem van de watergangen BODO-0477 en BODO-0480.
8. De kopeinden van de dam moeten voldoende worden beschermd tegen uit- of inzakking en uitspoeling, bijvoorbeeld door het gebruik van stapelzoden. Eventuele frontmuren mogen geen belemmering zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan de watergang.
9. Na goedkeuring van de dammen met duiker door het waterschap is de vergunninghouder 12 maanden verantwoordelijk voor het openhouden van de duiker. Hierna gaat deze onderhoudsplicht naar de onderhoudsplichtigen van de watergang.
10. Instandhouding van de dammen met duiker, het bouwkundig onderhoud, is voor de vergunninghouder.
11. De vergunninghouder is verplicht om op de plek van de te plaatsen dam met duiker in de watergang uitmondende lozingsconstructies zodanig aan te passen of aan te sluiten op

de te leggen dam met duiker dat de waterafvoer van die lozingsconstructies gewaarborgd blijft.

Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen

12. Het verleggen van de b-watergang BODO-0477 wordt uitgevoerd conform tekening met nummer 20085.1-BTT03-A d.d. 17-11-2022
13. Het onderhoud van de watergang blijft bij de vergunninghouder tijdens een periode van 12 maanden. Deze periode gaat in vanaf het moment van goedkeuring door Waterschap De Dommel. Na deze periode van 12 maanden gaat het onderhoud van de watergang over op de onderhoudsplichtige.
14. De nieuwe taluds moeten worden ingezaaid met een graszaadmengsel.
15. Waar de gedempte watergang uitmondt in een andere watergang moet het talud van die watergang worden hersteld en ingezaaid met graszaadmengsel.

Aanvraag

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om een besluit te kunnen nemen. Het is een vergunningaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet. Voor deze activiteit(en) is volgens de Keur Waterschap De Dommel 2015 vergunning nodig. De aanvraag gaat over het verleggen van een b-water, het vervangen van dammen met duikers in b-wateren en het aanbrengen van taludbescherming in een b-water. De werkzaamheden worden uitgevoerd in verband met de aanleg van een fietspad langs de Broekhovenseweg in Riethoven. De locatie bevindt zich in Attentiegebied.

Toetsing

Wettelijk kader

De Waterwet omschrijft in de artikelen 2.1 en 6.11 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In artikel 2.1 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen zijn duidelijk gemaakt via normen en beleid voor veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen. Deze zijn verder uitgewerkt in de Waterwet en aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet en in beleidsregels.

Keur Waterschap De Dommel

De Keur Waterschap De Dommel 2015 bepaalt voor welke activiteiten een watervergunning nodig is. Voor sommige activiteiten is geen vergunning nodig. Dit is geregeld in artikel 1.4 van de Keur. In dat geval gelden algemene regels.

Voor het aanbrengen van de taludbescherming in b-wateren geldt Algemene regel 17 Beschoeiing.

Door het verleggen van de weg en het aanbrengen van een fietspad is er toename van verhard oppervlak. Er worden geen kolken toegepast of andere voorzieningen waarmee het hemelwater wordt verzameld en geloosd. Het hemelwater van de weg en het fietspad kan in de bermen stromen waar het infiltreert. Er is daarom geen sprake van een versnelde afvoer van hemelwater als gevolg van toename van verhard oppervlak.

Voor de overige aangevraagde activiteiten is een watervergunning nodig op basis van artikel 3.1 lid 1 en 2 van de Keur Waterschap De Dommel 2015. De activiteiten zijn getoetst aan de Beleidsregels van de Keur Waterschap De Dommel 2015.

Het vervangen van de dam met duiker in b-water BODO-0490 en de duiker tussen BODO-0477 en BODO-0480 is getoetst aan beleidsregel 5 'Duikers en bruggen'.

Het doel van deze beleidsregel is het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel en bergingscapaciteit in het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

In dit geval gaat het om het vervangen van duikers in b-wateren. Duikers in b-wateren worden toegestaan. De duikers mogen geen wateroverlast- of schaarste geven. De b-

wateren hebben een belangrijke afvoerfunctie vanuit de bovenliggende landbouwpercelen. De afmetingen van de duikers zullen geen negatieve effecten hebben op de afvoer. De duiker onder de Broekhovenseweg door ligt volgens tekening (en in de huidige situatie) erg laag. In de voorschriften wordt een nieuwe hoogte opgenomen om de ligging van de duiker en daarmee de doorstroomcapaciteit te verbeteren.

Het verleggen van het b-water BODO-0477 is getoetst aan beleidsregel 6 'Dempen en graven oppervlaktewaterlichamen'.

Deze beleidsregel heeft als doel wateroverlast en watertekort te voorkomen. Door het aanleggen van een fietspad langs de Broekhovenseweg moet er ruimte gemaakt worden. Hierdoor schuift het b-water BODO-0477 op. Ook deze watergang heeft een belangrijke afvoerfunctie. De nieuwe b-watergang wordt zodanig uitgevoerd dat de afvoercapaciteit ruim genoeg is.

Tevens ligt de watergang in Attentiegebied. In deze gebieden geldt een strikt antiverdrogingsbeleid. Hier geldt dat een watergang niet vergroot mag worden. Dat is niet het geval. De bodemhoogte van de oude en nieuwe watergang zijn nagenoeg gelijk.

Gezien bovenstaande overwegingen kan er vergunning verleend worden voor de gevraagde activiteiten.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur op 6 maart 2024 digitaal ondertekend door:



procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift tevens een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder "aanvragen en regelen").

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kunt u enkel treffen als sprake is van een spoedeisend belang. Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.


Bijlage 2: Kaart met locatie aanduiding



<p>Legenda</p> <ul style="list-style-type: none"> — LWW_2023_B_water — LWW_2023_A_water Keur 2015 partiële herziening 2023 ■ Attentie gebied ■ Keurbeschermd gebied — Waterschapsgrens — B-wateren — A-wateren — <all other values> — primair, hoofdwaterloop; primair, kanaal; primair, sloot; primair, waterloop (watergang) Tono 	<p>Hoofdtitel</p> <p>Sub titel</p> <p>Opmerking</p> <hr/> <p>Auteur: WDD</p> <p>Datum: 04-03-2024</p> <hr/> <p>Waterschap De Dommel</p> 
--	---


Bijlage 3: Tekening en/of stukken

Vervangen dam met duiker BODO-0490



Details uit tekeningnummer 20085.1-BTT03-A d.d. 17-11-2022

Vervangen duiker onder de Broekhovenseweg



Detail uit tekeningnummer 20085.1-BTT03-A d.d. 17-11-2022