

Herstellen afgeschoven afritten Maasdijk 2 publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Hoogheemraadschap van Delfland
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Oeverbescherming aanleggen, aanpassen of vervangen Waterstaatswerk aanleggen, aanpassen of vervangen Graven Dempen Handeling verrichten
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20250313 01325 000 (ingediend op 13-03-2025)

Project

Naam van dit project

Herstellen afgeschoven afritten Maasdijk

Projectomschrijving

Herstellen afgeschoven afritten Maasdijk dmv aanbrengen nieuwe stalen damwanden en het herstellen van verhardingsconstructies

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie de omgeving anders wordt door uw plannen?

Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?

geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?

geen openbare informatie

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Herstellen afgeschoven afritten Maasdijk 2

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

KVK-nummer

27371717

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

Gemeente Westland

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

812579446

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer

Straatnaam

Laan van de Glazenstad

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Verdilaan'.

Huisnummer

1

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '7'.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2670 AD

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was '2671VW'.

Plaats

Naaldwijk

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Ja

Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'Nee'.

Contactpersoon**Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Ja

Functie contactpersoon

Projectleider

Voorletters

geen openbare informatie

Voorvoegsel

geen openbare informatie

Achternaam

geen openbare informatie

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?

binnenlands adres

Straatnaam

geen openbare informatie

Huisnummer

geen openbare informatie

Huisletter

geen openbare informatie

Huisnummertoevoeging

geen openbare informatie

Postcode

geen openbare informatie

Plaats

geen openbare informatie

Vragen en antwoorden

Oeverbescherming aanleggen, aanpassen of vervangen

Wat legt u precies aan?

Damwand

Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.

Nieuwe aanvraag

Geef een omschrijving van de werkzaamheden.

Aanbrengen van een stalen damwand, dmv trillen, variërend van een lengte van 8 tot 17 m1, voor type damwanden zie bijgevoegde tekeningen, medio juni 2025 afhankelijk van het vergunningstraject en aanbesteding

Geef de verwachte startdatum.

16-06-2025

Geef de verwachte einddatum.

19-12-2025

Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Waterstaatswerk aanleggen, aanpassen of vervangen

Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.

Nieuwe aanvraag

Geef een omschrijving van de werkzaamheden.

Aanbrengen van een stalen damwand, dmv trillen, lengte variërend tussen 8 en 17 m1, medio juni 2025

Geef de verwachte startdatum.

15-06-2025


Geef de verwachte einddatum.

19-12-2025

Graven

Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.




Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.




Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

nee


Het vooraf ingevulde antwoord is gewijzigd. Dit was 'deels'.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Waar gaat u graven?

Graven in de bodem

Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.

Nieuwe aanvraag

Geef een omschrijving van de werkzaamheden.

Aanbrengen van een stalen damwand, dmv trillen, variërend van een lengte van 8 tot 17 m1, voor type damwanden zie bijgevoegde tekeningen, medio juni 2025 afhankelijk van het vergunningstraject en aanbesteding. Voor het aanbrengen van de damwand en het herstellen van de afritten dient er grondwerk uitgevoerd te worden, en de watergang zal tijdelijk gedempt worden, en er worden spuibuizen aangebracht om de doorstroming te waarborgen.

Geef de verwachte startdatum.

16-06-2025

Geef de verwachte einddatum.

19-12-2025

Dempen

Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.

Nieuwe aanvraag

Geef een omschrijving van de werkzaamheden.

Voor het aanbrengen van de damwand en het herstellen van de afritten dient er grondwerk uitgevoerd te worden, en de watergang zal tijdelijk gedempt worden, en er worden spuibuizen aangebracht om de doorstroming te waarborgen.

Geef de verwachte startdatum.

16-06-2025

Geef de verwachte einddatum.

19-12-2025

Met welk materiaal dempt u het water?

Schoon zand

Handeling verrichten

Geef aan of het om een nieuwe aanvraag gaat of om het wijzigen van een bestaande vergunning.

Nieuwe aanvraag

Geef een omschrijving van de werkzaamheden.

Aanbrengen van een stalen damwand, dmv trillen, variërend van een lengte van 8 tot 17 m1, voor type damwanden zie bijgevoegde tekeningen, medio juni 2025 afhankelijk van het vergunningstraject en aanbesteding. Voor het aanbrengen van de damwand en het herstellen van de afritten dient er grondwerk uitgevoerd te worden, en de watergang zal tijdelijk gedempt worden, en er worden spuibuizen aangebracht om de doorstroming te waarborgen.

Geef de verwachte startdatum.

16-06-2025

Geef de verwachte einddatum.

19-12-2025

Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?
deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bijlagen

Oeverbescherming aanleggen, aanpassen of vervangen

Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
W25-40568-BT-01 Bestaande situatie_v1.0.pdf	Nee
W25-40568-BT-03 Opruimingsplan_v1.0.pdf	Nee
W25-40568-BT-04 Inrichtingsplan_v1.0.pdf	Nee
W25-40568-BT-09 Principe faseringsplan_v1.0.pdf	Nee

Voeg een constructietekening toe van de oeverbescherming.

Document	Vertrouwelijk
W25-40568-BT-05A Damwanden_v1.0.pdf	Nee
W25-40568-BT-05B Damwanden_v1.0.pdf	Nee
W25-40568-BT-05C Damwanden_v1.0.pdf	Nee
W25-40568-BT-06 Dwarsprofielen_v1.0.pdf	Nee
W25-40568-BT-07 Details_v1.0.pdf	Nee

U plaatst een oeverbescherming. Als u hierbij ook water dempt: geef een berekening waaruit blijkt dat u minimaal evenveel water graaft als dat u dempt.

Document	Vertrouwelijk
W25-40568-BT-09 Principe faseringsplan_v1.0.pdf	Nee

Voeg zo nodig een stabiliteitsberekening van de dijk toe.

Document	Vertrouwelijk
ME01IWaSEK40568v1.0 Optimalisatie damwanden Maasdijk.pdf	Nee
RA02IWa40568v1.0 Damwandadvies Uithof te Maasdijk_incl_Bijlagen.pdf	Nee
sonderingen.pdf	Nee

Waterstaatswerk aanleggen, aanpassen of vervangen

Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
W25-40568-BT-03 Opruimingsplan_v1.0.pdf	Nee
W25-40568-BT-04 Inrichtingsplan_v1.0.pdf	Nee

Voeg een tekening van de dwarsdoorsnede toe van de nieuwe en de oude situatie.

Document	Vertrouwelijk
W25-40568-BT-06 Dwarsprofielen_v1.0.pdf	Nee

Voeg zo nodig een stabiliteitsberekening toe van het waterstaatswerk.

Document	Vertrouwelijk
ME01IWaSEK40568v1.0 Optimalisatie damwanden Maasdijk.pdf	Nee
RA02IWa40568v1.0 Damwandadvies Uithof te Maasdijk_incl_Bijlagen.pdf	Nee
sonderingen.pdf	Nee

Voeg een werkplan toe.

Document	Vertrouwelijk
ME01IWaSEK40568v1.0 Optimalisatie damwanden Maasdijk.pdf	Nee
RA02IWa40568v1.0 Damwandadvies Uithof te Maasdijk_incl_Bijlagen.pdf	Nee

Graven

Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
W25-40568-BT-04 Inrichtingsplan_v1.0.pdf	Nee

Voeg een tekening toe met het dwarsprofiel van de ontgraving ten opzichte van het leggerprofiel en ten opzichte van de werkelijke maaiveldligging van de waterkering.

Document	Vertrouwelijk
W25-40568-BT-06 Dwarsprofielen_v1.0.pdf	Nee

Voeg een werkplan toe.

Document	Vertrouwelijk
ME01IWaSEK40568v1.0 Optimalisatie damwanden Maasdijk.pdf	Nee
RA02IWa40568v1.0 Damwandadvies Uithof te Maasdijk_incl_Bijlagen.pdf	Nee

Dempen

Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
W25-40568-BT-04 Inrichtingsplan_v1.0.pdf	Nee
W25-40568-BT-09 Principe faseringsplan_v1.0.pdf	Nee

Voeg een constructietekening toe.

Document	Vertrouwelijk
W25-40568-BT-01 Bestaande situatie_v1.0.pdf	Nee
W25-40568-BT-03 Opruimingsplan_v1.0.pdf	Nee
W25-40568-BT-05A Damwanden_v1.0.pdf	Nee
W25-40568-BT-05B Damwanden_v1.0.pdf	Nee
W25-40568-BT-05C Damwanden_v1.0.pdf	Nee
W25-40568-BT-06 Dwarsprofielen_v1.0.pdf	Nee
W25-40568-BT-07 Details_v1.0.pdf	Nee

Voeg een tekening toe met daarop in vierkante meters aangegeven: het oppervlaktewaterlichaam dat wordt gedempt en het oppervlaktewaterlichaam dat wordt gegraven.

Document	Vertrouwelijk
W25-40568-BT-09 Principe faseringsplan_v1.0.pdf	Nee

Voeg een berekening toe waaruit blijkt dat de totale oppervlakte van het water niet afneemt.

Document	Vertrouwelijk
W25-40568-BT-09 Principe faseringsplan_v1.0.pdf	Nee

Handeling verrichten**Voeg een situatietekening toe van de werkzaamheden.**

Document	Vertrouwelijk
W25-40568-BT-01 Bestaande situatie_v1.0.pdf	Nee
W25-40568-BT-03 Opruimingsplan_v1.0.pdf	Nee
W25-40568-BT-04 Inrichtingsplan_v1.0.pdf	Nee

Voeg een tekening van de dwarsdoorsnede toe met daarop de werkzaamheden.

Document	Vertrouwelijk
W25-40568-BT-05A Damwanden_v1.0.pdf	Nee
W25-40568-BT-05B Damwanden_v1.0.pdf	Nee
W25-40568-BT-05C Damwanden_v1.0.pdf	Nee
W25-40568-BT-06 Dwarsprofielen_v1.0.pdf	Nee
W25-40568-BT-07 Details_v1.0.pdf	Nee

Voeg een werkplan toe.

Document	Vertrouwelijk
ME01IWaSEK40568v1.0 Optimalisatie damwanden Maasdijk.pdf	Nee
RA02IWa40568v1.0 Damwandadvies Uithof te Maasdijk_incl_Bijlagen.pdf	Nee

Voeg zo nodig een stabiliteitsberekening van de dijk toe.

Document	Vertrouwelijk
ME01IWaSEK40568v1.0 Optimalisatie damwanden Maasdijk.pdf	Nee
RA02IWa40568v1.0 Damwandadvies Uithof te Maasdijk_incl_Bijlagen.pdf	Nee