





Conusserienummer: 070177

Conustype: cilindrisch elektrisch P15-CFII-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3



Nwb. woning en schuur aan de Waalbandijk 117 te
Dodewaard

RD-coördinaten : X = 175884.18 Y = 434531.17

Opdr. nr. : 24-6016

Datum uitv. : 11-4-2024


Sond. nr. : 1

Atellus
Grondmechanica
+316 393 27 585

Conusserienummer: 070177

Conustype: cilindrisch elektrisch P15-CFII-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3



Nwb. woning en schuur aan de Waalbandijk 117 te
Dodewaard

RD-coördinaten : X = 175898.86 Y = 434535.68

Opdr. nr. : 24-6016

Datum uitv. : 11-4-2024


Sond. nr. : 2

Atellus
Grondmechanica
+316 393 27 585

Conusserienummer: 070177

Conustype: cilindrisch elektrisch P15-CFII-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3



Nwb. woning en schuur aan de Waalbandijk 117 te
Dodewaard

RD-coördinaten : X = 175897.80 Y = 434514.38

Opdr. nr. : 24-6016

Datum uitv. : 11-4-2024


Sond. nr. : 3

Atellus
Grondmechanica
+316 393 27 585

Conusserienummer: 070177

Conustype: cilindrisch elektrisch P15-CFII-15

Sondering volgens norm NEN-EN-ISO 22476-1 klasse 3



Nwb. woning en schuur aan de Waalbandijk 117 te
Dodewaard


RD-coördinaten : X = 175914.50 Y = 434517.91

Opdr. nr. : 24-6016

Datum uitv. : 11-4-2024

Sond. nr. : 4


Atellus
Grondmechanica
+316 393 27 585




bodemprofielen schaal 1:50

onderzoek	Nwb. woning en schuur aan de Waalbandijk 117 te Dodewaard
projectcode	24-6016
getekend conform	NEN-EN-ISO 14688
kader aanlevering	publiekeTaak
kader inwinning	verkenndOnderzoek
kaderstellende procedure	EN1997d2v2007
vakgebied	geotechniek

PEILBUIS




BORING




GRONDSOORTEN



OLIE OP WATER REACTIE




GEUR INTENSITEIT



ORGANISCHE STOF




SECUNDAIRE FRACTIES



GRADATIE ZAND

grof (0,63-2mm)
middelgrof (0,2-0,63mm)
fijn (0,063-0,2 mm)


VERHARDINGEN



GRADATIE GRIND

f = fijn (2-5.6 mm)
mg = matig grof (5.6-16 mm)
zg = zeer grof (16-63 mm)

OVERIG



BESCHRIJVING BODEMLAAG

pid = foto ionisatie detector
bv = bodemvocht
ow = olie op water
tb = tertiaire bestanddelen
di = disperse inhomogeniteit
cf = consistentie fijn

diepte aanduidingen links op de y-as zijn in cm onder maaiveld
diepte aanduidingen rechts van het profiel zijn in cm boven NAP