



BESLUIT WET NATUURBESCHERMING VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN
GELDERLAND

Wnb hfdst 2 gebieden

Artikel 2.7 lid 2 en 3, artikel 2.8 lid 3 en 9 en artikel 1.13 Wet natuurbescherming en artikel 2.7

Besluit natuurbescherming

Datum besluit : 10 januari 2018

Onderwerp : Wet natuurbescherming gebieden - 2017-006904 - gemeente Barneveld

Activiteit : het wijzigen van een legpluimvee-, vleesvarkens- en paardenhouderij aan
de Horselerweg 5 en 6, 3774 PE Kootwijkerbroek

Verlenen/weigeren : verlenen vergunning

Aanvrager : J. Dekker Beheer B.V.

Zaaknummer : 2017-006904

Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van J. Dekker Beheer B.V. Puurveenseweg 28 te Kootwijkerbroek, hierna te noemen aanvrager, van 26 april 2017 om een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming, hierna de Wnb.

Aanvraag en procesverloop

De aanvraag voorziet in een wijziging ten opzichte van de vigerende natuurvergunning. Op 7 juni 2017 heeft aanvrager een wijziging aangebracht in de aanvraag.

Deze aanvraag is nog niet getoetst aan het soortendeel van de Wet natuurbescherming. Mogelijk is hier ook nog een ontheffing nodig van de verbodsbepalingen voor beschermde soorten uit de Wnb. Indien dit het geval is, dient de aanvrager deze ook bij de provincie aan te vragen.

Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Wij hebben binnen deze termijn zienswijzen ontvangen van Coöperatie Mobilisation for the Environment U.A. (MOB) te Nijmegen en Vereniging Leefmilieu te Nijmegen.

Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland;
Gelet op artikel 2.7 lid 2 en 3, artikel 2.8 lid 3 en 9 en artikel 1.13 van de Wnb en artikel 2.7 van het Besluit natuurbescherming;

HEBBEN BESLOTEN

J. Dekker Beheer B.V. een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te **verlenen** onder de volgende voorschriften:

1. Deze vergunning met de bijbehorende AERIUS Register-bijlage (bijlage 1) met kenmerk RjAofgkfXcXR van 13 september 2017 dient op het bedrijf aanwezig te zijn.
2. Het gedeelte van de activiteit waarvoor ontwikkelingsruimte is uitgegeven dient conform de provinciale beleidsregel, binnen twee jaar te zijn gerealiseerd.
3. Op het moment dat deze vergunning in werking treedt, vervangt deze de op 1 augustus 2013 verleende natuurvergunning met zaaknummer 2011-017834

Beoordeling van de aanvraag

Historie onder de PAS

Voor deze locatie is niet eerder een toestemmingsbesluit verleend onder de PAS.

Gelderse Beleidsregels

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben voor het toedelen van de vrij beschikbare ontwikkelingsruimte (segment 2) aan projecten en andere handelingen beleidsregels vastgesteld.

Provincies hebben een gezamenlijke set van beleidsregels vastgesteld voor de verdeling van de vrij beschikbare ontwikkelingsruimte. Deze hebben tot doel om de toedeling ontwikkelingsruimte eenvoudig en eerlijk uit te voeren. Verder voorkomen deze regels dat enkele aanvragers in één keer de beschikbare ontwikkelingsruimte verbruiken. Bovendien moeten ze voorkomen dat er ongelijkheid ontstaat tussen provincies.

Aanvragen worden getoetst aan de volgende beleidsregels:

1. Per PAS-programmaperiode wordt bij een toestemmingsbesluit aan een activiteit niet meer dan 3 mol stikstof per hectare per jaar aan ontwikkelingsruimte toegedeeld. Voor landbouw, industrie, infrastructuur of voor het gebruik van gemotoriseerd voertuigen voor wedstrijden geldt deze waarde in cumulatie met eerdere gemelde of vergunde activiteiten voor hetzelfde bedrijf binnen één PAS-programmaperiode.
2. De activiteit, waarvoor ontwikkelingsruimte is toegedeeld, moet binnen twee jaar zijn gerealiseerd. Daarbij geldt als starttijdstip de datum waarop het besluit onherroepelijk is geworden.
3. Voor de toedeling van ontwikkelingsruimte geldt de volgorde van ontvangst van een volledige en ontvankelijke aanvraag. Bij binnenkomst via de post geldt het tijdstip van 12.00 uur.

De aanvraag past binnen de voornoemde beleidsregels en is derhalve ter toetsing aangeboden aan AERIUS Register.

Voor dit bedrijf is al eerder een vergunning op grond van de Wnb (voorheen Natuurbeschermingswet) verleend.

In onderstaande tabel wordt de beoogde situatie weergegeven. Deze komt overeen met situatie 2 in de bijgevoegde AERIUS-berekening.

Tabel 1 beoogde situatie

Diersoort	RAV-code / BWL	Aantal
Vleesvarkens van circa 25 kg tot 7 maanden	D3.2.7.2.1 / BWL 2004.05.V3	3.978
Legkippen en (groot)ouderdieren van legrassen	E.2.11.2.1 / BWL 2004.10.V2	69.228
Paarden, 3 jaar en ouder	K1.100	17
Paarden in opfok jonger dan 3 jaar	K2.100	17

Vaststellen van de referentie indien er voorafgaand aan de PAS al een Wnb-vergunning (voorheen Nbw-vergunning) is verleend

De vergunde situatie in de voorgaande vergunning is de referentie. In dit geval betreft dit het besluit met zaaknummer 2011-017834 d.d. 1 augustus 2013. Deze komt overeen met situatie 1 in de bijgevoegde AERIUS-berekening.

Vaststellen overige effecten

Gezien de afstand tot het Natura 2000-gebied zijn er naast de effecten van stikstof geen andere effecten op het Natura 2000-gebied.

Effecten op Natura 2000-gebieden in Duitsland

Op basis van de gewijzigde wet betrekken wij ook eventuele effecten op Natura 2000-gebieden buiten onze landsgrenzen bij ons besluit. De gewenste bedrijfsontwikkeling heeft ook invloed op Natura 2000-gebieden in Duitsland. Voor de beoordeling van de toename sluiten wij aan bij de Duitse beoordelingssystematiek, zoals deze is opgenomen in het Programma Aanpak Stikstof. De Duitse overheid oordeelt dat er geen sprake is van een negatief effect als de toename van

Robbert bij de
Omgevingsdienst
De Vallei
Kenmerk: 2018W1394
Datum: 14-11-2018



stikstofdepositie lager is dan 7,14 mol N/ha/jaar op stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. De toename in de aangevraagde situatie veroorzaakt op geen enkel habitat op Duits grondgebied een stikstofdepositie die deze grenswaarde overschrijdt (zie bijlage 1). Nadere toetsing van effecten op Natura 2000-gebieden op Duits grondgebied is hierdoor niet nodig.

Conclusie

Uit de AERIUS Register-bijlage (zie bijlage 1) blijkt dat er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is om de aangevraagde situatie te verlenen. Er is voor onderliggende aanvraag ontwikkelingsruimte vastgelegd in AERIUS Register. De aanvraag past eveneens binnen de Gelderse beleidsregels. De vergunning kan worden verleend.

Zienswijzen

Reactie op zienswijze van Coöperatie Mobilisation for the Environment en Vereniging Leefmilieu te Nijmegen van 30 oktober 2017.

Op grond van de volgende punten stellen vorengenoemde instanties dat de PAS in deze vergunningprocedure niet als grondslag kan dienen voor verlening van de aan de orde zijnde vergunningaanvraag.

1. De natuurtypekaart is niet representatief. Natuurtypen en leefgebieden ontbreken op de kaart.

Ad 1

De leefgebieden worden meegenomen in de AERIUS-berekening.

2. De PAS houdt onvoldoende rekening met de leefgebieden van soorten die niet ook zijn aangemerkt als habitatgebied.

Ad 2

In de zienswijze is niet gespecificeerd om welke soorten en gebieden het gaat.

3. Met de emissies vanwege het bemesten en beweiden is in de PAS niet op deugdelijke wijze rekening gehouden.

4. Het vergunnen van stalemissies indien ook sprake is van beweiding zonder die emissies te betrekken in de vergunning maakt een impliciet geweigerde vergunning. Immers, opstallen noch beweiden zijn dan toegestaan. In beide gevallen wordt illegaal gehandeld.

Ad 3 en 4

Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming zijn bemesten en beweiden op grond van de Omgevingsverordening Gelderland vrijgesteld van vergunningplicht ingevolge de Wet natuurbescherming.

5. De PAS voldoet niet aan de te stellen eisen nu een beoordeling ontbreekt van de deposities op de relevante referentiedata.

Ad 5

De aanvraag is beoordeeld op grond van de beoordelingssystematiek zoals opgenomen in de Wet natuurbescherming en de PAS.

6. De PAS omvat toekomstige natuurherstel- en emissiebronmaatregelen terwijl zekere bedrijfsdepositietoenames worden vergund voor onbepaalde tijd. Dit is in strijd met de jurisprudentie van het Hof van Justitie.

Ad 6

In de PAS is aangegeven welke natuurherstel- en emissiebronmaatregelen met welke planning uitgevoerd zullen gaan worden en hoe de uitvoering van de maatregelen is geborgd. Per habitattypen heeft daarop een beoordeling plaatsgevonden en of het maatregelenpakket voldoende is om het instandhoudingsdoel te realiseren. Daarbij is betrokken het treffen van generieke emissiebeperkende maatregelen en de uitgifte van de ontwikkelingsruimte. Op basis daarvan is geoordeeld dat er met de uitgifte van ontwikkelingsruimte in relatie tot het geschatte depositieverloop en bij de uitvoering van de in deze gebiedsanalyse genoemde en geborgde maatregelen op habitatniveau geen verslechtering optreedt. Onder deze condities is het verantwoord over te gaan tot het uitgeven van de ontwikkelingsruimte.

7. Het gebruikte 'hand aan de kraan'-principe wordt bediend op basis van onduidelijke criteria.

Ad 7

Uitgangspunt van de PAS is dat de stikstofdepositie een dalende lijn vertoont. Dit wordt nauwlettend gemonitord. Als blijkt dat deze daling zich niet of onvoldoende doorzet, zullen er extra brongerichte maatregelen genomen worden. Er is dan ook een pakket aan reservemaatregelen voorhanden, die zullen worden ingezet wanneer dat nodig blijkt. Ook kan de beschikbare ontwikkelingsruimte per jaar worden herzien.

8. Verwezen wordt naar de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 17 mei 2017. Op grond van de in die uitspraak geconstateerde gebreken wordt verzocht geen besluit te nemen nadat die gebreken zijn opgelost.

Ad 8

Uit de verwijzingsuitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak volgt niet dat de conclusies van de gebiedsanalyses en de passende beoordeling op onvolledig danwel onjuiste gegevens zijn gebaseerd. Evenmin heeft de Afdeling bestuursrechtspraak het noodzakelijk geacht een voorlopige voorziening te treffen. Aanleiding voor aanhouding van de besluitvorming van deze vergunningprocedure doet zich derhalve niet voor.

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



H. Boerdam

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem). Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op www.rechtspraak.nl.

Bijlage:

- Bijlage 1: AERIUS Register-bijlage (kenmerk: RjAofgkfXcXR) van 13 september 2017

*Dit document is een bijlage bij het
toestemmingsbesluit als bedoeld in artikel 2.7
eerste lid, van het Besluit natuurbescherming.*

Bijlage, Vergunningaanvraag

- Kenmerken
- Samenvatting emissies
- Depositieresultaten
- Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overig
documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl en
pas.naturazoo.nl.

RiAofgkfXcXR (13 september 2017)

AERIUS REGISTER

Contact

Rechtspersoon	Inrichtingslocatie
	Horselerweg 6, 3774PE Kootwijkerbroek

Activiteit

Omschrijving	AERIUS kenmerk	Bevoegd gezag
inwisselen rundvee voor paarden	RjAofgkFXcXR	Provincie Gelderland
Datum berekening	Rekenjaar	
13 september 2017, 08:30	2017	
Sector	Deelsector	
Landbouw	Stalemissies	

Totale emissie

	Situatie 1	Situatie 2	Vershil
NOx	-	-	-
NH ₃	9.846,34 kg/j	9.920,24 kg/j	73,90 kg/j

Resultaten


Hectare met
hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Vershil
Veluwe	+ 0,05

Toelichting


omwisselen rundvee voor paarden

Locatie
vergund
zaaknummer 2011-
017834



Emissie
vergund
zaaknummer 2011-
017834

Bron Sector		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	 Vleesvarkensstal Landbouw Stalemissies	5.967,00 kg/j	-
2	 kippenstal Landbouw Stalemissies	3.807,54 kg/j	-
3	 koeienstal Landbouw Stalemissies	71,80 kg/j	-

Locatie
beoogdEmissie
beoogd

Bron Sector	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1  stal C Landbouw Stalemissies	5.967,00 kg/j	-
2  stal B Landbouw Stalemissies	3.807,54 kg/j	-
3  stal E Landbouw Stalemissies	21,30 kg/j	-
4  stal G Landbouw Stalemissies	28,40 kg/j	-
5  stal I Landbouw Stalemissies	96,00 kg/j	-

Resultaten
PAS-
gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
Situatie 1	Situatie 2			
Veluwe	6,01	6,06	+ 0,05	✓
Rijntakken	0,37	0,38	+ 0,00	✓
Binnenveld	0,33	0,34	+ 0,00	✓
Kolland & Overlangbroek	0,30	0,30	+ 0,00	✓
Landgoederen Brummen	0,26	0,26	+ 0,00	✓
Sallandse Heuvelrug	0,10	0,10	+ 0,00	✓
Boetelerveld	0,15	0,15	+ 0,00	✓
Oostelijke Vechtplassen	0,14	0,14	+ 0,00	✓
Naardermeer	0,13	0,13	+ 0,00	✓
Lingegebied & Diefdijk-Zuid	0,12	0,12	+ 0,00	✓
Vecht- en Beneden-Reggegebied	0,11	0,11	+ 0,00	✓
De Wieden	0,13	0,13	+ 0,00	✓
Borkeld	0,10	0,10	+ 0,00	✓
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht	0,10	0,10	+ 0,00	✓
Sint Jansberg	0,06	0,06	+ 0,00	✓
Wierdense Veld	0,09	0,09	+ 0,00	✓
Weerribben	0,06	0,06	+ 0,00	✓
Stelkampsveld	0,08	0,08	+ 0,00	✓
Olde Maten & Veerslootslanden	0,08	0,08	+ 0,00	✓

Natuurgebied	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Engbertsdijkerven	0,08	0,08	+ 0,00	
Holtingerveld	0,08	0,08	+ 0,00	
Dwingelderveld	0,07	0,07	+ 0,00	
Drents-Friese Wold & Leggelderveld	0,06	0,06	+ 0,00	
Maasduinen	0,06	0,06	+ 0,00	
De Bruuk	0,06	0,06	+ 0,00	
Zeldersche Driessen	>0,05	0,06	+ 0,00	
Korenburgerveen	>0,05	>0,05	+ 0,00	
Springendal & Dal van de Mosbeek	0,06	0,06	+ 0,00	
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek	>0,05	>0,05	+ 0,00	
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek	>0,05	>0,05	+ 0,00	
Nieuwkoopse Plassen & De Haack	>0,05	>0,05	+ 0,00	
Lonnekermeer	>0,05	>0,05	+ 0,00	
Mantingerzand	>0,05	>0,05	+ 0,00	
Buurserzand & Haaksbergerveen	>0,05	>0,05	+ 0,00	
Lemselermaten	>0,05	>0,05	+ 0,00	
Landgoederen Oldenzaal	0,05	>0,05	+ 0,00	

Behoort bij besluit van
Omgevingsdienst
De Vallei
Kenmerk: 2018W1394
Datum: 14-11-2018



RiAofgkXcXR(13 september 2017)

-  Ontwikkelingsruimte beschikbaar
-  Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Resultaten
per
habitatype
(mol/ha/j)

Veluwe

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
Situatie 1	Situatie 2			
Lg13 Bos van arme zandgronden	6,01	6,06	+ 0,05	✓
ZGL4030 Droge heiden	5,33	5,37	+ 0,04	✓
ZGLg13 Bos van arme zandgronden	5,12	5,16	+ 0,04	✓
L4030 Droge heiden	5,16	5,20	+ 0,04	✓
H4030 Droge heiden	5,02	5,06	+ 0,04	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	3,92	3,96	+ 0,04	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	4,82	4,85	+ 0,04	✓
H3160 Zure vennen	4,57	4,61	+ 0,03	✓
H9190 Oude eikenbossen	4,75	4,78	+ 0,03	✓
Lg09 Droog struisgrasland	3,82	3,85	+ 0,03	✓
ZGLg09 Droog struisgrasland	3,68	3,71	+ 0,03	✓
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	3,57	3,59	+ 0,03	✓
H2330 Zandverstuivingen	3,46	3,48	+ 0,03	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	3,23	3,25	+ 0,02	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	2,89	2,91	+ 0,02	✓
ZGLg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	2,82	2,84	+ 0,02	✓

inwisselen rundvee voor paarden

Behoort bij besluit van
Omgevingsdienst
De Vallei
Kenmerk: 2018W1394
Datum: 14-11-2018

RiAofgkfXcXR (13 september 2017)

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	2,31	2,33	+ 0,02	
ZGH9190 Oude eikenbossen	2,16	2,18	+ 0,02	
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	1,75	1,77	+ 0,02	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	1,78	1,79	+ 0,01	
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	1,60	1,62	+ 0,01	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	1,60	1,62	+ 0,01	
ZGLg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	1,18	1,19	+ 0,01	
Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	1,18	1,18	+ 0,01	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	1,33	1,34	+ 0,01	
H3130 Zwakgebufferde vennen	1,06	1,07	+ 0,01	
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,96	0,96	+ 0,01	
H7230 Kalkmoerassen	0,82	0,82	+ 0,01	
ZGH4030 Droge heiden	0,74	0,74	+ 0,01	
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,74	0,74	+ 0,01	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,26	0,26	+ 0,00	

Rijntakken

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,37	0,38	+ 0,00	✓
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,37	0,38	+ 0,00	✓
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,37	0,38	+ 0,00	✓
ZGLg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeeleigebied	0,31	0,31	+ 0,00	✓
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeeleigebied	0,29	0,29	+ 0,00	✓
H91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,27	0,28	+ 0,00	✓
ZGH91EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,26	0,26	+ 0,00	✓
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,25	0,25	+ 0,00	✓
ZGLgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,24	0,24	+ 0,00	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,22	0,22	+ 0,00	✓
H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden)	0,22	0,22	+ 0,00	✓
ZGLgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,19	0,19	+ 0,00	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,21	0,21	+ 0,00	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,19	0,20	+ 0,00	✓

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
ZGLg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,18	0,18	+ 0,00	
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,13	0,13	+ 0,00	
ZGH91Fo Droge hardhoutooibossen	0,13	0,13	+ 0,00 (-)	
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,12	0,12	+ 0,00	
ZGH6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,07	0,07	+ 0,00	
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,06	0,06	+ 0,00	

Binnenveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,33	0,34	+ 0,00	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,27	0,28	+ 0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,25	0,25	+ 0,00	

Kolland & Overlangbroek

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,30	0,30	+ 0,00	

Behoort bij besluit van
Omgevingsdienst
De Vallei
Kenmerk: 2018W1394
Datum: 14-11-2018



RiAofgkfXcXR(13 september 2017)

Landgoederen Brummen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H6410 Blauwgraslanden	0,26	0,26	+ 0,00	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,26	0,26	+ 0,00	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,25	0,25	+ 0,00	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,23	0,24	+ 0,00	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,23	0,23	+ 0,00	✓
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,23	0,23	+ 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,20	0,20	+ 0,00	✓
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,15	0,15	+ 0,00	✓

Sallandse Heuvelrug

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H4030 Droge heiden	0,10	0,10	+ 0,00	✓
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,07	0,07	+ 0,00	✓
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,13	0,13	+ 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,13	0,13	+ 0,00	✓
H9999:42 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230;H2330;H3160;H6230)	0,13	0,13	+ 0,00	✓
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,12	0,12	+ 0,00	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,13	0,13	+ 0,00	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,12	0,12	+ 0,00	✓
Lg09 Droog struisgrasland	0,09	0,09	+ 0,00	✓

Boetelerveld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,15	0,15	+ 0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,15	0,15	+ 0,00	
ZGH3130 Zwakgebufferde vennen	0,15	0,15	+ 0,00	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,14	0,14	+ 0,00	
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,13	0,13	+ 0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,11	0,11	+ 0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,11	0,11	+ 0,00	

Oostelijke Vechtplassen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelingsruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lgo5 Grote-zeggenmoeras	0,14	0,14	+ 0,00	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,12	0,13	+ 0,00	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,13	0,13	+ 0,00	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,13	0,13	+ 0,00	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,13	0,13	+ 0,00	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,13	0,13	+ 0,00	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,13	0,13	+ 0,00	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,11	0,11	+ 0,00	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,11	0,11	+ 0,00	✓
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,08	0,08	+ 0,00	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,10	0,10	+ 0,00	✓
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,08	0,08	+ 0,00	✓
H9999:95 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3140)	0,07	0,07	+ 0,00	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,07	0,07	+ 0,00	✓
inwisselen rundvee voor paarden				Behoort bij besluit van Omgevingsdienst De Vallei Kenmerk: 2018W1394 Datum: 14-11-2018 RiAofgkXcXR (13 september 2017)

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H6410 Blauwgraslanden	0,06	0,06	+ 0,00	
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	>0,05	>0,05	+ 0,00	

Naardermeer

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,13	0,13	+ 0,00	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,13	0,13	+ 0,00	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,13	0,13	+ 0,00	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,13	0,13	+ 0,00	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,12	0,13	+ 0,00	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,12	0,12	+ 0,00	✓
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,11	0,11	+ 0,00	✓
H9999:94 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H3130;H3140)	0,10	0,10	+ 0,00	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,09	0,09	+ 0,00	✓
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,09	0,09	+ 0,00	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,06	0,06	+ 0,00	✓

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
Hg999:70 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7230)	0,12	0,12	+ 0,00	
Hg1EoB Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)	0,10	0,10	+ 0,00	
Hg1EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,09	0,09	+ 0,00	

Vecht- en Beneden-Reggegebied

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelingsruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H4030 Droge heiden	0,11	0,11	+ 0,00	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,11	0,11	+ 0,00	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,11	0,11	+ 0,00	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,11	0,11	+ 0,00	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,11	0,11	+ 0,00	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,11	0,11	+ 0,00	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,10	0,10	+ 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,10	0,10	+ 0,00	✓
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,10	0,10	+ 0,00	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,10	0,10	+ 0,00	✓
H3160 Zure vennen	0,11	0,11	+ 0,00	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,11	0,11	+ 0,00	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,10	0,11	+ 0,00	✓
H9999:39 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,10	0,10	+ 0,00	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,10	0,10	+ 0,00	✓
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,10	0,10	+ 0,00	Behoort bij besluit van Omgevingsdienst De Vallei Kenmerk: 2018W1394 Datum: 14-11-2018 RiAofgkXcXR (13 september 2017)
inwisselen rundvee voor paarden				

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
ZGH4030 Droge heiden	0,09	0,09	+ 0,00	
ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,10	0,10	+ 0,00	
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,09	0,09	+ 0,00	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,09	0,09	+ 0,00	
ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,09	0,09	+ 0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,09	0,09	+ 0,00	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,08	0,08	+ 0,00	
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,08	0,08	+ 0,00	
ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,08	0,08	+ 0,00	
ZGH6120 Stroomdalgraslanden	0,07	0,07	+ 0,00	

De Wieden

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelingsruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,13	0,13	+ 0,00	
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,12	0,12	+ 0,00	
H9999:35 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,12	0,12	+ 0,00	
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,12	0,12	+ 0,00	
Hg1Do Hoogveenbossen	0,11	0,11	+ 0,00	
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,11	0,11	+ 0,00	
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,11	0,11	+ 0,00	
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,11	0,11	+ 0,00	
ZGHg1Do Hoogveenbossen	0,10	0,10	+ 0,00	
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,09	0,09	+ 0,00	
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,09	0,09	+ 0,00	
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,09	0,09	+ 0,00	
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,09	0,09	+ 0,00	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,09	0,09	+ 0,00	
inwisselen rundvee voor paarden				Behoort bij besluit van Omgevingsdienst De Vallei Kenmerk: 2018W1394 Datum: 14-11-2018 RiAofgkXcXR (13 september 2017)

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H6410 Blauwgraslanden	0,08	0,08	+ 0,00	
ZGH6410 Blauwgraslanden	0,08	0,08	+ 0,00	
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,08	0,08	+ 0,00	
Lg03 Zwakgebufferde sloot	0,06	0,06	+ 0,00	
H7210 Galigaanmoerassen	0,06	0,06	+ 0,00	
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeekleigebied	0,06	0,06	+ 0,00	
ZGH3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,06	0,06	+ 0,00	
H3140lv Kranswierwateren, in laagveengebieden	0,06	0,06	+ 0,00 (-)	

Borkeld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,10	0,10	+ 0,00	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,10	0,10	+ 0,00	✓
H4030 Droge heiden	0,10	0,10	+ 0,00	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,09	0,09	+ 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08	0,08	+ 0,00	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,07	0,07	+ 0,00	✓
H3160 Zure vennen	0,06	0,06	+ 0,00	✓

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lgo7 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,10	0,10	+ 0,00	✓
H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)	0,10	0,10	+ 0,00	✓
Lgo8 Nat, matig voedselrijk grasland	0,10	0,10	+ 0,00	✓
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,10	0,10	+ 0,00	✓
H91Fo Droge hardhoutooibossen	0,08	0,08	+ 0,00	✓
H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)	0,08	0,08	+ 0,00	✓
Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren- en zeeleigebied	0,08	0,08	+ 0,00	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,08	0,08	+ 0,00	✓
H6120 Stroomdalgraslanden	0,08	0,08	+ 0,00	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,07	0,07	+ 0,00	✓
Lgo2 Geïsoleerde meander en petgat	0,07	0,07	+ 0,00 (-)	✓

Sint Jansberg

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,06	0,06	+ 0,00	✓
ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,07	0,07	+ 0,00	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,07	0,07	+ 0,00	✓
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,07	0,07	+ 0,00	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,07	0,07	+ 0,00	✓

Wierdense Veld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,09	0,09	+ 0,00	✓
H6230 Heischrale graslanden	0,08	0,08	+ 0,00	✓
H4030 Droge heiden	0,07	0,07	+ 0,00	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,06	0,06	+ 0,00	✓

Weerribben

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
Situatie 1	Situatie 2			
H91Do Hoogveenbossen	0,06	0,06	+ 0,00	✓
ZGH91Do Hoogveenbossen	0,06	0,06	+ 0,00	✓
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,06	0,06	+ 0,00	✓
H7210 Galigaanmoerassen	0,06	0,06	+ 0,00	✓
H4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,06	0,06	+ 0,00	✓
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,06	0,06	+ 0,00	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,06	0,06	+ 0,00	✓
H9999:34 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120)	0,06	0,06	+ 0,00	✓
ZGH3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	0,06	0,06	+ 0,00	✓
H6410 Blauwgraslanden	0,06	0,06	+ 0,00	✓
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,08	0,08	+ 0,00	✓
H3150baz Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓
Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei	0,07	0,07	+ 0,00	✓
Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland	0,07	0,07	+ 0,00	✓

inwisselen rundvee voor paarden

Behoort bij besluit van
Omgevingsdienst
De Vallei
Kenmerk: 2018W1394
Datum: 14-11-2018



RiAofgkXcXR (13 september 2017)

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en veengebied	0,07	0,07	+ 0,00	
ZGH7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,06	0,06	+ 0,00	
ZGH7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	>0,05	>0,05	+ 0,00	

Stelkampsveld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,08	0,08	+ 0,00	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,08	0,08	+ 0,00	
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,08	0,08	+ 0,00	
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,08	0,08	+ 0,00	
H4030 Droge heiden	0,08	0,08	+ 0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,07	0,07	+ 0,00	
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,07	0,07	+ 0,00	
H7230 Kalkmoerassen	0,06	0,06	+ 0,00	

Olde Maten & Veerslootslanden

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
Lg02 Geïsoleerde meander en petgat	0,08	0,08	+ 0,00	
H7140B Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	0,08	0,08	+ 0,00	
Lg05 Grote-zeggenmoeras	0,08	0,08	+ 0,00	
H6410 Blauwgraslanden	0,07	0,07	+ 0,00	
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	0,06	0,06	+ 0,00	

Engbertsdijkswenen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	0,08	0,08	+ 0,00	
H4030 Droge heiden	0,07	0,07	+ 0,00	
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	>0,05	>0,05	+ 0,00	

Holtingerveld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelingsruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H9190 Oude eikenbossen	0,08	0,08	+ 0,00	✓
H4030 Droge heiden	0,07	0,07	+ 0,00	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,07	0,07	+ 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,07	0,07	+ 0,00	✓
H91Do Hoogveenbossen	0,07	0,07	+ 0,00	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,07	0,07	+ 0,00	✓
H3160 Zure vennen	0,07	0,07	+ 0,00	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,07	0,07	+ 0,00	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,07	0,07	+ 0,00	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	0,06	+ 0,00	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,06	0,06	+ 0,00	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,06	0,06	+ 0,00	✓
ZGH4030 Droge heiden	0,06	0,06	+ 0,00	✓
ZGH6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	0,06	+ 0,00	✓

Dwingelderveld

Habitatype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelingsruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,07	0,07	+ 0,00	✓
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,07	0,07	+ 0,00	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,06	0,07	+ 0,00	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,07	0,07	+ 0,00	✓
H4030 Droge heiden	0,07	0,07	+ 0,00	✓
L4010B Vochtige heiden (laagveengebied)	0,07	0,07	+ 0,00	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,06	0,06	+ 0,00	✓
H9999:30 Habitatype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H7120;H7120)	0,06	0,06	+ 0,00	✓
L4030 Droge heiden	0,07	0,07	+ 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	0,06	0,06	+ 0,00	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	0,06	0,06	+ 0,00	✓
ZGH2330 Zandverstuivingen	0,06	0,06	+ 0,00	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	0,06	0,06	+ 0,00	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	0,06	0,06	+ 0,00	✓
H3160 Zure vennen	0,06	0,06	+ 0,00	✓

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Vershil *	
Lgo4 Zuur ven	0,06	0,06	+ 0,00	
ZGH623odka Heischrale graslanden, droog kalkarm	0,06	0,06	+ 0,00	
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,06	0,06	+ 0,00	
H2330 Zandverstuivingen	0,06	0,06	+ 0,00	
ZGH623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	>0,05	+ 0,00	

Drents-Friese Wold & Leggelderveld

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelingsruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
Lg13 Bos van arme zandgronden	0,06	0,06	+ 0,00	✓
H9190 Oude eikenbossen	0,06	0,06	+ 0,00	✓
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,06	0,06	+ 0,00	✓
H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen	0,06	0,06	+ 0,00	✓
H3160 Zure vennen	0,06	0,06	+ 0,00	✓
H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes)	0,06	0,06	+ 0,00	✓
H2330 Zandverstuivingen	0,06	0,06	+ 0,00	✓
H3130 Zwakgebufferde vennen	0,06	0,06	+ 0,00	✓
H2310 Stuifzandheiden met struikhei	0,06	0,06	+ 0,00	✓
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	0,06	+ 0,00	✓
H4030 Droge heiden	>0,05	0,06	+ 0,00	✓
H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓
L4030 Droge heiden	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓
Lg04 Zuur ven	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓

Maasduinen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden	0,06	0,06	+ 0,00	✓

De Bruuk

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H6410 Blauwgraslanden	0,06	0,06	+ 0,00	✓

Zeldersche Driessen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
Hg120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	0,06	+ 0,00	✓

Korenburgerveen

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓
H7210 Galigaanmoerassen	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓
H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen)	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓
H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)	0,05	>0,05	+ 0,00	✓

Springendal & Dal van de Mosbeek

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H4030 Droge heiden	0,06	0,06	+ 0,00	✓
H5130 Jeneverbesstruwelen	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	0,06	0,06	+ 0,00	✓
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓
H6230vka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓
Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓
H6410 Blauwgraslanden	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓
ZGH91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓
H9999:45 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest kritische aangewezen type (H6230)	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓
ZGH4030 Droge heiden	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

Habitattype	Hectare met hoogste verschil			Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2	Verskil *	
H6510A Glanshaver- en vossenstaartheuvels (glanshaver)	>0,05	>0,05	+ 0,00	✓

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H916oA Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H641o Blauwgraslanden	0,05	>0,05	+ 0,00	
H313o Zwakgebufferde vennen	0,05	>0,05	+ 0,00	

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H714oB Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)	>0,05	>0,05	+ 0,00	

Lonnekermeer

Habitattype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H316o Zure vennen	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H401oA Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H403o Droge heiden	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H313o Zwakgebufferde vennen	>0,05	>0,05	+ 0,00	

Mantingerzand

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H623ovka Heischrale graslanden, vochtig kalkarm	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	>0,05	+ 0,00	

Buurserzand & Haaksbergerveen

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H91Do Hoogveenbossen	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden)	>0,05	>0,05	+ 0,00	
H4030 Droge heiden	>0,05	>0,05	+ 0,00	

Lemselermaten

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H91EoC Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)	>0,05	>0,05	+ 0,00	

Landgoederen Oldenzaal

Habitatype	Hectare met hoogste verschil		Verskil *	Ontwikkelings- ruimte beschikbaar?
	Situatie 1	Situatie 2		
H9120 Beuken-eikenbossen met hulst	0,05	>0,05	+ 0,00	

Behoort bij besluit van
Omgevingsdienst
De Vallei
Kenmerk: 2018W1394
Datum: 14-11-2018
RiAofgkXcXR (13 september 2017)

-  Ontwikkelingsruimte beschikbaar
-  Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende) stikstofoverbelasting tussen haakjes aangegeven.

Emissie
(per bron)
vergund
zaaknummer 2011-
017834




Naam **Vleesvarkensstal**
Locatie (X,Y) **172682, 462210**
Uitstoothoogte **10,5 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **5.967,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.7.2.1	gedeeltelijk roostervloer; mestkelders met (water- en) mestkanaal; mestkanaal met schuine putwand; met roosters anders dan metalen driekant op het mestkanaal; emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m ² per varken (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2004.05.V3)	3.978	NH ₃	1,500	5.967,00 kg/j



Naam **kippenstal**
Locatie (X,Y) **172639, 462191**
Uitstoothoogte **6,0 m**
Warmteinhoud **0,000 MW**
NH₃ **3.807,54 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.11.2.1	volièrehuisvesting; 45 - 55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages; beluchtingcapaciteit minimaal 0,2 m ³ per dier per uur (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen) (BWL 2004.10.V2)	69.228	NH ₃	0,055	3.807,54 kg/j



Naam koeienstal
Locatie (X,Y) 172513, 462173
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH₃ 71,80 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	A 2.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; zoogkoeien ouder dan 2 jaar) (Overig)	10	NH ₃	4,100	41,00 kg/j
	A 3.100	overige huisvestingssystemen (Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar) (Overig)	7	NH ₃	4,400	30,80 kg/j

Emissie
(per bron)
beoogd


Naam **stal C**
 Locatie (X,Y) **172682, 462210**
 Uitstoothoogte **10,5 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 NH₃ **5.967,00 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	D 3.2.7.2.1	gedeeltelijk roostervloer; mestkelders met (water- en) mestkanaal; mestkanaal met schuine putwand; met roosters anders dan metalen driekant op het mestkanaal; emitterend mestoppervlak maximaal 0,18 m ² per varken (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking) (BWL 2004.05.V3)	3.978	NH ₃	1,500	5.967,00 kg/j




Naam **stal B**
 Locatie (X,Y) **172639, 462191**
 Uitstoothoogte **6,0 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 NH₃ **3.807,54 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	E 2.11.2.1	volièrehuisvesting; 45 - 55% van de leefruimte roosters met daaronder een mestband met beluchting. Mestbanden minimaal tweemaal per week afdraaien. Roosters minimaal in twee etages; beluchtingcapaciteit minimaal 0,2 m ³ per dier per uur (Kippen; legkippen en (groot-)ouderdieren van legrassen) (BWL 2004.10.V2)	69.228	NH ₃	0,055	3.807,54 kg/j




Naam **stal E**
 Locatie (X,Y) **172513, 462173**
 Uitstoothoogte **1,5 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 NH₃ **21,30 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 2.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; paarden in opfok (jonger dan 3 jaar)) (Overig)	3	NH ₃	2,100	6,30 kg/j
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder)) (Overig)	3	NH ₃	5,000	15,00 kg/j



Naam **stal G**
 Locatie (X,Y) **172492, 462161**
 Uitstoothoogte **1,5 m**
 Warmteinhoud **0,000 MW**
 NH₃ **28,40 kg/j**

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 2.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; paarden in opfok (jonger dan 3 jaar)) (Overig)	4	NH ₃	2,100	8,40 kg/j
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder)) (Overig)	4	NH ₃	5,000	20,00 kg/j



Naam stal I
Locatie (X,Y) 172438, 462160
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH₃ 96,00 kg/j

Dier	RAV code	Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Emissie
	K 1.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder)) (Overig)	15	NH ₃	5,000	75,00 kg/j
	K 2.100	overige huisvestingssystemen (Paarden; paarden in opfok (jonger dan 3 jaar)) (Overig)	10	NH ₃	2,100	21,00 kg/j

Disclaimer

De initiatiefnemer is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de projectinvoer en de aanvraag wordt getoetst door het bevoegd gezag. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2016L_20170907_447ff0b73d

Database versie 2016L_20170828_c3f058foof

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/nl/factsheets/uitleg>