

# Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

*Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.*



Contactgegevens

Rechtspersoon  
Inrichtingslocatie

J.Dekker B.V.  
Horselerweg 5,  
3774 PE Kootwijkerbroek

Activiteit

Omschrijving  
Toelichting

Horselerweg 5  
beoogde situatie nummer 5

Berekening

AERIUS kenmerk  
Datum berekening  
Rekenconfiguratie

Rs1HFzrCVcy6  
10 januari 2025, 12:03  
OwN2000-rekengrid

Totale emissie

Situatie 2 - Beoogd

|           |                         |                         |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| Rekenjaar | Emissie NH <sub>3</sub> | Emissie NO <sub>x</sub> |
| 2025      | 9.774,8 kg/j            | 52,6 kg/j               |

Resultaten


Situatie 2 - Beoogd  
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)  
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)  
Grootste toename  
Grootste afname

|                  |         |        |
|------------------|---------|--------|
| Hoogste bijdrage | Hexagon | Gebied |
| 4,36 mol/ha/j    | 4765297 | Veluwe |
| 60.976,56 ha     |         |        |
| 0,00 ha          |         |        |
| 4,36 mol/ha/j    |         |        |
| -                |         |        |

## Situatie 2 (Beoogd), rekenjaar 2025

| Emissiebronnen                                                                    |                                                            | Emissie NH <sub>3</sub> | Emissie NO <sub>x</sub> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1                                                                                 | Landbouw   Dierhuisvesting   Bron 1                        | 5.967,0 kg/j            | -                       |
| 2                                                                                 | Landbouw   Dierhuisvesting   Bron 2                        | 3.807,5 kg/j            | -                       |
| 6                                                                                 | Mobiele werktuigen   Landbouw   interne vervoersbewegingen | 59,2 g/j                | 36,0 kg/j               |
| 7                                                                                 | Anders...   Anders...   stationaier draaien                | 60,0 g/j                | 5,9 kg/j                |
| 8                                                                                 | Energie   Energie   cv woning                              | -                       | 4,3 kg/j                |
| 9                                                                                 | Verkeer   Koude start: overig   koude start                | 97,1 g/j                | 5,6 kg/j                |
|  | Verkeersnetwerk                                            | 21,6 g/j                | 0,9 kg/j                |

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- |                                                                                     |                                  |                                                                                     |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|  | Habitatrichtlijn                 |  | Grootste toename (projectberekening)             |
|  | Vogelrichtlijn                   |  | Grootste afname (projectberekening)              |
|  | Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  | Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  | Niet bepaald                     |                                                                                     |                                                  |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

## Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 2" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

|        | Berekend (ha<br>gekarteed) | Hoogste totale<br>depositie (mol<br>N/ha/jr) | Met toename (ha<br>gekarteed) | Grootste<br>toename (mol<br>N/ha/jr) | Met afname (ha<br>gekarteed) | Grootste afname<br>(mol N/ha/jr) |
|--------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Totaal | 60.976,56                  | 6.546,68                                     | 60.976,56                     | 4,36                                 | 0,00                         | -                                |

| Per gebied                         | Berekend (ha<br>gekarteed) | Hoogste totale<br>depositie (mol<br>N/ha/jr) | Met toename (ha<br>gekarteed) | Grootste<br>toename (mol<br>N/ha/jr) | Met afname (ha<br>gekarteed) | Grootste afname<br>(mol N/ha/jr) |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Veluwe (57)                        | 60.952,77                  | 6.546,68                                     | 60.952,77                     | 4,36                                 | 0,00                         | -                                |
| Binnenveld<br>(65)                 | 8,87                       | 1.908,25                                     | 8,87                          | 0,31                                 | 0,00                         | -                                |
| Rijntakken<br>(38)                 | 14,83                      | 2.180,90                                     | 14,83                         | 0,25                                 | 0,00                         | -                                |
| Kolland &<br>Overlangbroek<br>(81) | 0,09                       | 1.817,97                                     | 0,09                          | 0,14                                 | 0,00                         | -                                |

## Situatie 2, Rekenjaar 2025

### 1 Landbouw | Dierhuisvesting

|                      |                            |                  |           |                 |              |
|----------------------|----------------------------|------------------|-----------|-----------------|--------------|
| Naam                 | Bron 1                     | Uittreedhoogte   | 10,5 m    | NH <sub>3</sub> | 5.967,0 kg/j |
| Locatie              | X:172681,97<br>Y:462209,93 | Uittreeddiameter | 2,0 m     |                 |              |
| Wijze van ventilatie | Geforceerd                 | Temperatuur      | 11,85 °C  |                 |              |
| Temporele variatie   | Dierverblijven             | Emissie          |           |                 |              |
|                      |                            | Uittreedrichting | Verticaal |                 |              |
|                      |                            | Uittreedsnelheid | 10,8 m/s  |                 |              |

| Diersoort | Huisvestingssysteem - Omschrijving                                                                                                                                                                          | Aantal dieren | Stof            | Emissiefactor (kg/dier/j) | Reductie | Emissie      |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|----------|--------------|
| Varkens   | HD5.9.2.1 - Emitterende mestoppervlakte ten hoogste 0,18 m <sup>2</sup> per dierplaats (Vleesvarkens van 25 kg en meer, opfokberen van 25 kg en meer en jonger dan 7 maanden opfokzeugen van 25 kg en meer) | 3978          | NH <sub>3</sub> | 1,5                       |          | 5.967,0 kg/j |

### 2 Landbouw | Dierhuisvesting

|                      |                           |                  |           |                 |              |
|----------------------|---------------------------|------------------|-----------|-----------------|--------------|
| Naam                 | Bron 2                    | Uittreedhoogte   | 6,0 m     | NH <sub>3</sub> | 3.807,5 kg/j |
| Locatie              | X:172639,4<br>Y:462190,92 | Uittreeddiameter | 5,5 m     |                 |              |
| Wijze van ventilatie | Geforceerd                | Temperatuur      | 11,85 °C  |                 |              |
| Temporele variatie   | Dierverblijven            | Emissie          |           |                 |              |
|                      |                           | Uittreedrichting | Verticaal |                 |              |
|                      |                           | Uittreedsnelheid | 2,0 m/s   |                 |              |

| Diersoort | Huisvestingssysteem - Omschrijving                                                                                                                                           | Aantal dieren | Stof            | Emissiefactor (kg/dier/j) | Reductie | Emissie      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|----------|--------------|
| Kippen    | HE2.3.2.1 - Beluchting ten minste 0,2 m <sup>3</sup> /uur per dierplaats (Legkippen van 18 weken en ouder, ouderdieren van legkippen van 18 weken en ouder, kooihuisvesting) | 69228         | NH <sub>3</sub> | 0,055                     |          | 3.807,5 kg/j |

### 3 Verkeer | Rijdend verkeer

|                           |                         |                    |        |                 |          |
|---------------------------|-------------------------|--------------------|--------|-----------------|----------|
| Naam                      | Bron 6                  | Links              | Rechts | NO <sub>x</sub> | 0,2 kg/j |
| Locatie                   | X:172557,09 Y:462327,86 | Type scherm        | -      | NO <sub>2</sub> | 49,9 g/j |
| Lengte                    | 203,65 m                | Hoogte             | -      | NH <sub>3</sub> | 7,0 g/j  |
| Wegtype                   | Buitenweg               | Afstand tot de weg | -      |                 |          |
| Rijrichting               | Beide richtingen        |                    |        |                 |          |
| Tunnelfactor              | 1                       |                    |        |                 |          |
| Type hoogteligging        | Normaal                 |                    |        |                 |          |
| Weghoogte t.o.v. maaiveld | 0 m                     |                    |        |                 |          |

| Verkeer                   | Max. snelheid           | Aantal voertuigbewegingen | In file |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|
| Licht verkeer             | Voorgeschreven factoren | 730,0 /jaar               | 0,0 %   |
| Middelzwaar vrachtverkeer | Voorgeschreven factoren | 0,0 /jaar                 | 0,0 %   |
| Zwaar vrachtverkeer       | Voorgeschreven factoren | 225,0 /jaar               | 0,0 %   |
| Busverkeer                | Voorgeschreven factoren | 0,0 /jaar                 | 0,0 %   |

#### 4 Verkeer | Rijdend verkeer

| Naam                      | Bron 7                  | Links                     | Rechts  | NO <sub>x</sub> | 0,3 kg/j |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|-----------------|----------|
| Locatie                   | X:172514,75 Y:462093,4  | Type scherm               | -       | NO <sub>2</sub> | 62,1 g/j |
| Lengte                    | 253,30 m                | Hoogte                    | -       | NH <sub>3</sub> | 8,7 g/j  |
| Wegtype                   | Buitenweg               | Afstand tot de weg        | -       |                 |          |
| Rijrichting               | Beide richtingen        |                           |         |                 |          |
| Tunnelfactor              | 1                       |                           |         |                 |          |
| Type hoogteligging        | Normaal                 |                           |         |                 |          |
| Weghoogte t.o.v. maaiveld | 0 m                     |                           |         |                 |          |
| Verkeer                   | Max. snelheid           | Aantal voertuigbewegingen | In file |                 |          |
| Licht verkeer             | Voorgeschreven factoren | 730,0 /jaar               |         |                 | 0,0 %    |
| Middelwaar vrachtverkeer  | Voorgeschreven factoren | 0,0 /jaar                 |         |                 | 0,0 %    |
| Zwaar vrachtverkeer       | Voorgeschreven factoren | 225,0 /jaar               |         |                 | 0,0 %    |
| Busverkeer                | Voorgeschreven factoren | 0,0 /jaar                 |         |                 | 0,0 %    |

#### 5 Verkeer | Rijdend verkeer

| Naam                      | Manoeuvreren op het erf | Links                     | Rechts  | NO <sub>x</sub> | 0,4 kg/j |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|---------|-----------------|----------|
| Locatie                   | X:172595,41 Y:462215,11 | Type scherm               | -       | NO <sub>2</sub> | 92,3 g/j |
| Lengte                    | 110,94 m                | Hoogte                    | -       | NH <sub>3</sub> | 5,8 g/j  |
| Wegtype                   | Buitenweg               | Afstand tot de weg        | -       |                 |          |
| Rijrichting               | Beide richtingen        |                           |         |                 |          |
| Tunnelfactor              | 1                       |                           |         |                 |          |
| Type hoogteligging        | Normaal                 |                           |         |                 |          |
| Weghoogte t.o.v. maaiveld | 0 m                     |                           |         |                 |          |
| Verkeer                   | Max. snelheid           | Aantal voertuigbewegingen | In file |                 |          |
| Licht verkeer             | Voorgeschreven factoren | 1.460,0 /jaar             |         |                 | 100,0 %  |
| Middelwaar vrachtverkeer  | Voorgeschreven factoren | 0,0 /jaar                 |         |                 | 0,0 %    |
| Zwaar vrachtverkeer       | Voorgeschreven factoren | 450,0 /jaar               |         |                 | 100,0 %  |
| Busverkeer                | Voorgeschreven factoren | 0,0 /jaar                 |         |                 | 0,0 %    |

#### 6 Mobiele werktuigen | Landbouw

|                            |                                                                   |                    |           |                 |                 |           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| Naam                       | interne vervoersbewegingen                                        | NO <sub>x</sub>    | 36,0 kg/j |                 |                 |           |
| Locatie                    | X:172591,55<br>Y:462198,98                                        | NH <sub>3</sub>    | 59,2 g/j  |                 |                 |           |
| Oppervlakte                | 0,27 ha                                                           |                    |           |                 |                 |           |
| Naam                       | Stageklasse                                                       | Brandstof-verbruik | Draaiuren | AdBlue verbruik | Stof            | Emissie   |
| trekker                    | Stage-IIIA, 2006-2010, 75-560 kW, diesel, SCR: nee                | 1435 l/j           | 72 u/j    |                 | NO <sub>x</sub> | 21,9 kg/j |
|                            |                                                                   |                    |           |                 | NH <sub>3</sub> | 10,8 g/j  |
| shofel                     | Stage-IIIB, 2011-2013, <= 56 kW, diesel, SCR: nee                 | 387 l/j            | 30 u/j    |                 | NO <sub>x</sub> | 7,9 kg/j  |
|                            |                                                                   |                    |           |                 | NH <sub>3</sub> | 2,9 g/j   |
| laden lossen vrachtverkeer | Zware utiliteitsvoertuigen (meer dan 6L cilinderinhoud) op diesel |                    | 31 u/j    |                 | NO <sub>x</sub> | 6,2 kg/j  |
|                            |                                                                   |                    |           |                 | NH <sub>3</sub> | 45,6 g/j  |

#### 7 Anders... | Anders...

|                      |                         |                |          |                 |          |
|----------------------|-------------------------|----------------|----------|-----------------|----------|
| Naam                 | stationair draaien      | Uittreedhoogte | 0,0 m    | NO <sub>x</sub> | 5,9 kg/j |
| Locatie              | X:172593,82 Y:462201,08 | Warmteinhoud   | 0,000 MW | NH <sub>3</sub> | 60,0 g/j |
|                      |                         | Spreiding      | 0 m      |                 |          |
| Oppervlakte          | 0,27 ha                 |                |          |                 |          |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd         |                |          |                 |          |
| Temporele variatie   | Continue Emissie        |                |          |                 |          |

**8** Energie | Energie

|                      |                                |                |                 |                 |          |
|----------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|----------|
| Naam                 | cv woning                      | Uittreedhoogte | 4,0 m           | NO <sub>x</sub> | 4,3 kg/j |
| Locatie              | X:172557,58<br>Y:462249,43     | Warmteinhoud   | <u>0,220 MW</u> |                 |          |
| Wijze van ventilatie | Niet geforceerd                |                |                 |                 |          |
| Temporele variatie   | Standaard Profiel<br>Industrie |                |                 |                 |          |

**9** Verkeer | Koude start: overig

|                           |                          |                 |          |
|---------------------------|--------------------------|-----------------|----------|
| Naam                      | koude start              | NO <sub>x</sub> | 5,6 kg/j |
| Locatie                   | X:172603,7<br>Y:462213,5 | NH <sub>3</sub> | 97,1 g/j |
| Lengte                    | 128,66 m                 |                 |          |
| Type voertuig             | Koude starts             |                 |          |
| Licht verkeer             | 730,0 /jaar              |                 |          |
| Middelzwaar vrachtverkeer | 0,0 /jaar                |                 |          |
| Zwaar vrachtverkeer       | 225,0 /jaar              |                 |          |
| Busverkeer                | 0,0 /jaar                |                 |          |

**Disclaimer**

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

**Rekenbasis**

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van  
AERIUS versie 2024.0.1\_20241009\_75e59949f9  
Database versie 2024\_75e59949f9\_calculator\_nl\_stable  
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:  
<https://link.aerius.nl/website>