

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 **F** (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl **I** www.waterschaprivierenland.nl



Datum:
17 maart 2025

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:
166430/137677

Behandeld door:

Onderwerp:

Vergunning voor een wateractiviteit

E-mail:

Doorkiesnummer

Beste

Op 21 december 2024 hebben wij uw aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft het herstellen van de fundering van de woning ter plaatse van de Lekdijk 24 te Nieuw-Lekkerland.

Ons besluit

Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen. Deze vergunning treft u als bijlage aan. Het besluit en de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de vergunning. De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2 van de vergunning. Met welke aandachtspunten u verder rekening moet houden en op welke wijze u bezwaar tegen dit besluit kunt maken, kunt u lezen in deel 3 van de vergunning.

Start activiteiten

U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen. In voorschrift 1.1 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

De in de voorschriften genoemde toezichthouder is bereikbaar via telefoonnummer of e-mailadres

Leges

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag worden geen leges in rekening gebracht op grond van artikel 5 van de Legesverordening Waterschap Rivierenland 2024.

Opmerkingen

- Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige belanghebbenden.
- Als het werk aansluit op een openbare weg, of in de berm van de openbare weg ligt (bijvoorbeeld het maken of veranderen van een uitrit of het leggen van een kabel), dan moet vergunning of toestemming worden gevraagd aan de wegbeheerder.
- Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.
- Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle heeft plaatsgevonden.

- Bij de uitvoering van de werkzaamheden is mogelijk ook de Wet natuurbescherming van toepassing. Dit betekent dat de vergunninghouder schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk moet voorkomen.
- Grond welke als gevolg van de werkzaamheden wordt verontreinigd, moet door de vergunninghouder worden verwijderd en afgevoerd.
- Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

Contact

Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning ons kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,



Deel 1 Besluit en voorschriften

Aanhef

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 21 december 2024 een aanvraag ontvangen van Mourik Infra B.V., om een vergunning te verlenen.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en heemraden als volgt:

1. aan Mourik Infra B.V. en rechtverkrijgende(n) vergunning als bedoeld in artikel 6.11.6 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland te verlenen voor:
het herstellen van de fundering van de woning ter plaatse van Lekdijk 24 te Nieuw-Lekkerland, perceel kadastraal bekend als gemeente Lekkerland, sectie E, nummer 13 en nabij dijkpaal AW187;
2. de volgende gewaarmerkte bijlagen deel te laten uitmaken van deze vergunning:
 - Notitie Paalontwerp funderingsversterking Lekdijk 24 van 28 januari 2025;
 - Rapport P2757 Advies Lekdijk 24, [REDACTED] versie A1 van 5 februari 2025;
 - Tekening nummer T001 "Nieuwe situatie – Overzichtstekening" van 6 februari 2025;
 - Tekening nummer T002 "Nieuwe situatie – Betonvorm" van 6 februari 2025;
 - Tekening nummer T003 "Nieuwe situatie – palenplan" van 4 februari 2025;
 - Tekening nummer T004 "Nieuwe situatie + leggergegevens" van 4 februari 2025;
 - Tekening nummer T005 "Bestaande en nieuwe situatie - Overzichtstekening" van 6 februari 2025;
 - Tekening nummer T006 "Nieuwe situatie – Wapening" van 6 februari 2025;
 - Tekening nummer T007 "Nieuwe situatie – Wapening – Terras" van 6 februari 2005;
 - Tekening nummer T008 "Tijdelijke situatie – fasering" van 6 februari 2025;
3. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

Tiel, 17 maart 2025.

Besluitnummer: 166430/137677.

Het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland, namens deze



Voorschriften

1. Algemene voorschriften

- 1.1 Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder.
- 1.2 Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
- 1.3 Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
- 1.4 De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
- 1.5 Het werk moet worden uitgevoerd conform de tekeningen:
- Tekening nummer T001 "Nieuwe situatie – Overzichtstekening" van 6 februari 2025;
 - Tekening nummer T002 "Nieuwe situatie – Betonvorm" van 6 februari 2025;
 - Tekening nummer T003 "Nieuwe situatie – palenplan" van 4 februari 2025;
 - Tekening nummer T004 "Nieuwe situatie + leggergegevens" van 4 februari 2025;
 - Tekening nummer T005 "Bestaande en nieuwe situatie - Overzichtstekening" van 6 februari 2025;
 - Tekening nummer T006 "Nieuwe situatie – Wapening" van 6 februari 2025;
 - Tekening nummer T007 "Nieuwe situatie – Wapening – Terras" van 6 februari 2005;
 - Tekening nummer T008 "Tijdelijke situatie – fasering" van 6 februari 2025.
- Als op de tekeningen door het waterschap een wijziging is aangebracht, moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals op de tekening(en) staat aangegeven.
- 1.6 De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
- 1.7 Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.

Algemene voorschriften specifiek voor waterkeringen

- 1.8 Tussen 15 oktober en 1 april mogen in en op de waterkering en/of bijbehorende beschermingszones geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Hiervan kan worden afgeweken als de toezichthouder daarvoor toestemming geeft.
- 1.9 Bij hoge rivierwaterstanden kan het nodig zijn dat de werkzaamheden tussentijds worden stilgelegd. De toezichthouder zal de vergunninghouder in dat geval daarvan op de hoogte stellen. Ook kan hij de vergunninghouder voorschrijven extra maatregelen te nemen om de waterkering te beschermen.
- 1.10 De vergunninghouder mag de kruin en/of het talud van de waterkering niet gebruiken als opslagplaats of stallingsplaats.

2. Bijzondere voorschriften

Het uitvoeren van funderingsherstel van een bestaande woning op funderingspalen in (de beschermingszone van) de primaire waterkering

- 2.1 Het bouwpeil moet worden goedgekeurd door de toezichthouder.
- 2.2 Voor het aanbrengen van de fundering en de stalen liggers mag niet meer grond worden ontgraven dan nodig is.
- 2.3 Voor de funderingspalen is het toegestaan om met buispalen met een vergrote voet of getrompte buis te werken.
- 2.4 Als gebruik wordt gemaakt van boorpalen, moeten deze worden uitgevoerd zoals in de “algemene richtlijnen uitvoering avegaarpalen” (gebaseerd op NEN 6740) beschreven is.
- 2.5 Na plaatsen moeten de funderingspalen akoestisch worden doorgemeten om de kwaliteit te bepalen. Deze metingen moeten in een rapportage verwerkt worden en ter informatie naar de toezichthouder gestuurd moet worden. Als uit de meetgegevens blijkt dat de palen discontinuïteiten vertonen, moeten, in overleg met de toezichthouder, voor deze palen vervangende maatregelen getroffen worden.
- 2.6 Bij bouwwerken in/op de waterkering en bijbehorende beschermingszone mogen geen holle ruimten (kruipruimten of ringbalken) worden gemaakt of aanwezig zijn, ook niet boven het profiel van vrije ruimte.
- 2.7 Leidingen mogen niet onder een gesloten vloerconstructie gelegd worden, tenzij deze leidingen uit één stuk bestaan.
- 2.8 Leidingen zoals hemelwaterafvoer-, riolering- en nutsleidingen moeten aan de volgende eisen voldoen:
 - het ontwerp, de aanleg en het beheer moet voldoen aan de NEN 3650-serie;
 - in- en uitvoer van leidingen in de bebouwing moet aan de niet-dijkzijde gebeuren, behalve als dit na overleg met de toezichthouder anders wordt afgesproken.
- 2.9 In het kader van deze vergunning mogen aan de dijkzijde van de bebouwing geen trappen, stoepen en dergelijke geplaatst of paden en straatjes aangelegd worden. Voor de aanleg van deze voorzieningen moet een nieuwe vergunning worden aangevraagd.
- 2.10 Als op 15 oktober de werkzaamheden zover klaar zijn dat ze geen invloed meer hebben op de veiligheid en de stabiliteit van de dijk, kunnen de werkzaamheden om de bouw te voltooien, na overleg met en goedkeuring van de toezichthouder, worden voortgezet.

Deel 2 Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De aanvraag is gedaan in verband met funderingsherstel van de woning aan de Lekdijk 24 te Nieuw-Lekkerland.

Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het volgende:

het herstellen van de fundering van de woning ter plaatse van Lekdijk 24 te Nieuw-Lekkerland, perceel kadastraal bekend als gemeente Lekkerland, sectie E, nummer 13 en nabij dijkpaal AW187.

Procedure

De aanvraag is ontvangen op 21 december 2024 en geregistreerd onder nummer 166430.

De aanvraag is aangevuld op 6 februari 2025 met een beschouwing, een constructieberekening en uitvoeringstekeningen.

Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

Overwegingen

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024 en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan hoofdstuk 5 artikel 18a: 'Bouwwerken in en op een primaire waterkering en bijbehorende beschermingszone' behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- Tijdens de het dijkversterkingsproject Kinderdijk – Schoonhovenseveer zijn grondophogingen gerealiseerd waardoor horizontale en verticale verplaatsingen van de ondergrond zijn opgetreden.
- Uit reken-technisch onderzoek is naar voren gekomen dat de funderingspalen van de woning aan de Lekdijk 24 te Nieuw-Lekkerland op de rand van capaciteit zitten waarbij enkele negatieve effecten niet zijn opgenomen in de berekeningen.
- In opdracht van Waterschap Rivierenland wordt daarom funderingsherstel uitgevoerd om blijvende schade aan de bestaande woning te voorkomen.
- Voor de uitvoering van het funderingsherstel wordt rondom de woning en garage funderingspalen geheid. Na het aanbrengen van de funderingspalen wordt een sleuf gegraven rondom de woning en garage en wordt er een sleuf onder de woning door gemaakt. Onder de woning worden enkele stalen liggers aangebracht waarna er rondom de woning een betonconstructie wordt gerealiseerd.
- Het bijzetschuurtje van de grote schuur wordt verwijderd om vervolgens de fundering van de woning en de grote schuur te kunnen herstellen. Op de betonbalk van de grote schuur wordt een vloertje van circa 1 meter aangestort zodat het bijzetschuurtje niet meer verzakt ten opzichte van de grote schuur.
- Voor de uitbreidbaarheid van het dijkprofiel is uitgegaan van een ophoging tot het profiel van vrije ruimte. De nieuwe vizelbare fundering heeft een levensduur van 50 jaar en is bestand tegen de nieuwe dijkversterking die voor 2055 gepland staat.
- Omdat de ontgraving door het leggerprofiel zeer beperkt en lokaal is en de uitvoering buiten het gesloten seizoen plaatsvindt is voor het funderingsherstel geen stabiliteitsberekening nodig.

- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterkeringbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

Bezwaar

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje "Regelen en aanvragen".

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Aandachtspunten

1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of Waterschap Rivierenland ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
3. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.