

**Bezoekadres** De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel  
**Postadres** Postbus 599, 4000 AN Tiel  
**T** (0344) 64 90 90 **F** (0344) 64 90 99  
**E** info@wsrl.nl **I** www.waterschaprivierenland.nl



Datum:  
17 maart 2025

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:  
208011/138198

Behandeld door:

Onderwerp:  
**Vergunning voor een wateractiviteit**

E-mail:

Doorkiesnummer

Geachte

Op 3 maart 2025 hebben wij uw aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft Verbreding A27; aanpassen van waterhuishouding ten behoeve van aanleg voorbelasting en tijdelijke fietsbrug ter plaatse van Groeneweg te Hoogblokland.

#### Ons besluit

Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen. Deze vergunning treft u als bijlage aan. Het besluit en de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de vergunning. De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2 van de vergunning. Met welke aandachtspunten u verder rekening moet houden en op welke wijze u bezwaar tegen dit besluit kunt maken, kunt u lezen in deel 3 van de vergunning.

#### Start activiteiten

U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen. In voorschrift 1.1 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

De in de voorschriften genoemde toezichthouder is bereikbaar via telefoonnummer of e-mailadres:

#### Leges

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag worden geen leges in rekening gebracht op grond van artikel 5 van de Legesverordening Waterschap Rivierenland 2025.

#### Aandachtspunten

Er zijn wijzigingen aangebracht op bij dit besluit behorende tekening en notitie. Het aanbrengen van een brugdek en fundatie zijn **geen** onderdeel van deze aanvraag en dit besluit.

#### Opmerkingen

- Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige belanghebbenden.
- Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

- Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle aan de hand van de revisietekeningen heeft plaatsgevonden.
- In de Omgevingswet staan regels voor de bescherming van dieren en planten welke van toepassing kunnen zijn. Dit betekent dat de vergunninghouder schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk moet worden voorkomen.
- Voor aanvullingen en/of ophogingen op het eigendom van Waterschap Rivierenland moet u met een kwaliteitscertificaat en afleverbon aantonen dat de materialen van de aanvulling en/of ophoging wordt of is uitgevoerd met schone en **onbewerkte** materialen in overeenstemming met het Besluit Bodemkwaliteit en Besluit activiteiten leefomgeving. U moet dit certificaat en afleverbon per email toesturen aan de hierboven genoemde toezichthouder en aan .
- Grond welke als gevolg van de werkzaamheden wordt verontreinigd, moet door de vergunninghouder worden verwijderd en afgevoerd.
- Het Besluit bodemkwaliteit stelt voorwaarden aan het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen in het oppervlaktewater. Als er bouwstoffen, grond of baggerspecie worden toegepast moet de vergunninghouder dit melden via het Meldpunt bodemkwaliteit. Via het meldsysteem kan ook eenmalig de toepassingslocatie van een werk van meer dan 50 m<sup>3</sup> schone grond worden gemeld.
- Wij zijn voornemens de wijzigingen van de betrokken waterstaatswerken in lengte, diepte, breedte of ligging, als gevolg van de vergunde werkzaamheden, op te nemen in de legger. Als het nodig is, zullen we dan ook de beschermingszones aanpassen.
- Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

#### Contact

Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning ons kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,  
het college van dijkgraaf en heemraden van  
Waterschap Rivierenland, namens deze



## Deel 1 Besluit en voorschriften

### Aanhef

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 3 maart 2025 een aanvraag ontvangen van ALSÉÉN v.o.f., om een vergunning te verlenen.

### Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en heemraden als volgt:

1. aan ALSÉÉN v.o.f. en rechtverkrijgende(n) vergunning als bedoeld in artikel 2.1.6, 2.17, 6.2.6, 6.3.7, 6.12.7, 6.14.10 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland te verlenen voor:
  - a. Verbreding A27; aanpassen van waterhuishouding ten behoeve van aanleg voorbelasting en tijdelijke fietsbrug ter plaatse van Groeneweg te Hoogblokland waaronder
    - Het dempen en graven van water
    - Het versneld afvoeren van hemelwater
    - Het plaatsen van (deels tijdelijke) dammen met duikers
    - Het plaatsen van een (tijdelijke) grondkering
2. de volgende gewaarmerkte tekeningen en documenten deel te laten uitmaken van deze vergunning: tekening
  - 1- Notitie tijdelijke waterhuishouding;
  - 2- Tekening Stappenplan Waterbalans;
3. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

Tiel, 17 maart 2025

Besluitnummer: 208011/138198

Hoogachtend,  
het college van dijkgraaf en heemraden van  
Waterschap Rivierenland, namens deze



## Voorschriften

### 1. Algemene voorschriften

- 1.1 Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder.
- 1.2 Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
- 1.3 Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
- 1.4 De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
- 1.5 Het werk moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de documenten en tekeningen;  
1- Notitie tijdelijke waterhuishouding;  
2- Tekening Stappenplan Waterbalans.
- 1.6 De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
- 1.7 Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.
- 1.8 Om aan te kunnen tonen dat de werken in overeenstemming met deze vergunning zijn aangelegd, moet de vergunninghouder revisiegegevens van de betreffende werken zowel analoog als digitaal aanleveren. Het gaat hierbij om gegevens over de aangelegde hoogten en afmetingen, de exacte ligging en de toegepaste materialen. De manier waarop de gegevens moeten worden aangeleverd, is te lezen in het "Inwinprotocol Geodata". Dit protocol is te downloaden van de website van het waterschap ([www.wsrl.nl](http://www.wsrl.nl)). De revisiegegevens, voorzien van het nummer van deze vergunning, moeten per e-mail worden gestuurd naar de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder.
- 1.9 De vergunninghouder en/of de rechtverkrijgenden moeten eventuele verzakkingen en of schades die optreden binnen 1 jaar na de oplevering van de werkzaamheden van project Verbreding A27, op eerste aanzegging door of namens het waterschap herstellen

### Algemene voorschriften specifiek voor wateren

- 1.10 Het uitvoeren van het werk mag de doorstroming van het water niet hinderen.
- 1.11 Tijdens de uitvoering van werken moet de waterbalans in elk peilgebied **te alle tijden** positief blijven.

- 1.12 Als de werkzaamheden worden uitgevoerd in een watervoerende watergang, dan moet deze, voordat de werkzaamheden beginnen, worden afgedamd met damwanden of schotten, tenzij de toezichthouder aangeeft dat dit niet nodig is.
- 1.13 Er mogen geen verontreinigde stoffen in oppervlaktewateren gebracht worden. Het is dan ook niet toegestaan gewolmaniseerde of gecreosoteerde oeverbeschermingsmaterialen te gebruiken.
- 1.14 De vergunninghouder is aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het werk. Als de bodem of de taluds van wateren worden beschadigd als gevolg van de werkzaamheden of het werk, moet dit direct worden hersteld. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten hierbij direct worden opgevolgd.
- 1.15 Als er tijdens het werken grond of materiaal en dergelijke in het water terechtkomt, moet dit direct worden verwijderd.
- 1.16 Alle werken welke zijn afgewerkt in grond dienen **direct na de werkzaamheden** te worden ingezaaid met bermgras.

## **2. Bijzondere voorschriften**

### **Het graven van nieuwe wateren**

- 2.1 De bodem en het talud van de nieuwe wateren moet onder strak profiel worden afgewerkt.
- 2.2 Het doorstroomprofiel van de nieuwe wateren (van insteek tot insteek) moet door vergunninghouder vrij van obstakels worden opgeleverd, behalve de obstakels die volgens dit besluit zijn toegestaan.
- 2.3 De onderhoudspaden als op de bij dit besluit behorende weergegeven tekeningen van de nieuwe of te verbreden wateren moeten worden vrijgemaakt en/of worden vrijgehouden van obstakels. Daarnaast moeten deze stroken altijd toegankelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het water.
- 2.4 De bodem en taluds van het nieuw te graven water van Waterhuishouding Derden Rivierenland moeten zijn voorzien van een voldoende dikke kleilaag ten behoeve van stabiliteit en/of om opbarsting en/of wegzijging en/of kwel te voorkomen tijdens de gebruikersfase. Dit geldt ook voor tijdelijke watergangen die langer dan een jaar aangelegd worden. De kleilaag moet minimaal 1,00 meter dik zijn. Toe te passen klei moet voldoen aan:
- Besluit Bodemkwaliteit.
  - Soortelijk gewicht van de klei gelijk of groter dan in evenwichtsberekening vastgesteld. Als dit niet het geval is dient de evenwichtsberekening en de toegepaste kleidikte te worden aangepast.
  - Lutumgehalte klei tussen 25% en 37%.
  - Klei mag geen zichtbare plantendelen bevatten.
  - Voorafgaand aan het winnen van de gebiedseigen klei dient het waterschap geïnformeerd te worden.
  - Een uitzondering op de voornoemde klei dikte is als met een opbarst-berekening kan worden aangetoond dat er geen risico op opbarsting/ wegzijging/ kwel of stabiliteit bestaat.

- Het voorkomen van opbarsten dient te worden aangetoond met een opbarst berekening (eurocode 7) uitgaande van de Maatgevende Hoogste Grondwaterstand (MHG) ter plaatse.
- De MHG is gemiddelde grondwaterstand + 2 \* standaard deviatie: 97,7 % van de tijd overschrijding, met een herhalingsperiode van eens in de ongeveer 7 jaar (zie ook [REDACTED])

- 2.5 Indien sprake is van opbarsten van waterbodems of vervorming van het profiel van de watergang moeten de aanwijzingen van de toezichthouder worden opgevolgd.
- 2.6 Als ter plaatse van een te (ver)graven water kabels en/of leidingen aanwezig zijn, moeten deze voorafgaand aan het (ver)graven van het water minimaal 1,00 meter uit het te realiseren profiel (bodem en taluds) van het te (ver)graven water worden gelegd.
- 2.7 Het nieuwe of te verbreden wateren moeten op een deugdelijke wijze worden aangesloten op het oppervlaktewatersysteem.
- 2.8 De vergunninghouder is verplicht tot aan de oplevering het nieuwe of te verbreden water in goede staat te onderhouden en eventueel opkomende houtige gewassen tijdig te verwijderen.

#### **Het aanbrengen van voorbelasting nabij wateren**

- 2.9 De uitgangspunten en randvoorwaarden en ook de controle op opbarsting dienen te worden opgevolgd als verwoord in de bij dit besluit behorende documenten.
- 2.10 Als zich opbarstingen en/of vervormingen van het profiel van wateren voordoen dient dit te worden gemeld bij de toezichthouder. Zijn aanwijzingen dienen te worden opgevolgd.

#### **Het dempen van wateren**

- 2.11 Alvorens de watergang te dempen dient de baggerspecie te worden verwijderd.
- 2.12 Eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het te dempen water moeten zodanig worden aangepast dat deze hun functie volledig behouden.
- 2.13 Als blijkt dat na uitvoering van de demping er ter plaatse wateroverlast ontstaat (bijvoorbeeld als gevolg van kwelwater), dient vergunninghouder in overleg met de toezichthouder passende maatregelen te nemen.
- 2.14 Dempingen welke aansluiten op bestaande wateren dienen te zijn voorzien van een beschoeiing met de bovenzijde op zomerpeil.

#### **Het aanbrengen van 1 definitieve en 2 tijdelijke duikers**

- 2.15 De duikers moeten zijn samengesteld uit betonnen buizen van het type MS of gelijkwaardig materiaal en moet daarnaast voldoen aan de NEN 7126 en van kwaliteit I zijn.
- 2.16 De duikerbuizen moeten in een rechte lijn in het midden van het water (de watergang) worden gelegd en waterdicht op elkaar worden aangesloten.

- 2.17 De duikers dienen te worden aangelegd op een verdicht zandbed met dikte van minimaal 0.60 meter.
- 2.18 Te leggen duikerbuizen mogen niet uitsteken in andere wateren. Duikers die (schuin)haaks op een ander water uitkomen, moeten met het talud mee worden afgeschuind. Hierbij mag als laatste element geen (inge)korte duikerbuis worden gebruikt.
- 2.19 Duikers welke (schuin)haaks op een ander water uitkomen dienen te zijn voorzien van een perkoenpaal ter markering van de ligging van de duiker.
- 2.20 De vergunninghouder is verplicht de duikers én het water over een lengte van 1,00 meter aan weerszijden van de duiker, in goede staat te onderhouden en schoon te houden. Dit betekent in ieder geval dat eventueel aanwezige baggerspecie en/of begroeiing regelmatig moet worden verwijderd en dat beschadigingen en/of verzakkingen van de duiker met bijbehorende werken én van het talud direct moeten worden hersteld. Ook moet begroeiing rond de duiker en obstakels in het water en/of duikerbuizen die de berging, doorstroming en/of doorvaart kunnen belemmeren, door vergunninghouder worden verwijderd. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten worden opgevolgd.
- 2.21 De tijdelijke duikers dienen op het moment dat de beoogde functie is vervuld volledig te worden verwijderd, het profiel van de watergang dient (voor de definitieve watergang) overeen te komen met het profiel van betreffende watergang.

#### **Het tijdelijk plaatsen van een grondkering/damwand**

- 2.22 Ten behoeve van (toekomstige) aanleg van een brugfundatie in de beschermingszone van een primaire watergang te plaatsen grondkering dient te worden uitgevoerd in overeenstemming met de profielen en ligging zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende documenten en tekeningen.
- 2.23 De aan te brengen (tijdelijke) grondkering dient volledig te worden weggenomen na de aanleg van de fundaties.
- 2.24 Het profiel van het water dient daarna te worden hersteld in overeenstemming met het later te verlenen besluit aanleg brug.



## Deel 2 Aanvraag en overwegingen

### Aanleiding

De aanvraag is gedaan in verband met het voorbelasten van de aanleg van een nieuwe ontsluiting van rijksweg A27 naar gebied Groote Haar Goinchem en het maken van benodigde ruimte voor de plaatsing van een tijdelijke fietsbrug.

### Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het volgende:

Verbreding A27; aanpassen van waterhuishouding ten behoeve van aanleg voorbelasting en tijdelijke fietsbrug ter plaatse van Groeneweg te Hoogblokland.

### Procedure

De aanvraag is ontvangen op 3 maart 2025 en geregistreerd onder nummer 208011.

De [REDACTED] heeft op 20 december 2018 het Tracébesluit voor de wijziging van de A27 tussen de aansluiting Houten en het knooppunt Hooipolder vastgesteld. Het uitvoeren van diverse werkzaamheden (waaronder tijdelijke) langs de A27 ter hoogte hm 38,4-38,9 nabij Groeneweg te Hoogblokland maakt hier onderdeel van uit.

Daarnaast behoren een deel van de in dit besluit omschreven werken toe aan de nieuwe ontsluiting Groote Haar Gorinchem.

### Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

### Overwegingen

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregels 5.1 Werkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam, 5.5 Het plaatsen van objecten in en langs een oppervlaktewaterlichaam, 5.6 Het plaatsen van een dam met duiker in een oppervlaktewaterlichaam en, 5.14 Het (ver)graven van een (nieuw) oppervlaktewaterlichaam aan beleidsregel 5.16. Afvoeren van hemelwater vanaf (nieuw) verhard oppervlak.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan alle toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

### Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.



## Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

### Bezwaar

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje "Regelen en aanvragen".

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

### Aandachtspunten

1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of Waterschap Rivierenland ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
3. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.