

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-25-126344/D-25-147582



1 Procedure

Datum vergunning: 20 maart 2025
Datum aanvraag: 10 maart 2025
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: Nee
Procedure opgeschort: Nee
Aanvrager: Gemeente Den Haag - Stadsdeelkantoor Centrum, Spui 70, 2511 BT 's-Gravenhage
Locatie activiteit: Fijnjekade 173, 2531 DS 's-Gravenhage
Projectnaam: Drijvende natuurvriendelijke oevers en eilanden Laakhaven

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

In deze vergunning worden specifieke begrippen genoemd welke betrekking hebben op het waterbeheer. Om de leesbaarheid van deze omgevingsvergunning te vergroten zijn deze begrippen in de toelichting nader uitgelegd.

In 2018 is een proef begonnen met het aanleggen van een viertal drijvende eilanden, waarvan twee waren ingericht als natuurvriendelijke oevers en twee als natuurvriendelijk eiland. De proef diende om te bepalen welke constructies het beste werkte en hoe de eilanden zouden bijdragen aan het versterken van de ecologie. Hierbij zijn twee eilanden geplaatst door de gemeente Den Haag en de andere twee eilanden door het Hoogheemraadschap van Delfland.

De eilanden welke waren geplaatst door Hoogheemraadschap van Delfland zijn dusdanig in verval geraakt dat deze dreigden te zinken. Hierop is besloten deze eilanden te verwijderen uit de watergang.

Op verzoek van de buurtbewoners heeft de gemeente Den Haag besloten om de eerder verwijderde eilanden terug te plaatsen. Hierbij wordt hetzelfde type geplaatst zoals de twee eilanden die nu nog in de watergang aanwezig zijn. Ook de twee al aanwezige eilanden blijven nu definitief aanwezig, waarmee het totaal aantal eilanden weer op vier komt (twee losstaande drijvende eilanden en twee drijvende oever). Hiervan zijn twee vrij liggende eilanden en twee zijn ingericht als natuurvriendelijke oever.

De eerder verleende watervergunning uit 2018 (2018-013420/D2018-07-002608) ging uit van het tijdelijk aanwezig zijn van de eilanden, echter nu is gebleken dat de drijvende eilanden een toevoeging zijn voor het watersysteem en de openbare ruimte is besloten deze permanent hier aanwezig te laten zijn.

Voor het plaatsen van de eilanden worden activiteiten uitgevoerd. Deze activiteiten vinden plaats in een beperkingengebied zoals aangewezen in de Waterschapsverordening Delfland, namelijk de primaire boezemwatergang de Laakhaven. Het houden van drijvende eilanden in dit beperkingengebied is vergunningplichtig. Om deze activiteiten op de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een verwaarloosbaar en aanvaardbaar effect hebben op deze leefomgeving, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

In deze aanvraag gaat het om de volgende afzonderlijke wateractiviteiten:

- Het aanleggen van een tweetal drijvende eilanden (NEZ) in de primaire boezemwatergang De Laakhaven. Hiervan wordt één eiland afgewerkt als natuurvriendelijke oever en één eiland als natuurvriendelijk eiland;

- Het permanent hebben van een viertal eilanden (NEZ) in de primaire boezemwatergang De Laakhaven. Twee eilanden betreffen natuurvriendelijke oevers en twee eilanden betreffen natuurvriendelijke eilanden. Alle eilanden worden ingedeeld in klasse 2, zoals verwoord in de Beleidsregel natte ecologische zones.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Waterbeheerprogramma 2022-2027;
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023);
- Beleidsnota Drijvende Objecten (2012);
- Beleidsregel Natte Ecologische Zones (2024).

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedsactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de invulling de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

3.3.1 Beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken

Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedsactiviteit in, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen:

- a) dat het blijven voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarden die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd.
- b) dat het in de toekomst laten voldoen aan de omgevingswaarde die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd als het oppervlaktewaterlichaam nog niet voldoet aan de daarvoor geldende omgevingswaarden.
- d) dat het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.

2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:
- a) dat de kans op overstroming vanuit een oppervlaktewaterlichaam niet toeneemt.
 - b) het in stand houden van het bergend en het aan- en afvoerend vermogen.
 - d) de normen met betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit voor oppervlaktewaterlichamen die geen KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn.
 - e) de migratie van vissen.
 - f) dat de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring niet onevenredig toenemen.

3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid en waterkwantiteit. Voor de ecologie kan zelfs gesteld worden dat de activiteiten een positief effect hebben, wat ook de waterkwaliteit ten goede zal komen. Hieronder wordt beschreven hoe er aan de relevante toetsingscriteria wordt voldaan.

In 2018 zijn de drijvende eilanden als proef aangelegd in de primaire boezemwatergang de Laakhaven. Doel van deze proef was te kijken in hoeverre de natuur op de eilanden zich zou kunnen ontwikkelen en hoe de twee soorten eilanden zich zouden houden in de tijd.

De locatie waar de eilanden zijn gelegen is een doodlopende aftakking van de Laakhaven. De aftakking kenmerkt zich door kademuren en veel verharding en bebouwing rondom de watergang. Hierdoor is er in deze situatie weinig ruimte voor de ecologie, vandaar dat met de proef in 2018 is gekeken of middels deze constructies de ecologische waarden in dit deel van de Laakhaven kon worden verbeterd.

De twee eilanden die door het Hoogheemraadschap van Delfland zijn geplaatst, zijn helaas niet duurzaam gebleken. Nadat de eilanden deels waren gezonken, is besloten deze eilanden te verwijderen. De eilanden die door de gemeente Den Haag zijn geplaatst zijn nog op de locatie aanwezig en in goede staat. Deze eilanden zijn vervaardigd van HDPE drijvers met daarop een substraat van kokosmatten. De verwijderde eilanden worden vervangen door het type waarvan is bewezen dat deze goed functioneren op deze locatie. Het gaat hierbij om het type van Biomatrix. Elk eiland heeft een afmeting van circa 50 m², waarbij het totale oppervlak dus op 200 m² komt.

Uit het rapport "Monitoring ecologische ontwikkeling Laakhaven" blijkt dat de eilanden een zeer positief effect hebben op de ecologie ter plaatse van deze doodlopende tak van De Laakhaven. Aangetoond is dat zowel op als onderwater de drijvende eilanden van grote toegevoegde waarde zijn. Hierbij is ook gekeken naar vergelijkbare situaties in de directe omgeving, maar zonder drijvende eilanden. Het verschil is groot, waarbij de eilanden een zeer duidelijk sterkere biodiversiteit laten zien. Ook is aangetoond dat op met name de drijvende eilanden in het midden van de watergang zich filterende organismen hechten, wat de waterkwaliteit ten goede komt. De drijvende oevers laten dan weer juist een grote rijkdom aan macrofaunagroepen zien. Daarnaast hebben buurtbewoners de wens uitgesproken om de twee weggehaalde eilanden weer te laten terugkomen, omdat de eilanden ook voor een vergroening van de leefomgeving zorgen.

Uit het onderzoek is ook gebleken dat onder de drijvende eilanden geen sprake is van ophoping van (organisch) materiaal op de waterbodem. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat het onderhoud en de kosten hiervan niet zullen toenemen. De drijvende eilanden zijn dusdanig geconstrueerd dat de ecologie op de eilanden en onder de eilanden zich kan ontwikkelen. Om planten de kans te geven is er een substraat van kokosmatten aangebracht. Alles is stevig bevestigd en hierdoor is er geen kans op losraken van (delen) van de eilanden. Ook zijn de eilanden gemaakt van

materialen welke niet kunnen uitloggen naar het oppervlaktewater, zodat ook de chemische waterkwaliteit niet wordt aangetast.

De aftakking van de Laakhaven betreft primair boezemwater, maar heeft naast de afvoer van water uit enkele hemelwateraansluitingen geen doorstroomfunctie binnen het boezemstelsel. De drijvende eilanden vormen dus geen beperking voor de doorstroming binnen het boezemstelsel. Ook liggen de eilanden verankerd en kunnen niet wegdrijven. Wel kunnen de eilanden meebewegen met peilvariaties, waardoor het bergend vermogen geborgd blijft.

De eilanden worden beplant, hierbij wordt rekening gehouden dat er enkel inheemse planten worden toegepast. Het gebruik van niet inheemse of veredelde soorten is niet toegestaan. In overleg met de gemeente Den Haag is besloten de plantensoorten *Carex muskingumensis* en *Acorus Calamus* van de plantenlijst te halen, zodat enkel inheemse soorten zullen worden geplant.

Gezien het bovenstaande is er geen bezwaar tegen het terugplaatsen van twee drijvende eilanden en het permanent laten liggen van in totaal een viertal drijvende eilanden in aftakking van de Laakhaven. De drijvende eilanden worden geclassificeerd als een NEZ klasse 2, de reden hiervoor is dat deze eilanden nog steeds vrij experimenteel zijn. Mocht er in de toekomst blijken dat de eilanden een negatieve invloed hebben of niet te werken zoals verwacht, dan kunnen deze eilanden worden verwijderd zonder compensatie van het ecologisch areaal.

Het aspect waterveiligheid is niet meegewogen aangezien dit op deze locatie niet van toepassing is doordat er geen waterkering is betrokken bij de werkzaamheden.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

3.5 Onderhoud

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken.

3.6 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

In dit specifieke geval betekent dit dat de gemeente Den Haag verantwoordelijk is voor het onderhoud en het in drijvende staat houden van de drijvende eilanden. Conform de legger is Hoogheemraadschap van Delfland verantwoordelijk voor het gewoon en buitengewoon onderhoud van de watergang en dit betekent dat als onderhoud noodzakelijk is, de vergunninghouder van de drijvende eilanden deze mogelijk tijdelijk zal moeten verplaatsen.

3.7 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.8 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet worden verminderd.

4.2.2 Drijvende eilanden ingericht als natte ecologische zone

1. De natte ecologische zone (NEZ) moet aan de volgende criteria voldoen:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Klasse *	2 zonder wateropgave
Type NEZ	Drijvende eilanden
Subtype NEZ	Drijvend eiland (2x) en drijvende oever (2x)
Breedte eiland, gemeten vanuit doorgaande oeverlijn	Conform de bij deze vergunning behorende tekeningen
Lengte eiland, gemeten langs de watergang	Conform de bij deze vergunning behorende tekeningen
Maximale diepgang constructie	Ten hoogste 50 cm
Taludhelling: nat/droog	n.v.t.
Leggerdiepte watergang	2,80 m is NAP -3,23 m
Schouwpeil	NAP -0,43 m

Klasse *: conform de Beleidsregel natte ecologische zones (23 januari 2024)

2. Er mag geen gebruik gemaakt worden van materialen die het oppervlaktewaterlichaam kunnen verontreinigen.
3. Er mag alleen gebruik gemaakt worden van inheems plantmateriaal.
4. De NEZ moet worden onderhouden met het oog op behoud van de ecologische functie en met voorkoming van hinder voor andere waterstaatswerken.
5. De NEZ mag niet komen te verlanden.
6. Verwijdering van de NEZ dient te voldoen aan de toetsingscriteria zoals opgenomen in de Beleidsregel NEZ onder Hoofdstuk 4. "Toetsingscriteria verwijderen NEZ". Om de NEZ te verwijderen dient een aanvraag voor vergunning te worden ingediend.
7. De drijvende eilanden moeten in drijvende staat worden gehouden en vrij kunnen meebewegen met peilvariaties van het oppervlaktewaterlichaam.
8. De drijvende eilanden moeten op een dusdanige manier aan de kademuur en/of waterbodem worden bevestigd zodat deze niet kunnen losraken. Ook de eilanden zelf moeten dusdanig worden opgebouwd zodat er geen delen van los kunnen komen van de eilanden gedurende de levensduur van deze eilanden.
9. De drijvende eilanden moeten op een eenvoudige manier (tijdelijk) verwijderd kunnen worden.
10. Bagger en (drijf)vuil ter plaatse van de drijvende eilanden en in de directe omgeving hiervan moet worden verwijderd.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Gemeente Den Haag - Stadsdeelkantoor Centrum Spui 70, 2511 BT 's-Gravenhage, voor het:
 - Het aanleggen van een tweetal drijvende eilanden (NEZ) in de primaire boezemwatergang De Laakhaven. Hiervan wordt één eiland afgewerkt als natuurvriendelijke oever en één eiland als natuurvriendelijk eiland;
 - Het permanent hebben van een viertal eilanden (NEZ) in de primaire boezemwatergang De Laakhaven. Twee eilanden betreffen natuurvriendelijke oevers en twee eilanden betreffen natuurvriendelijke eilanden. Alle eilanden worden ingedeeld in klasse 2, zoals verwoord in de Beleidsregel natte ecologische zones.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Overzichtstekening met bestandsnaam: Drijvend-Groen-A2 Model (1).pdf Fijnjekade.pdf, ongedateerd;
 - Drawing: Weighted Anchor, Drawing No./Rev: 1100.2, Date: 28 NOV 24;
 - Drawing: Island Anchor Detail, Drawing No./Rev: 1100.2, Date: 17 DEC 24;
 - Drawing: Plan view w/DIMS, Drawing N0/Rev: 1100.2, Date: 13 DEC 24;
 - Prospectus: Den Haag Floating Ecosystems Design Pack 20/07/24, Biomatrix Water.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren. Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.