

# **BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT**

## **Natuurnetwerk Geuldal vernatting bronzone Wolfhaag en Winnebroek**

**Het aanpassen van het primair oppervlaktewater (bronbeek) genaamd 'Zijtak Molenbroekerbeek', het aanpassen van het primair oppervlaktewater genaamd 'Winnebroekerbeek' (bronbeek), en het verwijderen van een duiker, in de Winnebroekerbeek, Gemeente Vaals**

**Zaaknummer: 2024-Z5688**

## Inhoudsopgave

|     |                                       |    |
|-----|---------------------------------------|----|
| 1   | Onderwerp aanvraag.....               | 3  |
| 2   | Conclusie .....                       | 3  |
| 3   | Besluit.....                          | 3  |
| 4   | Ondertekening .....                   | 4  |
| 5   | Locatie .....                         | 5  |
| 6   | Voorschriften.....                    | 7  |
| 6.1 | Algemene voorschriften .....          | 7  |
| 6.2 | Specifieke voorschriften.....         | 9  |
| 7   | Aanvraag.....                         | 10 |
| 7.1 | Samenvatting aanvraag.....            | 10 |
| 7.2 | Vergunningplichtige handelingen ..... | 11 |
| 7.3 | Zorgplicht .....                      | 11 |
| 7.4 | Andere wet- en regelgeving.....       | 13 |
| 8   | Toetsing.....                         | 13 |
| 8.1 | Algemeen .....                        | 13 |
| 8.2 | Overwegingen .....                    | 14 |
| 8.3 | Conclusie toetsing .....              | 16 |
| 9   | Procedure en rechtsbescherming .....  | 17 |
| 9.1 | Procedure.....                        | 17 |
| 9.2 | Rechtsbescherming .....               | 17 |
| 10  | Mededelingen .....                    | 18 |
| 11  | Bijlagen .....                        | 19 |

## BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

### 1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 3 juni 2024 een aanvraag ontvangen van Antegroep, Postbus 24, 8440 AA, Heerenveen, namens Staatsbosbeheer, Postbus 2, 3800AA Amersfoort, om een vergunning als bedoeld in afdeling 4.1 van de Omgevingswet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het aanpassen van het primair oppervlaktewater (bronbeek) genaamd 'Zijtak Molenbroekerbeek', het aanpassen van het primair oppervlaktewater genaamd 'Winnebroekerbeek' (bronbeek), en het verwijderen van een duiker, in de Winnebroekerbeek, Gemeente Vaals, waarvoor krachtens de Omgevingswet en/of de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning is vereist.

De geplande werkzaamheden hebben consequenties voor de legger en de werkingsgebieden van Waterschap Limburg. Voor een juiste bescherming van het watersysteem is het wenselijk de werkingsgebieden aan te passen als gevolg van de geplande werkzaamheden. Het bijbehorende besluit tot wijziging van de omgevingswetlegger wordt separaat verleend onder zaaknummer 2024-Z12800 en voor het besluit voor het wijzigen van de werkingsgebieden wordt eveneens separaat verleend onder zaaknummer 2024-Z12797.

### 2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en paragraaf 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

### 3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Staatsbosbeheer, Postbus 2 3800AA Amersfoort, voor:
  - het gedeeltelijk dempen en aanpassen van het primair oppervlaktewater (bronbeek) genaamd 'Zijtak Molenbroekerbeek', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.80 van paragraaf 2.1.17 'Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater', van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;

- het aanpassen van het primair oppervlaktewater genaamd 'Winnebroekerbeek' (bronbeek), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.80 van paragraaf 2.1.17 '*Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater*', van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg; en
  - het verwijderen van een duiker (ID:13279), in het primair oppervlaktewater genaamd 'Winnebroekerbeek', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.13 van paragraaf 2.1.3 '*Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater*', van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;
- c. de volgende onderdelen van de aanvraag deel uit te laten maken van deze vergunning:
- situatietekening Molenbroekerbeek "Pilot Natuurbeek, 108 NOK Wolfhaag – Geuldal, Bronzone Wolfhaag", d.d. 23-02-2024, ons kenmerknnummer: WLDOC-1663486819-354552, (bijlage 1);
  - situatietekening Winnebroekerbeek "Pilot Natuurbeek, 108 NOK Wolfhaag – Geuldal, Bronzone Winnebroek", d.d. 24-05-2024, ons kenmerknnummer: WLDOC-1663486819-354554, (bijlage 2);
  - Effecten rapportage "Pilot Versterking Natuurnetwerk: Geuldal", 29 februari 2024, ons kenmerk: WLDOC-1663486819-354560, (bijlage 3).

#### 4 Ondertekening

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,  
namens deze,

w.g.

C.H. de Wilde  
Afdelingshoofd Vergunningen, Toezicht en Handhaving

## 5 Locatie

Onderhavige vergunning voorziet aanpassingen aan de bronbeken op twee verschillende locaties in de gemeente Vaals, namelijk: 1. Bronzone Wolfhaag; en 2. Bronzone Winnebroek.

De aanpassingen worden verricht in de onderstaande bronbeken :

1. Zijtak Molenbroekerbeek, Bronzone Wolfhaag; en
2. Winnebroekerbeek, Bronzone Winnebroek.



Figuur: 1

Beide bronbeken 'Zijtak Molenbroekerbeek' en 'Winnebroekerbeek', liggen ter plaatse van de aangevraagde activiteiten in de gemeente Vaals en zijn als primair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Beide oppervlaktewateren hebben een natuurfunctie.



**Bronzone Wolfhaag.**



*Figuur 2*

De geplande aanpassingen Zijtak Molenbroekerbeek liggen om en nabij de RD-coördinaten X:198.055 en Y:307.855. Zie figuur 2. Bronzone Wolfhaag.

**Bronzone Winnebroek**



*Figuur: 3*

De geplande aanpassingen Zijtak Winnebroekerbeek liggen om en nabij de RD-coördinaten X:197.362 en Y:309.029. Zie figuur 3. Bronzone Winnehoek.

## **6 Voorschriften**

### **6.1 Algemene voorschriften**

#### **Voorschrift 1**

*Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning*

1. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

#### **Voorschrift 2**

*Beheer en onderhoud*

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

#### **Voorschrift 3**

*Contactpersoon*

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

#### **Voorschrift 4**

*Start en einde werkzaamheden*

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

2. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).

**Voorschrift 5***Afwijken van de vermelde gegevens*

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

**Voorschrift 6***Uitvoeringsvoorschriften*

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekeningen en het effecten rapport bij dit besluit (zie bijlage 1, 2 en 3).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail ([handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl)) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.
7. Binnen vier weken na voltooiing van de werken moet een ingemeten revisietekening worden verstrekt aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Op de revisietekening moet de ligging van de werken gedetailleerd en op schaal ingetekend zijn. Bedoelde revisietekening maakt deel uit van deze vergunning.
8. De revisietekening dient aangeleverd te worden in RD-coördinaten als autocad of als shapefile. De revisie dient te worden uitgevoerd conform het Objectenhandboek Waterschap Limburg van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (bijlage 4). De gegevens kunnen verstuurd worden naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).



#### **Voorschrift 7**

##### *Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden*

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 – 88 90 100 of via het “Meldpunt Water” 0800-0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar [handhaving@waterschaplimburg.nl](mailto:handhaving@waterschaplimburg.nl).
2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

#### **Voorschrift 8**

##### *Beëindiging gebruik*

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het terrein en het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

## **6.2 Specifieke voorschriften**

#### **Voorschrift 9**

##### *Oppervlaktewater algemeen*

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.

5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
6. Onderhoudsplichtige van de bronbeken Zijtak Molenbroekerbeek en Winnebroekerbeek is de vergunninghouder.

#### **Voorschrift 10**

##### *aanpassen oppervlaktewater*

1. De aanpassingen van de bronbeken moet worden gerealiseerd en behouden worden overeenkomstig de tekeningen bij dit besluit zie bijlage 1 en 2.
2. In het deelgebied Wolfhaag dient de verondiepte beekbodem minimaal 50 cm lager te liggen dan de aangrenzende percelen.
3. De beekbodem dient te worden aangevuld met bestaand aanwezig bodemsubstraat.
4. Voordat met de demping wordt begonnen, moet het te dempen deel volledig worden afgesloten van het aangrenzende oppervlaktewater.
5. Het oppervlaktewater moet eenzijdig stroomafwaarts gedempt worden, zodat de in het water levende organismen kunnen ontsnappen. In dat geval moet de aanwezige bagger eerst worden verwijderd.
6. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

#### **Voorschrift 11**

##### *duikers*

De duiker met ID: 13279 dient in zijn geheel te worden verwijderd en afgevoerd, hiermee komt de onderhoudsplicht te vervallen.

## **7 Aanvraag**

### **7.1 Samenvatting aanvraag**

Staatsbosbeheer is voornemens enkele gebieden geschikt te maken als locatie voor het realiseren van nieuwe, waar mogelijk stikstofgevoelige, natuur in het kader van het landelijke programma Pilot Versterking Natuurnetwerk - Geuldal.

#### Beschrijving van het project

Het plangebied is gelegen ten zuidwesten van Vaals en worden aan de west-, zuid- en oostzijde omringd door het Natura 2000-gebied Geuldal. De twee bronzones Wolfhaag & Winnebroek zijn onderdeel van een groter gebied waarbij op diverse locaties natuurherstelmaatregelen zijn beoogd. Deze bestaan hoofdzakelijk uit plaggen en landschapsherstelmaatregelen.

Deze aanvraag heeft betrekking op de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit voor de beoogde werkzaamheden in de twee bronzones.

#### Bronzones Wolfhaag Winnebroek

De focus in de bronzone ligt op vernatting en ontwikkeling van stikstofgevoelige natuurtypes. De huidige beeklopen zijn ingesleten. Door het verondiepen van de bodem zal het gebied vernatten waardoor een betere uitgangssituatie ontstaat voor de ontwikkeling van de gewenste natuurdoeltypen. Door uitvoering van maatregelen kan dotterbloem-hooiland zich herstellen- en uitbreiden.

### **7.2 Vergunningplichtige handelingen**

Op grond van artikel 5.1 en 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem.

Ingevolge de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het gedeeltelijk dempen en aanpassen van het primair oppervlaktewater (bronbeek) genaamd 'Zijtak Molenbroekerbeek', waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.80 van paragraaf 2.1.17 *'Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater'*, van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg;
- het aanpassen van het primair oppervlaktewater genaamd 'Winnebroekerbeek' (bronbeek), waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.80 van paragraaf 2.1.17 *'Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater'*, van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg; en
- het verwijderen van een duiker (ID:13279), in het primair oppervlaktewater genaamd 'Winnebroekerbeek' (bronbeek) Winnebroekerbeek, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.13 van paragraaf 2.1.3 *'Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater'*, van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

### **7.3 Zorgplicht**

#### Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 1.3 'zorg voor de fysieke leefomgeving' van de Omgevingswet geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in de fysieke leefomgeving. Het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte maken onderdeel uit van deze fysieke leefomgeving. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden. Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht op grond van de Waterschapsverordening.

In aanvulling op de algemene zorgplicht van de Omgevingswet kent de Waterschapsverordening een specifieke zorgplicht (zie artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg).

De initiatiefnemer dient te voorkomen dat er nadelige effecten optreden in het watersysteem, inclusief de bijbehorende zones en gebieden. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:

- a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen of inundaties;
- b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
- c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
- d. belemmering van de inspectie- of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 10.3 van de Omgevingswet, belemmeren;
- e. verslechtering van de chemische en ecologische waterkwaliteit;
- f. negatieve effecten van wegzijging of kwel op de chemische en ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
- g. verzakkingen van de bodem of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen;
- h. belemmering van de vervulling van maatschappelijke functies van het watersysteem; en
- i. verslechtering van de grondwaterkwaliteit.

Per activiteit is uitgewerkt hoe deze specifieke zorgplicht moet worden ingevuld.

De invulling van de zorgplicht voor het gedeeltelijk dempen en aanpassen van het primaire oppervlaktewateren 'Zijtak Molenbroekerbeek' en 'Winnebroekerbeek' is geregeld in artikel 2.79 van paragraaf 2.1.17 Verleggen of aanpassen van een oppervlaktewater van de waterschapsverordening.

De zorgplicht, zoals bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:

- a. schade wordt hersteld die binnen twee jaar na realisering van de verlegging of aanpassing ontstaat aan de oever en het talud van het oppervlaktewater; en
- b. het doelmatig voeren van onderhoud niet wordt belemmerd.

De invulling van de zorgplicht voor het verwijderen van een duiker in het primaire oppervlaktewater 'Winnebroekerbeek' is geregeld in artikel 2.12 van paragraaf 2.1.3 duikers en overkluizingen in een oppervlaktewater, van de waterschapsverordening.

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:

- a. de duiker of overkluizing de doorstroming van het oppervlaktewater niet stremt of belemmert;
- b. de duiker of overkluizing doelmatig functioneert en in goede staat van onderhoud verkeert; en
- c. de duiker of overkluizing zo wordt aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplichten worden voldaan.

#### **7.4 Andere wet- en regelgeving**

Voor het graven in de beekbodem en het verwijderen van een duiker geldt een informatieplicht op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal);

### **8 Toetsing**

#### **8.1 Algemeen**

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
- b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.6 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
- b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
- c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
- d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
- e. de taakuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewateren voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewater, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;
- b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;
- c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en
- d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewateren aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.



Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door waterstaatswerken. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

Zowel de Zijtak Molenbroekerbeek als de Winnebroekerbeek heeft een functie natuurbeek. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

## **8.2 Overwegingen**

### Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- De Waterschapsverordening Waterschap Limburg; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

Ook de vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de beoordelingsregels van artikel 2.156 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg (waterkwaliteit).

De vergunningaanvraag is getoetst aan de volgende beleidsregels:

- Beleidsregel 12. Verleggen en aanpassen van een primair en secundair oppervlaktewater;
- Beleidsregel 4. Aanleggen van een duiker of overkluizing in een primair en secundair oppervlaktewater.

### Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

#### **Bronzone Wolfhaag, Zijtak Molenbroekerbeek**

- *afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;*

De voorgenomen hydrologische maatregelen voor het deelgebied zijn als volgt: 1. een drempel instellen bij bestaande greppel aan oostzijde (twee “bakken” met water); 2. de greppel haaks op helling dempen; 3. de Molenbroekerbeek verondiepen. Deze maatregelen zullen zorgen dat het gebied langer water vast zal houden waardoor de bergingscapaciteit zal toenemen. Dit geldt echter niet voor de Zijtak Molenbroekerbeek. Deze heeft geen bergende functie.

- *afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;*

De verondieping van de Molenbroekerbeek heeft voornamelijk effect op de direct aanliggende gronden. De huidige bodemhoogte van de beek is echter al gering en het is van belang dat bij extreme neerslaghoeveelheden water dat niet kan infiltreren voldoende afgevoerd kan worden. De boveninsteek van de beek ligt echter overal meer dan twee meter lager dan het vloerpeil van de huizen, eventuele overlast vindt alleen plaats op de iets lager gelegen erven van de meest benedenstrooms gelegen huizen. Dit zijn locaties die in de huidige situatie van nature ook erg nat zijn. De vloerpeilen van de huizen liggen echter ruim hoog genoeg om overlast te voorkomen. In het verleden zijn mitigerende maatregelen getroffen om het wateroverlast te reduceren. Er zijn drains aangelegd die via een duiker het perceel ontwateren. Hierdoor zal het effect van de maatregelen niet significant negatief zijn. Ten aanzien van het verondiepen van de beek zijn in deze vergunning nadere voorschriften gesteld.

- *negatief effect op waterkwaliteit;*

Ten aanzien van de te gebruiken grond voor de demping en verondiepingen zijn er eisen gesteld, zie paragraaf 7.4. Er wordt daarmee geen negatief effect op de waterkwaliteit verwacht.

- *negatief effect op ecologie;*

De aanpassingen worden uitgevoerd om meer natuurwaarde te realiseren in het gebied en zullen dus een positief effect hebben op de ecologie rondom het beekstelsel.

- *negatief effect op grondwaterregime;*

Het dempen van de zuidelijke greppel zorgt voor iets hogere grondwaterstanden in het interessegebied, maar ook hier zijn deze effecten door de geohydrologische situatie minimaal. Door de geringe bodemdikte en de aanwezigheid van löss en veen zijn de grondwaterstromen zeer beperkt. De greppels hebben dus geen effect op de grondwaterstanden in de naastgelegen percelen. Ten aanzien van het verondiepen van de beekbodem zijn nadere voorschriften gesteld om voldoende drooglegging op nabij gelegen percelen te behouden.

#### **Bronzone Winnehoek, Winnerbroekerbeek**

- *afname bergingscapaciteit oppervlaktewater;*

De aanwezige lössgronden werken hydrologisch gezien als gronden waarin water langzaam kan infiltreren, maar die vervolgens het water ook goed vast kunnen houden. Bij hevige neerslag slaat de

bodem door het langzame infiltratievermogen snel dicht waardoor oppervlakkige afstroming plaatsvindt. De structuur van de bodem zorgt er vervolgens voor dat dit water goed wordt vastgehouden. Hierdoor is het effect op de bergingscapaciteit positief. Dit geldt echter niet voor de Zijtak Winnebroekerbeek. Deze heeft geen bergende functie.

- *afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;*

De maatregelen zullen de afvoer van water vertragen. Dit is gewenst om de natuurdoelstellingen te behalen. De effecten van de maatregelen in deelgebied Winnerbroek hebben voornamelijk een lokaal effect. Door geringe grondwaterstroming en hoge maaiveldhoogteverschillen zijn de hydrologische effecten op naastgelegen percelen nauwelijks tot niet aanwezig.

- *negatief effect op waterkwaliteit;*

Ten aanzien van de te gebruiken grond voor de demping en verondiepingen zijn er eisen gesteld, zie paragraaf 7.4. Er wordt daarmee geen negatief effect op de waterkwaliteit verwacht.

- *negatief effect op ecologie;*

De aanpassingen worden uitgevoerd om meer natuurwaarde te realiseren in het gebied en zullen dus een positief effect op de hebben op de ecologie rondom het beekstelsysteem.

- *negatief effect op grondwaterregime;*

De aanwezige lössgronden werken hydrologisch gezien als gronden waarin water langzaam kan infiltreren, maar die vervolgens het water ook goed vast kunnen houden. Bij minder extreme neerslag infiltreert water wel in de lössbodem. De structuur zorgt er vervolgens voor dat dit water goed wordt vastgehouden en dat grondwaterstroming uiterst langzaam verloopt. Hierdoor is het effect van drainage op een lössbodem dan ook klein, zoals ook zichtbaar is bij de laaggelegen percelen van het Winnebroek. Grondwaterstanden zijn al hoog, de aangelegde drainage zorgt voor weinig meer ontwaterend vermogen. Door het dempen van de gegraven beeklopen en het verondiepen van de originele beekloop (terugdraaien erosie) stijgen de grondwaterstanden direct ernaast mee omhoog. Dat gebied is op dit moment al relatief nat. Door de geringe grondwaterstromingen en de grote maaiveldhoogteverschillen zijn de effecten naar naastgelegen percelen nauwelijks tot niet aanwezig.

### 8.3 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## **9 Procedure en rechtsbescherming**

### **9.1 Procedure**

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 3 juni 2024 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2024-Z5688.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

#### Wijziging werkingsgebieden en aanpassen Omgevingswetlegger en onderhoudslegger

In hoofdstuk 1 is aangegeven dat de geplande werkzaamheden consequenties hebben voor de Omgevingswetlegger van Waterschap Limburg en de werkingsgebieden van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg. Naar aanleiding van dit besluit moet ook de Onderhoudslegger Waterschap Limburg worden aangepast. Deze worden aangepast via aparte besluiten. Deze besluitvormingen lopen niet gelijktijdig met de besluitvorming van deze vergunning voor een wateractiviteit.

### **9.2 Rechtsbescherming**

#### Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat tenminste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar [vergunningen@waterschaplimburg.nl](mailto:vergunningen@waterschaplimburg.nl).

## 10 Mededelingen

### *Voorkomen van schade*

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

### *Waterstaatkundig belang*

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

### *Overige beperkingen*

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

### *Adreswijziging en rechtsopvolging*

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

*Afschrift*

Een afschrift van dit besluit is verzonden aan:

- Antegroep, Postbus 24, 8440 AA, Heerenveen.

**11 Bijlagen**

Bijlagen behorende bij vergunning met kenmerk 2024-Z5688:

1. situatietekening Molenbroekerbeek "Pilot Natuurbeek, 108 NOK Wolfhaag – Geuldal, Bronzone Wolfhaag", d.d. 23-02-2024, ons kenmerknummer: WLDOC-1663486819-354552;
2. situatietekening Winnebroekerbeek "Pilot Natuurbeek, 108 NOK Wolfhaag – Geuldal, Bronzone Winnebroek", d.d. 24-05-2024, ons kenmerknummer: WLDOC-1663486819-354554.
3. effecten rapportage "Pilot Versterking Natuurnetwerk: Geuldal", 29 februari 2024, ons kenmerk: WLDOC-1663486819-354560;
4. het Objectenhandboek Waterschap Limburg, versie december 2016.