

Nummer: 884024

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta 2024' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta 2024';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 21 januari 2025, ingekomen op 21 januari 2025 geregistreerd onder zaaknummer 0652869472.

Van: Waterschap Brabantse Delta
Bouvignelaan 5
4836 AA te Breda

Gelet op: - de Omgevingswet;
- de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet.
- de Onderhoudsverordening Waterschap Brabantse Delta

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van waterhuishoudkundige werkzaamheden bestaande uit het: op vijf locaties plaatsen van stuwen in categorie A-waterlopen in Wouw en Rucphen ten behoeve van verdrogingsbestrijding.
2. De plaatsing van de vijf stuwen in het stroomgebied van het vrij afwaterende deel van het beheergebied maakt onderdeel uit van de jaarlijkse tranche van extra stuwen die het waterschap plaatst voor verdrogingsbestrijding binnen het programma "Stuwen tegen Droogte".

Participatie

3. De aanvrager heeft aangegeven dat het initiatief bij de voorbereiding van de aanvraag/werkzaamheden is afgestemd met de (directe) omgeving. Deze afstemming heeft plaatsgevonden in de vorm van gesprekken met belanghebbende perceel-eigenaren. Hiervan is een overzicht bijgevoegd bij de aanvraag.
4. De percelen waarop de aanvraag betrekking heeft zijn deels in eigendom van de aanvrager. De eigenaar van de overige percelen hebben schriftelijk bevestigd akkoord te zijn met de aanvraag en geen bezwaar te hebben tegen de voorgenomen plannen op hun ondergrond.

Wetgeving

5. Volgens artikel 2.2, lid 1 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning in een a-water, in de daarbij behorende beschermingszone en in een b-water:
 - handelingen te verrichten;
 - werken te behouden; of
 - vaste substanties of voorwerpen te laten staan, liggen of drijven.
6. Volgens artikel 2.2, lid 4 van de waterschapsverordening is het verboden om zonder omgevingsvergunning een oppervlaktewaterlichaam of ondersteunend kunstwerk aan te leggen.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

7. In artikel 1.3 van de Omgevingswet zijn de maatschappelijke doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn met betrekking tot de fysieke leefomgeving:
8. In artikel 4.23 van de Omgevingswet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - a. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste,
 - b. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen,
 - c. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen,
 - d. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.
9. Tevens stelt artikel 4.23 van de Omgevingswet dat de regels over lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringstechnisch werk er in ieder geval toe strekken dat:

Waterschap Brabantse Delta

Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00 F 076 564 10 11

E info@brabantsedelta.nl I www.brabantsedelta.nl K.v.K.nr: 51 181 584

IBAN NL88 NWAB 0636 7592 02 BIC NWABNL2GXXX BTW.nr: NL812566762B01

- a. alle passende preventieve maatregelen tegen verontreiniging worden getroffen,
 - b. de beste beschikbare technieken worden toegepast,
 - c. geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt.
10. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
 11. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in het Waterbeheerprogramma, in de waterschapsverordening en in de beleidsregels horend bij de waterschapsverordening.
 12. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.
 13. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
 14. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet

15. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 1 en 3 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater omgevingswet.

Peilafwijkingen in een oppervlaktewaterlichaam, waaronder begrepen onderbemalingen

16. Het doel van beleidsregel 1 (peilafwijkingen in een oppervlaktewaterlichaam) is het voorkomen dat het watersysteem dusdanig negatief wordt beïnvloed dat het niet meer optimaal functioneert of dat de vastgelegde gebruiksfunctie (inclusief de ecologische) wordt geschaad. Voor de beschermde gebieden keur wordt een waterhuishoudkundige bescherming voorgestaan gericht op het, bij voorkeur, verbeteren van de condities voor de natuur of op verbetering van de landbouwkundige condities maar minimaal stand-still.

Aanbrengen stuwen in A-waterlopen met peilafwijking tot gevolg

17. Het klimaat is in verandering. Extreme weersomstandigheden zoals droogte, overvloedige neerslag en overstromingen komen steeds vaker voor.
18. Dit plan heeft betrekking op waterhuishoudkundige maatregelen in het stroomgebied van het vrij afwaterende beheergebied van waterschap Brabantse Delta.
19. Hierbij worden in de bovenstroomse delen van A-waterlopen extra stuwen geplaatst om water vast te houden, te laten infiltreren (waarbij de grondwatervoorraad wordt aangevuld) en bij overtollige neerslag het water gedoseerd af te voeren.
20. Waterschap Brabantse Delta is voornemens om vijf stuwen te plaatsen, waarvan enkele stuwen in beschermd gebied Keur en/of in Invloedsgebied Natura2000.
21. De plaatsing van de vijf stuwen maakt onderdeel uit van de jaarlijkse tranche van extra stuwen die het waterschap plaatst voor verdrogingsbestrijding binnen het programma "Stuwen tegen Droogte".
22. Door het water vast te houden kan het water infiltreren in de bodem en komt het niet tot afstroming naar lager gelegen gebied.
23. Daarmee zorgen de stuwen voor het aanvullen van het grondwatersysteem en ontlasten tegelijk lager gelegen gebieden.
24. In het vrij-afwaterende gebied geldt geen peilbesluit en vastgesteld peil.
25. De plaatsing van de stuwen is hydrologisch positief beoordeeld op doelmatigheid en eventuele nadelige effecten op het omliggende gebied.
26. De stuwen hebben een positief hydrologisch effect op de waterhuishouding.
27. De stuwen zijn verstelbaar in hoogte.
28. De hoogte van stuwen wordt alleen door medewerkers van het waterschap bediend.
29. De vijf nieuwe stuwen worden opgenomen in de legger.
30. Het aanbrengen van de vijf stuwen heeft een positief hydrologisch effect op de waterhuishouding.

Werken en objecten in de watergang en beschermingszone

31. Het doel van beleidsregel 3 (werken en objecten in de watergang en beschermingszone) is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van werken en objecten in de watergang en de beschermingszone gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren en dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd.
32. De vijf stuwen belemmeren het onderhoud niet omdat het onderhoud aan de waterlopen ongewijzigd doorgang kan vinden.
33. De stabiliteit van de oever en het talud worden door de aan te brengen stuwen niet aangetast.
34. De voorgenomen maatregelen zijn een verbetering voor de berging van water, de flora en fauna en het beheer en onderhoud van het categorie A oppervlaktewaterlichaam.
35. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan Waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, 4836 AA te Breda en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 2.2 lid 1 en artikel 2.2 lid 4 van de Waterschapsverordening waterschap Brabantse Delta 2024, voor het:

- plaatsen, hebben en onderhouden van vijf stuwen in A-waterlopen (OVK03675, OVK04119, OVK04258, OVK03685, OVK03653) in Wouw en Rucphen ten behoeve van verdrogingsbestrijding;

in de gemeenten Roosendaal en Rucphen, één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekeningen en rapporten met nummers 869472-A, 869472-B1, 869472-B2, 869472-B3, 869472-B4 en 869472-B5.

2. Melding aanvang en einde werkzaamheden

- 2.1. Ten minste vijf werkdagen vóór de start van de uitvoering van het werk/de activiteit wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/startwerkzaamheden.
- 2.2. De werkzaamheden/activiteiten waarvoor vergunning is verleend worden na aanvang van de eerste werkzaamheden/activiteiten in één aaneengesloten periode uitgevoerd, tenzij anders staat vermeld in deze vergunning.
- 2.3. Uiterlijk vijf werkdagen nadat het werk/de activiteit is uitgevoerd wordt het waterschap hiervan op de hoogte gesteld. Hiervoor dient gebruik te worden gemaakt van het webformulier beschikbaar via www.brabantsedelta.nl/eindewerkzaamheden.

3. Toezicht

- 3.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

4. Onderhoud

- 4.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

5. Wijzigingen

- 5.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

6. Calamiteiten

- 6.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 6.2. Bij uitzonderlijke omstandigheden (bijvoorbeeld schaarste of overvloed aan water) waarbij een waterstaatswerk in het ongerede raakt of dreigt te raken, moeten op eerste aanzegging door of namens het dagelijks bestuur de werkzaamheden tijdelijk gestaakt of opgeschort worden en/of kunnen aanvullende maatregelen opgelegd worden om dit te voorkomen.
- 6.3. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

7. As built gegevens

- 7.1. Uiterlijk drie maanden na het gereedkomen van het werk stuurt de vergunninghouder as built gegevens van de realisatie, per post op een digitaal medium of via handhavingkeur@brabantsedelta.nl, aan team toezicht en handhaving omgeving van waterschap Brabantse Delta.
- 7.2. De gegevens moeten voldoen aan het uniform meetbestek en handboek Beheerregister van waterschap Brabantse Delta.
- 7.3. Voor het opvragen van het meetbestek en handboek kunt u contact opnemen met team gegevens via intaketeamda@brabantsedelta.nl of 076 564 10 00.

II Bijzondere voorschriften

8. Aanleggen stuw KST03132 op locatie 1

- 8.1. De stuw KST03132 op locatie 1 wordt in A waterloop OVK03675 aangebracht 6 meter bovenstrooms van duiker KDU07044 op het perceel kadastraal bekend als gemeente Wouw, sectie H, nummer 728, zoals dit perceel staat aangegeven op de bijlage met kenmerk 869472-B1.
- 8.2. De stuw wordt aangebracht conform bijlage 869472-B1:
- De bodem van A-waterloop OVK03675 ligt op de locatie van de aan te brengen stuw op circa NAP +10,40 meter. Het kritisch laagste maaiveld bovenstrooms bedraagt circa NAP +12,00 meter en het landgebruik is daar bosgrond.
 - De stuw in de vorm van een stalen schot met een breedte van circa 4,00 meter en een hoogte van 1,20 meter wordt op een maximale stuwhoogte van NAP + 11,00 meter gezet. In het stalen schot wordt een opening gemaakt van 70 cm breed en 60 cm hoog met een voorziening om schotbalkjes te plaatsen om het vasthouden van water beter te kunnen sturen tot een maximale stuwhoogte van NAP + 11,00 meter.
- 8.3. Ter plaatse van de stuw/bodemval wordt - indien dat noodzakelijk blijkt - een adequate talud- en bodembescherming aangebracht.

9. Aanleggen stuw KST03133 op locatie 2

- 9.1. De stuw KST03133 op locatie 2 wordt in A waterloop OVK04119 aangebracht aan de bovenstroomse zijde van duiker KDU04057 op het perceel kadastraal bekend als gemeente Rucphen, sectie Q, nummer 91, zoals dit perceel staat aangegeven op de bijlage met kenmerk 869472-B2.
- 9.2. De stuw wordt aangebracht conform bijlage 869472-B2:
- De bodem van A-waterloop OVK04119 ligt op de locatie van de aan te brengen stuw op circa NAP + 9,00 meter. Het kritisch laagste maaiveld bovenstrooms bedraagt circa NAP + 10,30 meter en het landgebruik is daar voornamelijk weiland.
 - De stuw in de vorm van een overstortput met een hoogte van circa 1,50 meter en een breedte van 1,00 meter wordt aan de bovenstroomse zijde van duiker KDU04057 aangebracht waarbij de bovenkant van de overstortput gelijk aan (of iets onder) maaiveld zal komen.
 - In de overstortput is een opening aanwezig van 80cm breed en circa 130cm hoog waarin aluminium schotbalkjes worden geplaatst om het vasthouden van water beter te kunnen sturen tot een maximale stuwhoogte van NAP + 9,45 meter.
- 9.3. Ter plaatse van de stuw/bodemval wordt - indien dat noodzakelijk blijkt - een adequate talud- en bodembescherming aangebracht.

10. Aanleggen stuw KST03134 op locatie 3

- 10.1. De stuw KST03134 op locatie 3 wordt in A waterloop OVK04258 aangebracht 8 meter stroomopwaarts van duiker KDU04842 op het perceel kadastraal bekend als gemeente Rucphen, sectie N, nummer 662, zoals dit perceel staat aangegeven op de bijlage met kenmerk 869472-B3.
- 10.2. De stuw wordt aangebracht conform bijlage 869472-B3:
- De bodem van A-waterloop OVK04258 ligt op de locatie van de aan te brengen stuw op circa NAP + 1,80 meter. Het kritisch laagste maaiveld bovenstrooms bedraagt circa NAP + 3,00 meter en het landgebruik is daar voornamelijk akkerbouw.
 - De stuw in de vorm van een traditionele hardhouten damwand met daarin een schotbalk stuw wordt over de gehele breedte van de watergang geplaatst tot circa 0,40 meter buiten de insteek aan beide zijde van de watergang.
 - In de damwand wordt een opening gezaagd van 1,50 m breed vanaf 20cm boven de waterbodem tot aan de bovenkant van de damwand constructie (= gelijk aan maaiveld hoogte) met een voorziening om aluminium schotbalkjes te plaatsen. De schotbalkjes dienen om het vasthouden van het water beter te sturen tot een maximale stuwhoogte van NAP +2.10 meter. Door de opening 1,50cm breed te maken blijft de overstortende straal in het midden van de watergang.
- 10.3. Op de bodem van de watergang en de beide taluds zowel aan de instroomkant als de uitstroomkant zal er een betonnen stortebed gemaakt worden. Dit betonnen stortebed is circa 20cm dik en voorzien van wapening en heeft een lengt van circa 4,00m. Het stortebed voorkomt uitspoeling van het talud en de bodem.

11. Aanleggen stuw KST03135 op locatie 4

- 11.1. De stuw KST03135 op locatie 4 wordt in A waterloop OVK03685 aangebracht 8 meter stroomopwaarts van duiker KDU44973 op de percelen kadastraal bekend als gemeente Wouw, sectie O, nummers 701 en Wouw, sectie O nummer 1068, zoals deze percelen staan aangegeven op de bijlage met kenmerk 869472-B4.
- 11.2. De stuw wordt aangebracht conform bijlage 869472-B4:
- De bodem van A-waterloop OVK03685 ligt op de locatie van de aan te brengen stuw op circa NAP + 8,85 meter. Het kritisch laagste maaiveld bovenstrooms bedraagt circa NAP + 10,00 meter en het landgebruik is daar voornamelijk akkerbouw.

- De stuw in de vorm van een stalen schot met een breedte van 3,00 meter en een hoogte van 1,20 meter wordt middels mobiele graafmachine in de watergang geduwd tot een hoogte bovenkant van NAP + 9,00 meter. Om er voor te zorgen dat de taluds niet wegspoelt wordt de stalen plaat circa 40cm in het talud geduwd en minimaal 40cm in de bodem van de watergang.
 - In de stuw wordt een opening gemaakt van 40cm breed en circa 60cm hoog met een voorziening om aluminium schotbalkjes te kunnen plaatsen waarmee het vasthouden van het water beter gestuurd kan worden tot een maximale stuwhoogte van NAP + 9,00 meter. Door de opening 40cm breed te maken blijft de overstortende straal in het midden van de watergang.
- 11.3. Op de bodem van de watergang zal aan beide zijde van de stuw een betonnen stelconplaat geplaatst worden om uitspoeling van de bodem tegen te gaan.

12. Aanleggen stuw KST03136 op locatie 5

- 12.1. De stuw KST03136 op locatie 5 wordt in A waterloop OVK03653 aangebracht aan de bovenstroomse zijde van duiker KDU44974 op de percelen kadastraal bekend als gemeente Wouw, sectie M, nummers 7, 8 en 477, zoals deze percelen staan aangegeven op de bijlage met kenmerk 869472-B5.
- 12.2. De stuw wordt aangebracht conform bijlage 869472-B5:
- De bodem van A-waterloop OVK03653 ligt op de locatie van de aan te brengen stuw op circa NAP + 9,00 meter. Het kritisch laagste maaiveld bovenstrooms bedraagt circa NAP + 11,20 meter en het landgebruik is daar voornamelijk akkerbouw.
 - De stuw in de vorm van een overstortput met een hoogte van 2,20 meter en een breedte van 1,00 meter wordt aan de bovenstroomse zijde van duiker KDU44974 aangebracht waarbij de bovenkant van de overstortput gelijk aan (of iets onder) maaiveld zal komen.
 - In de overstortput is een opening aanwezig van 80cm breed en circa 200cm hoog waarin aluminium schotbalkjes worden geplaatst om het vasthouden van water beter te kunnen sturen tot een maximale stuwhoogte van NAP + 10,20 meter.
- 12.3. Ter plaatse van de stuw/bodemval wordt - indien dat noodzakelijk blijkt - een adequate talud- en bodembescherming aangebracht.

13. Beheer en onderhoud stuwen

- 13.1. De waterafvoer en ontwatering van de aangrenzende/omliggende percelen moet te allen tijde gewaarborgd blijven. Indien de hiervoor bedoelde waterafvoer en de ontwatering als gevolg van de plaatsing van de stuwen in gevaar komt treft het waterschap nadere maatregelen.
- 13.2. Het bedienen en onderhouden van de stuwen gebeurt door medewerkers van het waterschap of door het waterschap daartoe aangewezen personen.
- 13.3. Het waterschap dient te allen tijde toegang te hebben tot de stuwen om deze te kunnen bedienen.
- 13.4. Indien uit waterstaatkundige overwegingen aanpassingswerken noodzakelijk blijken, worden deze door het waterschap uitgevoerd. Voor aanpassingen is mogelijk een watervergunning nodig.

Breda, 20 maart 2025

Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 5.37 lid 2 van de Omgevingswet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap.

Als gevolg van artikel 5.40 lid 2 sub b van de Omgevingswet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen één jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.