

Status	Zaaknummer	Wijknaam	Locatiecode Burgemeesterswijk	Reactie	Categorie reactie	Locatieplan aangepast	Motivatie projectleiding BAS
Gereed	869490	Burgemeesterswijk	SB1, SB21/30hh	De tuin is te klein om 3 containers in kwijt te kunnen. Er zijn nabij ondergrondse containers om afval in te zamelen. Wij stemmen tegen en willen er geen containers in de tuin. Geschiede heer, mevrouw.	Minicontainers	Nee	Voor de buurt Burgemeesterswijk wordt een maatwerkoplossing toegepast. Bewoners ontvangen één minicontainer voor GFT+E in plaats van drie minicontainers aan huis.
Gereed	833751	Burgemeesterswijk	WL1	Bedankt voor de inzage in de locatieplannen van de ondergrondse containers voor afval in de burgemeesterswijk van Maassluis. Ik heb kennisgenomen van u ontwerp. Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om u te vragen uw besluit van de plaatsing van maar liefst 2 OPK containers op locatie WL1 (Dr. Jan Schoutenlaan/hoek Job van der Zee straat) in heroverweging te nemen. De bestaande OPK containers in de buurt laten zien dat plaatsing van 2 OPK containers op 1 locatie niet passen bij het aanbod van (OPK) afval in de wijk. Plaatsing van 1 OPK en 1 Rest of PMD zou beter passen bij het aanbod van afval op deze locatie. Een reactie op bovenstaande zie ik graag tegemoet.	Capaciteit OC's	Ja	In plaats van 2x ondergrondse containers (OC's) 1x oud papier/karton (OPK) plaatsen we 1x OC OPK en 1x OC Plastic (PMD) volgens de wens van de bewoner.
Gereed	869492	Burgemeesterswijk	SB1, SB21/30hh	Wij willen niet door middel van containers in de achtertuin afval scheiden. Wij doen dit al door meerdere keren per week pmt, glas en papier weg te brengen naar de ondergrondse containers bij de lidl. De tuin is ongeschikt voor 3 containers. Wij weten van de wijk bij de dokter Jan schoutenlaan dat hier besloten is voor alleen een extra kleine gft bak gezien de formaten van de achtertuin en de ondergrondse containers in de buurt. Wij hebben net zulke kleine achtertuin en geen eens een voortuin (wat zij wel hebben!). Wij hopen	Minicontainers	Nee	Voor de buurt Burgemeesterswijk wordt een maatwerkoplossing toegepast. Bewoners ontvangen één minicontainer voor GFT+E in plaats van drie minicontainers aan huis.
Gereed	870350	Burgemeesterswijk	WL27/43hh	Ik wil géén minicontainers in mijn tuin	Minicontainers	Nee	Voor de buurt Burgemeesterswijk wordt een maatwerkoplossing toegepast. Bewoners ontvangen één minicontainer voor GFT+E in plaats van drie minicontainers aan huis.
Gereed	869491	Burgemeesterswijk	SB1, SB21/30hh	De gemeente is voornemens om ons te verplichten 3 containers af te nemen voor in de achtertuin. We hebben geen voortuin waar we de bakken kunnen plaatsen. De achtertuin is 9 meter diep en 5.4 meter breed. In de tuin is ook een schuur van 3 meter bij 2 meter. Naar onze mening is er geen voldoende ruimte in de tuin om deze bakken ook kwijt te kunnen. Na september hebben we een aanbouw en missen we nog eens 1.5 meter bij 5.4 meter achtertuin (dit waren we al voornemens voor het bericht van de containers). Wij zijn voor afvalscheiding en doen dit al. Wij wonen vlakbij de lidl en hier zijn ondergrondse containers. Hier brengen wij onze pmt, papier en glas naar toe. Groen afval hebben we nauwelijks maar als we dit hebben brengen we het naar de groenbak die in de straat staat bij de container voor het restafval.	Minicontainers	Nee	Voor de buurt Burgemeesterswijk wordt een maatwerkoplossing toegepast. Bewoners ontvangen één minicontainer voor GFT+E in plaats van drie minicontainers aan huis.
Gereed	870416	Burgemeesterswijk	WH20/38hh	Er zijn twee ondergrondse glasbakken-containers gepland dicht bij elkaar. Op positie WH20/38hh staat deze te dicht op de rijbaan-fietspad. Positie bij flats aan de overzijde is beter. Glascontainer positie WJ58/80hh voldoet voldoende voor de laagbouw/flats ter plaatse. Vrijgekomen containerplek indien mogelijk als restafval handhaven. Op de Johannes Peterselaan/Merellaan waait het zeer frequent erg hard. Gelegde GFT containers zullen wegwaaien (zelfs een tuinstoel uit flat in voortuin gehad) Graag hiermee rekening houden met de aanbiedplaats voor de GFT containers. Succes met het project verder.	Locatieplan en minicontainers	Nee	Op de locatie WH20 staan nu 2x ondergrondse containers (OC's) voor restafval. Deze worden vervangen naar 1x nieuwe OC voor restafval en 1x nieuwe OC voor PMD. De plaatsing van de OC voor glas vervalt. De aanbiedplaats(en) voor de minicontainers worden later dit jaar bepaald. Hierin wordt rekening gehouden met diverse factoren zoals bijvoorbeeld de windval.
Gereed	831507	Burgemeesterswijk	WJ20, WJ24/ 83hh, WJ34, WJ42, WJ48	Alles eerst: mooie vooruitgang! 1. Wij scheiden al jaren ons afval, daarbij is restafval ons grootste aandeel en vervolgens PMD. Nu zie ik dat bij ons in de wijk een merendeel aan PMD afvalcontainers is gepland. 2. Ook lees ik dat de laagbouw (Willem Weltevredelaan en Nicolaas van t Wouthof) ook gebruik gaat maken van de restafval containers. Terwijl PMD, GFT en papier eigen afvalbakken worden voor de laagbouw. 3. Mijn verwachting is dat helaas niet iedereen het afval gaat scheiden. Helaas wordt de GFT-bak nu ook al vaak gebruikt voor afval dat niet in de restafvalcontainers past. Er ligt in elk geval zelden echt GFT afval in. Om deze drie redenen verwacht ik dat er een groot te kort aan ruimte zal zijn voor het restafval. Mijn voorstel is om aan de Arie Boomanstraat (WJ34) een PMD-container te vervangen voor restafval. Of, laat locaties WJ42 of WJ24 niet vervallen en behoudt daar de restafvalcontainers.	Locatieplan	Nee	Er blijven 5 ondergrondse containers (OC's) voor restafval in de straat aanwezig. Dit biedt meer dan voldoende ruimte voor de hoeveelheid huishoudens die hiervan gebruik maken. En voor de door deze huishoudens aan te bieden hoeveelheid restafval.
Gereed	870282	Burgemeesterswijk	SZ304/ 26hh	Op de hoek Dr. Jan Schoutenlaan Willem Weltevredelaan, staan nu rest containers. Deze worden weg gehaald. Idee om hier een rest&PMD te plaatsen. OPK container is ver weg. De tuinen zijn ontworpen op een wijk met ondergrondse containers. Kans beslaat op containers in de openbare ruimte, geen plek in tuin.	Capaciteit OC's	Ja	In plaats van 2x verwijderde bestaande ondergrondse container (OC) restafval, wordt er 1x OC restafval vervangen naar 1x nieuwe OC restafval en 1x OC restafval vervangen naar 1x nieuwe OC PMD volgens de wens van de bewoner.
Gereed	831573	Burgemeesterswijk	SZ304/ 26hh	waarom worden de containers waar nu een V bij staat niet vervangen voor een rest, pmd en evt een gft container erbij? ja we krijgen minicontainers maar vele mensen maken gebruik van deze containers ook de mensen aan de overzijde van de straat. Met regelmaat zitten de containers nu al vol, waarom zou je iets dat al bestaat opheffen? is het niet goedkoper om in het bestaande "gat" gewoon een container op pas te plaatsen?	Locatieplan	Ja	In plaats van 2x verwijderde bestaande ondergrondse container (OC) restafval, wordt er 1x OC restafval vervangen naar 1x nieuwe OC restafval en 1x OC restafval vervangen naar 1x nieuwe OC PMD volgens de wens van de bewoner.
Gereed	833026	Burgemeesterswijk	HP16/29hh	Kunnen jullie deze niet laten vervallen. De afstand naar de bakken worden hierdoor groter. Eventueel zou er ook ondergrondse rest en groencontainer kunnen komen om groen afval beter kwijt te kunnen.	Locatieplan	Ja	Deze locatie blijft bestaan. De 2 bestaande ondergrondse containers (OC's) worden vervangen. 1x OC voor restafval wordt 1x nieuwe OC restafval en 1x OC voor restafval wordt 1x nieuwe OC voor PMD.
Gereed	833784	Burgemeesterswijk	SB21/30hh	Aangezien het om bovengrondse containers gaat op deze locatie, maak ik me zorgen over de zichtbaarheid van het verkeer bij het in- en uitrijden van het parkeerterrein. Iets wat nu al regelmatig bijna misgaat. Daarnaast komen de containers praktisch naast onze achtertuin en zijn wij bang dat het plaatsen van de containers op deze plek (zeker in de warme zomermaanden) geuroverlast gaan geven. Wij maken dan ook bezwaar tegen deze locatie.	Risico en overlast	Nee	Deze locatie blijft bestaan. Dit gaat over de locatiecode WH20. De ondergrondse container (OC) glas vervalt. Onder andere vanwege de drukke route naar het metrostation en risico op fietsers met een lekke band. Hiervoor in de plaats komt 1x een OC voor restafval en 1x een OC voor PMD.
Gereed	870381	Burgemeesterswijk		(Geen locatiecode ingevuld op het formulier) 1. Glasbak halverwege Johannes Peterselaan is niet erg handig. De straat bestaat uit 1 rijbaan. Kan 1cm parkeerdruk extra verkeer niet aan. Wijk is om die reden ook afgescheiden van Merellaan. Ook verwachten wij nog meer auto's die de groentroot + fietspad illegaal oversteken! Daarnaast zijn 2 glasbakken in + op de hoek van de Johannes Peterselaan wat te veel van het goede. NB Er waait "altijd" een harde wind in de Johannes Peterselaan. Groenbakken waaien leeg door de straat!!! Toch een uitzondering voor Johannes Peterselaan -> ondergrond of bovengrondse	Overlast	Ja	De ondergrondse container (OC) voor glas vervalt. Onder andere vanwege de drukke route naar het metrostation en risico op fietsers met een lekke band. Hiervoor in de plaats wordt 1x een OC voor restafval en 1x een OC voor PMD geplaatst.
Gereed	870348	Burgemeesterswijk	WH20/38hh	Svp aandacht voor de aanbiedplaats voor de GFT container. J.P. Laan/hoek Nic. v. Het Wouthof last van straatstroom containers kunnen over de weg vliegen bij wind en ongelukken veroorzaken/schade veroorzaken. Glasbak svp daar niet plaatsen lopen veel mensen langs deze locatie (van en naar metro station/fietsers lekke band/honden met glas onder pooljes. VB aanbiedlocatie GFT achter de paaltjes tussen Nic. van t Wouthof 40 en 45.	Overlast	Ja	De minicontainers zijn geen onderdeel van het locatieplan. De woningen aan de Sjaak Boezemanstraat hebben geen voortuin en geen achterom. Hierom wordt een maatwerk oplossing toegepast. Bewoners bieden het afval aan in de onder- en bovengrondse containers aan de Willem Weltevredelaan. Er worden geen minicontainers aan huis geleverd.
Gereed	870349	Burgemeesterswijk		(Op het formulier geen locatiecode vermeld.) De woningen op de Sjaak Boezemanstraat zijn laagbouwoningen, maar hebben geen achterom (alleen balkon) en de voordeur direct aan de stoep. Kan dit gezien worden als hoogbouw? 1. Behoud ondergrondse containers naast Dr. Jan Schoutenlaan 304. Deze 2 ondergrondse containers worden door zowel ons blok als het volgende blok als wel de Sjaak Boezemanstraat gebruikt. Verdwijnen deze ondergrondse containers dan is de container verderop nog voller. Of opvullen met papier&plastic container. Laat deze plek vooral niet onbenut. 2. Ons deel van de wijk is ingericht op ondergrondse containers. Zo ook de tuinen. We voorzien dat alle nieuwe groencontainers niet in de tuinen komen te staan maar op de stoep. De woningen aan de Sjaak Boezemanstraat hebben aan de voorzijde van de woning geen tuin en achter een terras aan het water. Daar komen standaard de groencontainers op straat te staan. 3. Waar kunnen wij in de nabije omgeving ons papier kwijt? Kunnen wij straks met ons papier uit de Burgemeesterswijk ook papier lozen bij bijvoorbeeld de Lidl in de Steenwijkpolder.	Minicontainers	Nee	In plaats van 2x verwijderde ondergrondse containers (OC's) restafval vervangen we 1x OC restafval naar 1x nieuwe OC voor restafval. En 1x OC restafval vervangen we naar 1x nieuwe OC voor PMD. Een OC voor OPK plaatsen we niet. Aan de Willem Weltevredelaan staan verspreid 3 OC's voor OPK die de bewoners vanuit de Sjaak Boezemanstraat makkelijk kunnen bereiken.
Gereed	870315	Burgemeesterswijk	SZ304/ 26hh		Capaciteit OC's	Ja	