

Waterharmonica - anti-verdrogingsmaatregel aanvoer polderwater rietputten publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Hoogheemraadschap van Delfland
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Water uit sloot, meer, rivier of kanaal halen
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20250320 01911 000 (ingediend op 20-03-2025)

Project

Naam van dit project

Waterharmonica - anti-verdrogingsmaatregel aanvoer polderwater rietputten

Projectomschrijving

We zijn voornemens om een anti-verdrogingsmaatregel uit te voeren in het rietmoerasgebied van het project Waterharmonica. Om de juiste werking van het oppompen uit het poldersysteem beter in beeld te krijgen, hebben we ter voorbereiding van de anti-verdrogingsmaatregel in december 2024 een pompproef uitgevoerd. Deze pompproef heeft een beeld gegeven van:

- De aanvoercapaciteit uit de poldersloten naar de pomplocatie;
- De mate van wegzijging;
- mogelijke lekken, verstoppingen of verstoringen van de bestaande duikers en dijkjes die zouden moeten worden hersteld om zo de vernatting te verbeteren.

De pompproef is als geslaagd ervaren en n.a.v. de positieve resultaten wordt nu deze aanvraag voor de anti-verdrogingsmaatregel ingediend.

De anti-verdrogingsmaatregel zal tot en met tenminste 2030 worden toegepast, met de mogelijkheid om tweemaal twee jaar te verlengen indien nodig.

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie de omgeving anders wordt door uw plannen?

Ja

Hoe heeft u anderen betrokken bij uw plannen?

geen openbare informatie

Welke reacties heeft u gekregen?

geen openbare informatie

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Waterharmonica - anti-verdrogingsmaatregel aanvoer polderwater rietputten

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer

KVK-nummer

50677969

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

Hoogheemraadschap van Delfland

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

001569739

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer

Straatnaam

Phoenixstraat

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

32

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2611AL

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Delft

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Nee

Vooraf ingevuld antwoord.

Postadres bedrijf initiatiefnemer**Wat voor adres wilt u opgeven als postadres?**

afwijkend adres

*Vooraf ingevuld antwoord.***Wat voor adres wilt u opgeven als afwijkend adres?**

postbusnummer

*Vooraf ingevuld antwoord.***Nummer**

3061

*Vooraf ingevuld antwoord.***Postcode**

2601DB

*Vooraf ingevuld antwoord.***Plaats**

Delft

*Vooraf ingevuld antwoord.***Contactpersoon****Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Nee

Vragen en antwoorden

Water uit sloot, meer, rivier of kanaal halen

Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Bekijk de kaart hieronder. Gaat u de activiteit doen in het paarse (gearceerde) vlak?

deels

Vooraf ingevuld antwoord.



Waarvoor gebruikt u het water dat u onttrekt?

De onttrekking is bedoeld als anti-verdrogingsmaatregel voor de bestaande rietputten en als wateraanvoer van de nog aan te leggen delen van de Waterharmonica. De aanleg van de Waterharmonica wordt gefaseerd uitgevoerd. De anti-verdrogingsmaatregel is nodig totdat de AWZI De Vergulde Hand-West is gebouwd en de definitieve wateraanvoer vanuit deze AWZI komt.

Geef de verwachte startdatum.

01-05-2025

Geef de verwachte einddatum. Of geef aan hoe lang u water wilt onttrekken.

2030, met optioneel een verlenging van maximaal tweemaal twee jaar. Het water zal worden onttrokken in de zomerperiode (april tot oktober) en zal waarschijnlijk maximaal 9 dagen per jaar worden gedaan.

Geef aan waar de ontrekkingsspunten liggen.

1e ontrekkingspunt (RM3):

Opvoerhoogte: van -1,60 uit het tijdelijke compartiment naar -0,05 (RM3)

X-coördinaat: 79428

Y-coördinaat: 436096

2e onttrekkingspunt (RMPO locatie):

X-coördinaat: 79745

Y-coördinaat: 436222

Geef van ieder onttrekkingspunt de capaciteit van de pomp in m³ per uur.

1.000 m³ per uur

Geef voor ieder onttrekkingspunt aan hoeveel m³ water u maximaal per uur onttrekt.

1.000 m³ (in totaal van twee onttrekkingspunten)

Geef voor ieder onttrekkingspunt aan hoeveel m³ water u maximaal per 24 uur onttrekt.

10.000 m³ (in totaal van twee onttrekkingspunten)

Geef voor ieder onttrekkingspunt aan hoeveel m³ water u maximaal per maand onttrekt.

51.600 m³ (in totaal van twee onttrekkingspunten)

Geef voor ieder onttrekkingspunt aan hoeveel m³ water u maximaal per jaar onttrekt.

150.000 m³ (in totaal van twee onttrekkingspunten)

Bijlagen

Water uit sloot, meer, rivier of kanaal halen

Wat zijn de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking? En wat doet u om die gevolgen zo veel mogelijk te beperken?

Document	Vertrouwelijk
2025-pompen-anti-verdrogingsmaatregel-WH.pdf	Nee
20250320 Toelichting anti-verdrogingsmaatregel.docx	Nee