

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl I www.waterschaprivierenland.nl



Datum:
21 maart 2025

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:
171121/131006

Behandeld door:

Onderwerp:
Vergunning voor een wateractiviteit

E-mail:

Doorkiesnummer

Beste

Op 5 januari 2025 hebben wij uw aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft het vervangen van de damwand aan de zijde van het primaire oppervlaktewaterlichaam Giessen en het verbreden van de uitweg ter plaatse van de Lage Giessen 30 te Hoornaar.

Ons besluit

Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen. Deze vergunning treft u als bijlage aan. Het besluit en de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de vergunning. De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2 van de vergunning. Met welke aandachtspunten u verder rekening moet houden en op welke wijze u bezwaar tegen dit besluit kunt maken, kunt u lezen in deel 3 van de vergunning.

Start activiteiten

U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen. In voorschrift 1.1 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

De in de voorschriften genoemde toezichthouder is [redacted] bereikbaar via telefoonnummer [redacted] of e-mailadres [redacted] en [redacted] bereikbaar via telefoonnummer [redacted] of e-mailadres [redacted]

Leges

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag moet u leges betalen. U ontvangt hiervoor van ons apart een aanslag legeskosten.

Melding plichtige activiteiten

De aanvraag bevat enkele niet vergunning plichtige activiteiten. Voor onderstaande activiteiten gelden voorwaarden voor uitvoering met meldplicht.

- Verwijderen object: het verwijderen van de bestaande brug tussen het tertiaire (132107) en secundaire (050572) oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van de Lage Giessen 30 in Hoornaar (Afdeling 6.14 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland is van toepassing).
- Dam met duiker: het aanleggen van een dam met duiker tussen het tertiaire (132107) en secundaire (050572) oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van de Lage Giessen 30 in Hoornaar (Afdeling 6.3 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland is van toepassing).

- Vervangen damwand: het vervangen van de bestaande damwand langs de secundaire oppervlakte-waterlichamen 050572 en 050574 ter plaatse van de Lage Giessen 30 in Hoornaar (Afdeling 6.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland is van toepassing).

Opmerkingen

- Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige belanghebbenden.
- Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.
- Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle aan de hand van de revisietekeningen heeft plaatsgevonden.
- Bij de uitvoering van de werkzaamheden is mogelijk ook de natuurwetgeving van de Omgevingswet van toepassing. Dit betekent dat de vergunninghouder schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk moet voorkomen.
- Grond welke als gevolg van de werkzaamheden wordt verontreinigd, moet door de vergunninghouder worden verwijderd en afgevoerd.
- Het Besluit bodemkwaliteit stelt voorwaarden aan het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen in het oppervlaktewater. Als er bouwstoffen, grond of baggerspecie worden toegepast moet de vergunninghouder dit melden via het Meldpunt bodemkwaliteit. Via het meldsysteem kan ook eenmalig de toepassingslocatie van een werk van meer dan 50 m³ schone grond worden gemeld.
- Wij zijn voornemens de wijzigingen van de betrokken waterstaatswerken in lengte, diepte, breedte of ligging, als gevolg van de vergunde werkzaamheden, op te nemen in de legger. Als het nodig is, zullen we dan ook de beschermingszones aanpassen.
- Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

Contact

Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning ons kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,



Deel 1 Besluit en voorschriften

Aanhef

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 05 januari 2025 een aanvraag ontvangen van [REDACTED] om een vergunning te verlenen.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en heemraden als volgt:

1. aan [REDACTED] en rechtverkrijgende(n) vergunning als bedoeld in artikel 6.2.6 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland te verlenen voor:
 - a. het vervangen van de damwand aan de zijde van het primaire oppervlaktewaterlichaam Giessen ter plaatse van de Lage Giessen 30 te Hoornaar;
 - b. het verbreden van een uitweg aansluitend op een weg in beheer van waterschap Rivierenland.
2. de volgende gewaarmerkte tekeningen deel te laten uitmaken van deze vergunning:
 1. tekening Locatie van de te vervangen damwand;
 2. tekening Dwarsdoorsnede en boven aanzicht damwand;
 3. tekening Schets te verbreden uitrit;
3. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

Tiel, 21 maart 2025

Besluitnummer: 171121/131006

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,



Voorschriften

1. Algemene voorschriften

- 1.1 Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder.
- 1.2 Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
- 1.3 Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
- 1.4 De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
- 1.5 Het werk moet worden uitgevoerd conform de tekeningen:
1. tekening Locatie van de te vervangen damwand;
 2. tekening Dwarsdoorsnede en boven aanzicht damwand;
 3. tekening Schets te verbreden uitrit.
- Als op de tekeningen door het waterschap een wijziging is aangebracht, moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals op de tekening(en) staat aangegeven.
- 1.6 De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
- 1.7 Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.

Algemene voorschriften specifiek voor wateren

- 1.8 Het uitvoeren van het werk mag de doorstroming van het water niet hinderen.
- 1.9 Als de werkzaamheden worden uitgevoerd in een watervoerende watergang, dan moet deze, voordat de werkzaamheden beginnen, worden afgedamd met damwanden of schotten, tenzij de toezichthouder aangeeft dat dit niet nodig is.
- 1.10 Als het water (watergang) moet worden afgedamd, dan moet de water aan- en afvoer worden geborgd, bijvoorbeeld door middel van een pompinstallatie met een voldoende capaciteit. Bij onverwacht hogere aan- of afvoerdebieten moet opnieuw contact worden gezocht met de toezichthouder.
- 1.11 Er mogen geen verontreinigde stoffen in oppervlaktewateren gebracht worden. Het is dan ook niet toegestaan gewolmaniseerde of gecreosoteerde oeverbeschermingsmaterialen te gebruiken.

1.12 De vergunninghouder is aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het werk. Als de bodem of de taluds van wateren worden beschadigd als gevolg van de werkzaamheden of het werk, moet dit direct worden hersteld. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten hierbij direct worden opgevolgd.

1.13 Als er tijdens het werken grond of materiaal en dergelijke in het water terechtkomt, moet dit direct worden verwijderd.

2. Bijzondere voorschriften

Het vervangen van een damwand (grondkerende constructie)

2.1 Voordat de nieuwe damwand wordt geplaatst, moet de bestaande damwand volledig worden verwijderd.

2.2 De nieuwe damwand dient op exact dezelfde locatie en afmetingen als de bestaande damwand te worden geplaatst.

2.3 De nieuwe damwand moet worden geplaatst zoals op principetekening 4 is weergegeven.

2.4 De nieuwe damwand moet op de insteek van het water worden geplaatst, zodat het profiel van het water niet wordt verkleind.

2.5 De damwand mag niet boven het maaiveld uitsteken.

2.6 De damwand moet bestaan uit deugdelijk en niet uitlogend materiaal en aan de achterzijde worden voorzien van anti-worteldoek. Het toepassen van gewolmaniseerd of gecreosoteerd hout of een ander uitlogend materiaal is niet toegestaan.

2.7 De damwand moet worden voorzien van een gording of sloof. De damwand moet op deugdelijke wijze worden verankerd in het achterliggende perceel, zodat er geen vervorming kan plaatsvinden.

2.8 De constructie en verankering van de damwand moet daarnaast zo sterk zijn dat er geen verzakkingen, vervormingen of andere schade kunnen ontstaan bij de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden aan het water.

2.9 Als de constructie van de damwand niet of slecht waterdoorlatend is, moet voor de ontwatering achter de damwand een drainage met een doorsnede van 100 mm worden aangebracht. De drainage moet afwateren op het water.

2.10 Achter de damwand moet het talud en het maaiveld met grond worden aangevuld.

2.11 De vergunninghouder moet de damwand in goede staat onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat beschadigingen en/of verzakkingen van de damwand met bijbehorende werken, het talud en/of maaiveld van de beschermingszone achter de damwand direct moeten worden hersteld. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten worden opgevolgd.

- 2.12 Indien naar het oordeel van het waterschap de damwand geen functie meer vervult moet deze met bijbehorende werken worden verwijderd. Vooraf moet contact worden opgezocht met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten worden opgevolgd.

Het realiseren van een uitrit naar een weg in beheer bij Waterschap Rivierenland

- 2.13 De aansluiting van de uitwegverharding aan de verharding van de weg moet zodanig worden uitgevoerd, dat de afwatering van de weg te allen tijde ongehinderd kan plaatsvinden.
- 2.14 De verharding van de uitweg moet onder een helling van 1:20 afwaterend van de weg worden gelegd en zonder hoogteverschil op de bestaande wegverharding aansluiten (en aangesloten blijven).
- 2.15 De aansluiting van de uitrit naar de openbare weg mag niet breder zijn dan zoals weergegeven op de onder voorschrift 1.5 genoemde tekening.
- 2.16 De vergunninghouder moet de aansluiting op de openbare weg schoon en in goede staat onderhouden.

Deel 2 Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De aanvraag is gedaan in verband met slijtage/verval als gevolg van de leeftijd van de huidige damwand.

Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het volgende:

- a. het vervangen van de damwand aan de zijde van het primaire oppervlaktewaterlichaam Giessen ter plaatse van de Lage Giessen 30 te Hoornaar;
- b. het verbreden van een uitweg aansluitend op een weg in beheer van waterschap Rivierenland.

Procedure

De aanvraag is ontvangen op 5 januari 2025 en geregistreerd onder nummer 171121.

De aanvraag is aangevuld/aangepast op 4 februari 2025, in die zin dat duidelijk is geworden dat de beschoeiing rondom het gehele perceel wordt vervangen en dat er is beargumenteerd waarom de oprit verbreed dient te worden.

Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

Overwegingen

- De aanvrager heeft aangegeven dat het vervangen van de damwand noodzakelijk is, omdat de huidige damwand aan vervanging toe was i.v.m. slijtage/verval van de huidige damwand.
- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De onderhavige aanvraag is gericht op het één op één vervangen van de bestaande damwand in een KRW-oppervlaktewaterlichaam. In KRW-water is het stand-still-beginsel van toepassing. Dit betekent dat er geen ecologische achteruitgang mag plaatsvinden. Aangezien het een vervanging betreft is er geen sprake van ecologische achteruitgang. Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.
- Daarnaast is de aanvraag voor het verbreden van de uitweg die aansluit op een weg van Waterschap Rivierenland getoetst hoofdstuk 5, artikel 25: 'Objecten werkzaamheden wijzigingen in gebruik van wegen', behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- De onderhavige aanvraag is gericht op het verbreden van de bestaande uitweg. Hierbij mag de verkeersveiligheid van de aansluitende weg in eigendom van Waterschap Rivierenland niet in het geding komen. Uit toetsing blijkt dat de aanvraag geen voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

Bezwaar

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje "Regelen en aanvragen".

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Aandachtspunten

1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of Waterschap Rivierenland ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
3. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.