



Groningen 27 maart 2025
Zaaknummer Z/25/079026
Contactpersoon R.J. Rittersma
Uw aanvraag van 28 januari 2025
Uw kenmerk 20250128 00408 000

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een omgevingsvergunning

Geachte

U heeft een omgevingsvergunning bij ons aangevraagd voor waterhuishoudkundige werkzaamheden in verband met de aanleg van een fietsroute tussen Groningen en Ten Boer. Deze aanvraag heeft u gedaan op grond van de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijlvest 2023.

U ontvangt bij deze brief de omgevingsvergunning. Daarin leest u ook informatie over het maken van bezwaar of het aanvragen van een voorlopige voorziening.

Welke regels en zorgplichten gelden voor het uitvoeren van de activiteiten?

U dient zich te houden aan de zorgplichten en regels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening. Een aantal voorschriften, zorgplichten en/of uitvoeringsregels geven wij u alvast mee. Zo geldt onder andere dat:

Algemeen

1. de initiatiefnemer ten minste 5 dagen voor de datum waarop de activiteit aanvangt, het waterschap informeert¹ over de start van de activiteit;
2. de initiatiefnemer direct na afronding van de activiteit, het waterschap informeert¹ over de afronding van de activiteit;
3. er geen uitlopende materialen gebruikt worden die kunnen leiden tot verslechtering van de fysisch-chemische waterkwaliteit of vermindering van de ecologische waarde van het watersysteem;
4. ter plaatse in het oppervlaktewaterlichaam uitkomende lozingsvoorzieningen aangepast worden om vrije lozing te waarborgen;
5. Voor de activiteiten die plaatsvinden in beperkingengebied II van de primaire oppervlaktewaterlichamen 'Zuiderpoldertocht' en 'Borgsloot boven de Rollen', geldt dat direct na afronding van de activiteit en ingeval van nazakkingen tot een jaar na afronding van de activiteit, het maaiveld wordt hersteld;

¹ Bij voorkeur via een e-mail aan vergunningen@noorderzijlvest.nl



Dammen met duiker aanleggen (kokerduiker Zuiderpoldertocht en toegangsdam Zuiderpoldergemaal)

6. duikers in den droge worden aangelegd (geldt alleen voor wat betreft de kokerduiker);
7. het functioneren van kunstwerken niet negatief wordt beïnvloed;
8. de omvang van ontgravingen tot een minimum wordt beperkt;
9. de dam en de duiker robuust zijn;
10. de duiker zo wordt aangelegd of verlengd dat deze niet kan vervormen of verzakken;
11. de as van de duiker in het midden van het oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd;
12. ter hoogte van de dam met duiker en binnen 5 meter aan weerszijden van de dam, de in het oppervlaktewaterlichaam aanwezige baggerspecie tot aan de vaste bodem wordt verwijderd of bij afwezigheid daarvan, voor zover de stabiliteit van het nieuwe talud, de dam en duiker van het oppervlaktewaterlichaam voldoende geborgd is;
13. de toe te passen materialen en constructie waarmee de stremming wordt gerealiseerd geen negatief effect hebben op de fysisch-chemische waterkwaliteit en de ecologische waarde van het watersysteem;
14. de activiteit bij overvloedige regen of verhoogde waterstanden onmiddellijk wordt opgeschort en de stremming wordt opgeheven als het waterschap dat aanzegt;

Brug aanleggen

15. de bereikbaarheid van de beperkingengebieden voor werkzaamheden van het waterschap niet belemmerd wordt;
16. de maatschappelijke functievervulling van het oppervlaktewaterlichaam niet onaanvaardbaar gehinderd wordt;
17. de toe te passen materialen en constructie geen negatief effect hebben op de fysisch-chemische waterkwaliteit en de ecologische waarde van het watersysteem;
18. verbetering van de fysisch-chemische en ecologische waterkwaliteit niet geremd wordt;

Oeververdedigingswerken aanleggen

19. het oeververdedigingswerk zoveel mogelijk aansluit op andere in de lengterichting van het oppervlaktewaterlichaam aanwezige oeververdedigingswerken;
20. oever en talud mechanisch worden verdicht en afgewerkt, zodat geen ingesloten laagten ontstaan;
21. ingeval het aan te leggen oeververdedigingswerk tevens een weg of bouwwerk ondersteunt, de activiteit met toepassing van een adequate techniek wordt uitgevoerd;

Peilscheiding aanleggen (in zuidelijke nieuwe bermsloot)

22. de peilscheiding zodanig wordt aangelegd dat deze niet kan vervormen of verzakken;
23. de peilscheiding zodanig wordt aangelegd dat er geen onder- of achterloopsheid kan optreden;
24. de kruinhoogte van een houten, betonnen of stalen peilscheiding minimaal 25 cm hoger is dan het waterpeil aan de hoogwaterzijde van de peilscheiding;

Stremmingen (het tijdelijk met een voorziening stremmen/blokkeren van watergangen)

25. de duur van de activiteit tot een minimum wordt beperkt;
26. de activiteit niet langer duurt dan nodig is voor het doel van de activiteit;
27. geen wateroverlast en – schaarste ontstaan;
28. het waterpeil niet buitensporig wordt aangetast;
29. de stabiliteit van oever en talud wordt geborgd;
als de stremming plaatsvindt in de periode van 1 oktober tot 1 april:
30. een pompvoorziening met voldoende pompcapaciteit op het werkterrein beschikbaar is;



31. de activiteit bij overvloedige regen of verhoogde waterstanden onmiddellijk wordt opgeschort en de stremming wordt opgeheven als het waterschap dat aanzegt;
32. de initiatiefnemer een informatieplicht heeft, waarbij tenminste 48 uur voorafgaand aan de uitvoering van de activiteit het waterschap in kennis wordt gesteld van de feitelijke stremming van het oppervlaktewaterlichaam;

Wegen en paden aanleggen (fietspad)

33. het profiel van het oppervlaktewaterlichaam niet wordt aangetast;
34. de stabiliteit van oever en talud wordt geborgd;
35. versnelde afvoer van hemelwater tot een minimum wordt beperkt;
36. de bereikbaarheid van de beperkingengebieden voor werkzaamheden van het waterschap niet belemmerd wordt;
37. onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam door het waterschap niet onaanvaardbaar worden belemmerd;
38. de wegen en paden zo worden aangelegd dat ze niet kunnen verzakken;
39. de wegen en paden zo worden aangelegd dat na afronding van de activiteit bij gebruik van de wegen en paden de stabiliteit van oevers en taluds niet wordt aangetast;

*Werken verwijderen betreft in dit initiatief de bestaande stuw met inlaat (INL527) in de bermsloot langs de Noorddijkerweg, **zie voorschrift 1, hoofdstuk 4***

40. het werk in zijn geheel wordt verwijderd;
41. het profiel van het oppervlaktewaterlichaam ter plaatse van de activiteit in overeenstemming wordt gebracht met het aangrenzende profiel.

Een compleet overzicht van de zorgplichten, uitvoeringsregels en onderhoudsregels die van het waterschap voor u gelden, vindt u in de [Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023](#)², zie:

- Titel 1.4 (algemene zorgplichten);
- Titel 2.2, §2.2.1 en §2.2.3 (onderhoudsregels);
- Titel 3.1, artikel 3.1 (algemene uitvoeringsregels);
- Titel 3.2, §3.2.5, §3.2.6, § 3.2.16, §3.2.19, §3.2.22, §3.2.25 en §3.2.26 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels);

Let op, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.2, van de Waterschapsverordening worden aanvullende voorschriften gesteld of worden van één of meerdere van deze zorgplichten en/of uitvoeringsregels afgeweken. Dit doen we, zoals overwogen in hoofdstuk 3 en middels de voorschriften opgenomen in hoofdstuk 4 van de omgevingsvergunning.

Heeft u mogelijk andere toestemmingen nodig?

Wij adviseren u om na te gaan of u nog andere toestemmingen nodig heeft, voordat u de activiteiten uit gaat voeren. Wilt u bijvoorbeeld werkzaamheden uitvoeren op percelen die niet van u zelf zijn of die in beheer zijn bij een ander (zoals de gemeente, de provincie of het Rijk)? Dan heeft u ook toestemming nodig van de eigenaar en/of beheerder van die percelen.

Terinzagelegging

De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 31 maart tot en met 11 mei 2025 op ons kantoor, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen.

² <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR707414/>



De omgevingsvergunning is ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep, dan is dat voor uw eigen risico.

Een kopie van deze brief en de omgevingsvergunning is verstuurd aan:

Heeft u nog vragen over deze brief of over de omgevingsvergunning?

Neemt u dan gerust contact op met Rutger Rittersma van team Vergunningverlening. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 050-3048911 of e-mailadres vergunningen@noorderzijlvest.nl. Wilt u dan ons zaaknummer noemen? U vindt het zaaknummer bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid




OMGEVINGSVERGUNNING


Groningen, 27 maart 2025
Zaaknummer Z/25/079026

Hoofdstuk 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 18 januari 2025 van de een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de Omgevingswet (Ow). De aanvraag betreft het realiseren van een fietsroute tussen Groningen en Ten Boer. Hiertoe wordt er door initiatiefnemer een fietspad aangelegd langs de 'Zuiderpoldertocht' en 'Borgsloot boven de Rollen'. Om dit mogelijk te maken is er ter plaatse van de aansluiting met de Noorddijkerweg (in Groningen) een dam met duiker nodig en ter plaatse van de aansluiting met de Borgsloot boven de Rollen een fietsbrug (met damwandconstructie). Naast genoemde werkzaamheden wordt er een onderhoudsdam met duiker aangelegd ten behoeve van de bereikbaarheid van het Zuiderpoldergemaal (KGM 275) en zal aanvrager (ter borging van bestaande omliggende peilgrenzen) een nieuwe peilgrens aanleggen in de zuidelijke bermsloot van het fietspad en daarnaast een bestaande stuw met inlaat verwijderen, zoals hieronder globaal is weergegeven in figuur 1, 2 en 3.



Figuur 1: Overzicht projectgebied volgens ingediende tekeningen.



Figuur 2: Aansluiting Noorddijkerweg deel I, conform aanpassing aanvraag d.d. 17 februari 2025.



Figuur 3: Aansluiting Noorddijkerweg deel II, conform aanpassing aanvraag d.d. 17 februari 2025.

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/25/079026. De aanvraag omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning met verzoeknummer 20250128 00408 000
- Tekeningen B-201604-105, 111, 112 en 113 RO Vorktand Zuid, indiendatum 28-01-25;
- Tekening funderingsplan fietsbrug B-201604-203, indiendatum 28-01-2025;
- Tekening doorsneden en details fietsbrug B-201604-202, indiendatum 28-01-2025;
- Concept-bestek fietsroute plus, 2016-04, versie 27-jan-2025;
- Geotechnisch advies 85277-1 R95183, Wiertsema & Partners, 27-maart 2024;
- Rapportage bodemonderzoek AG20149;
- Gewichtsberekening 2016-04-BER-001, versie 18-juni-2021;
- Opgave gebruik fietspad, indiendatum 28-01-2025;

Tussen 10 december 2024 en 23 januari 2025 heeft het waterschap vooroverleg gevoerd met aanvrager.

Op 6 februari heeft de gemeente positief geadviseerd op de aanvraag richting het waterschap.

- Uitgaande e-mail van het waterschap 13 februari 2025;
- E-mail van aanvrager, aanpassing aanvraag, 17 februari 2025.



Hoofdstuk 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

Het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag wordt beschreven in artikel 5.18 en in artikel 5.24 van de Omgevingswet, in samenhang met artikel 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en artikel 1.4 t/m artikel 1.8 van de Waterschapsverordening. De volgende algemene doelstellingen zijn bij de toetsing van de aanvraag richtinggevend:

1. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
3. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen;
4. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.

Het waterschap toetst of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met deze doelstellingen. De in hoofdstuk 3 en in bijlage 5 van de waterschapsverordening vastgestelde normen voor activiteiten in het beheergebied van het waterschap en het beleid van het waterschap zijn daarvoor leidend bij de toetsing. Het waterschap geeft geen omgevingsvergunning af als het verlenen van de omgevingsvergunning in strijd is met de hiervoor genoemde doelstellingen.

De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:

- Omgevingswet (Ow);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl);
- Omgevingsbesluit (Ob);
- Omgevingsregeling (Or);
- Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023;
- Legger Waterstaatswerken 2023;
- Onderhoudslegger 2023.

Hoofdstuk 3. Overwegingen en besluit

Gelet op de in hoofdstuk 1 opgenomen gegevens van de aanvraag en de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten, en *overwegende dat*:

- de aangevraagde activiteiten nodig zijn ter realisatie van -het laatste onderdeel- van een fietsroute tussen Groningen en Ten Boer;
- op het initiatief (hoewel niet aangevraagd) ook de regels van § 3.2.22 Stremmingen uit de waterschapsverordening van toepassing zijn omdat de kokerduiker ter hoogte van de aansluiting met de Noorddijkerweg in den droge moet worden aangelegd;
- de beoogde werkzaamheden plaatsvinden in beperkingengebied I en II van de primaire watergangen 'Zuiderpoldertocht' en 'Borgsloot boven de Rollen' en binnen beperkingengebied I van secundaire watergangen, waarvoor de vergunningsplicht geldt inzake de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijlvest 2023;
- dat de maatvoering en ligging van de in het watersysteem aan te leggen (kunst)werken zijnde de dammen met duikers, de fietsbrug en de nieuwe peilscheiding in overleg met het waterschap zijn bepaald;
- dat de aan- en afvoer van water in en om het plangebied geen hinder zal vinden van het initiatief;
- dat uit de ingediende stukken blijkt dat aanvrager bij het ontwerp rekening gehouden heeft met (de instandhouding van) bestaande peilgebieden, ter borging van bestaande peilen tijdens de uitvoerfase neemt het waterschap een voorschrift op in hoofdstuk 4 van dit besluit;



- dat uit de ingediende tekeningen blijkt dat het aangevraagde initiatief de uitvoer van het onherroepelijke besluit van het waterschap (d.d.15 februari 2023, besluitnummer Z/23/059132) niet in de weg staat, de nieuwe sloot die uit hoofde van die vergunning gegraven zal worden komt op het peil van peilgebied GPGKST628 Zuiderpolder (streefpeil zomer -1,50 m NAP en streefpeil winter -1,70 m NAP), om hiervoor te zorgen wordt er uit hoofde van dit besluit (Z/25/079026) door initiatiefnemer een hardhouten peilscheiding aangelegd in de nieuwe watergang (zie ook figuur 2 in groen);
- dat uit de ingediende stukken blijkt dat er geen voor de waterkwaliteit nadelige materialen toegepast worden;
- dat het uitvoeren van het onderhoud van de watergangen 'Zuiderpoldertocht' en 'Borgsloot boven de Rollen' niet (buitensporig) wordt gehinderd door het initiatief;
- in artikel 1, eerste en tweede lid, en artikel 56, eerste lid, van de Waterschapswet, in samenhang met het bepaalde in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet en in de zin van artikel 2.2, vierde lid, van de Waterschapsverordening de onderhoudsplichtige wordt aangewezen, zijnde de belanghebbende van het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- gezien voorgaande overwegingen, de vergunninghouder, met uitzondering van de toegangsdam naar het Zuiderpoldergemaal (KGM 275), belang heeft bij de instandhouding van de bij de vergunde activiteit gerealiseerde werken en daarom als onderhoudsplichtige wordt aangewezen;
- in artikel 2.2, vijfde lid van de Waterschapsverordening de onderhoudsverplichting wordt aangewezen, zijnde het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- het naleven van de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de in hoofdstuk 2 opgesomde documenten en de in de omgevingsvergunning opgenomen voorschriften, waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- een omgevingsvergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning, zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen;

besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Een omgevingsvergunning wordt verleend aan _____ (hierna te noemen, de vergunninghouder) voor de aanleg van een fietspad, twee dammen met duikers, een fietsbrug, oeververdedigingswerken, een peilscheiding in de vorm van een hardhouten stuw en voor het verwijderen van een bestaande stuw/met inlaat, nabij de Noorddijkerweg te Groningen.
- II. Aan de omgevingsvergunning worden, ter aanvulling op/ter afwijking van zorgplichten en uitvoeringsregels uit de waterschapsverordening nadere voorschriften verbonden met het oog op de in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning genoemde doelstellingen.
- III. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 van deze omgevingsvergunning opgesomde stukken, uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening en de voorschriften in deze omgevingsvergunning.
- IV. Het technisch constructief onderhoud (buitengewoon) onderhoud van de vergunde werken zijnde het fietspad, de kokerduiker bij de aansluiting met de Noorddijkerweg, de fietsbrug, de aan te leggen oeververdedigingswerken en de stuw in de zuidelijke bermsloot langs het fietspad berust bij de vergunninghouder.
- V. Het onderhoud van de vergunde toegangsdam met duiker naar het Zuiderpoldergemaal berust volledig bij het waterschap.



Hoofdstuk 4. Vergunningsvoorschriften

In aanvulling op/in afwijking van de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening, gelden de volgende vergunningsvoorschriften:

Verwijdering bermstuw (met inlaat) Noorddijkerweg

1. Het verwijderen van de bestaande stuw met inlaat (Zuiderpolderinlaat INL 527) mag niet eerder plaatsvinden dan dat er door het waterschap een nieuwe grond dam met duiker en inlaatconstructie is geplaatst in de bermsloot langs de Noorddijkerweg, hiertoe dient vergunninghouder rechtstreeks af te stemmen met de peilbeheerder van het waterschap, de heer R. Haaksema, bereikbaar via het algemene nummer.

Hoofdstuk 5. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u terecht bij de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit ter verlening van deze omgevingsvergunning (hierna: het besluit) met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 18 februari tot en met 31 maart 2025 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen en zijn ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Tegen dit besluit kan bezwaar en beroep ingesteld worden. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep is dat geheel voor uw eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit doet u bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. De termijn om bezwaar te maken is zes weken na de dag dat het besluit is verstuurd. Ingeval u kennis heeft genomen van het besluit dat ter inzage ligt, dan kunt u bezwaar maken binnen de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen waarom u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?



- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Heeft u vragen of vraagt u zich af of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is? Dan kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. Deze kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken. Het is niet mogelijk om uw bezwaarschrift per e-mail in te dienen.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. De vergunde activiteiten mogen daarom gewoon uitgevoerd worden. Wilt u dit niet, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u? Dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. U moet daarbij aangeven waarom het treffen van een voorlopige voorziening spoedeisend is. Dient u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift in? Dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De rechtbank zal een griffierecht (administratiekosten) in rekening brengen.

Bij het verzoek moet u ook een kopie van het bezwaarschrift meesturen en, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht.

**Een verzoek om nadeelcompensatie indienen**

Meent u dat u nadelige financiële gevolgen ondervindt van het besluit? Dan kunt u bij het waterschap een verzoek om nadeelcompensatie indienen. Meer informatie over hoe u een dergelijk verzoek bij ons in kunt dienen en aan welke eisen dat verzoek dan moet voldoen, kunt u vinden op onze website: <https://www.noorderzijlvest.nl/nadeelcompensatie-vragen>.

II. Overige mededelingen**Geldigheid/tijdelijkheid van de omgevingsvergunning**

Op grond van artikel 5.40, lid 2, onder b van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de omgevingsvergunning gedurende een jaar niet is gebruikt.

Op grond van artikel 5.40, eerste lid van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de activiteit of activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, niet langer kunnen worden toegelaten met het oog op de in de hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van zorgplichten, uitvoeringsregels en eventuele nadere voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de omgevingsvergunning.

Rechtsopvolging

Op deze omgevingsvergunning is het bepaalde in artikel 5.37 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.3 en artikel 3.6 van de Waterschapsverordening van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de omgevingsvergunning aangemerkt. De vergunninghouder moet binnen een maand nadat de omgevingsvergunning voor een ander is gaan gelden, daarvan melding doen bij het waterschap.

Hoofdstuk 6. Ondertekening

Groningen, 27 maart 2025

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid