

**Bezoekadres** De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel  
**Postadres** Postbus 599, 4000 AN Tiel  
T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99  
E info@wsrl.nl I www.waterschaprivierenland.nl



Datum:  
26 maart 2025

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:  
205548/ 141788

Behandeld door:

Onderwerp:  
**Vergunning voor een wateractiviteit**

E-mail:

Doorkiesnummer

Beste,

Op 12 februari 2025 hebben wij uw aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft het aanleggen van glasvezel kruisend met primair water en overige waterkering nabij dijkpaaln. OL022 ter plaatse van Hoge Weide 10 te Kesteren.

#### Ons besluit

Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen. Deze vergunning treft u als bijlage aan. Het besluit en de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de vergunning. De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2 van de vergunning. Met welke aandachtspunten u verder rekening moet houden en op welke wijze u bezwaar tegen dit besluit kunt maken, kunt u lezen in deel 3 van de vergunning.

#### Start activiteiten

U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen. In voorschrift 1.1 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

#### Leges

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag moet u leges betalen. U ontvangt hiervoor van ons apart een aanslag legeskosten.

#### Aandachtspunten

##### *Persleiding waterschap*

Op basis van uw aanvraag voor deze vergunning blijkt ons dat u tevens voornemens bent werken uit te voeren in de nabijheid van een rioolwatertransportleiding van Waterschap Rivierenland. In het kader van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WI-BON) bent u verplicht om bij elke 'mechanische grondroering' een graafmelding bij het Kadaster ([www.kadaster.nl](http://www.kadaster.nl)) te doen. Dit om gevaar of economische schade door beschadiging van ondergrondse kabels of leidingen (zoals bijvoorbeeld: water-, elektriciteit-, gas- en telecomleidingen) te voorkomen.

U kunt als voorbereiding ook een Oriëntatieverzoek doen op deze manier. Kabel- en leidingbeheerders moeten al hun (ondergrondse) kabels en leidingen binnen vastgestelde nauwkeurigheid digitaal beschikbaar hebben en aanbieden als het Kadaster daarom vraagt.

U ontvangt dan alle beschikbare informatie van onze leidingen, ook materiaal en diepteligging. Mocht u hier nog aanvullende gegevens willen ontvangen, kunt u contact opnemen zoals in de bijlage bij de Klikmelding vermeld staat. Alleen op deze manier kunnen we garanderen dat u de volledige en meest recente informatie ook echt binnen de afgesproken termijnen ontvangt.


#### Opmerkingen

- Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige belanghebbenden.
- Als het werk aansluit op een openbare weg, of in de berm van de openbare weg ligt (bijvoorbeeld het maken of veranderen van een uitrit of het leggen van een kabel), dan moet vergunning of toestemming worden gevraagd aan de wegbeheerder.
- Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.
- Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle heeft plaatsgevonden.
- Bij de uitvoering van de werkzaamheden is mogelijk ook de Wet natuurbescherming van toepassing. Dit betekent dat de vergunninghouder schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk moet voorkomen.
- Grond welke als gevolg van de werkzaamheden wordt verontreinigd, moet door de vergunninghouder worden verwijderd en afgevoerd.
- Het Besluit bodemkwaliteit stelt voorwaarden aan het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen in het oppervlaktewater. Als er bouwstoffen, grond of baggerspecie worden toegepast moet de vergunninghouder dit melden via het Meldpunt bodemkwaliteit. Via het meldsysteem kan ook eenmalig de toepassingslocatie van een werk van meer dan 50 m<sup>3</sup> schone grond worden gemeld.
- Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

#### Contact

Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning ons kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,  
namens het college van dijkgraaf en heemraden van  
Waterschap Rivierenland,



## Deel 1 Besluit en voorschriften

### Aanhef

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 12 februari 2025 een aanvraag ontvangen van Ziggo B.V., om een vergunning te verlenen.

### Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en heemraden als volgt:

1. aan Ziggo B.V. en rechtverkrijgende(n) vergunning als bedoeld in artikel 6.7.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland te verlenen voor:
  - a. het aanleggen van glasvezel kruisend met primair water en overige waterkering nabij dijkpaaln. OL022 ter plaatse van Hoge Weide 10 te Kesteren;
2. de volgende gewaarmerkte tekening deel te laten uitmaken van deze vergunning:
  1. uitvoeringstekening
3. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

Tiel, 26 maart 2025

Besluitnummer: 205548

Hoogachtend,  
namens het college van dijkgraaf en heemraden van  
Waterschap Rivierenland,



## Voorschriften

### 1. Algemene voorschriften

- 1.1 Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder.
- 1.2 Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
- 1.3 Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
- 1.4 De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
- 1.5 Het werk moet worden uitgevoerd conform de tekening:
  1. uitvoeringstekening.
- 1.6 De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
- 1.7 Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.

### Algemene voorschriften specifiek voor wateren

- 1.8 Het uitvoeren van het werk mag de doorstroming van het water niet hinderen.
- 1.9 Als de werkzaamheden worden uitgevoerd in een watervoerende watergang, dan moet deze, voordat de werkzaamheden beginnen, worden afgedamd met damwanden of schotten, tenzij de toezichthouder aangeeft dat dit niet nodig is.
- 1.10 Als het water (watergang) moet worden afgedamd, dan moet de water aan- en afvoer worden geborgd, bijvoorbeeld door middel van een pompinstallatie met een voldoende capaciteit. Bij onverwacht hogere aan- of afvoerdebieten moet opnieuw contact worden gezocht met de toezichthouder.
- 1.11 Er mogen geen verontreinigde stoffen in oppervlaktewateren gebracht worden. Het is dan ook niet toegestaan gewolmaniseerde of gecreosoteerde oeverbeschermingsmaterialen te gebruiken.
- 1.12 De vergunninghouder is aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het werk. Als de bodem of de taluds van wateren worden beschadigd als gevolg van de werkzaamheden of het werk, moet dit direct worden hersteld. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten hierbij direct worden opgevolgd.
- 1.13 Als er tijdens het werken grond of materiaal en dergelijke in het water terecht komt, moet dit direct worden verwijderd.

### **Algemene voorschriften specifiek voor waterkeringen**

- 1.14 Tussen 15 oktober en 1 april mogen in en op de waterkering en/of bijbehorende beschermingszones geen werkzaamheden worden uitgevoerd.
- 1.15 Bij hoge rivierwaterstanden kan het nodig zijn dat de werkzaamheden tussentijds worden stilgelegd. De toezichthouder zal de vergunninghouder in dat geval daarvan op de hoogte stellen. Ook kan hij de vergunninghouder voorschrijven extra maatregelen te nemen om de waterkering te beschermen.
- 1.16 De vergunninghouder mag de kruin en/of het talud van de waterkering niet gebruiken als opslagplaats of stallingsplaats.

## **2. Bijzondere voorschriften**

### **Het leggen van kabels in (de beschermingszone van) wateren**

- 2.1 De ontgraving, persing/boring en/of aanvulling van een sleuf in de beschermingszone van een water, moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit van taluds niet nadelig wordt beïnvloed.
- 2.2 De afstand tussen de insteek van het water (watergang) en de ontgraving moet zo groot mogelijk worden gehouden.
- 2.3 Als de afstand tussen de insteek van het water en de ontgraving minder is dan 1,00 meter, dan moet ter plaatse oeverherstelwerkzaamheden worden uitgevoerd als de taluds van het water(en) binnen 1 jaar na uitvoering van de werkzaamheden komen te verzakken.
- 2.4 Kabels en/of leidingen mogen niet in de lengterichting in het water worden gelegd.
- 2.5 Een te graven sleuf ten behoeve van een parallel aan het water te leggen kabel en/of leiding mag niet breder worden dan 0,50 meter en niet dieper dan 1,00 meter.
- 2.6 Teelaarde, klei en zand moeten elk gescheiden van overige grondsoorten worden ontgraven en opgeslagen.
- 2.7 Na het leggen van de kabel en/of leiding moet de sleuf weer worden gevuld met de weggenomen grondlagen, die vast moeten worden aangestampt in lagen, elk ten hoogste 0,20 meter dik en afgedekt overeenkomstig de ter plaatse bestaande bezodding.
- 2.8 Bij het kruisen door middel van een ontgraving/zinker of een persing/boring van een secundair of tertiair water moet de kabel en/of leiding een gronddekking hebben van minimaal 1,0 meter en bij een primair water moet de kabel en/of leiding een gronddekking hebben van minimaal 1,5 meter onder het gehele leggerprofiel (bij het ontbreken van een leggerprofiel moeten de vaste bodem en taluds van het water als uitgangspunt worden gehanteerd).
- 2.9 Bij het kruisen van een duiker in primair water moet de kabel op een afstand van minimaal 1,5 meter onder de onderkant van de duiker worden aangebracht.
- 2.10 Als de kabel en/of leiding door middel van een open ontgraving door het water wordt gelegd, moeten in overleg met de toezichthouder de taluds tegen inzakking worden beschermd. Vergraven taluds moeten met stapelzoden worden opgezet en worden voorzien van een azobé betuining met onbehandelde perkoenpalen. De betuining moet aan weerszijden van de vergraving een lengte hebben van minimaal 3,00 meter.

- 2.11 Het water moet onder strak profiel worden afgewerkt, zodat de waterdoorvoer niet wordt gestremd.
- 2.12 De aan- en afvoer van water in de te kruisen watergang moet door het treffen van voldoende voorzieningen worden gegarandeerd. Over de aard van de voorziening moet overleg plaatsvinden met de toezichthouder. De door hem te geven aanwijzingen moeten onmiddellijk worden opgevolgd.
- 2.13 Eventueel aan te brengen markeringspalen moeten op 0,50 meter uit de insteek van het water worden geplaatst en mogen niet hoger zijn dan 1,00 meter.

**Het leggen van een kabel dijk kruisend door een bestaande mantelbuis in de overige waterkering**

- 2.14 Op plaatsen waar de kabel (gedeeltelijk) de waterkering kruist, moet deze uit één stuk bestaan.
- 2.15 Na het intrekken van de kabel(s) moet de mantelbuis na gebruik worden gedämmerd (dichtgeschuimd).

## Deel 2 Aanvraag en overwegingen

### Aanleiding

De aanvraag is gedaan in verband met realiseren glasvezel aansluitingen.

### Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het volgende:

het aanleggen van glasvezel kruisend met primair water en overige waterkering nabij dijk-paalnr. OL022 ter plaatse van Hoge Weide 10 te Kesteren.

### Procedure

De aanvraag is ontvangen op 12 februari 2025 en geregistreerd onder nummer 205548.

### Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

### Overwegingen

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst hoofdstuk 5, artikel 1: 'Werzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam' en hoofdstuk 5, artikel 19: 'Kabels en leidingen', behorende bij de beleidsregels van Waterschap Rivierenland.
- In laatstgenoemde beleidsregel is onder meer bepaald dat kabels kruisend met de waterkeringen in principe door middel van een open ontgraving moeten worden aangelegd.
- De onderhavige aanvraag heeft echter betrekking op het kruisen van de Slaperdijk door middel van een bestaande mantelbuis.
- Aangezien de aanvraag op dit onderdeel in strijd is met de door ons vastgestelde beleidsregel, is onderzocht of er in dit geval zwaarwegende belangen of omstandigheden aanwezig zijn die een afwijking van de beleidsregel kunnen rechtvaardigen.
- Wij zijn voornemens het beleid voor de Slaperdijk op korte termijn te verruimen.
- Hierbij geldt dat het huidige profiel van de Slaperdijk gehandhaafd moet worden en dat deze overige waterkering slechts een vertragende functie zal krijgen.
- Door het aanbrengen van een kabel in een bestaande mantelbuis die hierna op de juiste manier gedämmerd wordt zal er minder gegraven en hersteld hoeven worden dan bij een openontgraving.
- Hierdoor zal de functie van de slaperdijk voldoende geborgd blijven.
- De aanvrager zou in dit geval dus door een strikte toepassing van de huidige beleidsregel onevenredig in zijn belangen worden geschaad.
- Er is daarom voldoende reden om van de beleidsregel af te wijken, mits de onder deel 1 genoemde voorschriften worden nageleefd.

### Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer en waterkeringbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

## Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

### Bezwaar

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje "Regelen en aanvragen".

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

### Aandachtspunten

1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of Waterschap Rivierenland ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
3. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.