

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-24-120614/D-24-137753



1 Procedure

Datum vergunning: 28 maart 2025
Datum aanvraag: 7 november 2024
Verzoeknummer: 2024110701739
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: Nee
Procedure opgeschort: Nee
Aanvrager: Gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD ROTTERDAM
Locatie activiteit: tracé Heemraadsplein – Pieter de Hoochweg - Westzeedijk – Sint Jobskade -Müllerkade, Rotterdam
Projectnaam: Aanleg Rioolpersleiding Heemraadsplein - Westzeedijk e.o._gemeente Rotterdam
Referentiecode: 100023171

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De bestaande rioolpersleiding vanaf gemaal Heemraadsplein richting Sint Jobshaven wordt vervangen door twee persleidingen. Er is gekozen voor een horizontaal gestuurde boring (hierna: HDD), met intredepunten vanaf het Heemraadsplein. De leidingen gaan vandaaruit onder de Coolhaven, Delfshaven en de Westzeedijk door. De HDD komt boven nabij de Sint-Jobstraat in het buitendijkse gebied.

Het deel van de HDD ten noorden van de Coolhaven valt onder het beheer van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (hierna: HHSK). In overleg met HHSK is besloten dat Delfland de vergunning verleent voor het hele boortracé en de vergunning afstemt met HHSK.

De activiteiten vinden plaats in beperkingengebieden zoals aangewezen in de waterschapsverordeningen van Delfland en HHSK. Om deze activiteiten op de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een verwaarloosbaar en aanvaardbaar effect hebben op deze leefomgeving, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

In deze aanvraag gaat het om de volgende afzonderlijke wateractiviteiten.

Het aanleggen en houden van leidingen:

- onder het oppervlaktewater bij de Heemraadsingel (HHSK),
- onder de regionale waterkering van HHSK,
- onder het oppervlaktewater van de Coolhaven (Delfland),
- onder het waterstaatswerk van de Delflandsedijk en
- in de bij de Delflandsedijk behorende beschermingszone aan de rivierzijde.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder b, van de waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

- Volgens artikel 4.1, onder c, van de waterschapsverordening van Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning werken aan te leggen, te wijzigen of te houden in het profiel van vrije ruimte.
- De vergunning moet worden verleend voor de volgende activiteiten en op basis van de volgende artikelen uit de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard:
HOOFDSTUK 6 WERKEN, Kabels en leidingen, aanbrengen van een kabel of een leiding in een waterkering (artikel 6.9, eerste lid Waterschapsverordening).

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik Delflandsedijk (2020);
- Beleidsregel kabels en leidingen 2024 van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft advies gegeven (brief d.d. 13 maart 2025, dossiernummer 235522). Dit advies is verwerkt in paragrafen 3.3.2 en 4.1.

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in de waterschapsverordeningen zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform de waterschapsverordeningen geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedsactiviteit en beoordelingsregels

3.3.1 Overwegingen voor wat betreft het leidingtracé in Delfland

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels van de waterschapsverordeningen. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de invulling de voornoemde beleidsregels zijn gebruikt.

De nieuwe persleidingen betreffen kunststof PE100 SDR11 HDPE 900mm leidingen. Aan de uiteinden van de geboorde leidingen bevinden zich putten met afsluiters. In de beschermingszone van de Delflandsedijk wordt tussen de afsluiter en de bestaande rioolleiding een verbinding gemaakt met leidingen die in open ontgraving worden aangelegd.

Ter onderbouwing van de aanvraag zijn de volgende rapporten en notities ingediend:

1. rapport "Sterkteanalyse conform NEN3650/51 en HBOR 2022, Deelproject 2 Persleiding G0003 – Loydpier", kenmerk RE24010-R03, revisie B, d.d. 12 september 2024
2. rapport "Deelproject 2 Persleiding G0003-Westzeedijk, Boorplan HDD Heemraadsingel-St. Jobshaven", kenmerk RE24010-R01, revisie D, d.d. 7 november 2024
3. memo "Ontwerp boorlijn in relatie met NEN3650", kenmerk RE24010-M09, revisie B, d.d. 6 november 2024

4. memo "Deelproject 2 Persleiding G0003 – Westzeedijk, Erosiekrater berekening HDPE Sint Jobshaven, kenmerk RE24010-M07, revisie A, d.d. 6 november 2024

In rapportage (1) is aangetoond dat de leidingen voldoen aan de sterkte-eisen conform NEN 3650 en NEN3651.

In het boorplan (2) is aangegeven dat om kans op blow-out te beperken een meet-in-the-middle methode wordt geadviseerd. Tevens is geadviseerd de boorgang volledig af te grouten. Dit is nodig om zettingen van de Pieter de Hoochbrug en de metrotunnel Coolhaven te voorkomen. In de kwelanalyse is het volledig afgROUTEN meegewogen. Kwel vanwege het verschil in stijghoogte en grondwaterstand wordt niet verwacht. Aan de rivierzijde dient wel nog een kwelscherm in kleikist te worden toegepast.

In de memo (3) is op een aantal specifieke punten van de NEN 3651 ingegaan en is conformiteit aangetoond. Ten aanzien van het niet toepassen van een mantelbuis is overwogen dat door het wel toepassen van een mantelbuis in dit geval een dermate groot boorgat ontstaat dat dit extra risico's met zich meebrengt in de uitvoering. Daarbij is overwogen dat, na aanleg, de leidingen meer dan 10 meter diep onder de kruin van de waterkeringen liggen. Dit conform beleidsregel "Medegebruik waterkeringen", hoofdstuk 9 lid 2b.

De erosiekrater, beschouwd in memo (4), blijft buiten het toekomstige profiel van de waterkering.

Met bovengenoemde onderbouwende rapportages en overwegingen kan geconcludeerd worden dat de aangevraagde activiteiten het waterkerend vermogen van de waterkeringen niet verslechtert en de waterkeringen nu en in de toekomst aan de omgevingswaarden kunnen blijven voldoen.

Gezien de HDD volledig onder de waterkeringen door gaat is er geen effect op inspectie, onderhoud of monitoring van de waterkering. Evenmin is er invloed op het functioneren van andere waterstaatswerken.

In het kader van artikel 4.5 (zwaarwegend belang) van de waterschapsverordening van Delfland, is overwogen dat de persleidingen voor rioolwater een maatschappelijke functie vervullen en dat een kruising met de waterkering onvermijdelijk is. De leidingen kruisen de Delflandsedijk haaks op de waterkering en worden met een diepe boring uitgevoerd. Hierdoor is er zo min mogelijk negatief effect op de waterkering.

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.3.2 Overwegingen voor wat betreft het leidingtracé in Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

3.3.2.1 Toetsing van de aanvraag en motivering advies

Omschrijving van de aanvraag

Dit is een aanvraag voor het leggen van twee persleidingen. De persleidingen worden aangebracht doormiddel van twee gestuurde boringen. De persleidingen worden aangebracht in het beperkingengebied van een niet-primaire waterkering ter hoogte van noordzijde van de Coolhaven in Rotterdam. De niet-primaire waterkering is in beheer bij het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft van u een afschrift van de aanvraag ontvangen. Bij de aanvraag zijn de volgende tekeningen en documenten ingediend:

- rapport "Sterkteanalyse conform NEN3650/51 en HBOR 2022, Deelproject 2 Persleiding G0003 – Loydpier", kenmerk RE24010-R03, revisie B, d.d. 12 september 2024
- rapport "Deelproject 2 Persleiding G0003-Westzeedijk, Boorplan HDD Heemraadsingel-St. Jobshaven", kenmerk RE24010-R01, revisie D, d.d. 7 november 2024
- memo "Ontwerp boorlijn in relatie met NEN3650", kenmerk RE24010-M09, revisie B, d.d. 6 november 2024
- memo "Deelproject 2 Persleiding G0003 – Westzeedijk, Erosiekrater berekening HDPE Sint Jobshaven, kenmerk RE24010-M07, revisie A, d.d. 6 november 2024
- tekening "Afvalwatersysteem Westlus Rotterdam, Deelproject 2, Persleiding G0003 – Westzeedijk, HDD-boringen & veldstrekkingen, Totaaloverzicht, tek. nr. RE24010-TT01, rev. C, blad 1 van 1, d.d. 4 november 2024;
- tekening "Afvalwatersysteem Westlus Rotterdam, Deelproject 2, Persleiding G0003 – Westzeedijk, HDD-boringen & veldstrekkingen, HDD ontwerp met grondlagen, tek. nr. RE24010-DT101, rev. D, blad 1 van 1, d.d. 5 november 2024;
- tekening "Afvalwatersysteem Westlus Rotterdam, Deelproject 2, Persleiding G0003 – Westzeedijk, HDD-boringen & veldstrekkingen, Dijkprofiel uittrede HDD1, tek. nr. RE24010-W-DT10, rev. B, blad 1 van 1, d.d. 5 november 2024;
- tekening "Afvalwatersysteem Westlus Rotterdam, Deelproject 2, Persleiding G0003 – Westzeedijk, HDD-boringen & veldstrekkingen, Dijkprofiel uittrede HDD2, tek. nr. RE24010-W-DT11, rev. C, blad 1 van 1, d.d. 5 november 2024;
- tekening "Nieuwe Westen, Programma Westlus Deelproject 2, Rioolpersleiding Heemraadsingel-Westzeedijk, Veldstrekking Westzeedijk e.o.", tek. nr. 29-R-0630, versie a, blad 1 van 3, d.d. 7 november 2024;
- tekening "Nieuwe Westen, Programma Westlus Deelproject 2, Rioolpersleiding Heemraadsingel-Westzeedijk, Veldstrekking Westzeedijk e.o.", tek. nr. 29-R-0630, versie a, blad 2 van 3, d.d. 7 november 2024;
- tekening "Afvalwatersysteem Westlus Rotterdam, Deelproject 2, Persleiding G0003 – Westzeedijk, HDD-boringen & veldstrekkingen, 2xHDD HDPE PE100 DN900 SDR11 RC", tek. nr. RE24010-DT100, rev. E, blad 1 van 1, d.d. 5 november 2024;
- tekening "Afvalwatersysteem Westlus Rotterdam, Deelproject 2, Persleiding G0003 – Westzeedijk, HDD-boringen & veldstrekkingen erosiekraters, tek. nr. RE24010-W-DT13, rev. b, d.d. 6 november 2024;
- Notitie, Deelproject 2 Persleiding G0003 – Westzeedijk, Geotechnisch onderzoek, Kenmerk: RE24010-N03, Revisie: A, Datum: 6 november 2024;
- Memo; Ontwerp boorlijn in relatie met NEN3650, Kenmerk RE24010-M09, Revisie: B Datum 6 november 2024.

Toetsingskader

Wij toetsen een vergunningaanvraag aan de regels uit de Waterschapsverordening Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (hierna: de Waterschapsverordening). Die regels zijn opgesteld om de doelen van het hoogheemraadschap te beschermen.

De algemene doelen staan genoemd in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening:

- het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste in samenhang met het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van de watersystemen en het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen;
- het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk;
- het behoeden van de staat en werking van openbare wegen voor nadelige gevolgen van activiteiten op of rond die wegen, waartoe ook het belang van verruiming of wijziging van die weg behoort; en
- het behoeden van de ecologische kwaliteit van eco-bermen voor nadelige gevolgen van activiteiten in die bermen.

Naast deze algemene doelen zijn er ook specifieke doelen voor de (specifieke) activiteiten. Deze specifieke doelen staan aan het begin van ieder hoofdstuk of paragraaf in het artikel 'toepassingsbereik'.

Wij verlenen een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit als de aangevraagde activiteit in overeenstemming is met de doelen uit de Waterschapsverordening. Dit staat in artikel 1.12 van de Waterschapsverordening. Als de activiteit gevolgen kan hebben voor water dat is aangewezen op basis van de Kaderrichtlijn Water (krw) of op het grondwater, dan toetsen wij ook aan artikel 1.12a van de Waterschapsverordening. Hierin staat dat wij de activiteiten alleen toestaan als er geen negatieve invloed op dat (grond)water ontstaat.

Beleidsregels

Voor het beoordelen van de aanvraag maken wij gebruik van beleidsregels. Beleidsregels geven uitleg aan de wijze waarop wij een aanvraag om een omgevingsvergunning op grond van de Waterschapsverordening beoordelen.

Beoordeling

- Wij hebben de aanvraag getoetst aan de Beleidsregel Kabels en leidingen 2024.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan deze beleidsregel. Daarom kunnen wij de gevraagde vergunning voor deze activiteit verlenen.

3.3.2.2 Conclusie (HHSK)

De voorschriften, die zijn opgenomen in dit advies, zorgen ervoor dat de doelen van het water- en/of wegbeheer voldoende worden beschermd. Wij zijn van mening dat de aangevraagde activiteit(en) geen onevenredig negatieve invloed hebben op deze doelen. Het hoogheemraadschap heeft geen bezwaar tegen het verlenen van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit.

3.4 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

In dit hoofdstuk is onderscheid gemaakt in de voorschriften die gelden voor het leidingtracé in het beheergebied van Schieland en de Krimpenerwaard (par. 4.1) en de voorschriften die gelden in het beheergebied van Delfland (par. 4.2).

4.1 Voorschriften in beheergebied Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

4.1.1 Voorschriften

Aan- en afmelden activiteiten

1. Geef de start en het einde van uw activiteiten minimaal twee werkdagen van tevoren aan ons door via vergunningen@hhs.nl. Wilt u deze informatie liever telefonisch doorgeven? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 010 – 45 37 300. Vergeet niet ook uw dossiernummer te vermelden.

Uitvoering volgens tekening(en) en document(en)

2. U moet uw activiteiten uitvoeren volgens de tekening(en) en document(en) die bij deze vergunning horen.

In goede staat onderhouden

3. De leidingen waarvoor de vergunning is verleend, moet in goede staat worden onderhouden.

Aanleggen persleidingen

4. Het waterkerend vermogen, de sterkte en de stabiliteit van de waterkering moeten tijdens de uitvoering en na de afronding van het werk voortdurend zijn gewaarborgd. U moet er in het bijzonder voor zorgen dat geen schade of zettingen ontstaan zoals scheurvorming in de kruin (wegdek), afschuiving of verzakking van de waterkering.
5. U mag de afwatering van de waterkering(en) niet belemmeren. Dit betekent dat het overschot aan water van de dijk of kade af moet kunnen blijven stromen. Zorg dat er tijdens en na afloop van uw werkzaamheden geen plassen op de dijk of kade kunnen ontstaan.
6. De constructie, de uitvoering en het beheer en onderhoud van de werken moeten voldoen aan NEN 3650:2020 en NEN 3651:2020 of aan een gelijkwaardige methode.
7. Bij risico op kwelvorming moet u alle mogelijke maatregelen nemen om kwel te voorkomen of tegen te gaan.
8. Als binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning blijkt dat als gevolg van de werkzaamheden wellen zijn ontstaan of een toename van kwel is geconstateerd, dan moet u dit direct aan ons melden. U moet de ontstane wellen dichten en ontstane kwel opheffen.
9. Eventuele nazakkingen die het gevolg zijn van de werkzaamheden uit deze vergunning moet u onmiddellijk na constatering op uw kosten herstellen.
10. Na de uitvoering van de werkzaamheden moet u al het gebruikte gereedschap, het overgebleven materiaal en het eventuele afval van de dijk of kade weghalen.

4.1.2 Algemene regels

Naast bovenstaande voorschriften gelden er zogenaamde 'algemene regels' voor de aangevraagde activiteit. Dit zijn regels die in de Waterschapsverordening staan en waar de initiatiefnemer zich bij het uitvoeren van de activiteiten aan moet houden. Er kan tegen deze algemene regels geen bezwaar gemaakt worden. De volgende algemene regels gelden voor de activiteit:

Kabels en leidingen (artikel 6.2 Waterschapsverordening)

1. Sleuven en andere vergravingen bij het aanbrengen of verwijderen van een kabel, een leiding of een las- of aansluitgat in de kernzone van een waterkering worden mechanisch verdicht in lagen van niet meer dan 30 cm grond, met een door of namens het dagelijks bestuur goedgekeurde samenstelling.
2. Verdichte sleuven en andere vergravingen bij het aanbrengen of verwijderen van een kabel, een leiding of een las- of aansluitgat in de kernzone van een waterkering worden na uitvoering van het werk tenminste twaalf maanden in goede staat gehouden.
3. Puin dat of baggerspecie die is vrijgekomen bij het aanbrengen of verwijderen van een kabel, een leiding of een las- of aansluitgat in het beperkingengebied van een waterkering of in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam, wordt afgevoerd.
4. Een kabel of leiding in het beperkingengebied van een waterkering of in het beperkingengebied van een oppervlaktewaterlichaam is bestand tegen de druk van het materieel dat wordt gebruikt voor het onderhoud van dat waterstaatswerk.

4.2 Voorschriften in beheergebied Hoogheemraadschap van Delfland

4.2.1 Algemene voorschriften

4.2.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.2.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2.2 Waterkeringen

4.2.2.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. De kruising van waterkeringen wordt uitsluitend uitgevoerd met boringen dieper dan 10 meter onder de kruin van de waterkeringen.
3. De aanleg in open ontgraving dient beperkt te zijn tot de werkzaamheden zoals aangeduid in de tekeningen bij de aanvraag.
4. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld conform de oorspronkelijke grondopbouw.
5. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
6. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
7. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
8. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.2.2.2 Werkzaamheden tijdens het stormseizoen, van 1 oktober tot 1 april

1. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen, droogte of een buitenwaterstand van $\geq$ NAP +2,65 m mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij de Delflandsedijk.
2. Werkzaamheden met open ontgraving mogen niet langer duren dan strikt noodzakelijk.
3. De te graven sleuf moet weer volledig zijn opgevuld buiten werkdagen en direct na het voltooien van de werkzaamheden.
4. Op eerste verzoek van Delfland dient de vergunninghouder direct:
 - de activiteiten te staken,
 - ontgravingen aan te vullen,
 - noodmaatregelen te treffen om erosie van de bodem te voorkomen.

4.2.3 Werken**4.2.3.1 Leidingen**

1. De leidingen moeten bestand zijn tegen de toekomstige dijkophoging.
2. In geval van een leidingbreuk of een lekkage moet de vergunninghouder direct maatregelen treffen zodat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
3. De te graven sleuf:
 - mag geen grotere breedte hebben en niet dieper worden gemaakt dan strikt noodzakelijk;
 - moet direct na het leggen van de leidingen worden aangevuld met uitgekomen grond en verdicht conform de originele grondopbouw.
4. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt.
5. Ter voorkoming van blow-out dient de boring te worden uitgevoerd met de "meet-in-the-middle" methode.
6. Ter voorkoming van kwel langs de leiding moet over de lengte van de boorgang de annulaire ruimte (ruimte tussen leiding en rand boorgat) opgevuld worden met water afdichtend en plastisch blijvend materiaal, zoals drill-grout of gelijkwaardig. Aanvullend moet aan de zijde van de Delflandsedijk een kwelscherm in een kleikist worden aangebracht, conform paragraaf 8.1.7.2 van NEN 3651.
7. Kabels en leidingen moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
8. Als leidingen niet verwijderd kunnen worden, moeten ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De houder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kunnen worden dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.
9. Een in onbruik geraakt boorgat moet worden opgevuld zodat geen kwel ontstaat.
10. Afsluiters moeten buiten het waterstaatswerk worden geplaatst.
11. Afsluiters moeten zodanig beschermd zijn dat ze niet door onbevoegden kunnen worden bediend of vernield.
12. De afsluiters moeten regelmatig op functioneren worden gecontroleerd.
13. Eventuele later aan te leggen huisaansluitingen van kabels en leidingen maken geen deel uit van deze vergunning.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Gemeente Rotterdam Coolsingel 40, 3011 AD ROTTERDAM, voor het aanleggen en hebben van twee rioolpersleidingen onder:
 - het primaire polderwater langs de Heemraadsingel;
 - de regionale waterkering langs de Coolhaven;
 - het boezemwater van de Coolhaven;
 - de Delflandsedijk en in de bijbehorende beschermingszone;
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening "Afvalwatersysteem Westlus Rotterdam, Deelproject 2, Persleiding G0003 – Westzeedijk, HDD-boringen & veldstrekkings, Totaaloverzicht, tek. nr. RE24010-TT01, rev. C, blad 1 van 1, d.d. 4 november 2024;
 - tekening "Afvalwatersysteem Westlus Rotterdam, Deelproject 2, Persleiding G0003 – Westzeedijk, HDD-boringen & veldstrekkings, HDD ontwerp met grondlagen, tek. nr. RE24010-DT101, rev. D, blad 1 van 1, d.d. 5 november 2024;
 - tekening "Afvalwatersysteem Westlus Rotterdam, Deelproject 2, Persleiding G0003 – Westzeedijk, HDD-boringen & veldstrekkings, Dijkprofiel uittrede HDD1, tek. nr. RE24010-W-DT10, rev. B, blad 1 van 1, d.d. 5 november 2024;
 - tekening "Afvalwatersysteem Westlus Rotterdam, Deelproject 2, Persleiding G0003 – Westzeedijk, HDD-boringen & veldstrekkings, Dijkprofiel uittrede HDD2, tek. nr. RE24010-W-DT11, rev. C, blad 1 van 1, d.d. 5 november 2024;
 - tekening "Nieuwe Westen, Programma Westlus Deelproject 2, Rioolpersleiding Heemraadssingel-Westzeedijk, Veldstrekking Westzeedijk e.o.", tek. nr. 29-R-0630, versie a, blad 1 van 3, d.d. 7 november 2024;
 - tekening "Nieuwe Westen, Programma Westlus Deelproject 2, Rioolpersleiding Heemraadssingel-Westzeedijk, Veldstrekking Westzeedijk e.o.", tek. nr. 29-R-0630, versie a, blad 2 van 3, d.d. 7 november 2024;
 - tekening "Afvalwatersysteem Westlus Rotterdam, Deelproject 2, Persleiding G0003 – Westzeedijk, HDD-boringen & veldstrekkings, 2xHDD HDPE PE100 DN900 SDR11 RC", tek. nr. RE24010-DT100, rev. E, blad 1 van 1, d.d. 5 november 2024.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren.

Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.