

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 **F** (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl **I** www.waterschaprivierenland.nl



Datum:	Uw kenmerk:	Ons kenmerk:	Behandeld door:
1 april 2025	-	191784/141775	
Onderwerp:			Doorkiesnummer / e-mail:
Vergunning			

Geachte

Op 3 februari 2025 hebben wij uw verzoek om wijziging van de aanvraag ontvangen. Deze aanvraag is een wijziging van de aanvraag die wij hebben ontvangen op 12 december 2022. De aanvraag betreft het ontgraven van baksteenklei en het aanvullen van de ontstane putten met specie ter plaatse van de Willemspolder nabij de Waalbandijk te Echteld.

Ons besluit

Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen. Deze vergunning treft u als bijlage aan. Het besluit en de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de vergunning. De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2 van de vergunning. Met welke aandachtspunten u verder rekening moet houden en op welke wijze u bezwaar tegen dit besluit kunt maken, kunt u lezen in deel 3 van de vergunning.

Start activiteiten

U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen. In voorschrift 1.1 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

Leges

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag moet u leges betalen. U ontvangt hiervoor van ons apart een aanslag legeskosten. Omdat bij besluit 2022167661/2024076988 d.d. 20 juni 2024 om de gevraagde vergunning te weigeren al de helft van de verschuldigde leges in rekening zijn gebracht, wordt nu de resterende 50% in rekening gebracht.

Opmerkingen

- Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige belanghebbenden.
- Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.
- Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle aan de hand van de revisietekeningen heeft plaatsgevonden.
- Grond welke als gevolg van de werkzaamheden wordt verontreinigd, moet door de vergunninghouder worden verwijderd en afgevoerd.
- Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

Contact

Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning ons kenmerk te vermelden.

W a t e r s c h a p R i v i e r e n l a n d

Ons kenmerk: 191784/141775

Pagina 3 van 9

Hoogachtend,
het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,
namens deze,



Deel 1 Besluit en voorschriften

Aanhef

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 3 februari 2025 een wijziging van de aanvraag van 12 december 2022 ontvangen van Wienerberger B.V. om een vergunning te verlenen.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur Waterschap Rivierenland 2014, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en heemraden als volgt:

1. het besluit met kenmerk 2022167661/2024076988 d.d. 20 juni 2024 om de door Wienerberger B.V. gevraagde vergunning te weigeren, te herroepen;
2. aan Wienerberger B.V. en rechtverkrijgende(n) vergunning als bedoeld in artikel 3.2 van de Keur Waterschap Rivierenland 2014 te verlenen voor:
 - a. het ontgraven van baksteenklei en het aanvullen van de ontstane putten met specie in de huidige en toekomstige beschermingszone en buitenbeschermingszone van de primaire waterkering;
ter plaatse van de Waalbandijk (dijkpaal DT180) te Echteld (perceel kadastraal bekend gemeente Echteld, sectie H, nummer 288 e.a.).
3. de volgende gewaarmerkte bijlagen en deel te laten uitmaken van deze vergunning:
 1. tekening Overzicht tek. nr. 1061 154 0 blad 1/1 d.d. 03-02-2025;
 2. tekening Dwarsprofiel tek. nr. 1061 154) blad 1/2 d.d. 03-02-2025;
 3. bijlage Rapportage k-waarde na ontgroning nr. 161-144 versie 2 d.d. 16 januari 2025.
4. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

Tiel, 1 april 2025

Besluitnummer: 191784/141775

Hoogachtend,
het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,
namens deze,



Voorschriften

1. Algemene voorschriften

- 1.1 Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder.
- 1.2 Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
- 1.3 Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
- 1.4 De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
- 1.5 Het werk moet worden uitgevoerd conform de bijlagen
 1. tekening Overzicht tek. nr. 1061 154 0 blad 1/1 d.d. 03-02-2025;
 2. tekening Dwarsprofiel tek. nr. 1061 154) blad 1/2 d.d. 03-02-2025;
 3. bijlage Rapportage k-waarde na ontgronding nr. 161-144 versie 2 d.d. 16 januari 2025.
- 1.6 De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
- 1.7 Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.
- 1.8 Om aan te kunnen tonen dat de werken conform deze vergunning zijn aangelegd, moet de vergunninghouder revisiegegevens van de betreffende werken zowel analoog als digitaal aanleveren. Het gaat hierbij om gegevens over de aangelegde hoogten en afmetingen, de exacte ligging en de toegepaste materialen. De manier waarop de gegevens moeten worden aangeleverd, is te lezen in het "Meetprotocol Waterstaatswerken Waterschap Rivierenland". Dit protocol is te downloaden van de website van het waterschap (www.wsrl.nl). De revisiegegevens, voorzien van het nummer van deze vergunning, moeten per e-mail worden gestuurd naar de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder.

Algemene voorschriften specifiek voor waterkeringen

- 1.9 Tussen 15 oktober en 1 april mogen in en op de waterkering en/of bijbehorende beschermingszones geen werkzaamheden worden uitgevoerd.
In overleg met en na toestemming van de toezichthouder kan hiervan worden afgeweken.
- 1.10 Bij hoge rivierwaterstanden kan het nodig zijn dat de werkzaamheden tussentijds worden stilgelegd. De toezichthouder zal de vergunninghouder in dat geval daarvan op de hoogte stellen. Ook kan hij de vergunninghouder voorschrijven extra maatregelen te nemen om de waterkering te beschermen.

- 1.11 De vergunninghouder mag de kruin en/of het talud van de waterkering niet gebruiken als opslagplaats of stallingsplaats.

2. Bijzondere voorschriften

Het ontgraven van baksteenklei en het terugbrengen van grond in de beschermingszone en buitenbeschermingszone van de primaire waterkering;

- 2.1 De ontgravingen mogen niet groter worden gemaakt dan op de onder voorschrift nummer 1.5 van dit besluit vermelde tekeningen is aangegeven.
- 2.2 De resterende kleilaag moet na ontgraving aaneengesloten en minimaal 0,50 meter zijn. De ontgravingen moet zo spoedig mogelijk worden aangevuld met specie tot het oorspronkelijk maaiveld.
- 2.3 De vergunninghouder moet een werk- en uitvoeringsplan opstellen waarin de exacte wijze van ontgraven en aanvullen van de putten (hercultivering), evenals de fasering van de ontgroning, wordt opgenomen. De vergunninghouder moet tevens boringen uitvoeren om aan te tonen dat de resterende kleilaag minimaal 0,50 meter bedraagt en de vereiste intredeweerstand achter blijft. Dit werk- en uitvoeringsplan moet minimaal 12 weken voor aanvang van de werkzaamheden ter toetsing en accordering worden aangeboden aan het waterschap via de in begeleidende brief genoemde toezichthouder.
- 2.4 Binnen 50 meter van de huidige en toekomstige buitenteen van de waterkering is geen ontgroning toegestaan. De nieuwe buitenteen wordt definitief bepaald in de leggerwijziging welke volgt uit het project dijkversterking Neder-Betuwe. Indien de ontgroning eerder wordt gestart moet in overleg met en na toestemming van de toezichthouder de ontgrondingsvrije zone worden bepaald en worden vastgelegd in het aan te leveren werkplan.
- 2.5 Indien tijdens de uitvoering blijkt dat deze resterende kleilaag minder dan 0,50 meter is moet er in overleg met en na toestemming van de toezichthouder de uitvoeringswijze worden aangepast. De kleilaag moet in hetzelfde open seizoen worden hersteld.
- 2.6 De huidige putten, welke gelegen zijn in de toekomstige beschermingszone en buitenbeschermingszone, moeten binnen twee jaar na dagtekening van dit besluit zijn aangevuld. Hiervoor dient een separaat werk- en uitvoeringsplan te worden opgesteld. In dit werk- en uitvoeringsplan moet aannemelijk worden gemaakt dat de vereiste intredeweerstand aanwezig is. Het werkplan moet minimaal 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden ter toetsing en accordering worden aangeboden aan het waterschap via de in begeleidende brief genoemde toezichthouder.

Deel 2 Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De aanvraag is gedaan in verband met de winning van klei voor baksteen- en dakpanproductie.

Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het volgende:

- a. het ontgraven van baksteenklei en het aanvullen van de ontstane putten met specie in de huidige en toekomstige beschermingszone en buitenbeschermingszone van de primaire waterkering;

ter plaatse van de Waalbandijk (dijkpaal DT180) te Echteld (perceel kadastraal bekend gemeente Echteld, sectie H, nummer 288 e.a.).

Procedure

Deze aanvraag is een wijziging van de aanvraag die wij hebben ontvangen op 12 december 2022. De gewijzigde aanvraag is ontvangen op 3 februari 2025 en geregistreerd onder nummer 191784.

Deze aanvraag is op 9 mei 2023 bij besluit 2022167661/2023057521 buiten behandeling gesteld. Bij besluit 2022167661/2024076988 van 20 juni 2024 is dat besluit herroepen en is de gevraagde vergunning alsnog geweigerd. Dit naar aanleiding van het bezwaar tegen het eerstgenoemde besluit.

Ook tegen deze weigering van de vergunning heeft Wienerberger B.V. bezwaar gemaakt.

Vervolgens is er overleg gevoerd tussen de aanvrager, de projectorganisatie van de dijkversterking Neder-Betuwe en Waterschap Rivierenland. Uiteindelijk is er overeenstemming bereikt over de uitgangspunten voor een gewijzigde aanvraag. Dit besluit is gebaseerd op de gewijzigde aanvraag.

Advies Rijkswaterstaat

De aanvraag heeft betrekking op activiteiten in beheergebieden waarbij zowel het waterschap als Rijkswaterstaat het bevoegde bestuursorgaan is. Met Rijkswaterstaat is overeengekomen dat de aanvraag in behandeling wordt genomen door het waterschap. Rijkswaterstaat is in de gelegenheid gesteld advies te geven met betrekking tot de aanvraag van de vergunning.

In de oorspronkelijke aanvraag zijn tijdelijke gronddepots opgenomen. Deze zijn ook vergunningsplichtig bij Rijkswaterstaat. De ontgroningen en aanvullingen tot huidig maaiveld zijn meldingsplichtig bij Rijkswaterstaat. De aanvrager heeft de gronddepots niet in de huidige aanvraag opgenomen. Derhalve is er geen sprake meer van samenloop in het kader van de Waterwet.

Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Waterwet en de Keur Waterschap Rivierenland 2014. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

Overwegingen

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels behorende bij de Keur Waterschap Rivierenland 2014 en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- Op 26 februari 2023 is het projectplan Waterwet voor de dijkversterking Neder-Betuwe vastgesteld. Hierin zijn de toekomstige beschermingszone en buitenbeschermingszone opgenomen. Deze toekomstige leggersituatie is uitgangspunt voor de beoordeling van de aanvraag.
- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.23: 'Afgraving in (buiten)beschermingszones van waterkeringen'.
- De aanvrager geeft aan dat de klei gewonnen moet worden voor de ontwikkeling van bouwmaterialen zoals bakstenen en dakpannen.
- In laatstgenoemde beleidsregel is onder meer bepaald dat er tussen 50 meter van de buitenteen en het einde van de beschermingszone minimaal een kleidek van 1,50 meter aanwezig blijft.
- Op de locatie waar de ontgronding zal plaatsvinden wordt een dijkversterking uitgevoerd. Op de locatie waar de ontgrondingen zijn aangevraagd, wordt de dijk buitenwaarts versterkt (richting de rivier) en is vanwege pipingproblemen voldoende klei in de ondergrond noodzakelijk als intredeweerstand.
- Volgens de onderhavige aanvraag blijft de resterende kleidikte minimaal 0,50 meter. De ontstane putten worden vervolgens aangevuld tot het oorspronkelijke maaiveld met specie.
- Deze uitvoeringswijze is geohydrologisch en dijktechnisch beoordeeld. De kwelweglengte wordt niet verkort en er resteert voldoende intredeweerstand. Deze uitvoeringswijze heeft derhalve geen negatief effect op de standzekerheid van de (toekomstige) waterkering.
- Op basis van de hiervoor genoemde feiten en omstandigheden concluderen wij dat de aanvrager in dit geval door een strikte toepassing van de beleidsregel onevenredig in zijn belangen zou worden geschaad. Er is daarom voldoende reden om van de beleidsregel af te wijken.

Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterkeuringbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

Bezwaar

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje "Regelen en aanvragen".

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Aandachtspunten

1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of Waterschap Rivierenland ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
3. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.