



Handhavingsorganisatie

[Geanonimiseerd]

Uw brief van

Uw kenmerk

Ons kenmerk
BWT-01650GGB24
Aantal bijlagen

Datum
10 januari 2025

Onderwerp
Terrasvergunning

AANVRAAG

Op 26 juli 2024 hebben wij van de [Geanonimiseerd] een aanvraag ontvangen voor een vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel, gelegen op de locatie Buitenhof 39-42 in Den Haag.

In de aanvraag zijn parasols opgenomen, maar geen terrasschotten. Het zomer- en winterterras is aangevraagd met een totale oppervlakte van 22,13 meter lengte, langs de gevel gerekend en 12 meter breedte/diepte, aflopend naar 10 meter breedte/diepte.

Verlenging beslistermijn

Om een zorgvuldige afhandeling van de aanvraag te waarborgen hebben wij bij brief van 20 september 2024 de beslistermijn verlengd tot en met uiterlijk 15 november 2024.

Verzoek om aanvullende stukken:

Op grond van artikel 4:5 lid 1 onder c van de Algemene wet bestuursrecht hebben wij bij brief van 7 november aan de [Geanonimiseerd] verzocht om een aangepaste tekening/situatieschets in te dienen.

Reactie aanvrager op het verzoek van aanvullende stukken

Op 7 november 2024 hebben wij een reactie van de aanvrager ontvangen. Hierin geeft men aan niet akkoord te gaan met de afmetingen van het terras en het verbod op het gebruik van vlonders en afzetkoorden.

In de verleende vergunning van 3 oktober 2024, onder dossiernummer BWT-00894GGB18, is een terras vergund met een maatvoering van 22,13 meter lengte (langs de gevel gerekend) en een diepte van 12 meter, aflopend naar 10 meter. Deze maatvoering komt exact overeen met de afmetingen zoals aangevraagd.

Verder staat in de vergunning expliciet vermeld dat het gebruik van vlonders en paaltjes met touwen niet is toegestaan. Het is daarom begrijpelijk dat deze beperkingen opnieuw ter sprake worden gebracht.

Hoewel het terrasoppervlak op de aangeleverde tekening gearceerd is weergegeven, wordt nergens vermeld dat het om vlonders gaat. Vlonders zijn niet opgenomen in de aanvraag; hierin worden enkel parasols vermeld. Ook paaltjes met afzetkoorden worden niet genoemd.

De tekening die bij de aanvraag is ingediend, is identiek aan de tekening die in 2018 is aangeleverd. Op basis van deze tekening is destijds de vergunning verstrekt.

Aanhouding aanvraag

Op 12 november 2024 heeft [Geanonimiseerd], bevestigd dat de aanvraag met 8 weken wordt aangehouden vanwege het opnieuw laten adviseren door de Adviescommissie Openbare Ruimte. Hierdoor is de beslistermijn opgeschort tot uiterlijk 10 januari 2025.

[Geanonimiseerd]

BEOORDELING

De aanvraag is getoetst aan:

- artikel 2:10 leden 2 en 3 van de Algemene plaatselijke verordening voor de gemeente Den Haag (hierna: APV);
- de 'Beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016' d.d. 11 februari 2022' (RIS311502);
- de 'Beleidsregel tot vierde wijziging van de beleidsregel Vergunningverlening Terrassen Den Haag 2016' d.d. 7 februari 2023 (RIS314500);
- de 'Beleidsregel tot vijfde wijziging van de beleidsregel Vergunningverlening Terrassen Den Haag 2016' d.d. 27 juni 2023 (RIS315988);
- de 'Richtlijnen vergunningvrije terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2016 (RIS291636);
- het 'Vaststellen van de richtlijnen tot wijziging van de richtlijnen vergunningvrije terrassen Den Haag 2016' d.d. 3 maart 2020 (RIS304800).

Uit de toets is vast komen te staan dat het gevraagde zomer- en winterterras aan de gevel niet is vrijgesteld van de vergunningplicht. Wij hebben de aanvraag op 9 augustus 2024 om advies voorgelegd aan de wegbeheerder van het stadsdeel Centrum (hierna: wegbeheerder), aan het Vooroverleg Over Verkeerszaken (hierna: VOV) en de Adviescommissie Openbare Ruimte (hierna: ACOR).

ACOR

In het advies van 21 augustus 2024 adviseert de ACOR **negatief** over het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel vanuit het oogpunt uiterlijk aanzien van de openbare ruimte.

Motivering advies ACOR

De ACOR adviseert het College van B&W niet akkoord te gaan met de afmetingen van het terras met de vlonders en afzetkoorden. De ACOR geeft aan dat een kleiner terras zonder vlonders en afzetkoorden denkbaar is.

Wegbeheerder

In het advies van 9 oktober 2024 adviseert de wegbeheerder **positief** over de gevraagde vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel, vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid, hinder voor de omgeving en/of een inbreuk op het doelmatig onderhoud en beheer van de weg.

VOV

In het advies van 29 augustus 2024 adviseert het VOV **positief** over het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel vanuit het oogpunt van de bescherming van de belangen van het rij- en voetgangersverkeer van de weg.

ZIENSWIJZE

Vanwege het verzoek om een aangepaste tekening in te dienen hebben wij de aanvrager bij brief van 8 november 2024 in de gelegenheid gesteld om de aanvullende gegevens in te dienen op grond van artikel op grond van artikel 4:15 lid 1 onder a van de Awb.

Op 8 november 2024 hebben wij een schriftelijke zienswijze mogen ontvangen.

In de zienswijze hebben wij een reactie mogen ontvangen naar aanleiding van het advies van de ACOR. De aanvrager geeft de volgende argumenten aan;

Ad.1) De afmetingen van het terras:

De maatvoering van 22,13 meter lengte (langs de gevel gerekend) en een diepte van 12 meter, aflopend naar 10 meter. Deze maatvoering komt exact overeen met de afmetingen zoals aangevraagd.

Ad. 2) verbod op het gebruik van vlonders en afzetkoorden:

Hoewel het terrasoppervlak op de aangeleverde tekening gearceerd is weergegeven, wordt nergens vermeld dat het om vlonders gaat. Vlonders zijn niet opgenomen in de aanvraag; hierin worden enkel parasols vermeld. Ook paaltjes met afzetkoorden worden niet genoemd.

Ad. 3) Wij verzoeken daarom om herziening van het advies van de ACOR.

Aanvullend advies ACOR

In het advies van 11 december 2024 adviseert de ACOR opnieuw **negatief** over het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel vanuit het oogpunt uiterlijk aanzien van de openbare ruimte.

Motivering ACOR

De ACOR herhaalt haar advies van 21 augustus 2024 (advies 610.30), waarin zij het College van B&W adviseert niet akkoord te gaan met de voorgestelde afmetingen van het terras. Tevens adviseert de ACOR om niet akkoord te gaan met het gebruik van vlonders en afzetkoorden. Daarbij wordt aangegeven dat een aanzienlijk kleiner terras op deze locatie wel denkbaar is. De ACOR adviseert het College van B&W daarom om niet in te stemmen met de aanvraag.

Onderzoek

Uit nader onderzoek is gebleken dat eerder een terrasvergunning is verleend onder dossiernummer 00894GGB18, met een totale maatvoering van 22,13 meter lengte (langs de gevel gerekend) en een diepte van 12 meter, aflopend naar 10 meter.

Zoals hiervoor vermeld staat het gevraagde terras jaren met deze maatvoering, zonder vlonder noch afzetkoorden.

Daarnaast voldoen de aangevraagde terrasafmetingen aan het geldende terrassenbeleid. Ook voldoet de maatvoering die exact overeenkomen met de afmetingen zoals aangevraagd is door de onderneming [Geanonimiseerd] Dit betekent dat het terras conform het huidige terrassenbeleid geplaatst kan worden.

Gezien deze omstandigheden en het feit dat het verzoek in lijn is met het beleid, zal op grond van artikel 3:50 lid 1 en 2 van de Algemene wet bestuursrecht worden afgeweken van het advies van de ACOR.

Conclusie

Vanwege het hierboven genoemde zullen wij het tweede advies van de ACOR naast ons neerleggen en nemen wij het advies van de wegbeheerder en VOV over, zodat wij de gevraagde vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel, zoals aangegeven op de bijbehorende situatieschets, met parasols, **zullen verlenen**.

Gelet op:

- artikel 2:10 lid 1 van de APV;
- artikel 3:50 lid 1 en 2 Awb;
- de 'Beleidsregel vergunningverlening terrassen Den Haag 2016' d.d. 11 februari 2022' (RIS311502);
- de 'Beleidsregel tot vierde wijziging van de beleidsregel Vergunningverlening Terrassen Den Haag 2016' d.d. 9 februari 2023 (RIS314500).

BESLUIT

Wij besluiten:

- I. **aan [Geanonimiseerd]**, een vergunning voor een zomer- en winterterras aan de gevel, gelegen op de locatie Buitenhof 39-42 in Den Haag met een maatvoering van 22,13 meter lengte, langs de gevel gerekend en 12 meter breedte/diepte, aflopend naar 10 meter breedte/diepte, zoals aangegeven op bijbehorende situatieschets, **te verlenen**;
- II. dat de vergunning voor het plaatsen van een zomer- en winterterras aan de gevel voor 5 jaar geldt, ingaande **10 januari 2025 tot 10 januari 2030**;
- IV. aan de vergunning voorschriften te verbinden.

VOORSCHRIFTEN

1. het zomer- en winterterras aan de gevel dient te worden gesitueerd zoals aangegeven op de bij de vergunning behorende en gewaarmerkte tekening met nummer BWT-01650GGB24;
2. het zomer- en winterterras aan de gevel mag slechts direct aan of voor de gevel van het bijbehorende bedrijfspand worden geplaatst;
3. **in straten met een verkeersfunctie wordt voor de trottoirs altijd een minimale obstakelvrije doorloopruimte van 1,50 meter in een rechte lijn gehanteerd**;
4. de drank- en voedselverstreking op terrassen moet direct vanuit het daarbij behorende bedrijfspand plaatsvinden: geen tappunten e.d. Servieskasten zijn toegestaan als deze direct verplaatsbaar zijn, geen reclame bevatten en niet fungeren als terrasafscheiding;
5. het zomer- en winterterras aan de gevel mag geen hinder opleveren voor de omgeving en geen inbreuk maken op het doelmatig beheer en onderhoud van de weg. Daarnaast mag geen schade worden toegebracht aan de weg;
6. de vergunning moet op eerste vordering van de politie, de brandweer en/of van de ambtenaren van de Dienst Stadsbeheer worden getoond en desgewenst ter inzage worden gegeven;



7. in geval van een bijzondere situatie is het niet toegestaan een zomer- en winterterras aan de gevel te plaatsen. Onder een bijzondere situatie wordt verstaan een situatie waarbij het uit het oogpunt van de verdeling van de gebruiksmogelijkheden van de weg nodig wordt geacht dat de locatie van het zomer- en winterterras aan de gevel gevrijwaard wordt van obstakels. In die gevallen dient de exploitant dan wel zijn gemachtigde er voor eigen rekening of risico voor zorg te dragen dat de locatie obstakelvrij wordt opgeleverd. Een bijzondere situatie kan zich voordoen bij staatsbezoeken, aangelegenheden waarbij leden van het Koninklijk Huis zijn betrokken, demonstraties met een verhoogd risico, grote evenementen (inclusief de op- en afbouwperiode) of gebeurtenissen van overeenkomstige aard. Het gaat hier om terrassen die zijn gesitueerd binnen het evenemententerrein dan wel binnen de begrenzing rondom de bijzondere gebeurtenis;
8. **parasols (zonder zijflappen) mogen slechts worden toegepast, indien deze een semipermanent karakter hebben en als afzonderlijke elementen herkenbaar blijven. Parasols mogen niet groter zijn dan het vergunde zomer- en winterterras aan de gevel, moeten inklapbaar zijn en mogen niet in de grond verankerd zijn zonder schriftelijke toestemming van de gemeente. Indien tot plaatsing wordt overgegaan zonder voorafgaand overleg komt eventuele hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de ondernemer. In geval van gemeentelijke toestemming mogen eventuele obstakels van de verankering enkel gedurende het toegestane seizoen aanwezig zijn;**

Verder wijzen wij erop dat:

1. voor het realiseren van het zomer- en winterterras aan de gevel (al dan niet) met een overkapping, luifel en het verankeren van parasols, is eveneens een omgevingsvergunning, activiteit bouwen vereist. Deze omgevingsvergunning dient te zijn afgegeven voordat het zomer- en winterterras tegenover de gevel wordt geplaatst. Voor meer informatie hierover kan contact opgenomen worden met de dienst Stedelijke Ontwikkeling, afdeling Vergunningen en Toezicht 070-353 4340 of aostadsdelen@denhaag.nl;
2. met betrekking tot het gebruik van een zomer- en winterterras aan de gevel bij een recreatie-inrichting mede de voorschriften als gesteld in het "Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer" van toepassing zijn;
3. het gebruik van de gemeentegrond waarop het zomer- en winterterras aan de gevel is gelegen kan worden opgeschort voor werkzaamheden of herinrichting;
4. het gebruik van de gemeentegrond waarop het zomer- en winterterras aan de gevel is gelegen kan worden ontzegd na herinrichting of beleidswijziging;
5. alle schade, die als gevolg van het plaatsen, de aanwezigheid of de verwijdering van de terrasvoorwerpen aan eigendommen van de gemeente of van derden wordt toegebracht, is voor rekening van de vergunninghouder(st)er;
6. dat met betrekking tot de brandveiligheid de regels van het "Besluit bouwwerken leefomgeving" van toepassing zijn, hierin staat vermeld dat onder andere terraselementen niet voor nooduitgangen en niet in vluchtwegen mogen worden geplaatst;
7. het zomer- en winterterras aan de gevel is alleen toegestaan op grond van de exploitatievergunning of door het exploiteren van een melding plichtige horeca-inrichting;

8. uitstallingsborden ten behoeve van het zomer- en winterterras aan de gevel mogen alleen binnen de vergunde oppervlakte worden geplaatst;

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
[Geanonimiseerd]

BEZWAARSCHRIFT

Bent u het niet eens met dit besluit? En bent u belanghebbende? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. **Stuur dit uiterlijk binnen zes weken na de datum bekendmaking van het besluit in.**

Maakt u gebruik van internet? Dien uw bezwaarschrift dan in via www.denhaag.nl/bezwaar. U heeft hiervoor DigiD nodig. Op www.denhaag.nl/bezwaar vindt u meer informatie. E-mailen kan niet.

Beschikt u niet over internet, dan kunt u het bezwaarschrift ook opsturen naar het volgende adres:

Burgemeester en wethouders van Den Haag,
AWB / bezwaar.
Postbus 12 600
2500 DJ DEN HAAG

Vermeld in uw bezwaarschrift:

naam, adres, telefoonnummer (waar wij u overdag kunnen bereiken) en e-mailadres;
de datum en handtekening;
een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt. Stuur een kopie van het besluit mee en noem het kenmerk;
de argumenten voor bezwaar.

Dient u namens iemand anders het bezwaar in? Stuur dan een schriftelijke en ondertekende verklaring (volmacht) mee waaruit blijkt dat u namens die persoon het bezwaar mag indienen.

Bij een spoedeisend belang kunt u na het indienen van een bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Rechtbank Den Haag.