



Datum 7 april 2025  
Kenmerk Z2025-011655  
DSO 2025031701589

## Het college van burgemeester en wethouders

### Besluit

de omgevingsvergunning voor het kappen van 2 coniferen op het perceel Nieuwendammerstraat 3 in Amsterdam  
**te verlenen** overeenkomstig de bij dit besluit behorende bijlagen zoals vermeld onder het kopje 'Lijst met bijlagen'.

### Voorschriften

Degene die de activiteit verricht is vergunninghouder en zorgt voor naleving van de hieronder vermelde voorschriften.

Met betrekking tot het vellen van houtopstand:

- Ter vervanging van de geveldde bomen moeten op hetzelfde perceel, 2 bomen worden geplant met een minimale stamomtrek van 14 cm, gemeten op 1 m hoogte.
  - De bomen moet van een soort zijn die onder normale omstandigheden bij volwassenheid een hoogte kunnen bereiken van 5 meter (3<sup>e</sup> grootte 5-8 meter).
  - De bomen moeten in de volle grond worden geplant.
  - De afstand van de stam tot de erfgrans moet minimaal 50 cm bedragen. Houdt hierbij rekening met de toekomstige diktegroei van de stam.
  - De bomen moeten tussen 1 november en 1 april worden geplant om de overlevingskans te vergroten. Als een te herplanten boom niet aanslaat, moet de geplante boom worden vervangen van dezelfde grootte en maat.
  - De herplant moet vóór 1 april 2027 plaatsvinden.
- Verzocht wordt om van alle geplante bomen foto's te maken en die foto's per e-mail te versturen naar [inspectie.sdn@Amsterdam.nl](mailto:inspectie.sdn@Amsterdam.nl); vermeld in de mail de locatie(s) van de boom/bomen en het kenmerk van de vergunning.

### Opmerkingen

- **Meer aanwijzingen**  
Onder het kopje 'Aanwijzingen' noemen wij een aantal aspecten welke voor u mogelijk van belang zijn.

### Lijst met bijlagen

- B001, Samenvatting
- B002, Plattegrond
- B003, Foto boom 2
- B004, Foto boom 1

## Vorbereiding van het besluit

Het besluit is voorbereid volgens de reguliere procedure in paragraaf 16.5.2 van de Omgevingswet en Afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht:

- op 17 maart 2025 ontvingen wij de aanvraag om een omgevingsvergunning
- op 20 maart 2025 verzochten wij om aanvullende gegevens en bescheiden; de (laatste) aanvullingen ontvingen wij op 26 maart 2025

## Motivering van het besluit

*Omgevingswet, artikel 4.7 en paragraaf 5.1.3, Omgevingsbesluit, artikel 2.1a en Bomenverordening 2014*

Wij beoordeelden de aanvraag volgens de regels in deze wetgeving.

Voor de motivering van dit besluit wordt verwezen naar de tekst onder het kopje 'Beoordeling van de aanvraag'. De beoordeling maakt deel uit van dit besluit.

## Inwerkingtreding

*Omgevingswet, artikel 16.79*

Omdat het verrichten van de activiteit die de omgevingsvergunning mogelijk maakt, kan leiden tot een wijziging van een bestaande toestand die niet kan worden hersteld, en de regels over het verlenen van de omgevingsvergunning ertoe strekken die bestaande toestand te beschermen, treedt deze vergunning volgens artikel 16.79, lid 2 in werking op de dag waarop vier weken zijn verstreken sinds de dag waarop het besluit is verzonden.

Als binnen deze periode van vier weken echter een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan, treedt de omgevingsvergunning volgens artikel 16.79, lid 4 niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Belanghebbenden kunnen de voorzieningenrechter vragen de opschorting op te heffen.

## BEZWAARCLAUSULE

### Bezwaar maken tegen dit besluit

Bent u het niet eens met dit besluit? Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit verzonden is bezwaar maken.

U kunt met uw DigiD of E-herkenning digitaal bezwaar maken via: [www.amsterdam.nl/bezwaar/jb](http://www.amsterdam.nl/bezwaar/jb)

U kunt ook bezwaar maken per post:

**Gemeente Amsterdam**  
**t.a.v. Juridisch Bureau**  
**Postbus 483**  
**1000 AL Amsterdam**

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd:

- uw naam, adres en telefoonnummer
- de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft en uw handtekening
- het besluit waartegen u bezwaar maakt, met datum en referentienummer van het besluit

- de reden(en) waarom u bezwaar maakt.
- eventueel: uw telefoonnummer en e-mailadres

Meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit van de gemeente Amsterdam vindt u op: <https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/> onder het tabblad 'Contact'.

Indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het besluit blijft geldig totdat over uw bezwaar is beslist. U kunt dat voorkomen door een voorlopige voorziening bij de bestuursrechter te vragen.

Daar moet u wel voor betalen. Ga voor de kosten daarvoor en de informatie over de voorwaarden naar:

- [www.rechtspraak.nl](http://www.rechtspraak.nl)
- tabblad 'de Rechtspraak'
- keuze 'Organisatie'
- keuze 'Rechtsgebieden' (onder de kop 'U en de rechtspraak')
- 'Hoe werkt het bestuursrecht' (onder het kopje 'Bestuursrecht?')
- Voorlopige voorzieningen (onder het kopje 'Voorlopige voorzieningen')

## Beoordeling van de aanvraag

### Algemeen

#### Participatie

De gemeente Amsterdam hecht veel waarde aan participatie; dit aspect is bij de beoordeling van de aanvraag meegewogen.

U heeft aangegeven dat er overleg met de buurt (buren, omwonenden, ondernemers, organisaties en anderen) is geweest over uw initiatief.

#### Ernstige gezondheidsrisico's

*Omgevingswet, artikel 5.32*

Volgens dit artikel kan een omgevingsvergunning worden geweigerd als er sprake is van bijzondere omstandigheden waardoor het verlenen van de vergunning zou leiden tot ernstige nadelige of mogelijk ernstige nadelige gevolgen voor de gezondheid.

Er is naar ons oordeel geen sprake van zodanig bijzondere omstandigheden dat het verlenen van de vergunning zou leiden tot (mogelijk) ernstig nadelige gevolgen voor de gezondheid.

De aanvraag kan om deze redenen derhalve niet worden afgewezen.

#### De aangevraagde activiteiten

##### Omgevingsplanactiviteit voor het vellen van houtopstand (kappen)

#### Grondslag

*Omgevingswet, artikelen 5.1, lid 1, onder a en 22.8, Omgevingsbesluit, artikel 2.1a en Bomenverordening 2014, artikel 3, lid 1*

Deze activiteit heeft betrekking op het kappen van 2 coniferen, 1 conifeer met een stamomtrek van 78 cm en 1 conifeer met een stamomtrek van 48 cm, gemeten op 1,3 meter hoogte.

**Meldingsplicht of vergunningsvrij**

*Omgevingswet, artikelen 5.1, lid 1, onder a en 22.8, Omgevingsbesluit, artikel 2.1a en Bomenverordening 2014, artikelen 1 en 3, leden 2 en 3*

*Aanvullingsbesluit Natuur Omgevingswet, artikel 4, lid 4*

*Besluit activiteiten leefomgeving, artikel 11.126*

Omdat niet wordt voldaan aan de voorschriften in artikel 3 van de Bomenverordening, is voor het kappen van 2 coniferen een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit voor het vellen van houtopstand nodig.

**Meldingsplicht**

Volgens artikel 11.126, lid 1 van het Besluit activiteiten leefomgeving is het verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen zonder dit ten minste 4 weken maar niet eerder dan een jaar voor het begin daarvan te melden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland (tenzij dit vellen samenhangt met projecten die van nationaal belang zijn).

De melding is niet noodzakelijk in de gevallen genoemd in artikel 11.111, lid 2.

**Beoordelingsregels**

*Bomenverordening 2014, artikel 5*

De vergunningplichtige onderdelen van de aanvraag beoordeelden wij als volgt.

De afdeling Boombeheer beoordeelde de te vellen houtopstand en bracht het volgende advies uit:

Het advies is om de bomen te kappen. De bomen hebben vanuit de gemeente Amsterdam geen bijzondere waarde toebedeeld gekregen die zich tegen kap verzetten. Coniferen worden vaak solitair of als haag aangeplant als erfafscheiding zonder te weten hoe groot ze worden. Met herplant van 2 nieuwe bomen zal de groenwaarde gewaarborgd blijven voor de toekomst.

Dit advies is gebaseerd op de beoordelingsregels in de verordening:

- natuur- en milieuwaarden  
Er is geen sprake van bijzondere natuur- en milieuwaarden van de houtopstand.  
De bomen vervullen een algemene natuurfunctie als schuilplaats en broedplek voor vogels en insecten. Er is geen sprake van een unieke functieervulling die niet door andere bomen in de omgeving wordt vervuld
- waarde voor het stadsschoon of het landschap  
Er is geen sprake van bijzondere waarde voor het stadsschoon of het landschap.  
Onlosmakelijk met deze waarde is verbonden, dat de bomen door omwonenden of bezoekers goed waargenomen kunnen worden. De bomen hebben geen bijzondere waarde van stadsschoon toebedeeld gekregen.
- cultuurhistorische waarde  
Er is geen sprake van bijzondere cultuurhistorische waarde van de houtopstand.
- waarde voor de leefbaarheid  
Er is geen sprake van een bijzondere leefbaarheidswaarde van de houtopstand.  
Naast de waarde voor stadsschoon en de algemene functies met betrekking tot schaduw, demping van warmte en productie van zuurstof, zijn er geen bijzondere waarden voor wat betreft de leefbaarheid.
- beschermwaardige houtopstand  
Er is geen sprake van bijzondere beschermwaardige houtopstand (monumentale boom volgens de Monumentale bomenlijst)

- herplant

In de stedelijke Boomverordening 2014 staat in artikel 7 vermeld dat in beginsel “herplant geschiedt met een houtopstand die vergelijkbaar is met de gevelde houtopstand”. In de toelichting staat dat bij herplant er zo veel mogelijk gestreefd wordt naar vergelijkbare aantallen bomen van vergelijkbare dikten.

Volgens de nota compensatie en herplant van bomen is het mogelijk om bomen 1 op 1 te vervangen. Er moet dan sprake zijn van een kapaanvraag voor een beperkt aantal bomen in situaties waarin de stedelijke omgeving niet wezenlijk verandert. Het kan gaan om inboeten (het vervangen van zieke of verouderde bomen), profielwijziging, herstel van kademuren of vanwege veiligheid. In deze gevallen kunnen bomen gewoonlijk ter plekke vervangen worden. Boom-door-boom vervanging is de eenvoudigste en geprefereerde oplossing

Uiterlijk in het plantseizoen vóór 1 april 2027 op hetzelfde perceel 2 nieuwe bomen geplant worden. De bomen moet voldoen aan de minimale stamomtrek van 14 cm, gemeten op 1 meter hoogte. De bomen moeten onder normale omstandigheden bij volwassenheid een hoogte kunnen bereiken van minimaal 5 meter (3e grootte 5-8 meter). Met deze herplant is rekening gehouden met de bereikbaarheid van het perceel en wordt het hoogst haalbare resultaat nagestreefd. De boomsoort en de locatie op het perceel zijn, met inachtneming van bovenstaande eisen, door de aanvrager te bepalen. De boom moet in de volle grond worden geplant. De afstand van de stam tot de erfgrans moet minimaal 50 cm bedragen. Bij een niet aangeslagen boom moet een nieuwe boom in het eerst volgende plantseizoen worden geplant van dezelfde grootte en maat.

Dit advies nemen wij over.

De omgevingsvergunning hoeft niet te worden geweigerd.

### Conclusie

De aanvraag om een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit voor het vellen van houtopstand wordt, onder het stellen voor voorschriften, verleend voor het kappen van 2 coniferen.

### Motivering

*Omgevingswet, artikel 5.34, lid 1*

*Bomenverordening 2014, artikelen 6 en 7*

Aan de omgevingsvergunning worden voorschriften verbonden waardoor:

- herplant moet plaats vinden van het daarin vermelde aantal standaardbomen
- herplant moet plaats vinden voor een daar vermelde datum en
- niet aangeslagen beplanting moet worden vervangen.

Desgewenst kan het feitelijk aantal bomen worden beperkt door bomen met een dikkere stamomtrek op 1 m hoogte volgens onderstaande tabel 1 uit de beleidsregel ‘Compensatie en herplant van bomen’ van 22 juni 2023.

Tabel 1

| Leeftijd in jaren van de te kappen boom | Aantal te herplanten bomen (stamomtrek 18-20 cm op 1 m hoogte) | Herplant van één dikkere boom met stamomtrek van .... cm op 1m hoogte |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| tot en met 15                           | 1                                                              | 18 – 20                                                               |
| 16-23                                   | 2                                                              | 20 – 25                                                               |

|       |    |       |
|-------|----|-------|
| 24-31 | 3  | 25-30 |
| 32-39 | 4  | 30-35 |
| 40-47 | 5  | 35-40 |
| 48-55 | 6  | 40-45 |
| 56-63 | 7  | 45-50 |
| 64-71 | 9  | 50-60 |
| 72-79 | 10 | 60-70 |
| 80-87 | 11 | 70-80 |
| 88-95 | 12 | 80-90 |

## Aanwijzingen

### Andere mogelijk nodige vergunningen, meldingen en informatieplichten

Algemene wet bestuursrecht, artikel 3:19

Vóór de uitvoering van activiteiten ten behoeve van het project zijn mogelijk ook andere op aanvraag te nemen besluiten of andere handelingen door de initiatiefnemer nodig.

Als noodzakelijke vergunningen nog niet zijn verleend of andere noodzakelijke handelingen nog niet zijn verricht, mag u de activiteiten dus niet uitvoeren.

### Disclaimer

Omdat wij veelal niet over alle relevantie informatie beschikken, kan onderstaande opsomming onjuist en/of onvolledig zijn. Aan deze opsomming kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Op [www.omgevingswet.overheid.nl](http://www.omgevingswet.overheid.nl) kunt u via het tabblad 'Regels op de kaart' nagaan of er nog andere verplichtingen volgens de Omgevingswet gelden.

Een **omgevingsvergunning** kan nodig zijn voor een:

- **Flora- en fauna-activiteit** (*Omgevingswet, artikel 5.1, lid 2, onder g; zoekterm: 'Wateronttrekking' en kies 'Flora- en fauna-activiteit – Aanvraag vergunning'*)

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via het omgevingsloket ([www.omgevingswet.overheid.nl](http://www.omgevingswet.overheid.nl); zoek op de hierboven vermelde 'zoekterm').

Na het indienen van de aanvraag wordt die automatisch aan het, voor de betreffende activiteit bevoegde gezag toegestuurd.

### Privaatrechtelijke en andere verplichtingen

#### ▪ **Kabels en leidingen**

Ter voorkoming van graafschade aan aanwezige kabels en leidingen moet u zich op basis van de wet Informatie-uitwisseling boven- en ondergrondse netwerken (WIBON), náást de aanmelding bij het Amsterdamse Coördinatiestelsel ook aanmelden bij het Kadaster (de Klic-melding) en zich houden aan de CROW 500 (<https://www.kadaster.nl/producten/woning/klic-melding>)

Voor het maken van gaten voor toevoerleidingen en het maken van meterputten moet er vooraf overleg zijn met de betrokken diensten en bedrijven.

Voor de door de diensten en bedrijven uit te voeren werkzaamheden moet het terrein rondom de bouw ten minste 13 weken vóór het tijdstip van oplevering van het bouwwerk vrij zijn van materiaal, materieel, puin en dergelijke.

#### ▪ **Schade aan gemeentelijke eigendommen**

Schade aan gemeentelijke eigendommen veroorzaakt door de werkzaamheden moet u vergoeden. Denk hierbij aan schade aan gebouwen, wegen, trottoirs, bomen, lichtmasten, kabels, leidingen enzovoort. Schade moet u onmiddellijk melden aan de gemeente Amsterdam via 14020.