



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

UW KENMERK  
2025032001911  
ZAAKNUMMER  
Z-25-126847  
DOCUMENTNUMMER  
D-25-149555  
DELFT  
7 april 2025

Hoogheemraadschap van Delfland  
t.a.v. [REDACTED]  
Postbus 3061  
2601DB Delft

ONDERWERP  
Wijzigingsbesluit

Beste aanvrager,

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een omgevingsvergunning wateractiviteit ontvangen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

### Gegevens aanvraag

Aanvrager : Hoogheemraadschap van Delfland  
Datum aanvraag : 20 maart 2025  
Verzoeknummer : 2025032001911  
Projectnaam : Waterharmonica - anti-verdrogingsmaatregel aanvoer polderwater rietputten  
Locatie : Zuidbuurt 48, Vlaardingen  
Activiteit(en) : Wijzigen en verlengen uitvoeringstermijn vergunning

### Aanleiding

Op 17 oktober 2024 heeft Delfland ingestemd met de uitvoering van een pompproef die bij moet dragen aan een systematiek om de Rietputten te Vlaardingen voor verdroging te behoeden, zie het besluit met kenmerk Z-24-118872/D-24-130152.

De pompproef is in samenwerking met de afdeling Peilbeheer van Delfland op 27 en 28 december 2024 uitgevoerd. De Pompproef is uitgevoerd om na te gaan of de naastgelegen polder de waterbehoefte kon voorzien, welke waterbehoefte van toepassing is om de Rietputten van voldoende water te voorzien, en om na te gaan of water zich op een doelmatige wijze door de Rietputten met bijbehorende kunstwerken beweegt.

Vanwege de positieve testresultaten is besloten om de pompproef middels dit wijzigingsbesluit een definitief karakter te geven. Daarnaast bleek tijdens de proef dat er winst behaald kan worden door in kortere tijd meer water in te laten dan in eerste instantie vergund. Hierdoor wordt de totale pomptijd per keer ingekort. Logischerwijs heeft dit een positief effect op de inzet van mensen en materieel.

Dit wijzigingsbesluit heeft dan ook betrekking op:

1. Het aanpassen van het karakter van de pompproef naar een definitieve werkwijze om de Rietputten voor onbepaalde tijd van water te voorzien, in afwachting van de inwerkingtreding van de nieuwe waterzuivering 'De Vergulde hand'.
2. Het aanpassen van de onttrekkingsdebieten.
3. Het aanpassen van de looptijd van de pompproef.

## **Overwegingen**

### **Looptijd**

Er zijn geen veranderingen opgetreden in regelgeving en beleid voor deze werken na de vaststelling van de omgevingsvergunning wateractiviteit die in strijd zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Ook de waterstaatkundige situatie is ter plaatse niet gewijzigd. Daarom kan met de wijziging van de looptijd worden ingestemd.

### **Inhoudelijke wijzigingen**

De aangevraagde wijzigingen zijn getoetst aan:

- Waterschapsverordening;
- Legger Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik Delflandsedijk (2011, gewijzigd 2020);
- Beleidsregels Kunstwerken in wateren (2009);
- Beleidsregel Natte Ecologische Zones (2024).

### **Beperkingengebiedsactiviteit en beoordelingsregels**

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in de Waterschapsverordening. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de invulling de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

Uit de Pompproef is gebleken dat:

1. Er geen negatieve effecten zijn op waterkwantiteitsaspecten. De polder kan namelijk ruimschoots voorzien in de waterbehoefte.
2. Er logischerwijs een positief effect is op watergeboden ecologie en overige waterkwaliteitsaspecten. Door het inlaten van water in de Rietputten wordt verdoring immers tegengegaan en wordt er bijgedragen aan het behoud van aquatische natuurdoelen. Verdoring van de Rietputten leidt tot meer schade dan het periodiek inlaten van (eutroof) polderwater.
3. Er zijn geen negatieve effecten op de Delflandsedijk geconstateerd. Deze zijn ook niet aannemelijk, omdat verdoring van de Rietputten in theorie op termijn tot bodemdaling zou kunnen leiden. Volumevermindering van de bodem in het binnentalud van de Delflandsedijk is onwenselijk en wordt door het inlaten van polderwater tegengegaan.

Samenvattend heeft de uitvoering van de pompproef niet geleid tot afbreuk van- en/of het herzien van de overwegingen onder paragraaf 3.4 van het besluit van 17 oktober 2024 met kenmerk Z-24-118872/D-24-130152. Daarom kan met onderstaande wijzigingen worden ingestemd.

## Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten om de vergunning van 17 oktober 2024 met kenmerk Z-24-118872/D-24-130152 als volgt te wijzigen:

1. De looptijd onder paragraaf 4.2.1 wordt vervangen door:

*'Er mag voor onbepaalde tijd polderwater onttrokken en ingelaten worden om verdroging van de Rietputten te Vlaardingen tegen te gaan'.*

2. Het voorschrift onder paragraaf 4.2.2, lid 1 wordt vervangen door:

*'Er mag alleen polderwater in de Rietputten te Vlaardingen worden ingelaten om verdroging tegen te gaan'.*

3. Het voorschrift onder paragraaf 4.2.2, lid 5 wordt vervangen door:

*'De maximale toegestane hoeveelheid water dat onttrokken en geloosd wordt is maatwerk en moet steeds afgestemd worden met Delfland, afdeling Peilbeheer'.*

4. Het voorschrift onder paragraaf 4.2.3, lid 3 wordt vervangen door:

*'De periode waarin water uit de polder onttrokken- en in de Rietputten ingelaten mag worden betreft het zomerhalfjaar vanaf april t/m oktober en maximaal 9 dagen per jaar'.*

5. Onderdeel a van het besluit wordt vervangen door:

*'Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan het Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, 2611 AL Delft, voor het onttrekken van oppervlaktewater uit een secundair polderwatersysteem, het lozen van dat oppervlaktewater in de Rietputten en de optimalisatie van het watersysteem aldaar (met bijbehorende (kunst)werken) om verdroging tegen te gaan.*

6. Aan onderdeel b van het besluit worden de volgende documenten toegevoegd:


- Document met titel: Evaluatie pompproef rietputten december 2025. Ongenummerd, ongedateerd;
- Document met titel: 2025 pompen anti verdrogingsmaatregel, tekeningnummer: 2024-1761. d.d. 7 augustus 2024;
- Document met titel: Toelichting mogelijke negatieve gevolgen onttrekking en hoe dit wordt beperkt. Ongenummerd, ongedateerd.-
- Emailwisseling met titel: Vervolg evaluatie pompproef Waterharmonica, d.d. 10 februari 2025.

## Procedure

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaard procedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,

Namens het Hoogheemraadschap van Delfland,  
Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond



## Toelichting bij het wijzigingsbesluit

### Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen met wateractiviteit, watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

#### **Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

#### **Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

#### **Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)**

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

#### **Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

### Privacy

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.



### **Toezicht en handhaving**

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

### **Onderhoud**

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

### **Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

### **Andere vergunningplichten**

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. U kunt hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

### **Toepassen van bouwstoffen**

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren. Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

### **Eigendom van objecten en percelen**

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden. Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

### **Visrechthebbenden**

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

### **Rechtsopvolging**

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolgers moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)

### **Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.