

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Voor het realiseren van een vrijstaande garage bij een vrijstaand huis in de beschermingszone van een primaire waterkering ter plaatse van Randwijkse Rijndijk 4 te Heteren

Ons kenmerk

161716/



Datum

4 april 2025



sterke dijken
schoon water

Belangrijk

Lees de voorschriften goed door

Meld op tijd de start van de werkzaamheden



Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	Aanvraag en besluit	3
1.1	De aanvraag	3
1.2	Besluit.....	3
Hoofdstuk 2	Voorschriften.....	5
2.1	Vooraf aan de start van de werkzaamheden.....	5
2.2	Tijdens de werkzaamheden	5
2.3	Na afronden werkzaamheden	6
2.4	Algemeen	6
Hoofdstuk 3	Overwegingen	7
3.1	Activiteiten en lokale omstandigheden	7
3.2	Toetsingskader en beleid	7
3.3	Toetsingscriteria.....	7
3.4	Belangenafweging en toelichting.....	8
3.5	Conclusie	8
Hoofdstuk 4	Procedure	9
4.1	Gevolgde procedure	9
4.2	Bezwaar.....	9
4.3	Voorlopige voorziening	9
Hoofdstuk 5	Aanvullende informatie.....	11
5.1	Zorgplicht	11
5.2	Aandachtspunten.....	11
5.3	Andere vergunningen en toestemmingen	11
5.4	Afschriften.....	12
5.5	Leges	12
Bijlage 1	Tekeningen en andere documenten	13
Bijlage 2	Toetsingskader en beleid.....	14
Bijlage 3	Begrippenlijst.....	15

Hoofdstuk 1 Aanvraag en besluit

1.1 De aanvraag

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft een vergunningsaanvraag ontvangen voor het realiseren van een vrijstaande garage bij een vrijstaand huis in de beschermingszone van een primaire waterkering ter plaatse van Randwijkse Rijndijk 4 te Heteren.

De vergunningsaanvraag:

- Ingediend met kenmerk [REDACTED]
- Ingekomen op 13 december 2024 en ingeboekt onder nummer 161716
- Aangevuld op 28 februari 2025 en 28 maart 2025

Eén of meerdere activiteiten zijn vergunningsplichtig op basis van de Waterschapsverordening. Dit besluit is van toepassing op de vergunningsplichtige activiteiten.

De niet vergunningsplichtige activiteiten zijn geen onderdeel van deze vergunning. In hoofdstuk 5 van dit document is dit verder toegelicht.

Voor alle activiteiten geldt de zorgplicht zoals verwoord in de Waterschapsverordening en de Omgevingswet. In hoofdstuk 5 van dit document is dit verder toegelicht.

De aanvrager is op 14 januari 2025 schriftelijk op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens of documenten bevat om deze in behandeling te kunnen nemen. Op grond van artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht is de aanvrager in de gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens of documenten voor 28 januari 2025 aan de aanvraag toe te voegen.

Op 28 februari 2025 zijn de aanvullende gegevens ontvangen.

De aanvraag is aangevuld met een toelichting wat er met de garage gaat gebeuren die nu op de plek staat van de toekomstige garage. De vrijstaande garage is ingetekend op het dwarsprofiel van de primaire waterkering.

De aanvrager is op 20 maart 2025 schriftelijk op de hoogte gebracht dat de aanvraag aangevuld dient te worden.

Op 28 maart zijn de aanvullende gegevens ontvangen.

De aanvraag is aangevuld met een dwarsprofiel van de waterkering waarop de garage staat ingetekend.

De aanvraag voldoet aan de vereisten voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit zoals is vastgelegd in de Omgevingsregeling en de Waterschapsverordening waterschap Rivierenland.

1.2 Besluit

Het college van dijkgraaf en heemraden besluit, op grond van de bepalingen van de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland, de Algemene wet bestuursrecht en de in hoofdstuk 3 van de vergunning vermelde overwegingen,

1. Vergunning te verlenen aan [REDACTED] als bedoeld in artikel 6.11.6 van de Waterschapsverordening Rivierenland voor:
 - I. het realiseren van een vrijstaande garage bij een vrijstaand huis in de beschermingszone van een primaire waterkering ter plaatse van perceel kadastraal bekend als Gemeente Overbetuwe, Sectie C, Nummer 2492, lokaal bekend als Randwijkse Rijndijk 4 te Heteren.

2. De in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften, paragraaf 1.1, de hoofdstukken 3 en 4 en de bijlagen 1, 2 en 3 deel te laten uitmaken van de vergunning.

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,



Hoofdstuk 2 Voorschriften

2.1 Vooraf aan de start van de werkzaamheden

Voorschrift 1 *In kennis stellen*

- 1.1. Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet u dit laten weten, onder vermelding van ons kenmerk van de vergunning, aan de toezichthouder:

2.2 Tijdens de werkzaamheden

Voorschrift 2 *Uitvoering*

- 2.1. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, moet deze vergunning (digitaal) aanwezig zijn. Degene die de werkzaamheden uitvoert, moet op de hoogte zijn van deze vergunning.
- 2.2. De werkzaamheden moet worden uitgevoerd volgens de document(en) opgenomen in bijlage 1.

Voorschrift 3 *Nieuw bouwwerk zonder palen in (de beschermingszone van) een waterkering*

- 3.1. De uitzetting van de rooilijn en het bouwpeil moet worden goedgekeurd door de toezichthouder.
- 3.2. Bij bouwwerken in/op de waterkering en bijbehorende beschermingszone mogen geen holle ruimten onder het bouwwerk (zoals bijv. kruipruimten of ringbalken) worden gemaakt of aanwezig zijn, ook niet als het bouwwerk boven het profiel van vrije ruimte komt te staan.
- 3.3. Leidingen mogen niet onder een gesloten vloerconstructie gelegd worden, tenzij deze leidingen uit één stuk bestaan.
- 3.4. Leidingen zoals hemelwaterafvoer-, riolering- en nutsleidingen moeten aan de volgende eisen voldoen:
 - het ontwerp, de aanleg en het beheer moet voldoen aan de NEN 3650-serie of gelijkwaardig;
 - in- en uitvoer van leidingen in de bebouwing moet aan de niet-dijkzijde gebeuren, behalve als dit na overleg met de toezichthouder anders wordt afgesproken.
- 3.5. Zijn op 15 oktober de werkzaamheden nog niet gereed, maar wel zover dat er geen invloed meer is op de veiligheid en stabiliteit van de waterkering, kunnen de werkzaamheden, bij akkoord van de toezichthouder, voortgezet worden.

Voorschrift 4 *Bescherming en werking waterkering tot oplevering*

- 4.1. De beschermingszone moet vrij worden gemaakt en gehouden van obstakels.
- 4.2. Bij verzakkingen tijdens de werkzaamheden moet direct contact worden opgenomen met de toezichthouder.
- 4.3. Tussen 15 oktober en 1 april mogen in en op de waterkering en/of bijbehorende beschermingszones geen werkzaamheden worden uitgevoerd. Hiervan kan worden afgeweken als de toezichthouder daar toestemming voor geeft.
- 4.4. Bij hoge rivierwaterstanden kan het nodig zijn dat de werkzaamheden tussentijds worden stilgelegd. De toezichthouder zal de vergunninghouder in dat geval daarvan op de hoogte stellen. Ook kan hij de vergunninghouder voorschrijven extra maatregelen te nemen om de waterkering te beschermen.

- 4.5. De vergunninghouder mag de kruin en/of het talud van de waterkering niet gebruiken als opslagplaats of stallingsplaats.

2.3 Na afronden werkzaamheden

Voorschrift 5 *Opleveren en afmelden werkzaamheden*

- 5.1. Als de werkzaamheden klaar zijn, moet u dit, binnen een maand, aan ons laten weten (werkzaamheden afmelden) via het e-mailadres opgenomen in voorschrift 1, onder vermelding van ons kenmerk van de vergunning.

Voorschrift 6 *Beheer en onderhoud na opleveren*

- 6.1. Als de werkzaamheden klaar zijn, moeten alle achtergebleven materialen, gereedschappen, werktuigen en/of tijdelijke voorzieningen worden verwijderd.
- 6.2. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud.
- 6.3. Bij schade en/of verzakkingen aan de constructie en de waterkering na afloop van de werkzaamheden, die het gevolg (kunnen) zijn van de aangebrachte constructie of de bijbehorende werkzaamheden moet direct contact worden opgenomen met de toezichthouder. De schade en/of verzakking moet op aanwijzen van de toezichthouder worden hersteld.
- 6.4. Bij het uitvoeren van onderhoud of herstelwerkzaamheden aan de constructie moet eerst contact worden opgenomen met de toezichthouder van het waterschap via de contactgegevens opgenomen in voorschrift 1.

2.4 Algemeen

Voorschrift 7 *Geldigheid vergunning en verantwoordelijkheden*

- 7.1. Na de start van de werkzaamheden moeten deze aaneengesloten uitgevoerd worden
- 7.2. Bent u niet binnen één jaar na afgifte van deze vergunning gestart met de werkzaamheden, dan kunnen wij deze vergunning geheel of voor een deel intrekken.
- 7.3. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor eventuele gebreken aan het werk.

Voorschrift 8 *Onverwachte gebeurtenissen (of "ongewoon voorval")*

- 8.1. Is er sprake van een onverwachte gebeurtenis waarbij schade aan het watersysteem, waterstaatswerken en/of eigendommen van het waterschap is of kan ontstaan, dan moet direct contact worden opgenomen met de toezichthouder via telefoonnummer [REDACTED]
- 8.2. Tijdens de uitvoering moeten alle redelijk mogelijke maatregelen genomen worden om schade aan het watersysteem, waterstaatswerken en/of eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.

Voorschrift 9 *Aanwijzingen Waterschap*

- 9.1. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten direct worden opgevolgd.

Hoofdstuk 3 Overwegingen

3.1 Activiteiten en lokale omstandigheden

Er is een vergunning aangevraagd voor het realiseren van een vrijstaande garage bij een vrijstaand huis in de beschermingszone van een primaire waterkering ter plaatse van Randwijkse Rijndijk 4 te Heteren.

3.2 Toetsingskader en beleid

Toetsingskader

De vergunningaanvraag voor een wateractiviteit wordt getoetst aan de Omgevingswet en Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. In bijlage 2 is een toelichting op het toetsingskader en beleid opgenomen.

Het beleid voor ingrepen in het watersysteem komt in het kort neer op het volgende.

- 1 *Behoud van de waterkwantiteit*
De impact van de werkzaamheden worden tot een minimum beperkt.
- 2 *Behoud van de waterkwaliteit*
Negatieve effecten op de waterkwaliteit worden zoveel mogelijk voorkomen.
- 3 *Waterveiligheid*
Het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en de gevolgen daarvan.
- 4 *Beschermen van de belangen van derden*
De bij het watersysteem betrokken belangen van derden worden zoveel mogelijk beschermd tegen de gevolgen van de activiteit en daarbij behorende werkzaamheden.
- 5 *Beschermen van de waterhuishouding en voorzieningen*
Verstoring, belemmering en/of schade aan de waterhuishouding en voorzieningen moeten voorkomen worden of direct worden opgeheven.

Het waterschap toetst de activiteit aan het beleid van het waterschap voor veiligheid, waterkwantiteit- en kwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen, zoals opgenomen in de beleidsregels bij de waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Specifiek is getoetst aan:

- Algemene toetsingscriteria omgevingsvergunning water voor wateren en waterkeringen.
- Algemene toetsingscriteria ter waarborging van de constructie, de waterhuishoudkundige functie en het doelmatig beheer en onderhoud van wateren.
- Algemene toetsingscriteria ter waarborging van de constructie en waterstaatskundige functie van waterkeringen.
- Beleidsregels bij de waterschapsverordening Waterschap Rivierenland hoofdstuk 5 artikel 18a "Bouwwerken in en op een primaire waterkering en de beschermingszone bij een primaire waterkering".

3.3 Toetsingscriteria

Wij beoordelen of uw aangevraagde activiteiten een risico vormen voor het goed werken van de waterhuishouding. De toetsing vindt plaats op basis van bovenvermeld toetsingskader en beleid. Hierbij worden onderstaande toetsingscriteria meegewogen.

Toetsingscriteria waterkeringen

Een aanvraag voor een vergunningplichtige activiteit in of nabij een waterkering wordt getoetst op één of meerdere van onderstaande aspecten:

- Nadelige effecten kerende hoogte
- Nadelige effecten stabiliteit
- Nadelige effecten erosiebestendigheid
- Hinder onderhoud en inspectie
- Profiel van vrije ruimte
- Periode werkzaamheden
- Verwijderbaarheid object
- Buiten gebruikstellen object

3.4 Belangenafweging en toelichting

Het belang van de aanvrager is het kunnen realiseren van een garage

Het waterschap heeft als belang een goed functionerende waterkering nu en in de toekomst. Dit betekent dat bij een waterkering het werk en de constructie de goede staat en werking van de waterkering niet mogen schaden. Daarnaast moet de staat van de waterkering gecontroleerd en onderhouden kunnen worden

De aanvraag is getoetst en voldoet aan de toetsingscriteria zoals hierboven benoemd. De belangen van de aanvrager en het waterschap zijn verenigbaar als voldaan wordt aan de voorschriften zoals opgenomen in deze vergunning. Hieronder volgt een toelichting op de overwegingen en voorschriften.

Een constructie die wordt aangelegd op/bij een waterkering mag de functionaliteit van de waterkering niet aantasten. Door de constructie en directe omgeving te onderhouden en schoon te houden, kan goed functioneren zoveel mogelijk worden gegarandeerd. Daarnaast moet blijvende aandacht zijn voor beschadigingen en/of verzakkingen van de constructie, de bijbehorende werken en het talud.

3.5 Conclusie

Het belang van de aanvrager is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen. Uit de belangenafweging is gebleken dat verlening van de vergunning, met de daarin opgenomen voorschriften de doelstellingen van het waterschap voldoende beschermen. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Hoofdstuk 4 Procedure

4.1 Gevolgde procedure

Bij de besluitvorming is de procedure van afdeling 4.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht gevolgd.

De uit te voeren activiteiten zijn vergunningsplichtig op basis van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland. Om de activiteiten uit te kunnen voeren, is een aanvraag ingediend en zijn aanvullende gegevens ingestuurd.

4.2 Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u een bezwaarschrift¹ indienen. Dat kan binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift kunt u digitaal of schriftelijk indienen. Stuurt u uw bezwaar niet op tijd? Dan behandelen we deze niet.

Wilt u schriftelijk bezwaar maken?

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

- Uw naam en adres;
- De datum waarop u het bezwaarschrift instuurt;
- De beslissing waarmee u het niet eens bent;
- Waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- Uw handtekening;

U kunt het bezwaarschrift sturen aan:

College van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel

Om uw bezwaar sneller te kunnen behandelen, vragen wij u om een kopie van dit besluit toe te voegen.

Wilt u digitaal bezwaar maken?

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier (www.waterschaprivierenland.nl/bezwaar-tegen-een-besluit). Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie over het (digitaal) indienen van een bezwaar, verwijzen wij u naar onze website (www.waterschaprivierenland.nl) onder het kopje "Regelen en aanvragen".

4.3 Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaar betekent niet automatisch dat het vergunde werk niet mag worden uitgevoerd. Om te voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan de vergunde activiteiten of om ervoor te zorgen dat tijdelijke maatregelen worden genomen, tijdens de behandeling van een bezwaar, dan moet hierover een verzoek ingediend worden bij de rechtbank. Dit is een verzoek voor een voorlopige voorziening. De rechter beslist dan over de voorlopige voorziening. Een verzoek tot voorlopige voorziening is alleen mogelijk als er een bezwaarschrift is ingediend bij het Waterschap. Voor het aanvragen van een voorlopige voorziening, betaalt u kosten (griffierechten). Op www.rechtspraak.nl leest u hier meer over.

Wilt u schriftelijk een verzoek om een voorlopige voorziening indienen?

¹ op grond van artikel 7:1 van de Awb



U kunt het verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij:
Voorzieningenrechter rechtbank Gelderland
Team bestuursrecht
Postbus 9030
6800 EM Arnhem.

Wilt u digitaal een verzoek voor een voorlopige voorziening indienen?

Burgers, eenmanszaken, vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv) kunnen digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> (kies voor burger en “beroep tegen beslissing overheid”). Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD. Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

Het digitale formulier is niet bruikbaar voor rechtspersonen, gemachtigde van rechtspersonen, besloten vennootschap (bv) of naamloze vennootschap (nv) en stichtingen of verenigingen.

Hoofdstuk 5 Aanvullende informatie

5.1 Zorgplicht

Voor alle activiteiten geldt een algemene zorgplicht zoals omschreven in de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland artikel 1.4.1 en artikel 1.4.4, de Omgevingswet artikel 1.6, artikel 1.7 en artikel 1.7a en het Besluit activiteiten leefomgeving artikel 2.11.

Daarnaast is in de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland een specifieke zorgplicht opgenomen voor:

- Het verwijderen van objecten artikel 6.14.11.

Op <https://lokaleregelgeving.overheid.nl> (in de titel: Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland) en <https://wetten.overheid.nl> (in de titel: Omgevingswet en/of in de titel: Besluit activiteiten leefomgeving) vindt u meer informatie over de zorgplicht.

5.2 Aandachtspunten

Kosten werkzaamheden

Kosten die u maakt voor herstellen, onderhoud, aanleg of verwijderen zijn voor uw eigen rekening.

Gevaar of hinder voor waterkering

Als door de uitvoering van de werkzaamheden en/of door een hoge waterstand gevaar of hinder voor de waterkering ontstaat, kunnen wij zonder voorafgaande ingebrekestelling de nodige maatregelen treffen tot opheffing van dat gevaar of die hinder.

Rechtsopvolging vergunning

Deze omgevingsvergunning voor een wateractiviteit geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet rechtsopvolgers op de hoogte stellen van deze vergunning. Het waterschap moet worden geïnformeerd bij wijziging van vergunninghouder, zoals opgenomen in artikel 5.37 van de Omgevingswet.

Schade aan en verontreiniging van de omgeving

Schade aan en verontreiniging van de omgeving ten gevolge van de uitvoering van de werkzaamheden moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Als dit niet voorkomen kan worden, moet de schade hersteld worden en de verontreiniging worden verwijderd en afgevoerd.

Toezicht en handhaving

Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle heeft plaatsgevonden.

5.3 Andere vergunningen en toestemmingen

In artikel 5.7 van de Omgevingswet is bepaald dat een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten los aangevraagd kan worden van de omgevingsvergunning voor andere activiteiten. U heeft niet tegelijk met de Omgevingsvergunning voor de wateractiviteit, een Omgevingsvergunning voor andere activiteiten aangevraagd.

Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. Denk daarbij ook aan het kappen van bomen om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige belanghebbenden.

Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.

5.4 Afschriften

Afschriften van deze vergunning zijn gestuurd naar:

- Toezichthouder

5.5 Leges

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag bent u leges verschuldigd. U ontvangt hiervoor apart een brief.

Voor meer informatie over de legesverordening van Waterschap Rivierenland, verwijzen wij naar de website van Overheid.nl voor de officiële publicatie.

<https://lokaleregelgeving.overheid.nl/ZoekUitgebreid>, zoekwoord in titel “Legesverordening Rivierenland”.

Bijlage 1 Tekeningen en andere documenten

De volgende gewaarmerkte tekeningen en andere documenten zijn onderdeel van deze vergunning.

<i>Bijlage nr.</i>	<i>Kenmerk</i>	<i>Naam bijlage (codering WSRL)</i>	<i>Versie</i>	<i>datum</i>
137379	-	1. Notitie aanvullingen aanvraag	-	28-2-2025
137380	-	2. Situatietekening	-	12-2-2025
137381	-	3. Tekening dwarsprofiel en doorsneden schuur en woonhuis	-	12-2-2025
137382	-	4. Constructieberekening	-	17-2-2025
137384	-	5. Plattegrond nieuwe situatie garage	-	12-2-2025
157476	-	6. Tekening dwarsprofielen legger	-	28-3-2025

Bijlage 2 Toetsingskader en beleid

Toetsingskader

De vergunningaanvraag voor een wateractiviteit wordt getoetst aan de Omgevingswet en Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland.

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.2 het toepassingsgebied van de wet, waaronder water en watersystemen, en in artikel 1.3 de maatschappelijke doelstellingen:

1. Duurzame ontwikkeling, bewoonbaarheid van het land en bescherming en verbetering van het leefmilieu.
2. Veilige en gezonde fysieke leefomgeving en goede omgevingskwaliteit.
3. Doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving.

Deze doelstellingen zijn richting gevend voor de algemene doelstellingen zoals opgenomen in artikel 1.1.3 in de Waterschapsverordening:

1. Het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste en de gevolgen daarvan;
2. Het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem;
3. Het vervullen van maatschappelijke functies door het watersysteem;
4. Het beschermen en verbeteren van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk;
5. Het voorkomen of beperken van verontreiniging van het grondwater of een oppervlaktewaterlichaam;
6. Het beschermen van de staat en werking van een weg voor nadelige gevolgen van activiteiten op of rond die weg. Hieronder valt ook het verruimen of veranderen van die weg.

Deze doelstellingen vormen de basis voor het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning moet wegens artikel 5.30 Omgevingswet worden geweigerd, voor zover verlening niet verenigbaar is met de doelstellingen.

Beleid

Bij werkzaamheden in het watersysteem kunnen belangen met elkaar in conflict komen. Daarom is er beleid ontwikkeld om de belangen zorgvuldig af te wegen.

Het beleid van het waterschap is opgesteld met oog voor waterhuishoudkundige uitgangspunten van het waterschap, de Rijksoverheid en de Provincie. Deze uitgangspunten zijn opgenomen in de volgende plannen:

- Het Nationaal Water Programma 2022-2027, het landelijk te voeren waterkwaliteitsbeleid staat vermeld in het Nationaal Waterplan van 18 maart 2022;
- Het Provinciebeleid water (voor Provincie Utrecht; Bodem- en Waterprogramma 2022-2027, voor Provincie Noord-Brabant; Regionaal Water- en bodemprogramma 2022-2027, voor Zuid-Holland; Regionaal Waterprogramma 2022-2027, voor Gelderland; Regionaal Waterprogramma 2021-2027)
- Het Waterbeheerprogramma 2022-2027, “Versterken. Verbinden. Vergroenen.” van Waterschap Rivierenland. Hierin is het waterbeheer beschreven voor alle taakvelden van het waterschap: de zorg voor schoon water, veilige dijken en droge voeten.

Bijlage 3 Begrippenlijst

Begrip	Uitleg
Aanberming	Het aanbrengen van een berm tegen de zijkant van de dijk.
Beschermingszone	Aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden.
Betuining	Grondkerende constructie bestaande uit palen en vlechtwerk van rijshout of dunne latten die afkalving van oevers en taluds moet voorkomen.
BRL	Een beoordelingsrichtlijn is een document dat alle informatie bevat voor de beoordeling van een (certificatie)systeem voor een bepaald product/realisatieproces/persoon/dienst.
Buitenkruinlijn	Lijnvormige representatie die de overgang markeert tussen de kruin en het buitentalud van de waterkering.
Cunet	Een uitgegraven gedeelte waar niet-draagkrachtige grond (vaak veen of klei) aanwezig was. De grond wordt afgegraven om te voorzien in een meer draagkrachtige laag.
Dam	In en dwars over een water opgeworpen aarden wal die dient om het water te keren, te leiden of te verdelen (in tegenstelling tot dijk: die langs het water ligt).
Doorstroomprofiel / natte profiel	Combinatie van breedte en diepte van kanaal, rivier of sloot onder de waterspiegel.
Duiker	Een buis die zorgt voor een doorgang van een watergang als er dam wordt gelegd.
Gevelrooilijn/ voorgevelrooilijn	Een voorgevelrooilijn is een denkbeeldige lijn waarvan de ligging is vastgelegd in het bestemmingsplan. De voorgevelrooilijn is de lijn waarop doorgaans de voorgevel van de woning is geplaatst.
Inkassing	Een trapsgewijze afgraving die nodig is om een aan te brengen grondlichaam goed te laten hechten aan een bestaand grondlichaam.
Insteek	De grens van het waterstaatswerkoppervlaktewaterlichaam op de legger; vaak is dit het punt waar de oeverhelling begint.
Kruinlijn	Lijnvormige representatie die als referentie voor de bovenkant van de dijk wordt gehanteerd.
Kunstwerk	Civieltechnisch bouwwerk voor de infrastructuur van wegen, water, spoorbanen, waterkeringen en/of leidingen. Een kunstwerk is niet bedoeld om in te wonen.
Natuurvriendelijke oever	Een oever met een ondiep 'nat' gedeelte. Dit geeft oever- en waterplanten de kans zich te ontwikkelen. En verbetert het leefgebied van bepaalde dieren.
NEN	Nederlandse Eenheids Norm. Een norm is een document waarin afspraken tussen verschillende partijen zijn vastgelegd.

Obstakelvrij	Gebied waarin geen obstakels mogen voorkomen.
Onderhoudsstrook	Een pad of strook grond gelegen langs een waterstaatswerk ten behoeve van beheerdoeleinden.
Ondersteunend kunstwerk	Civieltechnisch bouwwerk dat nodig is voor de taken van het waterschap, voor de waterkering of voor het functioneren van de waterhuishouding. Ondersteunende kunstwerken zijn bijvoorbeeld gemalen, dammen, duikers, sluizen, inlaatwerken en stuwen.
Opbarsten van de bodem	Als de bodem kapot wordt gedrukt door bijvoorbeeld grondwater onder die bodem met kracht naar boven toe drukt. Dit kan gebeuren als de bodem lager ligt dan wat de grondwaterstand is op dat punt.
Primair water	Wateren waaraan het waterschap een belangrijke functie toekent in de wateraan- en -afvoer en waterberging.
Primaire waterkering	Waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming doordat deze behoort tot een dijkkring ofwel vóór een dijkkring is gelegen.
Profiel	Een dwarsdoorsnede van een oppervlaktewaterlichaam met daarin het talud, waterbodembodem en maaiveld.
Profiel van vrije ruimte	De ruimte die is gereserveerd voor toekomstige verbeteringen van een waterstaatswerk. Deze ruimte ligt aan beide kanten van een waterstaatswerk of van een toekomstig waterstaatswerk. De ruimte kan ook boven of onder een (toekomstig) waterstaatswerk liggen.
Regionale waterkering	Waterkeringen van regionaal belang - de meeste keren direct of indirect boezem- of tussenboezemwater.
Retentiebus	Constructie die de waterafvoer in een waterloop vertraagt en het water ophoudt.
Retentievoorziening	Een voorziening die tot doel heeft piekafvoeren van water tegen te gaan en wateroverlast te beperken door middel van het tijdelijk opvangen en vasthouden van het water.
Revisietekening	Een weergave van de nieuwe situatie na de uitvoeringswerkzaamheden. Het toont de gerealiseerde toestand. Hierdoor kun je de oude situatie goed vergelijken met de nieuwe situatie en zijn de veranderingen goed zichtbaar.
Secundair water	Wateren die een functie hebben in de wateraan- en -afvoer en waterberging van percelen van meerdere gerechtigden - met uitzondering van primaire wateren.
Steiger	Constructie aan het water voor het afmeren van schepen of woonschepen of voor recreatief gebruik.
Stuw	Vaste of beweegbare constructie in het water die dient om de waterhoogte bovenstrooms en/of benedenstrooms van de constructie te regelen.
Talud	Onder helling gelegen vlak.

tertiair water	Water dat een functie heeft in de waterberging en dient voor de aan- en afvoer van water van percelen; tertiair water staat direct of indirect in verbinding met secundair of primair water
toezichthouder	Persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift of bestuurlijke aanwijzing belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift.
vaste bodem	Bodem van de watergang zoals deze is vastgelegd in de legger of, indien deze maatvoering ontbreekt, de werkelijke bodem wanneer deze is ontdaan van slib en/of bagger.
vlonder	Constructie op het maaiveld grenzend aan het oppervlaktewaterlichaam. Hieronder vallen ook houten vloeren.
watergang	Rivier, kanaal, sloot of beek die onderdeel is van een stelsel wateren welke onderling op elkaar zijn aangesloten.
waterkering	Een verhoging in het landschap die water kan tegenhouden. Dit kan een verhoging zijn die door mensen is aangelegd, maar ook een natuurlijke verhoging of hooggelegen gronden met ondersteunende kunstwerken. Voorbeelden van een waterkering zijn: dammen, dijken, kades, keermuren, kunstwerken en hoge gronden
waterspiegel	Het grensvlak tussen water en lucht
waterstaatswerk	Oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk

Bent u op zoek naar een begrip niet opgenomen in deze lijst kijk dan op <https://lokaleregelgeving.overheid.nl> (in de titel: Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland)