

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 **F** (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl **I** www.waterschaprivierenland.nl



Datum:
7 april 2025

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:
221343

Behandeld door:

Onderwerp:
Vergunning voor een wateractiviteit

E-mail:

Doorkiesnummer

Geachte

Op 25 maart 2025 hebben wij uw aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft Verbreding A27; hm 46.5-46.8 47.4-49.3 aanpassen waterhuishouding ten behoeve van aanleggen voorbelasting ter plaatse van D 397 te Meerkerk.

Ons besluit

Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen. Deze vergunning treft u als bijlage aan. Het besluit en de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de vergunning. De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2 van de vergunning. Met welke aandachtspunten u verder rekening moet houden en op welke wijze u bezwaar tegen dit besluit kunt maken, kunt u lezen in deel 3 van de vergunning.

Start activiteiten

U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen. In voorschrift 1.1 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

Leges

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag worden geen leges in rekening gebracht op grond van de bestuursovereenkomst "Legeskosten waterschap Rivierenland Project A27 Houten – Hooipolder.

Aandachtspunten

De watergangen gelegen binnen het tracébesluit tussen hm. 46.3-46.9 'rechts' én hm. 47.5- 50.2 'rechts' komen in onderhoud gedurende periode start uitvoering tot aan de oplevering van de werkzaamheden van project verbreding A27, bij de vergunninghouder. Aanwijzingen van de toezichthouder dienen te worden opgevolgd.

Opmerkingen

- Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige belanghebbenden.

- Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.
- Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle aan de hand van de revisietekeningen heeft plaatsgevonden.
- In de Omgevingswet staan regels voor de bescherming van dieren en planten welke van toepassing kunnen zijn. Dit betekent dat de vergunninghouder schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk moet worden voorkomen.
- Grond welke als gevolg van de werkzaamheden wordt verontreinigd, moet door de vergunninghouder worden verwijderd en afgevoerd.
- Voor aanvullingen en/of ophogingen op het eigendom van Waterschap Rivierenland moet u met een kwaliteitscertificaat en afleverbon aantonen dat de materialen van de aanvulling en/of ophoging wordt of is uitgevoerd met schone en **onbewerkte** materialen volgens het Besluit Bodemkwaliteit en Besluit activiteiten leefomgeving. U moet dit certificaat en afleverbon per email toesturen aan de hierboven genoemde toezichthouder en aan [REDACTED]
- Het Besluit bodemkwaliteit stelt voorwaarden aan het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen in het oppervlaktewater. Als er bouwstoffen, grond of baggerspecie worden toegepast moet de vergunninghouder dit melden via het Meldpunt bodemkwaliteit. Via het meldsysteem kan ook eenmalig de toepassingslocatie van een werk van meer dan 50 m³ schone grond worden gemeld.
- Wij zijn voornemens de wijzigingen van de betrokken waterstaatswerken in lengte, diepte, breedte of ligging, als gevolg van de vergunde werkzaamheden, op te nemen in de legger. Als het nodig is, zullen we dan ook de beschermingszones aanpassen.
- Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

Contact

Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning ons kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,
het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland, namens deze



Deel 1 Besluit en voorschriften

Aanhef

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 25 maart 2025 een aanvraag ontvangen van om een vergunning te verlenen.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en heemraden als volgt:

1. aan en rechtverkrijgende(n) vergunning als bedoeld in artikel 2.1.6 en 2.2.7 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland te verlenen voor:
 - a. Verbreding A27; hm 46.5-46.8 47.4-49.3 aanpassen waterhuishouding ten behoeve van aanleggen voorbelasting ter plaatse van D 397 te Meerkerk waaronder;
 - Het dempen van wateren;
 - Het graven van wateren;
2. de volgende gewaarmerkte tekeningen en documenten deel te laten uitmaken van deze vergunning:
 - 1- Notitie tijdelijke WHH-peilgebied Lakerveld km 47.4-49.3 d.d. 19-3-2025;
 - 2- Notitie tijdelijke WHH km 46.5-46.8 peilgebied Meerkerk-Noord;
 - 3- Tekening 03431 Lakerveld d.d. 20-3-2025;
 - 4- Tekening 03429 Meerkerk-Noord d.d. 20-2-2025;
3. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

Tiel, 7 april 2025

Besluitnummer: 221343/

Hoogachtend,

het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland, namens deze



Voorschriften

1. Algemene voorschriften

- 1.1 Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder.
- 1.2 Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
- 1.3 Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
- 1.4 De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
- 1.5 Het werk moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de documenten en tekeningen;
1- Notitie tijdelijke WHH-peilgebied Lakerveld km 47.4-49.3 d.d. 19-3-2025;
2- Notitie tijdelijke WHH km 46.5-46.8 peilgebied Meerkerk-Noord;
3- Tekening 03431 Lakerveld d.d. 20-3-2025;
4- Tekening 03429 Meerkerk-Noord d.d. 20-2-2025.
- 1.6 De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
- 1.7 Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.
- 1.8 De vergunninghouder en/of de rechtverkrijgenden moeten eventuele verzakkingen die optreden binnen 1 jaar na de oplevering van de werkzaamheden van project verbreding A27, op eerste aanzegging door of namens het waterschap herstellen.
- 1.9 Om aan te kunnen tonen dat de werken in overeenstemming met deze vergunning zijn aangelegd, moet de vergunninghouder revisiegegevens van de betreffende werken zowel analoog als digitaal aanleveren. Het gaat hierbij om gegevens over de aangelegde hoogten en afmetingen, de exacte ligging en de toegepaste materialen. De manier waarop de gegevens moeten worden aangeleverd, is te lezen in het "Inwinprotocol Geodata". Dit protocol is te downloaden van de website van het waterschap (www.wsrl.nl). De revisiegegevens, voorzien van het nummer van deze vergunning, moeten per e-mail worden gestuurd naar de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder.
- 1.10 Het uitvoeren van het werk mag de doorstroming van het water niet hinderen.

Algemene voorschriften specifiek voor wateren

- 1.11 Tijdens de uitvoering van werken moet de waterbalans in elk peilgebied te alle tijden positief blijven.
- 1.12 Alvorens te dempen dient de compensatie te zijn gegraven.
- 1.13 Als de werkzaamheden worden uitgevoerd in een watervoerende watergang, dan moet deze, voordat de werkzaamheden beginnen, worden afgedamd met damwanden of schotten, tenzij de toezichthouder aangeeft dat dit niet nodig is.
- 1.14 Er mogen geen verontreinigde stoffen in oppervlaktewateren gebracht worden. Het is dan ook niet toegestaan gewolmaniseerde of gecreosoteerde oeverbeschermingsmaterialen te gebruiken.
- 1.15 De vergunninghouder is aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het werk. Als de bodem of de taluds van wateren worden beschadigd als gevolg van de werkzaamheden of het werk, moet dit direct worden hersteld. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten hierbij direct worden opgevolgd.
- 1.16 Als er tijdens het werken grond of materiaal en dergelijke in het water terechtkomt, moet dit direct worden verwijderd.
- 1.17 Alle werken welke zijn afgewerkt in grond dienen **direct** na de werkzaamheden te worden ingezaaid met ingezaaid worden met bermgras.

2. Bijzondere voorschriften

Het graven van nieuw water

- 2.1 Alvorens watergangen te vergraven moet de eventuele baggerspecie worden verwijderd.
- 2.2 De bodem en het talud van de nieuwe of te verbreden wateren moet onder strak profiel worden afgewerkt.
- 2.3 Het doorstroomprofiel van de nieuwe of te verbreden wateren (van insteek tot insteek) moet door vergunninghouder vrij van obstakels worden opgeleverd, behalve de obstakels die volgens dit besluit zijn toegestaan.
- 2.4 De onderhoudspaden als op de bij dit besluit behorende weergegeven tekeningen van de nieuwe of te verbreden wateren moeten worden vrijgemaakt en/of worden vrijgehouden van obstakels. Daarnaast moeten deze stroken altijd toegankelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het water.
- 2.5 De eventueel aan te leggen bochten moeten zo flauw mogelijk te zijn.
- 2.6 De bodem en taluds van het nieuw te graven water van 
 moeten zijn voorzien van een voldoende dikke kleilaag ten behoeve van stabiliteit en/of om opbarsting en/of wegzijging en/of kwel te voorkomen tijdens de gebruikersfase. Dit geldt ook voor tijdelijke watergangen die langer dan een jaar aangelegd worden.

De kleilaag moet minimaal 1,00 meter dik zijn. Toe te passen klei moet voldoen aan:

- Besluit Bodemkwaliteit
- Soortelijk gewicht van de klei gelijk of groter dan in evenwichtsberekening vastgesteld. Als dit niet het geval is dient de evenwichtsberekening en de toegepaste kleidikte te worden aangepast.
- Lutumgehalte klei tussen 25% en 37%
- Klei mag geen zichtbare plantendelen bevatten
- Voorafgaand aan het winnen van de gebiedseigen klei dient het waterschap geïnformeerd te worden.
- Een uitzondering op de voornoemde klei dikte is als met een opbarst-berekening kan worden aangetoond dat er geen risico op opbarsting/ wegzijging/ kwel of stabiliteit bestaat.
- Het voorkomen van opbarsten dient te worden aangetoond met een opbarst berekening (eurocode 7) uitgaande van de Maatgevende Hoogste Grondwaterstand (MHG) ter plaatse.
- De MHG is gemiddelde grondwaterstand + 2 * standaard deviatie: 97,7 % van de tijd overschrijding, met een herhalingsjijd van eens in de ongeveer 7 jaar (zie ook)

- 2.7 Indien sprake is van opbarsten van waterbodems of vervorming van het profiel van de watergang(en) moet dit worden gemeld bij de toezichthouder en moeten diens aanwijzingen worden opgevolgd.
- 2.8 Als ter plaatse van een te (ver)graven water kabels en/of leidingen aanwezig zijn, moeten deze voorafgaand aan het (ver)graven van het water minimaal 1,00 meter uit het te realiseren profiel (bodem en taluds) van het te (ver)graven water worden gelegd.
- 2.9 Het nieuwe of te verbreden wateren moeten op een deugdelijke wijze worden aangesloten op het oppervlaktewatersysteem.
- 2.10 De vergunninghouder is verplicht tot aan de oplevering het nieuwe of te verbreden water in goede staat te onderhouden en eventueel opkomende houtige gewassen tijdig te verwijderen.

Het dempen van wateren

- 2.11 Alvorens de watergang te dempen dient de baggerspecie te worden verwijderd.
- 2.12 Eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het te dempen water moeten zodanig worden aangepast dat deze hun functie volledig behouden. Daarbij dient vergunninghouder in overleg met de toezichthouder de voorbeeldtekening 5A of B uit de Bijlage 3 van de Waterschapsverordening op te volgen.
- 2.13 De demping van wateren **gelegen in de beschermingszone van de regionale kering** dient te worden uitgevoerd met CAT 2 klei en **direct** na de werkzaamheden te worden ingezaaid met een graszaadmengsel, type D1, in een hoeveelheid van 40-70 kg/ha.
- 2.14 Als blijkt dat na uitvoering van de demping er ter plaatse wateroverlast ontstaat (bijvoorbeeld als gevolg van kwelwater), dient vergunninghouder in overleg met de toezichthouder passende maatregelen te nemen.
- 2.15 Dempingen welke aansluiten op bestaande wateren dienen als deze onvoldoende stabiel zijn te zijn voorzien van een deugdelijke beschoeiing met de bovenzijde op zomerpeil.

Het aanbrengen van voorbelasting nabij wateren

- 2.16 De uitgangspunten, randvoorwaarden en de controle op opbarsting dienen te worden opgevolgd als verwoord in de bij dit besluit behorende documenten.
- 2.17 Als zich opbarstingen en/of vervormingen van het profiel van wateren voordoen dient dit te worden gemeld bij de toezichthouder. Zijn aanwijzingen dienen te worden opgevolgd.

Deel 2 Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De aanvraag is gedaan voor de realisatie van het project Verbreding A27 HHZ. De waterhuishouding moet tijdelijk aangepast worden om voorbelasting aan te kunnen brengen om daarna te komen tot de definitieve inrichting.

Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het volgende:

Verbreding A27; hm 46.5-46.8 47.4-49.3 aanpassen waterhuishouding ten behoeve van aanleggen voorbelasting ter plaatse van D 397 te Meerkerk.

Procedure

De aanvraag is ontvangen op 25 maart 2025 en geregistreerd onder nummer 221343.

Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

Overwegingen

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels bij waterschapsverordening Waterschap Rivierenland en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.1 Werkzaamheden in een oppervlaktewaterlichaam en 5.14 Het (ver)graven van een (nieuw) oppervlaktewaterlichaam.
- In laatstgenoemde beleidsregel is onder meer bepaald dat een primair water met een bovenbreedte van meer dan 8 meter altijd tweezijdig onderhouden kunnen worden.
- De onderhavige aanvraag is echter gericht op het graven van primair water dat breder is dan 16,0 meter.
- Aangezien de aanvraag op dit onderdeel in strijd is met de door ons vastgestelde beleidsregel, is onderzocht of er in dit geval zwaarwegende belangen of omstandigheden aanwezig zijn die een afwijking van de beleidsregel kunnen rechtvaardigen.
- Hierbij is vastgesteld dat in de eindsituatie een botenstoep zal worden aangelegd waarmee het onderhoud varen kan worden gegarandeerd.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

Bezwaar

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje "Regelen en aanvragen".

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Aandachtspunten

1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of Waterschap Rivierenland ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
3. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.