

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl I www.waterschaprivierenland.nl



Datum:
8 april 2025

Uw kenmerk:

Ons kenmerk:
189134/155497

Behandeld door:

Onderwerp:

E-mail:

Doorkiesnummer

Vergunning voor een wateractiviteit

Beste

Op 30 januari 2025 hebben wij uw aanvraag ontvangen. De aanvraag betreft het tijdelijk plaatsen van vier kunstobjecten te Wijchen, sectie F nummer 800.

Ons besluit

Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen. Deze vergunning treft u als bijlage aan. Het besluit en de voorschriften die wij aan de vergunning verbinden, kunt u lezen in deel 1 van de vergunning. De aangevraagde activiteiten en onze overwegingen die hebben geleid tot dit besluit kunt u lezen in deel 2 van de vergunning. Met welke aandachtspunten u verder rekening moet houden en op welke wijze u bezwaar tegen dit besluit kunt maken, kunt u lezen in deel 3 van de vergunning.

Start activiteiten

U moet ons vooraf op de hoogte stellen van de start van de activiteiten. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen. In voorschrift 1.1 van de vergunning staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

Leges

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag moet u leges betalen. U ontvangt hiervoor van ons apart een aanslag legeskosten.

Opmerkingen

- Mogelijk hebt u behalve deze vergunning nog andere vergunningen, ontheffingen en/of (privaatrechtelijke) toestemmingen nodig voor de vergunde activiteiten. U moet hiervoor zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen en/of overige belanghebbenden.
- Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings-)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.
- Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle heeft plaatsgevonden.

- In de Omgevingswet staan regels voor de bescherming van dieren en planten welke van toepassing kunnen zijn. Dit betekent dat de vergunninghouder schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk moet worden voorkomen.
- Grond welke als gevolg van de werkzaamheden wordt verontreinigd, moet door de vergunninghouder worden verwijderd en afgevoerd.
- Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.

Contact

Voor vragen over deze brief en de vergunning kunt u contact opnemen met bovengenoemde contactpersoon. Wij verzoeken u bij alle correspondentie over deze vergunning ons kenmerk te vermelden.

Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,



Deel 1 Besluit en voorschriften

Aanhef

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 30 januari 2025 een aanvraag ontvangen van [REDACTED] om een vergunning te verlenen.

Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024, de Algemene wet bestuursrecht en de in deel 2 vermelde overwegingen, besluit het college van dijkgraaf en heemraden als volgt:

1. aan [REDACTED] en rechtverkrijgende(n) vergunning als bedoeld in artikel 6.13.14 van de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland te verlenen voor: het tijdelijk plaatsen van vier kunstobjecten in KRW-water (234816) te Wijchen, sectie F nummer 800;
2. de volgende gewaarmerkte tekeningen deel te laten uitmaken van deze vergunning: tekening
 1. Bijlage situatieschets met positie kunstwerken op middelste Wijchens Meer;
 2. Bijlage Walvis positie 2;
 3. Bijlage Vrijst(r)aat positie 3;
 4. Bijlage Meerjuweel positie 1;
 5. Bijlage de vos positie 4;
3. aan de vergunning de in deel 1 opgenomen voorschriften te verbinden.

Tiel, 8 april 2025.

Besluitnummer: 189134/155497.

Namens het college van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland,



Voorschriften

1. Algemene voorschriften

- 1.1 Minstens 5 werkdagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit per e-mail worden gemeld bij de in de begeleidende brief genoemde toezichthouder.
- 1.2 Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
- 1.3 De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
- 1.4 Het werk moet worden uitgevoerd conform de tekeningen **1. Bijlage situatieschets met positie kunstwerken op middelste Wijchens Meer**; **2. Bijlage Walvis positie 2**; **3. Bijlage Vrijst(r)aat positie 3**; **4. Bijlage Meerjuweel positie 1**; **5. Bijlage de vos positie 4**.
Als op de tekeningen door het waterschap een wijziging is aangebracht, moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals op de tekening(en) staat aangegeven.
- 1.5 De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen, gegeven door de toezichthouder, onmiddellijk worden opgevolgd.
- 1.6 Als het werk klaar is, moet dit per e-mail worden gemeld bij de eerdergenoemde toezichthouder.

Algemene voorschriften specifiek voor wateren

- 1.7 Het uitvoeren van het werk mag de doorstroming van het water niet hinderen.
- 1.8 Er mogen geen verontreinigde stoffen in oppervlaktewateren gebracht worden.
- 1.9 De vergunninghouder is aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het werk. Als de bodem of de taluds van wateren worden beschadigd als gevolg van de werkzaamheden of het werk, moet dit direct worden hersteld. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten hierbij direct worden opgevolgd.
- 1.10 Als er tijdens het werken grond of materiaal en dergelijke in het water terechtkomt, moet dit direct worden verwijderd.

2. Bijzondere voorschriften

Het plaatsen van tijdelijke kunstwerk in KRW-oppervlaktewater

- 2.1 Het kunstwerk mag tot en met 31 juli 2025 aanwezig zijn. Daarna moet het kunstwerk met bijbehorende werken volledig uit het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 2.2 De plaats van de kunstwerken en de fundering moeten worden uitgevoerd conform de onder voorschrift 1.4 genoemde tekeningen. Daarbij worden de kunstwerken minimaal 15 meter uit de oeverlijn (waterlijn) geplaatst om zodoende de ondiepe oeverzones vrij te houden van

obstakels en schaduw. Tevens blijven waterbouwkundige kunstwerken in de oeverzone (zoals stuwen en duikers) goed bereikbaar. De definitieve plaatsing van de kunstwerken wordt afgestemd met de toezichthouder.

- 2.3 Voor de kunstwerken mogen geen uitlogende materialen worden gebruikt. De materialen die in de kunstwerken worden toegepast, dienen vrij te zijn van verontreinigingen.
- 2.4 Het in het water aan te brengen drijvende kunstwerk moet op een deugdelijke en stabiele wijze worden gemaakt en verankerd in de waterbodem.
- 2.5 Tijdens het plaatsen en verwijderen van de kunstobjecten moet de opwerveling van bodem-materiaal worden beperkt.
- 2.6 De vergunninghouder moet het ontstaan van zwerfvuil tegengaan door het gebruik van dege-lijke materialen die niet gemakkelijk losraken of afbreken. Indien zwerfvuil in het oppervlak-tewater terechtkomt, is de vergunninghouder verplicht dit direct te verwijderen.
- 2.7 De vergunninghouder is verplicht het kunstwerk in goede staat te onderhouden. Dit betekent in ieder geval dat eventuele beschadigingen en/of verzakkingen van het kunstwerk met bijbe-horende werken en/of de watergang direct moeten worden hersteld. Vooraf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten worden opgevolgd.

Deel 2 Aanvraag en overwegingen

Aanleiding

De aanvraag is gedaan in verband met de viering van 80 jaar vrijheid. Hiervoor zijn in de gemeente Wijchen vier kunstwerken (MeerKunst) ontwikkeld. De locatie op het water maakt de kunstwerken voor een breed publiek toegankelijk. Drie kunstwerken worden drijvend op het water gerealiseerd, een vierde kunstwerk wordt verankerd aangebracht op de waterbodem.

Activiteiten waarvoor vergunning wordt aangevraagd

De aanvraag betreft het volgende:

het tijdelijk plaatsen van vier kunstobjecten in KRW-water (234816) te Wijchen, sectie F nummer 800.

Procedure

De aanvraag is ontvangen op 30 januari 2025 en geregistreerd onder nummer 189134.

De aanvraag is op 25 maart 2025 aangevuld met informatie waaruit blijkt dat maatregelen zijn getroffen ter bescherming van de chemische en ecologische waterkwaliteit van het oppervlaktewater.

Toetsing van de aanvraag

De aanvraag is getoetst aan de doelstellingen van de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024. Deze doelstellingen en belangen vormen de basis voor vergunningverlening en zijn vastgelegd in wettelijk vastgestelde normen en aanvullend beleid.

Overwegingen

- De aanvrager heeft aangegeven dat de drijvende kunstwerken tijdelijk worden geplaatst in oppervlaktewater voor de viering van 80 jaar vrijheid.
- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels behorende bij de Waterschapsverordening Waterschap Rivierenland 2024 en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.5: 'Het plaatsen van objecten in en langs oppervlaktewaterlichamen'.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria. Gezien de ligging van de kunstwerken in een KRW-oppervlaktewater is ecologisch advies ingewonnen. Dit advies is positief. Daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel 1 genoemde voorschriften, verlenen.

Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan daarom voor Waterschap Rivierenland geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

Deel 3 Bezwaar en aandachtspunten

Bezwaar

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje "Regelen en aanvragen".

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Aandachtspunten

1. Tegen dit besluit kan ook door andere belanghebbenden bezwaar worden gemaakt. De bezwaartermijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Wij wijzen u erop dat uitvoering van de vergunde activiteiten binnen de bezwaartermijn geheel voor eigen risico is.
2. Het hebben van deze vergunning ontslaat de houder niet van de verplichting om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde te voorkomen dat derden of Waterschap Rivierenland ten gevolge van het gebruik maken van de vergunning schade lijden.
3. Als gedurende drie achtereenvolgende jaren geen gebruik is gemaakt van deze vergunning kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.