

Maatschap Klaver
[redacted] Klaver
Driestedenweg 116
1661 BL DE WEERE

VERZONDEN 04 APR. 2025

Zaaknummer : OMG-042922/DMS491512
Contactpersoon : [redacted]
Betreft : Besluit tot ontheffing registratieplicht U.O.-registratie
Locatie : Driestedenweg 116, De Weere

Geachte [redacted] Klaver,

Op 17 november 2024 hebben wij uw verzoek tot het stellen van maatwerkvoorschriften ontvangen voor uw bedrijf Maatschap Klaver, gelegen aan Driestedenweg 116 in De Weere. Wij hebben besloten om voor uw bedrijf maatwerkvoorschriften op te stellen met betrekking tot de jaarlijkse rapportage van de meststoffenregistratie. Hieronder leest u onze overwegingen.

Meststoffenregistratie

Jaarlijks moeten glastuinbouwbedrijven een rapportage van de meststoffenregistratie aanleveren bij de Uitvoeringsorganisatie Glastuinbouw (hierna: U.O.). Uw UO-registratienummer voor dit perceel is 1012355401. De rapportages worden gebruikt om de lozing vanuit de glastuinbouw te bepalen en om te toetsen of het bedrijf aan de lozingsnormen van het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal) voldoet. De ambitie is om in 2027 op een emissiewaarde van nagenoeg nul uit te komen. Deze werkwijze is in het Platform Duurzame Glastuinbouw afgesproken tussen de overheid en de branche.

De U.O. verzorgt voor het bevoegd gezag een jaarlijks overzicht van de bedrijven die de emissiegegevens hebben aangeleverd. Deze gegevens worden gebruikt om de emissie- en lozingsnormen vast te stellen.

Wetgeving grondgebonden teelt

Uw bedrijf valt onder andere onder de regels van het Bal. Het telen van gewassen in een kas is als milieubelastende activiteit aangewezen in paragraaf 3.6.2, meer specifiek in artikel 3.205 van het Bal. Volgens artikel 3.206 van het Bal moet bij grondgebonden teelt in een kas voor het lozen van drainagewater worden voldaan aan paragraaf 4.77 van het Bal. Op grond van artikel 4.791o van het Bal is een bedrijf met een totaal teeltoppervlak groter dan 2.500 m² verplicht om jaarlijks vóór 1 mei aan de U.O. een rapportage met de volgende gegevens aan te leveren:

- de hoeveelheid drainagewater die wordt geloosd in kubieke meters;
- het gehalte aan nitraatstikstof en ammoniumstikstof en totaal fosfor in het geloosde drainagewater;
- de gewassen die worden geteeld, de teeltoppervlakte en de teeltperiode per gewas;
- na elk gebruik: de hoeveelheid in kilogram per hectare toegediende meststoffen onder vermelding van de samenstelling van de meststof;
- de toegediende hoeveelheid totaal stikstof en totaal fosfor;
- de hoeveelheid totaal stikstof en totaal fosfor in het geloosde drainagewater, berekend aan de hand van de gegevens, bedoeld in artikel 4.791m, eerste lid, onder c en d van het Bal.



Volgens de aanvraag is het teeltoppervlak in de kas groter dan 2.500 m². Hierdoor is de wettelijke verplichting van goed gietwater en de recirculatieplicht voor uw bedrijf van toepassing.

Maatwerkvoorschrift

Het bevoegd gezag kan op grond van artikel 2.13, eerste en tweede lid van het Bal maatwerkvoorschriften stellen over de hoofdstukken 3 tot en met 5 van het Bal. Met een maatwerkvoorschrift kan worden afgeweken van de bepalingen in voornoemde hoofdstukken, tenzij anders is bepaald.

Wij zijn van mening dat het meten, berekenen, registreren of rapporteren, als bedoeld in artikel 4.791o van het Bal, in onderhavig geval niet doelmatig is.

Als het lozen structureel niet aan de orde is¹ zijn wij van mening dat bij maatwerkvoorschrift het meten, berekenen, registreren of rapporteren niet van toepassing kan worden verklaard. Hiervoor moet het bedrijf zelf goed onderbouwd een verzoek indienen bij het bevoegd gezag.

Omschrijving verzoek

U verzoekt middels maatwerkvoorschriften om ontheffing van de jaarlijkse rapportage aan U.O. voor het bedrijf Maatschap Klaver aan Driestedenweg 116, De Weere. De reden voor dit verzoek is dat aangezien er in de bodem van de kas geen drainagesysteem aanwezig is er vanuit het bedrijf geen lozing van drainagewater noch drainwater op het oppervlakte water of openbaar riool plaatsvindt. Bij de zaadteelt van groentegewassen is de watergift zodanig afgestemd op het gewas dat overtollig gietwater het grondwater niet bereikt.

Overwegingen

Gelet op uw aanvraag hebben wij het volgende overwogen:

Bedrijfsmatige aspecten

Het bedrijf heeft aan de Driestedenweg 116 een kas met een totaal teeltoppervlak van 8000 m². Hier vindt de zaadteelt plaats van diverse gewassen. Het gaat om bloemkool, prei, tomaat en koolrabi. Momenteel is er sprake van grondteelt.

Waterstromen

Binnen het kassencomplex is geen drainagesysteem aanwezig. Volgens de aanvraag vindt bij watergift van de gewassen geen lozing van drainagewater en drainwater plaats op het vuilwaterriool van de gemeente of het oppervlaktewater.

Doordat het bedrijf bij de zaadteelt reeds op een emissiewaarde van nagenoeg nul uitkomt wordt het in dit geval niet doelmatig geacht om de toediening en emissie van stikstof en fosfor te meten, te berekenen, te registreren en te rapporteren aan de UO.

Op grond van artikel 2.13, vijfde lid van het Bal zijn de relevante beoordelingsregels en de bepalingen over vergunningsvoorschriften uit het Besluit kwaliteit leefomgeving (BKL) van toepassing. Ook is afdeling 8.3 van het Omgevingsbesluit van overeenkomstige toepassing. Deze beoordelingsregels geven ons geen aanleiding om het verzoek tot ontheffing te weigeren.

Besluit maatwerkvoorschriften

Gelet op bovenstaande hebben wij besloten om maatwerkvoorschriften te stellen voor het glastuinbouwbedrijf gelegen aan de Driestedenweg 116 in De Weere. De maatwerkvoorschriften zijn als bijlage opgenomen bij dit besluit en gelden naast de artikelen uit het Bal.

Inwerkingtreding

Het besluit treedt de dag na de verzendatum van deze brief inwerking.

Publicatie

Het besluit wordt, gelet op artikel 10.20, tweede lid van het Omgevingsbesluit gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.

¹ bijvoorbeeld omdat volledige recirculatie van het gietwater mogelijk is of het drainwater naar een verwerker wordt afgevoerd.



Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met [REDACTED] via [REDACTED] of [REDACTED]@odnhn.nl. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer te vermelden.

Hoogachtend,



[REDACTED] wethouders van de gemeente Opmeer,

[REDACTED] leefomgeving
Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)

Bijlage: maatwerkvoorschriften

Kopie aan: • Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (per e-mail)

Rechtsbescherming

U en andere belanghebbenden die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen binnen zes weken, gerekend vanaf de dag na datum van verzending van dit besluit, een bezwaarschrift indienen bij de Gemeente Opmeer, Postbus 199, 1716 VS Opmeer.

Het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende bevatten:

- uw naam, adres, postcode en woonplaats;
- de datum;
- over welke beschikking het gaat (u kunt het beste een kopie van dit besluit bijsluiten);
- de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit;
- uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien onverwijld spoed dit vereist, kunt u de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland Noord, Sectie bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem vragen om een voorlopige voorziening te treffen.

U kunt het verzoekschrift ook digitaal bij de rechtbank indienen via:

<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.rechtspraak.nl.

Voor de behandeling van het verzoek wordt griffierecht geheven.

Bijlage: maatwerkvoorschriften

1. Ontheffing van de U.O registratie voor de glastuinbouw.

1.1

Gelet op artikel 2.13, eerste en tweede lid van het Bal, wordt algehele ontheffing verleend van de verplichte rapportage voor het meten, berekenen, registreren en rapporteren van de gegevens, zoals genoemd in de artikelen 4.791fa en 4.791o van het Bal.

1.2

De ontheffing zoals genoemd in het eerste lid is geldig gedurende de in de aanvraag vermelde jaarlijkse teeltperiode van zaadteelt tot en met het jaar 2027, aangezien in 2027 de emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw nagenoeg nul moeten zijn om te voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water. Dit is door overheden en de glastuinbouwsector afgesproken binnen het Platform Duurzame Glastuinbouw.

