

Camping Duinhorst Wassenaar - onttrekking (230216) 1 publiceerbaar

Uw verzoek

Ingediend bij	Hoogheemraadschap van Delfland
Soort	Aanvraag vergunning
Activiteit(en)	Grondwater onttrekken
Doel	Definitief
Status	Ingediend
Verzoeknummer(s)	20250408 01642 000 (ingediend op 08-04-2025)

Project

Naam van dit project

Camping Duinhorst Wassenaar - onttrekking (230216)

Projectomschrijving

De bouw van een nieuw campinggebouw inclusief souterrain.

Locatie

Teken een gebied op de kaart



Algemeen

U kunt een bijlage toevoegen over het contact met anderen (participatie).

Geen documenten.

Voeg als bijlage toe: gegevens over de grens van de locatie.

Geen documenten.

Participatie: anderen betrekken bij uw plannen

Heeft u contact gehad met anderen voor wie de omgeving anders wordt door uw plannen?

Nee

Verzoek

Geef uw verzoek een naam

Camping Duinhorst Wassenaar - onttrekking (230216) 1

Toelichting op uw verzoek

geen openbare informatie

Uw referentienummer

geen openbare informatie

Hierbij verklaar ik alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld.

Ja

Zijn er gegevens die u later opstuurt? Denk aan bouwtekeningen, foto's, plattegronden, etc. Geef hier aan welke gegevens dat zijn en waarom u die later opstuurt.

geen openbare informatie

Zijn er gegevens die u nu niet opstuurt? Geef aan welke gegevens dat zijn en waarom u die niet opstuurt. Bijvoorbeeld omdat u die eerder heeft opgestuurd.

geen openbare informatie

Uw gegevens

E-mailadres en telefoonnummer gemachtigde

E-mailadres

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens gemachtigde vestiging of bedrijf

KVK-nummer

54294959

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

Tjaden Adviesbureau voor Grondmechanica B.V.

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

851246321

Vooraf ingevuld antwoord.

Adresgegevens gemachtigd bedrijf

Straatnaam

Pyrietstraat

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

1

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

1812SC

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Alkmaar

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Ja

Vooraf ingevuld antwoord.

E-mailadres en telefoonnummer initiatiefnemer**E-mailadres**

geen openbare informatie

Telefoonnummer

geen openbare informatie

Gegevens vestiging of bedrijf initiatiefnemer**KVK-nummer**

75405016

Vooraf ingevuld antwoord.

Handelsnaam

Camping Duinhorst

Vooraf ingevuld antwoord.

RSIN

-

Adresgegevens bedrijf initiatiefnemer**Straatnaam**

Buurtweg

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisnummer

135

Vooraf ingevuld antwoord.

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Postcode

2244BH

Vooraf ingevuld antwoord.

Plaats

Wassenaar

Vooraf ingevuld antwoord.

Is het postadres hetzelfde als het hoofdadres?

Ja

Vooraf ingevuld antwoord.

Contactpersoon**Wilt u een contactpersoon voor deze aanvraag of melding opgeven?**

Nee

Vragen en antwoorden

Grondwater onttrekken

Waarvoor onttrekt u water uit de grond?

Drooghouden van (bouw)put

Geef het aantal onttrekkingsputten.

Geen onttrekkingsputten, maar verticale filters in de boveninsteek van het talud. H.o.h. 2 à 3 meter.

Geef aan waar de onttrekkingsputten liggen.

n.v.t. geen putten

Geef van iedere put de diepte van de onderkant en de bovenkant van de filters.

Filters:

NAP +1 m tot NAP -5 m

MV +0 m tot MV -6 m

Geef van iedere put de lengte van het effectieve filter in meters.

Filter 2 m perforatie

Geef van iedere put de capaciteit van de pomp in m³ per uur.

n.v.t. Geen putten met onderwaterpompen. Verticale filters aangesloten op een zuigerpomp met een bruto pompcapaciteit van 60 à 80 m³/uur.

Geef voor iedere onttrekkingsput aan hoeveel m³ water u maximaal per uur uit de grond haalt.

48

Hoeveel m³ water haalt u maximaal per 24 uur uit de grond? Geef dit aan voor iedere onttrekkingsput.

1152

Geef voor iedere onttrekkingsput aan hoeveel m³ water u maximaal per maand uit de grond haalt.

33984

Geef voor iedere onttrekkingsput aan hoeveel m³ water u maximaal per jaar uit de grond haalt.

112464

Geef de verwachte startdatum.

01-10-2025

Geef de verwachte einddatum. Of geef aan hoe lang u grondwater wilt onttrekken.

16 weken lang onttrekken

Bijlagen

Grondwater onttrekken

Geef aan wat de mogelijke negatieve gevolgen van de onttrekking zijn en wat u doet om die gevolgen zo veel mogelijk te beperken.

Document	Vertrouwelijk
230216 Bemalingsadvies B3.pdf	Nee
Akkoord ODH.pdf	Nee
Contact met HHD voor indienen.pdf	Nee
Toelichting aanvraag - onttrekking.pdf	Nee