



Groningen 11 april 2025
Zaaknummer Z/24/077484
Contactpersoon Jos Kleefsman
Uw aanvraag van 29 november 2024
Uw kenmerk 20241129 00449 000

Onderwerp: Besluit op uw aanvraag om een omgevingsvergunning

Geachte ,

U heeft een omgevingsvergunning bij ons aangevraagd voor de aanleg van een glasvezelkabel nabij Oude Adorperweg 1 te Groningen. Deze aanvraag heeft u gedaan op grond van de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijlvest 2023 omdat een deel van het beoogde kabeltracé is gelegen in een regionale waterkering.

U ontvangt bij deze brief de omgevingsvergunning. Daarin leest u ook informatie over het maken van bezwaar of het aanvragen van een voorlopige voorziening.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft kennis genomen van uw vergunningaanvraag en op 17 maart 2025 hebben wij advies op uw aanvraag ontvangen. Het advies is in de vergunning opgenomen onder bijlage 1. De gestelde voorschriften van Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat staan ook in deze brief met vergunning.

Bij de beoogde werkzaamheden zullen tevens enkele duikers worden gekruist die onderdeel uitmaken van het oppervlaktewatersysteem. Daarvoor is geen vergunning of melding vereist. Wel gelden zorgplichten en regels uit de waterschapsverordening.

Samenloop

Voor de werkzaamheden is instemming nodig van de minister van Infrastructuur en Waterstaat (met ILenT als uitvoerend orgaan) omdat de activiteit tevens plaatsvindt in een beperkingengebied met betrekking tot een waterstaatswerk in beheer bij het Rijk (Van Starckenborghkanaal). Daardoor ontstaat een samenloop van bevoegdheden op grond van de Omgevingswet. Waterschap Noorderzijlvest heeft de aanvraag afgestemd met ILenT en zij heeft hierover advies uitgebracht. Waterschap Noorderzijlvest heeft het besluit opgesteld, rekening houdend met het advies van ILenT, met als resultaat één integrale omgevingsvergunning voor de wateractiviteiten. Op deze vergunning heeft de ILenT haar instemming verleend op 10 april 2025.



Welke regels en zorgplichten gelden voor het uitvoeren van de activiteiten?

Voor het werken in en nabij de waterkering en voor het kruisen van duikers dient u zich te houden aan zorgplichten en regels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening. Een aantal uitvoeringsregels geven wij u alvast mee. Zo geldt onder andere dat:

1. de initiatiefnemer ten minste 5 dagen voor de datum waarop de activiteit aanvangt, het waterschap informeert¹ over de start van de activiteit;
2. de omvang van ontgravingen tot een minimum wordt beperkt;
3. voor zover de activiteit middels een boring plaatsvindt, bij opbarsting of kwelvorming, het waterschap onmiddellijk wordt geïnformeerd en maatregelen worden getroffen om de opbarsting of kwelvorming direct en zoveel mogelijk teniet te doen;
4. ingeval van kruising van de waterkering (HDD03), de mantelbuis na het invoeren van de kabel of leiding aan de uiteinden worden voorzien van een waterdichte afsluiting;
5. de afstand van de kabel of mantelbuis tot duikers tenminste een halve meter bedraagt;
6. de initiatiefnemer direct na afronding van de activiteit, het waterschap informeert¹ over de afronding van de activiteit.

Een compleet overzicht van de zorgplichten, uitvoeringsregels en onderhoudsregels die van het waterschap voor u gelden, vindt u in de [Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023](#)², zie:

- Titel 1.4 (algemene zorgplichten);
- Titel 2.2, §2.2.4 (onderhoudsregels);
- Titel 3.1, artikel 3.1 (algemene uitvoeringsregels);
- Titel 3.2, §3.2.12 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels voor de aanleg van kabels en leidingen bij oppervlaktewateren);
- Titel 3.3, §3.3.8 (specifieke zorgplichten en uitvoeringsregels voor de aanleg van kabels en leidingen bij waterkeringen).

Heeft u mogelijk andere toestemmingen nodig?

Wij adviseren u om na te gaan of u nog andere toestemmingen nodig heeft, voordat u de activiteiten uit gaat voeren. Wilt u bijvoorbeeld werkzaamheden uitvoeren op percelen die niet van u zelf zijn of die in beheer zijn bij een ander (zoals de gemeente of de provincie)? Dan heeft u ook toestemming nodig van de eigenaar en/of beheerder van die percelen.

Terinzagelegging

De omgevingsvergunning ligt ter inzage van 15 april tot en met 26 mei 2025 op ons kantoor, Stedumermaar 1 te Groningen. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden bezwaar indienen. De omgevingsvergunning is ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep, dan is dat voor uw eigen risico.

Een kopie van deze brief en de omgevingsvergunning is verstuurd aan:

Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Zuidersingel 3, 8911 AV te Leeuwarden

¹ Bij voorkeur via een e-mail aan vergunningen@noorderzijlvest.nl

² <https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR707414/>



Heeft u nog vragen over deze brief of over de omgevingsvergunning?

Neemt u dan gerust contact op met Jos Kleefsman van team Vergunningverlening. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 050-3048911 of e-mailadres vergunningen@noorderzijlvest.nl. Wilt u dan ons zaaknummer noemen? U vindt het zaaknummer bovenaan deze brief.

Met vriendelijke groet,

Namens het dagelijks bestuur
van het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid




OMGEVINGSVERGUNNING

Groningen, 11 april 2025
Zaaknummer Z/24/077484

Hoofdstuk 1. Aanvraag

Het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest heeft op 29 november 2024 van een aanvraag ontvangen om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, van de Omgevingswet (Ow). De aanvraag betreft de aanleg van een glasvezelkabel nabij Oude Adorperweg 1 te Groningen, zoals hieronder globaal is weergegeven in figuur 1.



Figuur 1: In het rood globaal het aan te leggen glasvezelkabeltracé

De vergunningaanvraag is bij waterschap Noorderzijlvest geregistreerd onder het zaaknummer Z/24/077484. De aanvraag omvat de volgende voor dit besluit relevante stukken:

- Aanvraagformulier omgevingsvergunning met verzoeknummer 20241129 00449 000;
- [RWS-RODS] kabellooptekening GVK-ring HLD tracé 1 (Deeltracé 1.5), tek.nr. 502200007-45, blad 17 van 21, d.d. 6-6-2024 (versie 2.0);
- [RWS-RODS] kabellooptekening GVK-ring HLD tracé 1 (Deeltracé 1.5), tek.nr. 502200007-45, blad 18 van 21, d.d. 6-6-2024 (versie 2.0);
- [DTE engineers] boorplan HDD03, projectnummer 24292, d.d. 7-11-2024;
- [DTE engineers] boorplan HDD05, projectnummer 24292, d.d. 7-11-2024.

Hoofdstuk 2. Wetgeving, regelgeving en beleid

Het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag wordt beschreven in artikel 5.18 en in artikel 5.24 van de Omgevingswet, in samenhang met artikel 8.84 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en artikel 1.4 t/m artikel 1.8 van de Waterschapsverordening. De volgende algemene doelstellingen zijn bij de toetsing van de aanvraag richtinggevend:

1. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
2. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
3. het vervullen van maatschappelijke functies door watersystemen;
4. het beschermen van de doelmatige werking van een zuiveringstechnisch werk.

Het waterschap toetst of een aangevraagde activiteit verenigbaar is met deze doelstellingen. De in hoofdstuk 3 en in bijlage 5 van de waterschapsverordening vastgestelde normen voor activiteiten in het



beheergebied van het waterschap en het beleid van het waterschap zijn daarvoor leidend bij de toetsing. Het waterschap geeft geen omgevingsvergunning af als het verlenen van de omgevingsvergunning in strijd is met de hiervoor genoemde doelstellingen.

De volgende wet- en regelgeving en beleidsdocumenten vormen het algemene toetsingskader bij vergunningverlening:

- Omgevingswet (Ow);
- Waterschapswet (Wsw);
- Algemene wet bestuursrecht (Awb);
- Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl);
- Omgevingsbesluit (Ob);
- Omgevingsregeling (Or);
- Waterschapsverordening waterschap Noorderzijlvest 2023;
- Legger Waterstaatswerken 2023;
- Onderhoudslegger 2023.

Hoofdstuk 3. Overwegingen en besluit

Gelet op de in hoofdstuk 1 opgenomen gegevens van de aanvraag en de in hoofdstuk 2 opgesomde wet- en regelgeving en beleidsdocumenten, en *overwegende dat*:

- de activiteiten ten doel hebben de assets van Rijkswaterstaat langs de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl te voorzien van een zelfstandige glasvezelverbinding;
- de beoogde werkzaamheden gedeeltelijk plaatsvinden in en nabij een regionale waterkering waarvoor de vergunningsplicht geldt inzake de Waterschapsverordening van waterschap Noorderzijlvest 2023;
- de beoogde werkzaamheden deels plaatsvinden in een beperkingengebied met betrekking tot een waterstaatswerk in beheer bij het Rijk (Van Starkenborghkanaal) waarvoor de vergunningsplicht geldt bij Rijkswaterstaat. De opdrachtgever voor dit werk is Rijkswaterstaat. Om die reden vindt de beoordeling van het werk plaats door ILenT;
- dat het advies van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat (met ILenT als uitvoerend orgaan), opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit, is meegenomen bij de beoordeling van de aanvraag. Op grond van het advies zijn voorschriften opgenomen in het besluit. Voor de motivering van deze voorschriften wordt verwezen naar de motivering in dit besluit. Gelet hierop heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat instemming gegeven aan deze vergunning op 10 april 2025;
- de waterkering ter plaatse is gelegen in een brede strook hoger gelegen gronden waarop ook de provinciale weg ligt, waardoor qua waterveiligheid een dusdanig robuuste situatie is ontstaan dat de werkzaamheden naar verwachting kunnen worden uitgevoerd in en nabij de waterkering zonder de waterveiligheid daarbij in gevaar te brengen;
- in artikel 1, eerste en tweede lid, en artikel 56, eerste lid, van de Waterschapswet, in samenhang met het bepaalde in artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet en in de zin van artikel 2.2, vierde lid, van de Waterschapsverordening de onderhoudsplichtige wordt aangewezen, zijnde de belanghebbende van het bij de vergunde activiteit gerealiseerde werk;
- gezien voorgaande overwegingen, Rijkswaterstaat Noord-Nederland, Zuidersingel 3, 8911 AV te Leeuwarden belang heeft bij de instandhouding van het bij de vergunde activiteiten gerealiseerde werk en daarom als onderhoudsplichtige wordt aangewezen;
- in artikel 2.2, vijfde lid van de Waterschapsverordening de onderhoudsverplichting wordt aangewezen, zijnde de bij de vergunde activiteit gerealiseerde glasvezelkabelverbinding;



- het naleven van de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de in hoofdstuk 2 opgesomde documenten, waarborgt dat de doelstellingen van goed waterbeheer voldoende worden beschermd;
- een omgevingsvergunning niet wordt verleend indien de doelstellingen, zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning, zich tegen vergunningverlening verzetten en het niet mogelijk is om de belangen van goed waterbeheer, door het verbinden van voorschriften of beperkingen, voldoende te beschermen;

besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Een omgevingsvergunning wordt verleend aan _____ voor de aanleg van een glasvezelkabel nabij Oude Adorperweg 1 te Groningen.
- II. De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform de in hoofdstuk 1 van deze omgevingsvergunning opgesomde stukken, uitgezonderd wijzigingen die voortvloeien uit de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening en in deze omgevingsvergunning.
- III. Aan de omgevingsvergunning worden, ter aanvulling op de zorgplichten en uitvoeringsregels uit de waterschapsverordening, nadere voorschriften verbonden met het oog op de in hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning genoemde doelstellingen.
- IV. Aan de omgevingsvergunning worden de in hoofdstuk 4.2 opgenomen voorschriften verbonden met het oog op de door het Rijk te beschermen belangen.
- V. De motivering uit het advies van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, opgenomen in bijlage 1 bij dit besluit, maakt onderdeel uit van deze vergunning.
- VI. De onderhoudsplichtige is Rijkswaterstaat Noord-Nederland en de onderhoudsverplichting rust op het bij de vergunde activiteit gerealiseerde glasvezelkabelnetwerk.

Hoofdstuk 4. Vergunningsvoorschriften

In aanvulling op de zorgplichten en uitvoeringsregels die zijn opgenomen in de waterschapsverordening, gelden de volgende vergunningsvoorschriften:

Voorschriften van Inspectie Leefomgeving en Transport

Voorschrift 1

Ongewoon voorval

1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet, dient de vergunninghouder onverwijld, doch binnen 24 uur, maatregelen te treffen, om een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
2. De vergunninghouder dient het waterschap onverwijld, doch binnen 24 uur van een dergelijk ongewoon voorval schriftelijk in kennis te stellen. De informatie dient te bevatten:
 - a. informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaronder het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan;
 - b. gegevens die nodig zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor de fysieke leefomgeving te kunnen inschatten; en
 - c. informatie over de maatregelen die zijn getroffen of worden overwogen om de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen.
3. Zodra de gegevens en bescheiden uit lid 2 bekend zijn, worden ze verstrekt aan ILT.
4. De meldingen, genoemd in lid 2, kunnen onder vermelding van het zaaknummer Z/24/077484 via vergunningen@noorderzijlvest.nl worden verstrekt.

Voorschrift 2



Plaatsbepaling werken

1. De werken moeten worden gemaakt en behouden ter plaatse zoals is aangegeven op de bij deze beschikking behorende tekeningen, nummers zoals vermeld in hoofdstuk 1 van deze vergunning.
2. Binnen 2 weken nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd moeten revisietekeningen (as built) aan de waterbeheerder worden overgelegd waarop de exacte constructie en de ligging (X, Y en Z- coördinaten) van de werken is aangegeven.

Voorschrift 3

Uitvoering werken

1. Door of namens het waterschap kunnen met betrekking tot de werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de betrokken belangen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
2. De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor de instandhouding van het waterstaatswerk.
3. Het waterschap kan in het belang van het waterstaatswerk te allen tijde aanvullende eisen stellen.
4. Afval en bouwafval in welke vorm dan ook mogen in geen geval op of nabij het waterstaatswerk alsmede in het water worden achtergelaten.
5. Rijksobjecten welke gebruikt worden voor het werk mogen niet worden verontreinigd.
6. Na afloop van de werkzaamheden dient de vergunninghouder alle aanwezige werktuigen terstond op te ruimen.
7. Tijdens de werkzaamheden dient de vergunninghouder er zorg voor te dragen dat het Van Starkenborghkanaal over het gehele traject vanaf de oever bereikbaar blijft voor medewerkers van Rijkswaterstaat/ILT/Waterschap dan wel voor medewerkers die in opdracht van Rijkswaterstaat werken en voor hulpdiensten.

Voorschrift 4

Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. Ten minste één week voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden bij het waterschap, samen met een planning van de werkzaamheden die minimaal 4 weken vooruit kijkt.
2. Indien het werk gereed is, moet dit uiterlijk binnen één week gemeld worden aan het waterschap.
3. De meldingen, genoemd in lid 2, kunnen onder vermelding van het zaaknummer Z/24/077484 via vergunningen@noorderzijvest.nl worden verstrekt.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal aangevangen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden voortgezet. De vergunninghouder moet de werkzaamheden zodanig uitvoeren dat zo min mogelijk hinder en geen gevaar voor de omgeving ontstaat. De waterdoorvoer ter plaatse moet te allen tijde ongehinderd kunnen plaatsvinden.

Voorschrift 5

1. Van alle op de werkzaamheden betrekking hebbende documenten, zoals de vergunning, tekeningen, rapporten, berekeningen en uitvoeringsinstructies, moet tenminste een exemplaar voortdurend op het werk aanwezig zijn.
2. Indien ten behoeve van het waterstaatsbelang wijziging nodig is in de plaats of de feitelijke toestand van de werken, dient de vergunninghouder deze wijziging conform een door of namens het waterschap te verstrekken aanschrijving uit te voeren.
3. Indien de vergunning wordt ingetrokken of komt te vervallen, dan is de vergunninghouder verplicht om de, krachtens deze vergunning, aanwezige werken op te ruimen en het waterstaatswerk ter plaatse in oorspronkelijke staat, of in een door het waterschap te bepalen toestand te brengen, zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.



Voorschrift 6

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moet doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. De vergunninghouder moet het krachtens deze vergunning aanwezige werken in goede staat onderhouden. De aanwijzingen en richtlijnen van het waterschap met betrekking tot de bescherming en veiligheid van Rijkswerken moeten worden opgevolgd. Het onderhoud mag geen gevaar, hinder of schade veroorzaken.
3. Eventuele zettingen, verzakkingen en/of andere gebreken die na oplevering of opruiming van de werken optreden dienen door en voor rekening van de vergunninghouder, in overleg met het waterschap, te worden hersteld.

Voorschrift 7

Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast zijn met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolen, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt binnen één week nadat deze vergunning inwerking is getreden de beheerder mee, wat de contactgegevens zijn (naam, adres telefoonnummer en e-mailadres) van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen moeten binnen één week worden gemeld.

Hoofdstuk 5. Mededelingen

I. Informatie en bezwaar

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning kunt u terecht bij de in de aanbestedingsbrief vermelde contactpersoon. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het besluit ter verlening van deze omgevingsvergunning (hierna: het besluit) met u doornemen.

Om te bepalen of u meer informatie wilt, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten u helpen:

- Is de inhoud van het besluit duidelijk en is helder wat het concreet voor u betekent?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u behoefte aan een toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?

Ook wanneer u andere vragen heeft over het besluit of de procedure, of wanneer u zich op één of andere manier heeft gestoord aan de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan, kunt u contact opnemen.

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 15 april tot en met 26 mei 2025 in het waterschapshuis, Stedumermaar 1 te Groningen en zijn ook bekend gemaakt in het Waterschapsblad op www.officialebekendmakingen.nl/waterschapsblad. Tegen dit besluit kan bezwaar en beroep ingesteld worden. Wanneer u gebruik maakt van de omgevingsvergunning binnen de termijn voor het indienen van bezwaar en beroep is dat geheel voor uw eigen risico.

Hoe maakt u bezwaar als u het niet eens bent met dit besluit?

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift indienen. Dit doet u bij het dagelijks bestuur van het waterschap Noorderzijlvest, Postbus 18, 9700 AA te Groningen. De termijn om bezwaar te maken is zes weken na de dag dat het besluit is verstuurd. Ingeval u kennis heeft genomen van het besluit dat ter inzage ligt,



dan kunt u bezwaar maken binnen de hiervoor genoemde termijn van terinzagelegging. De volgende vragen en aandachtspunten kunnen u helpen bij het maken van bezwaar:

- Wat zijn de redenen waarom u het met het besluit niet eens bent?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van waterschap Noorderzijlvest?
- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt en weet u of u met een bezwaar uw doel kunt bereiken? Kunt u uw doel op een andere, wellicht eenvoudigere wijze bereiken?

Heeft u vragen of vraagt u zich af of het indienen van een bezwaarschrift voor u de geschikte aanpak is? Dan kunt u ook hiervoor contact opnemen met de in de aanbiedingsbrief vermelde contactpersoon. Deze kan met u overleggen over de te volgen procedure en u informeren over andere mogelijkheden die waterschap Noorderzijlvest u eventueel biedt om tot een oplossing te komen.

In het bezwaarschrift moet in ieder geval het volgende staan:

- uw naam en adres, en liefst ook uw telefoonnummer;
- een duidelijke omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (bijvoorbeeld door de datum en het kenmerk van het besluit te vermelden of door een kopie mee te sturen);
- de reden waarom u bezwaar maakt;
- de datum en uw handtekening.

U kunt er ook voor kiezen om het bezwaarschrift digitaal in te dienen. Dit kunt u doen via een formulier op onze website www.noorderzijlvest.nl/bezwaar-maken. Het is niet mogelijk om uw bezwaarschrift per e-mail in te dienen.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. De vergunde activiteiten mogen daarom gewoon uitgevoerd worden. Wilt u dit niet, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor u? Dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit doet u door de voorzieningenrechter van de rechtbank in het gebied waar u woont te vragen een voorlopige voorziening te treffen. U moet daarbij aangeven waarom het treffen van een voorlopige voorziening spoedeisend is. Dient u niet zelf, maar namens een bedrijf of organisatie een verzoekschrift in? Dan kunt u het verzoekschrift sturen naar de rechtbank in het gebied waar het bedrijf of de organisatie is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De rechtbank zal een griffierecht (administratiekosten) in rekening brengen.

Bij het verzoek moet u ook een kopie van het bezwaarschrift meesturen en, indien mogelijk, een kopie van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht.

Een verzoek om nadeelcompensatie indienen

Meent u dat u nadelige financiële gevolgen ondervindt van het besluit? Dan kunt u bij het waterschap een verzoek om nadeelcompensatie indienen. Meer informatie over hoe u een dergelijk verzoek bij ons in kunt dienen en aan welke eisen dat verzoek dan moet voldoen, kunt u vinden op onze website: <https://www.noorderzijlvest.nl/nadeelcompensatie-vragen>.

II. Overige mededelingen

Geldigheid/tijdelijkheid van de omgevingsvergunning



Op grond van artikel 5.40, lid 2, onder b van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als de omgevingsvergunning gedurende een jaar niet is gebruikt.

Op grond van artikel 5.40, eerste lid van de Omgevingswet kan het waterschap als waterbeheerder de omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als zich omstandigheden of feiten voordoen waardoor de activiteit of activiteiten waarvoor de omgevingsvergunning is verleend, niet langer kunnen worden toegelaten met het oog op de in de hoofdstuk 2 van deze omgevingsvergunning bedoelde doelstellingen en belangen. Het niet naleven van zorgplichten, uitvoeringsregels en eventuele nadere voorschriften kan dus leiden tot het intrekken van de omgevingsvergunning.

Rechtsopvolging

Op deze omgevingsvergunning is het bepaalde in artikel 5.37 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.3 en artikel 3.6 van de Waterschapsverordening van toepassing. Rechtsopvolgers worden als houder van de omgevingsvergunning aangemerkt. De vergunninghouder moet binnen een maand nadat de omgevingsvergunning voor een ander is gaan gelden, daarvan melding doen bij het waterschap.

Hoofdstuk 6. Ondertekening

Groningen, 11 april 2025

Namens het dagelijks bestuur van
het waterschap Noorderzijlvest:

Len van Rosmalen,
directeur Watersystemen en Waterveiligheid

**Bijlage 1. Advies Inspectie Leefomgeving en Transport**

Inspectie Leefomgeving en Transport
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

> Retouradres Postbus 16191 2500 BD Den Haag

Waterschap Noorderzijlvest
T.a.v. Dhr. J. Kleefsman
Postbus 18
9700 AA Groningen
j.kleefsman@noorderzijlvest.nl

**Inspectie Leefomgeving en
Transport**
Vergunningverlening

Postbus 16191
2500 BD Den Haag
Nederland

www.ilent.nl

Contactpersoon
E.R.A. Lamers

Datum 17 maart 2025
Betreft Advies aanvraag omgevingsvergunning

Ons kenmerk
2024ALG1100

Uw kenmerk

Geachte heer Kleefsman,

Aanvraag om omgevingsvergunning

Op 24 februari 2025 heb ik een adviesvraag met kenmerk 2024ALG1100 op de aanvraag voor een omgevingsvergunning met betrekking tot het aanleggen en behouden van een kabels en leidingen in het van Starkenborghkanaal ontvangen. Het betreft het traject nabij Oude Adorperweg 1 te Groningen.

Advies samenhangende aanvraag

Ingevolge de Omgevingswet deel ik u mede dat de aanvraag om een vergunning geen aanleiding geven tot het maken van op- of aanmerkingen. Wel verzoek ik u om de volgende voorschriften in de vergunning op te nemen:

Voorschrift 1
Ongewoon voorval

1. Indien zich een ongewoon voorval voordoet, dient de vergunninghouder onverwijld, doch binnen 24 uur, maatregelen te treffen, om een nadelige beïnvloeding van de kwaliteit van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
2. De vergunninghouder dient het waterschap onverwijld, doch binnen 24 uur van een dergelijk ongewoon voorval schriftelijk in kennis te stellen.
De informatie dient te bevatten:
a informatie over de oorzaken van het ongewoon voorval en de omstandigheden waaronder het ongewoon voorval zich heeft voorgedaan;
b gegevens die nodig zijn om de aard en de ernst van de gevolgen voor de fysieke leefomgeving te kunnen inschatten; en
c informatie over de maatregelen die zijn getroffen of worden overwogen om de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval te voorkomen.
3. Zodra de gegevens en bescheiden uit lid 2 bekend zijn, worden ze verstrekt aan ILT.
4. De meldingen, genoemd in lid 2, kunnen onder vermelding van het zaaknummermiddels....(wijze van melden van het waterschap invullen)



**Inspectie Leefomgeving en
Transport**
Vergunningverlening

Datum
17 maart 2025

Voorschrift 2
Plaatsbepaling werken

1. De werken moeten worden gemaakt en behouden ter plaatse zoals is aangegeven op de bij deze beschikking behorende tekeningen, nummers zoals vermeld in bijlage ..., te weten:
 -
2. Binnen <redelijke termijn, bijvoorbeeld één maand> nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd moeten revisietekeningen (as built) aan de waterbeheerder worden overgelegd waarop de exacte constructie en de ligging (X, Y en Z- coördinaten) van de werken is aangegeven.

Voorschrift 3
Uitvoering werken

1. Door of namens het waterschap kunnen met betrekking tot de werkzaamheden aanwijzingen worden gegeven ter bescherming van de betrokken belangen. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
2. De te gebruiken materialen mogen niet schadelijk zijn voor de instandhouding van het waterstaatswerk.
3. Het waterschap kan in het belang van het waterstaatswerk te allen tijde aanvullende eisen stellen.
4. Afval en bouwafval in welke vorm dan ook mogen in geen geval op of nabij het waterstaatswerk alsmede in het water worden achtergelaten.
5. Rijksobjecten welke gebruikt worden voor het werk mogen niet worden verontreinigd.
6. Na afloop van de werkzaamheden dient de vergunninghouder alle aanwezige werktuigen terstond op te ruimen.
7. Tijdens de werkzaamheden dient de vergunninghouder er zorg voor te dragen dat de Maas over het gehele traject vanaf de oever en kering bereikbaar blijft voor medewerkers van Rijkswaterstaat/ILT/Waterschap dan wel voor medewerkers die in opdracht van Rijkswaterstaat werken en voor hulpdiensten.

Voorschrift 4
Aanvang en voltooiing van de werkzaamheden

1. Ten minste één week voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden bij het waterschap, samen met een planning van de werkzaamheden die minimaal 4 weken vooruit kijkt.
2. Indien het werk gereed is, moet dit uiterlijk binnen één week gemeld worden aan het waterschap.
3. De meldingen, genoemd in lid 1 en 2, kunnen onder vermelding van het zaaknummer middels
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden moeten, eenmaal aangevangen, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, onafgebroken en met spoed worden voortgezet. De vergunninghouder moet de werkzaamheden zodanig uitvoeren dat zo min mogelijk hinder en geen gevaar voor de omgeving ontstaat. De waterdoorvoer ter plaatse moet te allen tijde ongehinderd kunnen plaatsvinden.

Voorschrift 5

1. Van alle op de werkzaamheden betrekking hebbende documenten, zoals de vergunning, tekeningen, rapporten, berekeningen en uitvoeringsinstructies, moet tenminste een exemplaar voortdurend op het werk aanwezig zijn.



Inspectie Leefomgeving en
Transport
Vergunningverlening

Datum
17 maart 2025

2. Indien ten behoeve van het waterstaatsbelang wijziging nodig is in de plaats of de feitelijke toestand van de werken, dient de vergunninghouder deze wijziging conform een door of namens het waterschap te verstrekken aanschrijving uit te voeren.
3. Indien de vergunning wordt ingetrokken of komt te vervallen, dan is de vergunninghouder verplicht om de, krachtens deze vergunning, aanwezige werken op te ruimen en het waterstaatswerk ter plaatse in oorspronkelijke staat, of in een door het waterschap te bepalen toestand te brengen, zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding.

Voorschrift 6
Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moet doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. De vergunninghouder moet het krachtens deze vergunning aanwezige werken in goede staat onderhouden. De aanwijzingen en richtlijnen van het waterschap met betrekking tot de bescherming en veiligheid van Rijkswerken moeten worden opgevolgd. Het onderhoud mag geen gevaar, hinder of schade veroorzaken.
3. Eventuele zettingen, verzakkingen en/of andere gebreken die na oplevering of opruiming van de werken optreden dienen door en voor rekening van de vergunninghouder, in overleg met het waterschap, te worden hersteld.

Voorschrift 7
Contactpersoon

1. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die in het bijzonder belast zijn met het toezien op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolen, waarmee door of namens de waterbeheerder in spoedgevallen overleg kan worden gevoerd.
2. De vergunninghouder deelt binnen één week nadat deze vergunning inwerking is getreden de beheerder mee, wat de contactgegevens zijn (naam, adres telefoonnummer en e-mailadres) van degene(n) die door of vanwege hem is (zijn) aangewezen.
3. Wijzigingen moeten binnen één week worden gemeld.

Informatie

Hebt u vragen over de behandeling van de aanvraag dan kunt u contact opnemen met de in de kantlijn vermelde contactgegevens onder vermelding van kenmerk 2024ALG1100.

Hoogachtend,

DE INSPECTEUR ILT/Leefomgeving Bedrijven, Infra en Stoffen

K. Bellaga