

Nota van zienswijze

Ontwerpbesluit plaatsing ondergrondse restafvalcontainers Lange Achterweg

Inleiding

Op **17 februari 2025** is het ontwerpbesluit voor plaatsing van twee (ondergrondse) restafvalcontainers aan de Lange Achterweg bekend gemaakt. De bekendmaking vond plaats door publicatie op de gemeentepagina van het Nieuwe Stadsblad en op de website officiële bekendmakingen.

Het ontwerpbesluit heeft vanaf **20 februari 2025** zes weken ter inzage gelegen op het stadskantoor. Een ieder is in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen over het ontwerpbesluit. Gedurende het termijn zijn **2** zienswijzen ontvangen.

Zienswijzen

Zienswijzen zijn ontvangen van een bewoner van de Lange Achterweg en een bewoner van de Lindenhof.

Inhoudelijke samenvatting zienswijze

- 1 Bestaande vuilcontainers weghalen/niet elders terugplaatsen of pas na de bouw
- 2 Bestaande vuilcontainers weghalen en vervangen voor nieuwe
- 3 Verwijderen van 1 boom in plaats van 2 bomen met opgeven van 1 parkeerplaats
- 4 Bomenkap
- 5 Veiligheid en doorstroom verkeer

Reactie gemeente naar aanleiding van de zienswijze

1. Bestaande vuilcontainers weghalen/niet elders terugplaatsen of pas na de bouw

In de 'Afvalstoffenverordening gemeente Schiedam 2024' die door de raad is vastgesteld, staat dat alle woningen zonder klike's binnen 150 meter hemelsbreed de beschikking hebben over een container cluster bestaande uit ten minste 1 ondergrondse restafvalcontainer, 1 ondergrondse papiercontainer en 1 gfe-cocon. Wanneer dit niet haalbaar is moeten alle woningen zonder klike's binnen 125 meter loopafstand de beschikking hebben over een ondergrondse restafvalcontainer. Het vinden van een locatie waar plaatsing van (2) restafvalcontainers technisch mogelijk is in dichtbebouwde stedelijke gebieden zoals Schiedam is moeilijk. De locatie is nodig om een goede spreiding van containerlocaties over het gebied te realiseren, zodanig dat de loopafstanden acceptabel blijven. In de nabijheid van de locatie zijn geen andere locaties beschikbaar die aan alle randvoorwaarden voldoen.

Deze zienswijze geeft daarom geen aanleiding tot aanpassing van het plaatsingsplan.

2. Bestaande vuilcontainers weghalen en vervangen voor nieuwe

Na de zomer worden de containers vervangen door nieuwe containers. Elders in de stad is dit al gebeurd. Daarnaast zijn ondergrondse restafvalcontainers uitgerust met geluiddempende voorzieningen. Ondanks dat geeft het gebruik van de containers door inwoners en het ledigen van de containers geluid. Deze mate van geluid achten wij acceptabel.

Deze zienswijze geeft daarom geen aanleiding tot aanpassing van het plaatsingsplan.

3. Verwijderen van 1 boom in plaats van 2 bomen met opgeven van 1 parkeerplaats

Om ondergrondse containers te kunnen plaatsen moet de ondergrond vrij zijn van obstakels. De in de zienswijzen voorgestelde alternatieve locatie is niet haalbaar vanwege diverse kabels en leidingen in de ondergrond. Daarnaast is de parkeerdruk in de wijk erg hoog en willen wij om die reden geen parkeervakken opheffen.

Deze zienswijze geeft daarom geen aanleiding tot aanpassing van het plaatsingsplan.

4. Bomenkap

De gemeente Schiedam vindt groen ook heel belangrijk. Na afronding van de woningbouw wordt het plein opnieuw ingericht. Daarbij wordt ook groen ingepast. Het plan hiervoor wordt in samenspraak met omwonenden gemaakt.

Deze zienswijze geeft daarom geen aanleiding tot aanpassing van het plaatsingsplan.

5. Veiligheid en doorstroom verkeer

Bij de keuze van containerlocaties moet met diverse voorwaarden rekening worden gehouden voor wat betreft de voorwaarde 'bereikbaarheid met het inzamelvoertuig'.

De locatie van de ondergrondse containers wordt door de gemeente gezien als overzichtelijk. De meeste ondergrondse restafvalcontainers in Schiedam worden één of twee keer per week geledigd. Het inzamelvoertuig kan zijn route makkelijk vervolgen na het legen van de containers.

Deze zienswijze geeft daarom geen aanleiding tot aanpassing van het plaatsingsplan.

Conclusie

Inzake het ontwerpbesluit voor plaatsing van twee (ondergrondse) restafvalcontainers aan de Lange Achterweg zijn **2** zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen leiden niet tot aanpassing van het plaatsingsplan ondergrondse restafvalcontainers Lange Achterweg.

Het definitieve besluit plaatsing ondergrondse restafvalcontainers Lange Achterbuurt wordt vastgesteld door het college en conform afdeling 3.6 van de Algemene Wet bestuursrecht bekendgemaakt door publicatie op de gemeentepagina van het Nieuwe Stadsblad en op de website officiële bekendmakingen. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid van beroep. De indiener van de zienswijze wordt per brief geïnformeerd over het vaststellen van het definitief besluit en gewezen op de mogelijkheid van beroep.