

# OMGEVINGSVERGUNNING

# WATERACTIVITEIT

## Z-25-126027/D-25-146698



### 1 Procedure

Datum vergunning: 10 april 2025  
Datum aanvraag: 28 februari 2025  
Verzoeknummer: 2025022801127  
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)  
Aanvrager: Hoogheemraadschap van Delfland, Phoenixstraat 32, 2611AL Delft  
Locatie activiteit: Keulseweg 29, 2641 PK Pijnacker  
Projectnaam: Katwijkerlaan Zuid vak 7 (VED)  
Referentiecode: 702084-013

### 2 Aanvraag

#### 2.1 Aanleiding

Het hoogheemraadschap van Delfland is voornemens een bestaande waterkering op te hogen. De huidige waterkering voldoet niet aan de eisen welke zijn gesteld voor regionale waterkering. Het betreft hierbij de eisen voor hoogte en deels de eisen voor stabiliteit. De omgevingsvergunning betreft een omgevingsvergunning eigen dienst hierna VED.

De uitvoering van de kadewerkzaamheden worden samengevat activiteiten. Deze activiteiten vinden plaats in een beperkingengebied zoals aangewezen in de Waterschapsverordening, namelijk de zoneringen van de regionale waterkering met leggercode *RK335*. Om deze activiteiten en de effecten op de leefomgeving te kunnen toetsen en te bepalen of deze een verwaarloosbaar effect hebben op deze leefomgeving, moet er een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten worden aangevraagd.

In deze aanvraag gaat het om de volgende afzonderlijke wateractiviteiten:

- het wijzigen van het waterstaatswerkdoor kadewerkzaamheden:
  - Wijzigen van profiel;
  - Ophogen van de kruin;
  - aanpassen binnentalud;
- het verwijderen, aanbrengen en hebben van beplanting in de zone waterstaatswerk;
- het verwijderen van niet waterkerende constructies in de zone waterstaatswerk;
- het verwijderen van een brug;
- het verwijderen en aanbrengen van verharding;
- het verwijderen en terugplaatsen van hekwerken in de zone waterstaatswerk.

In deze omgevingsvergunning wateractiviteit worden specifiek begrippen met betrekking tot het waterbeheer genoemd. Deze begrippen zijn in de toelichting nader uitgelegd om de leesbaarheid te vergroten.

Het gebruik van pontons om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren maakt geen onderdeel uit van de huidige aanvraag. Hiervoor zal de aannemer, welke de werkzaamheden gaat uitvoeren, zelf een omgevingsvergunning moeten aanvragen.

#### 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in

overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

### **3 Overwegingen**

#### **3.1 Toetsing**

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen (2021);
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023);

#### **3.2 Overwegingen algemeen**

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

#### **3.3 Beperkingengebiedsactiviteit en beoordelingsregels**

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.4 en 4.6 van de Waterschapsverordening. De aangevraagde activiteiten voldoen hieraan. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de invulling de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

##### **3.3.1 Beoordelingsregels waterkeringen en ondersteunende kunstwerken**

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, op, over of onder een waterkering, bijbehorende beschermingszones of bijbehorend profiel van vrije ruimte, of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen dat:
  - a) het waterkerend vermogen van de waterkering niet mag verslechteren.
  - b) het blijven voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd.
  - c) het in de toekomst laten voldoen aan de normen of omgevingswaarden die gelden voor de betreffende waterkering niet mag worden belemmerd als de waterkering nog niet voldoet aan de daarvoor geldende norm of omgevingswaarde.
  - d) onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkeringen mogelijk blijven.
  - e) de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring van de waterkering niet onevenredig toenemen.
  - f) het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.

**3.3.2 Beoordelingsregels oppervlaktewaterlichamen en ondersteunende kunstwerken**

1. Bij de beoordeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedactiviteit in, over of onder een oppervlaktewaterlichaam of bijbehorende beschermingszones of bijbehorende ondersteunende kunstwerken wordt in acht genomen:
  - a) dat het blijven voldoen aan de daarvoor geldende omgevingswaarden die gelden voor het betreffende oppervlaktewaterlichaam niet mag worden belemmerd.
  - b) dat het functioneren van andere waterstaatswerken niet mag worden belemmerd.
2. In aanvulling op het bepaalde in het eerste lid wordt rekening gehouden met:
  - a) het in stand houden van het bergend en het aan- en afvoerend vermogen.
  - b) de normen met betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit voor oppervlaktewaterlichamen die geen KRW-oppervlaktewaterlichamen zijn.
  - c) dat de kosten voor onderhoud, inspectie en monitoring niet onevenredig toenemen.

**3.4 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie**

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Er kan wat betreft de waterveiligheid gesteld worden dat de werkzaamheden juist een zeer positief effect hebben in de definitieve situatie. De relevante toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht:

Eindsituatie waterkering

De regionale waterkering gelegen ter hoogte van de Katwijckerlaan te Pijnacker, met leggercode: RK335, voldoet niet aan de standaard hoogte- en breedte eisen voor waterkeringen. Om de regionale waterkering te laten voldoen aan deze eisen is door Delfland een kadeverbeteringsproject gestart om de waterkering dusdanig aan te passen zodat deze aan de eisen zal voldoen. Binnen de op te hogen gedeeltes van de waterkering zijn verschillende werken in de zones van de waterkering aanwezig. Voor de start van de kadeverbeteringswerkzaamheden, worden zoveel mogelijk van deze werken en objecten van de waterkering verwijderd. De zone waterstaatswerk wordt, waar mogelijk, vrij gehouden van waterkering vreemde werken en objecten. Dit is nodig om het onderhoud en toekomstige werkzaamheden aan de waterkering gemakkelijk te kunnen uitvoeren en de waterkering niet onnodig te belasten.

De gestelde eis waarop de kruinhoogte van een regionale waterkering moet liggen is NAP – 2,10 m. De kruin van de waterkering wordt in dit geval echter aangelegd op een hoogte van NAP – 1,85 m. Dit zorgt ervoor dat de waterkering een overhoogte heeft en er een robuuste en toekomstbestendige waterkering is gecreëerd. Met de overhoogte wordt ingespeeld op de zettingen van gemiddeld 20 mm per jaar. Na ongeveer 10 tot 15 jaar ligt de kruinhoogte van de waterkering op de toetshoogte van NAP -2,10 m. Na deze 10 tot 15 jaar zal opnieuw groot onderhoud aan de waterkering worden uitgevoerd indien dit noodzakelijk blijkt.

Naast dat de waterkering wordt opgehoogd, wordt het buitentalud aangepast naar een 1:1 talud. Dit is conform Delflands beleid. Voor meer stabiliteit aan de binnenzijde van de waterkering wordt het binnen talud op minimaal 1:5 aangelegd en aangesloten op het bestaande maaiveld.

Op enkele percelen wordt een steunberm gerealiseerd om de waterkering te ondersteunen en zo de stabiliteit te garanderen.

#### L-wand

Ter hoogte van Katwijkerlaan nr. 58a zal een L-wand constructie worden aangelegd om de waterkering te voorzien van extra stabiliteit. Gezien op dit perceel bebouwing dicht tegen de kruinlijn aanwezig is, is het niet mogelijk om het binnentalud te herprofilen. Met het aanleggen van de L-wand wordt de stabiliteit van de waterkering gegarandeerd en kan de bestaande woning blijven staan. De L-wand wordt gedeeltelijk in het maaiveld gegraven waarbij ervoor gezorgd wordt dat er geen holle ruimten in de waterkering ontstaan.

#### Uitvoering

Het ophogen van de waterkering brengt risico's met zich mee met name tijdens de uitvoering. Zo kan de grond bij een ophoging horizontaal gaan afschuiven. Uit de aangeleverde stabiliteitsberekeningen is geconcludeerd dat de stabiliteit van de waterkering geborgen blijft en daarmee de kans op afschuiving minimaal is. Daarnaast wordt gedurende de werkzaamheden de waterkering gemonitord conform het aangeleverde monitoringsplan.

Op de op te hogen waterkering zijn verschillende niet waterkerende constructies aanwezig. Deze zijn vaak in slechte staat en zullen voorafgaand aan de werkzaamheden worden verwijderd. De enige niet waterkerende constructies welke terug geplaatst zullen worden zijn verschillende hekwerken en een steiger. De hekwerken worden na het uitvoeren van de werkzaamheden conform de beleidsregel medegebruik waterkeringen teruggeplaatst.

Tevens is er binnen het dijkvak, ter hoogte van de Keulseweg nummer 27A, een steiger aanwezig. Deze steiger zal voor de werkzaamheden worden verwijderd. Indien de steiger na de werkzaamheden zijn uitgevoerd terug geplaatst dient te worden dient er door de perceeleigenaren zelf een vergunning aanvraag ingediend te worden.

#### Beplanting

Voor uitvoering van de werkzaamheden zullen verschillende bomen, welke aanwezig zijn in de zone waterstaatswerk, worden verwijderd. De boomstobben welke achterblijven worden weg gevreesd. Het gat wat hierbij in het maaiveld ontstaat wordt met daartoe geschikt materiaal afgedicht zodat er geen holle ruimten in de waterkering achterblijven.

Met het verwijderen van de beplanting uit de zonewaterstaatswerk wordt het makkelijker om de waterkering in de toekomst te kunnen onderhouden en te inspecteren.

#### Leidingen

Ter hoogte van de Keulseweg 29 is nog een oude zuigleiding aanwezig. Deze leiding zal zoveel mogelijk worden verwijderd. Is het niet mogelijk om de leiding te verwijderen dan zal deze permanent waterdicht afgestopt worden.

#### Brug

De boven de primaire watergang aanwezige brug, zal voor de werkzaamheden worden verwijderd. Hiermee kan het onderhoud aan de primaire watergang gemakkelijker plaatsvinden.

#### Beschoeiing

Naast de onderhoudswerkzaamheden aan de waterkering wordt over de gehele lengte van de werkzaamheden de beschoeiing vervangen. De nieuwe beschoeiing komt op dezelfde locatie als de bestaande beschoeiing. Er is bij deze werkzaamheden dan ook geen sprake van gedeeltelijke demping van de watergang.

#### Waterkwaliteit en ecologie

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen directe betrekking op het oppervlaktewater aangezien de werkzaamheden op het droge deel van de kering uitgevoerd zullen worden.

Echter zou het zo kunnen zijn dat bij het vervangen van de beschoeiing tijdelijk wat roering in het water plaatsvindt, waardoor vertroebeling kan optreden. Deze effecten zijn van tijdelijke aard en hebben geen permanente negatieve invloed op de waterkwaliteit en dus de ecologie. In de eindsituatie hebben de werkzaamheden geen negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit en ecologie.

Op basis van bovenstaande punten wordt voldaan aan de Waterschapsverordening Delfland artikel 4.4 lid 1 tot en met lid 5 en artikel 4.6 lid 1 tot en met lid 3. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

#### Activiteiten buiten deze vergunning

De aannemer welke het werk moet gaan uitvoeren heeft enkele voorwaarden meegekregen waaronder het werk mag plaatsvinden. Zo mag het ingezette materieel ten hoogste 7 ton (een zogenaamde minigraver) wegen en moet de aanvoer van klei over het water plaatsvinden. Het is niet toegestaan om de grond over de op te hogen waterkering of bestaande bruggen aan te voeren. Op deze manier wordt de op te hogen waterkering niet onnodig belast of beschadigd.

Het gebruik van pontons is een vergunningplichtige activiteit die door de aannemer zelf moet worden aangevraagd en maakt expliciet geen onderdeel uit van onderhavige omgevingsvergunning.

### **3.5 Onderhoud**

In artikel 78, tweede lid van de Waterschapswet is bepaald dat onderhoudsplichtigen zijn aangewezen in de legger en de bijbehorende tekst. In de Legger Delfland worden de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen met betrekking tot waterstaatswerken vastgelegd, zie artikel 1.5 lid 1 van de [Legger - Delfland \(hhdelfland.nl\)](http://hhdelfland.nl)

In artikel 1.7 van de Waterschapsverordening Delfland is bepaald dat de eigenaren van werken, of degenen die werken houden voor een ander, verplicht zijn die werken in een zodanige staat te houden dat geen nadelige gevolgen ontstaan voor waterstaatswerken.

### **3.6 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

### **3.7 Andere belangen**

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

### **3.8 Conclusie**

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

## **4 Voorschriften**

### **4.1 Algemene voorschriften**

#### **4.1.1 Algemeen**

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.  
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.

3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

#### **4.1.2 Uitvoeringstermijn**

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

### **4.2 Oppervlaktewateren**

#### **4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen**

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

### **4.3 Waterkeringen**

#### **4.3.1 Waterkeringen algemeen**

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

#### **4.3.2 Ophogen waterkering**

1. Het aan te brengen profiel van de nieuwe waterkering moet de volgende afmetingen hebben:
  - Een kruinbreedte van minimaal 1,5 meter;
  - Een binnentalud van minimaal 1:5 daar waar mogelijk;
  - waar een binnentalud van 1:5 niet mogelijk is komt een L-wand constructie;
  - Een buitentalud van minimaal 1:1.

2. Alvorens de waterkering op te hogen, moet de bestaande begroeiing en grasmatten worden verwijderd. Deze mogen, conform tekeningen behorende bij deze aanvraag, na de ophoging worden hersteld.
3. Het nieuwe profiel van de waterkering moet met gras worden bekleed.
4. De grond onder de aan te brengen ophoging van de waterkering moet vooraf tot een diepte van 0,50 m beneden het maaiveld worden ontdaan van puin, hout, stronken en vuil.
5. De ophoging van de waterkering moet worden gemaakt met kleisoort erosieklasse 2. Deze klei moet voldoen aan de Standaard RAW bepalingen 2010 artikel 22.06.06 en artikel 22.06.07. Indien erosieklasse 2 niet beschikbaar is, moet erosiebestendigheid 1 worden toegepast, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 01. Overige toepassingen van klei in de kade moet voldoen aan erosiebestendigheid 2, zoals bedoeld in artikel 22.06.07, lid 02. Voor binnendijkse verzwareningen tegen de bestaande dijk moet worden voldaan aan erosiebestendigheid 3. Dit moet vooraf worden aangetoond aan de hand van een certificaat of een onderzoeksrapport aan Delfland.
6. De klei moet in lagen van maximaal 0,50 m worden aangebracht en verdicht.
7. De aanvoer van klei moet vanaf de openbare weg plaatsvinden en dan indien nodig middels een ponton over het water worden vervoerd naar de op te hogen waterkering. Voor het gebruik van pontons dient door de aannemer een vergunning aanvraag ingediend te worden.
8. Het toe te passen materieel op de waterkering mag geen hoger eigen gewicht hebben dan 7 ton en moet geschikt zijn voor het gebruik op de waterkering.
9. Indien noodzakelijk moeten er voorzieningen worden toegepast om beschadiging van de waterkering te voorkomen.
10. Boomstobben dienen te worden weggevoerd en het houtachtige materiaal moet zoveel mogelijk worden verwijderd. Het ontstane gat moet worden opgevuld met hiervoor geschikte klei, zoals in lid 5 is aangegeven. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering achterblijven.

#### **4.3.1 Beregeningsleiding (bestaande inlaatconstructie)**

1. De functie van de bestaande inlaatconstructie wordt gewijzigd in een beregeningsleiding.
2. De beregeningsleiding dient aan de volgende voorwaarden te blijven voldoen:
  - kan niet verzakken of deformeren;
  - kan geen boezemwater langs de leiding transporteren;
  - dient te worden verwijderd wanneer hier geen gebruik meer van wordt gemaakt;
  - is grond- en lekdicht;
3. Is niet overdraagbaar naar een nieuwe eigenaar en dient dan te worden verwijderd.

**4.3.2 Brug**

1. Tijdens de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet worden belemmerd
2. Er mogen geen funderingspalen of tijdelijke hulpconstructies in het water achter blijven.

**4.3.3 L-Wand**

1. Tijdens het plaatsen van de L-wand en in de definitieve situatie mogen er geen holle ruimten in de waterkering ontstaan.
2. De afwatering van de L-wand mag geen negatieve invloed hebben op de waterkering.
3. De L-wand moeten voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden aangebracht, zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.

**4.3.4 Beschoeiing**

1. De oeverbeschoeiing wordt op de plaats van de bestaande beschoeiing aangelegd
2. Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden.
3. De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
4. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.
5. De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
6. In de waterkering wordt geen verankering toegepast.
7. De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
8. Er mogen geen materialen worden gebruikt die het oppervlaktewaterlichaam kunnen verontreinigen

**4.3.5 Beplanting**

1. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan als gevolg van de aanplant van bomen en struiken.
2. De afwatering van bomen en struiken mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
3. De bomen en struiken mogen het leggerprofiel van de waterkering niet doorkruisen.
4. De bomen en struiken dienen van hart tot hart minimaal 4 meter uit elkaar te staan.

**4.3.6 Hekwerk**

1. De eigenaar moet ervoor zorgen dat het waterstaatswerk toegankelijk is. In geval van inspectie zal Delfland zich melden voordat het terrein betreden wordt.
2. De hekwerken welke haaks op de waterkering worden geplaatst mogen niet hoger zijn dan twee meter.
3. Er mogen geen holt ruimten in de waterkering ontstaan als gevolg van de aanleg van de hekwerken.
4. Het hek moet op aanzeggen van Delfland, in geval van onderhoud of calamiteiten gemakkelijk verwijderd kunnen worden. Dit gebeurt op kosten van de eigenaar van het hekwerk.


**5 Besluit**

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan Hoogheemraadschap van Delfland Phoenixstraat 32, 2611AL Delft, voor het in de zone waterstaatswerk van regionale waterkering RK335:
- wijzigen van het waterstaatswerk door kadewerkzaamheden:
    - aanpassen leggerprofiel;
    - Ophogen van de kruin;
    - Aanpassen binnentalud;
    - aanpassen buitentalud
  - verwijderen, aanbrengen en hebben van beplanting;
  - verwijderen van niet waterkerende constructies;
  - verwijderen van een brug;
  - verwijderen en aanbrengen van verharding;
  - aanbrengen en hebben van een L-Wand;
  - verwijderen, terugplaatsen en hebben van hekwerken in de zone waterstaatswerk.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
- Tekening: Katwijkerlaan Zuid 702084-013, Onderwerp: Dijkvak 7, Soort tek.: Overzichtstekening ruimtebeslag, Prj-nr.: 702084-013, Archiefnr. 702084-013-07-DO-01, Datum: 05-12-2024;
  - Tekening: Katwijkerlaan Zuid 702084-013, Onderwerp: Dijkvak 7, Soort tek.: Overzichtstekening ruimtebeslag, Prj-nr.: 702084-013, Archiefnr. 702084-013-07-DO-02, Datum: 05-12-2024;
  - Tekening: Katwijkerlaan Zuid 702084-013, Onderwerp: Dijkvak 7, Soort tek.: Overzichtstekening ruimtebeslag, Prj-nr.: 702084-013, Archiefnr. 702084-013-07-DO-03, Datum: 05-12-2024;
  - Tekening: katwijkerlaan Zuid 702084-013, Onderwerp: Dijkvak 7, Soort tek.: Overzichtstekening ruimtebeslag, Prj-nr.: 702084-013, Archiefnr. 702084-013-07-DO-04, Datum: 05-12-2024;
  - Tekening: Katwijkerlaan Zuid 702084-013, Onderwerp: Dijkvak 7, Soort tek.: Dwarsprofielen, Prj-nr.: 702084-013, Archiefnr. 702084-013-07-DO-05, Datum: 05-12-2024;
  - Memo: Risicovolle kade Katwijkerlaan, Opstellen ontwerpprofielen, Ref.: NL202036238-R23-072, Versie: D1.0, Datum: 13 april 2023;
  - Memo: Toelichting stabiliteitsberekeningen ontwerp, Rekenkundige onderbouwing vak 7 DO, Aangeleverd op: 28-02-2025;
  - Memo: Toelichting op de aanvraag Omgevingsvergunning Wateractiviteit (vergunning eigen dienst) vak 7 Katwijkerlaan Zuid, Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Projectnummer: 0.702084/013 Katwijkerlaan Zuid, datum: 28-02-2024

**6 Ondertekening**

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

**Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten****Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

**Beperkingengebied:**

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

**Beperkingengebiedactiviteit:**

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

**Beoordelingsregels:**

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

**Omgevingswaarden:**

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

**Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)**

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Privacy**

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

**Toezicht en handhaving**

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

**Onderhoud**

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

**Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

**Andere vergunningplichten**

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

**Toepassen van bouwstoffen**

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren. Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

**Eigendom van objecten en percelen**

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Visrechthebbenden**

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

**Wijziging van het besluit**

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

**Rechtsopvolging**

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.