

Omgevingsvergunning

voor een wateractiviteit

Ons kenmerk:	0539271000
DSO-nummer:	2024101100949
Indieningsdatum:	28 oktober 2024
Privaatrechtelijke toestemming verkregen:	28 oktober 2024
Aanvullende gegevens:	ja, ontvangen op 21 december 2024
Termijn verlengd met	25 dagen

Aanvraag: in het kort

Op 28 oktober 2024 heeft Brabant Water N.V. bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan. Brabant Water N.V. vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteit: het aanleggen en behouden van een vloeistofleiding middels een gestuurde boring onder a-water ZL34 met een vastgesteld profiel van vrije ruimte. Het tracé start nabij Noenes 1 te Haaren en eindigt nabij Hoge Raam 1 te Haaren.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel mag volgens de wet deze aanvraag beoordelen en daarover een besluit te nemen (bevoegd gezag).

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 lid 3 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen aan Brabant Water N.V., Magistratenlaan 200, 5223 MA te 's-Hertogenbosch. De vergunning gaat over het aanleggen en behouden van een vloeistofleiding middels een gestuurde boring onder a-water ZL34 met een vastgesteld profiel van vrije ruimte. Het tracé start nabij Noenes 1 te Haaren en eindigt nabij Hoge Raam 1 te Haaren.

Bij deze vergunning horen onderstaande voorschriften.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moet vergunninghouder dit per e-mail of antwoordkaart melden bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap") via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het waterschap. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Leidingen oppervlaktewaterlichamen

5. Na uitvoering van het werk moet het werkverslag (inclusief definitief boorprofiel) van de boring binnen 5 werkdagen worden toegestuurd aan handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
6. Het in- en uittredepunt van de boring moet buiten het profiel van vrije ruimte liggen.
7. De leiding moet als volgt liggen:
 - minimaal 1 meter onder de waterbodem, of
 - minimaal 2 meter onder de waterbodem bij een watergang waar beschoeiing aanwezig is, en
 - minimaal 1 meter, gemeten haaks op het taludvlak, en
 - minimaal 1 meter onder de beschermingszone, en
 - minimaal 1 meter onder een ondersteunend kunstwerk, en
 - minimaal 2 meter onder het profiel van vrije ruimte.
8. De aanleg van de leiding moet, met betrekking tot de ligging, de locatie, de diepte en de X- en Y-coördinaten, voldoen aan de situatietekening met nummer 4603-0424-01-HDD02 d.d. 26 april 2024.
9. Als de beschermingszone langs de watergang en het profiel daarvan zijn beschadigd door de werkzaamheden, moeten deze direct worden hersteld.

Aanvraag

De aanvrager is van plan om een vloeistofleiding aan te leggen middels een gestuurde boring onder een a-water met een vastgesteld profiel van vrije ruimte. Voor deze wateractiviteit heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De meegestuurde informatie die ziet op het kruisen van b-wateren en a-wateren zonder vastgesteld profiel van vrije ruimte gaat niet over activiteiten die vallen binnen de vergunning- of meldplicht. De algemene regels voor het mogen uitvoeren van deze activiteiten zijn vastgelegd in de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024. Die gegevens zullen daarom bij de beoordeling van deze aanvraag buiten beschouwing worden gelaten.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hoe het besluit tot stand is gekomen leest u hieronder. Hier leest u aan welke wet- en regelgeving de activiteiten zijn getoetst. En wat de motivatie is om de vergunning wel of niet te verlenen.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Algemene regels

Volgens de Waterschapsverordening is voor bepaalde wateractiviteiten geen omgevingsvergunning nodig. In dat geval gelden algemene regels. Het aanleggen van een leiding in een a-water en in de bij een a-water behorende beschermingszone en in een b-water is een vergunningvrij geval als bedoeld in artikel 2.46 lid 2 en lid 5 van de Waterschapsverordening.

Op grond van artikel 2.46 lid 2 van de Waterschapsverordening moet de leiding welke wordt aangelegd en behouden in een a-water, worden gelegd op een diepte van minimaal:

- a. 2 meter onder de bodem van een watergang waar beschoeiing aanwezig is;
- b. 2,5 meter onder de bodem van een vaarweg;
- c. 1 meter onder de bodem van een watergang in andere gevallen;
- d. 1 meter onder het talud, gemeten haaks op het taludvlak;
- e. 1 meter onder de grond in de beschermingszone; en
- f. 1 meter onder een ondersteunend kunstwerk.

Bij het aanleggen of behouden van een kabel of leiding haaks op een a-water wordt ook voldaan aan de artikelen 2.48, 2.49 en 2.51 van de Waterschapsverordening.

Bij het aanleggen, behouden of verwijderen van een kabel of leiding in een b-water wordt voldaan aan de artikelen 2.48 en 2.50.

Artikel 2.48 Herstel na uitvoering werkzaamheden

Na het uitvoeren van de werkzaamheden worden de beschermingszone, het talud en de waterbodem zodanig hersteld dat:

- a. de stabiliteit van het waterstaatswerk en de beschermingszone wordt gegarandeerd; en
- b. het uit te voeren onderhoud niet wordt belemmerd.

Artikel 2.49 Draagkracht

De kabel of leiding onder een beschermingszone heeft voldoende draagkracht om machines voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het oppervlaktewaterlichaam te dragen.

Artikel 2.50 Waterafvoer

Bij het verwijderen van een kabel of leiding wordt de waterafvoer ter plaatse te allen tijde gewaarborgd.

Artikel 2.51 Gestuurde persing of boring

Een kruising haaks op de watergang wordt uitgevoerd door middel van een gestuurde persing of boring.

Beleid

Voor de wateractiviteit die in de aanvraag staat, het aanleggen van een leiding onder a-water ZL34 met een vastgesteld profiel van vrije ruimte, is een omgevingsvergunning nodig op basis van artikel 2.2 lid 3 van de Waterschapsverordening. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

De activiteit is getoetst aan Beleidsregel 7 van de Beleidsregels van Waterschap De Dommel.

Beleidsregel 7 Kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van kabels en leidingen is dit het in stand houden van de functie van de watergang, stabiliteit van de taluds/oeveren, het waarborgen van normale onderhoudswerkzaamheden en de doorstroming van het water tijdens en na de aanleg ervan.

Door middel van een gestuurde boring wordt er een vloeistofleiding onder a-water ZL34 aangelegd. A-water ZL34 heeft een vastgesteld profiel van vrije ruimte van 10 meter. De doelrealisatie van dit profiel van vrije ruimte is natte natuurzone. De vloeistofleiding wordt aangelegd ten behoeve van een nieuwe transportleiding drinkwater. Dit is nodig voor de aanleg van nieuwbouwwoningen. De leidingtracé bevindt zich tussen Noenes 1 te Haaren en Hoge Raam 1 te Haaren.

A-water ZL34 wordt in dit gebied nog opnieuw ingericht. Met het oog op de inrichtingswerkzaamheden welke in de toekomst gaan plaatsvinden, wordt geadviseerd om de leiding in het gehele profiel van vrije ruimte voldoende diep onder de watergang aan te leggen. Op deze manier houden we voldoende ruimte om in de toekomst graafwerkzaamheden bij deze watergang uit te voeren.

Als de leiding wordt aangelegd zoals aangegeven in de voorschriften, dan vormt deze geen probleem voor de a-watergang en het bijbehorende profiel van vrije ruimte. Het beheer en onderhoud van het watersysteem voorziet geen belemmering bij het aanleggen van deze vloeistofleiding.

Hiermee wordt voldaan aan 'Beleidsregel 7 kabels en leidingen oppervlaktewaterlichamen' en kan de vergunning worden verleend onder de voorwaarden zoals deze zijn opgenomen in de voorschriften.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 13 januari 2025 digitaal ondertekend door:


procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding

Het tracé bevindt zich tussen Noenes 1 te Haaren en Hoge Raam 1 te Haaren



Bijlage 3: Tekening en/of stukken