

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING VOOR EEN WATERACTIVITEIT

**Het onttrekken uit het oppervlaktewater vijver Proosdijpark
en het vervolgens lozen in het secundair oppervlaktewater
de Watervalderbeek te Meerssen**

Zaaknummer: 2025-Z243

Inhoudsopgave

1	Onderwerp aanvraag.....	3
2	Conclusie	3
3	Besluit.....	3
4	Ondertekening	4
5	Locatie	5
6	Voorschriften.....	5
6.1	Algemene voorschriften	5
6.2	Specifieke voorschriften.....	8
7	Aanvraag.....	9
7.1	Samenvatting aanvraag.....	9
7.2	Vergunningplichtige handelingen	10
7.3	Meldplichtige en informatieplichtige handelingen	10
7.4	Zorgplicht	10
7.5	Andere wet- en regelgeving	12
8	Toetsing.....	12
8.1	Algemeen	12
8.2	Overwegingen	14
8.3	Afwijking van de aanvraag	16
8.4	Conclusie toetsing.....	16
9	Procedure en rechtsbescherming	16
9.1	Procedure.....	16
9.2	Rechtsbescherming.....	17
10	Mededelingen	18
11	Bijlagen	18

BESLUIT INGEVOLGE DE OMGEVINGSWET

1 Onderwerp aanvraag

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 3 december 2024 een aanvraag ontvangen van Gemeente Meerssen, Postbus 50, 6230 AB te Meerssen, om een vergunning als bedoeld in afdeling 4.1 van de Omgevingswet.

De aanvraag betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het leegpompen/onttrekken van water uit de vijver Proosdijpark en vervolgens het lozen van het vijverwater in het secundair oppervlaktewater de Watervalderbeek te Meerssen. Hiervoor is krachtens de Omgevingswet en/of de Waterschapsverordening Waterschap Limburg een vergunning vereist.

Met betrekking tot deze werkzaamheden was eerder een vergunning verleend onder het kenmerk 2024-Z10288. Deze vergunning was verleend voor een periode van 25 november 2024 tot en met 6 december 2024.

2 Conclusie

Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Met het in de vergunning opnemen van voorschriften is gewaarborgd dat de te bereiken doelstellingen zoals bedoeld in artikel 1.3 van de Omgevingswet en paragraaf 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg in voldoende mate worden beschermd.

3 Besluit

Gelet op de bepalingen van de Omgevingswet, de uitvoeringsbesluiten behorende bij de Omgevingswet, de Omgevingsregeling, de Waterschapsverordening Waterschap Limburg, de Algemene wet bestuursrecht (Awb), Onderhoudsregeling bij Onderhoudslegger Waterschap Limburg en de overwegingen besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- a. de gevraagde vergunning te verlenen aan Gemeente Meerssen, Postbus 50, 6230 AB te Meerssen voor:
 - het onttrekken van water uit de vijver Proosdijpark te Meerssen, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.10 'Onttrekken uit een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening;
 - het lozen van water in het secundair oppervlaktewater de Watervalderbeek te Meerssen, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.102 'Lozen in oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening;
- b. aan de vergunning voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 1.3 van de Omgevingswet en afdeling 1.2 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg genoemde doelstellingen;

- c. de vergunning te verlenen voor bepaalde tijd, te weten van 13 januari 2025 tot en met 28 februari 2025;
- d. gedurende deze periode mag er in totaal maximaal 2 aansluitende dagen worden onttrokken en geloosd;
- e. tekening "Lozen water in oppervlaktewater t.b.v. leegpompen vijver Proosdijpark", WLDOC-1663486819-373512 onderdeel te laten uitmaken van de vergunning (bijlage 1).

4 Ondertekening


Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg,
namens deze,

W.G.

C.H. de Wilde
Afdelingsmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving

5 Locatie

Het onttrekken en lozen van het vijverwater zal in de nabij van de volgende RD-coördinaten:
X = 180.747, Y = 321.544 (onttrekking) en X = 180.660, Y = 321.503 (lozing) plaatsvinden.



De Watervalderbeek is ter plaatse van de aangevraagde activiteiten gelegen in de gemeente Meerssen en is als secundair water opgenomen in de legger van Waterschap Limburg. Het oppervlaktewater heeft een natuurbek functie.

6 Voorschriften

6.1 Algemene voorschriften

Voorschrift 1

Vergunninghouder / aanwezigheid vergunning

1. De vergunninghouder is de eigenaar/gebruiker van het perceel kadastraal bekend als gemeente Meerssen, sectie D en nummer 2653 (onttrekkingslocatie) en het perceel kadastraal bekend als gemeente Meerssen, sectie D en nummer 2501 (lozingslocatielocatie).
2. De vergunninghouder draagt er zorg voor dat een exemplaar van deze vergunning (of een kopie) op de locatie van de werkzaamheden aanwezig is en tijdens een inspectie kan worden getoond aan een toezichthouder van Waterschap Limburg.

Voorschrift 2

Beheer en onderhoud

1. De op grond van deze vergunning aanwezige werken moeten doelmatig functioneren, in goede staat van onderhoud verkeren en met zorg worden bediend.
2. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan bij het onderhoud van de werken nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.

Voorschrift 3

Contactpersoon

1. De vergunninghouder wijst één of meer personen aan die in het bijzonder belast is (zijn) met het toezicht op de naleving van het bij deze vergunning bepaalde of bevolene en met wie het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg (in spoedgevallen ook buiten kantooruren) overleg kan voeren.
2. De vergunninghouder deelt schriftelijk binnen 14 dagen nadat deze vergunning in werking is getreden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg mede, naam, adres, telefoonnummer en emailadres van degene(n) die is/zijn aangewezen. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
3. De vergunninghouder meldt eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande binnen 14 dagen na de wijziging schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
4. In afwijking van het tweede lid van dit voorschrift hoeven geen contactpersonen te worden gemeld wanneer deze reeds bij eerdere vergunningverlening zijn gemeld en er geen wijzigingen zoals bedoeld in lid 3 van dit voorschrift zijn opgetreden.

Voorschrift 4

Start en einde werkzaamheden

1. De vergunninghouder meldt de startdatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, ten minste één week voor aanvang schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.
2. Indien de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, reeds zijn gestart in relatie tot de in de vergunning vermelde startdatum van de werkzaamheden, dan meldt de vergunninghouder de daadwerkelijke startdatum zo spoedig mogelijk na ontvangst van de vergunning.
3. De vergunninghouder meldt de einddatum van de werkzaamheden waarvoor vergunning is verleend, uiterlijk één week na afronding schriftelijk aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dat kan ook via handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 5

Afwijken van de vermelde gegevens

De verleende vergunning geldt tevens voor wijziging(en) van de vergunde activiteiten en/of werken, mits:

1. De wijziging(en) niet leidt/leiden tot andere of grotere nadelige gevolgen voor de belangen die door de vergunning worden beschermd.
2. De wijziging(en) 4 weken vooraf schriftelijk is/zijn gemeld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg en het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk toestemming heeft verleend de wijziging(en) uit te mogen voeren.

Voorschrift 6

Uitvoeringsvoorschriften

1. De werken moeten worden gerealiseerd en behouden conform de tekening bij dit besluit (zie bijlage 1).
2. Bij het optreden van nadelige effecten als gevolg van de vergunde activiteiten, kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg besluiten tot stillegging van de handeling. Eventueel kan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg aanvullende eisen stellen om verdere nadelige effecten te voorkomen.
3. Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan gedurende de werkzaamheden ter bescherming van de betrokken belangen nadere aanwijzingen geven. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de gegeven aanwijzingen terstond worden opgevolgd.
4. De vergunninghouder meldt schade aan waterstaatkundige voorzieningen en/of verstoring van de waterhuishouding als gevolg van zijn handelen onmiddellijk per e-mail (handhaving@waterschaplimburg.nl) aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg om de schade en/of verstoring later schriftelijk te bevestigen.
5. Hulpconstructies en/of hulpwerken mogen alleen worden toegepast na goedkeuring van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
6. Direct nadat de werken voltooid zijn, zorgt de vergunninghouder voor het opruimen en afvoeren van alle afval en alle gebruikte en niet-gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken.

Voorschrift 7

Calamiteiten en/of bijzondere omstandigheden

1. Als de vergunninghouder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct melden (tijdens kantooruren via telefoonnummer 088 - 88 90 100 of via het "Meldpunt Water" 0800 - 0341, dit nummer is 7 dagen per week en 24 uur per dag bereikbaar) en zo spoedig mogelijk schriftelijk bevestigen aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

2. Indien zich een calamiteit of bijzondere omstandigheid voordoet waardoor nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, treft de vergunninghouder onmiddellijk de maatregelen die redelijkerwijs kunnen worden verlangd, om nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

Voorschrift 8

Beëindiging gebruik

1. Indien de werken waarvoor vergunning is verleend hun functie hebben verloren en aldus niet meer worden gebruikt, stelt de vergunninghouder het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis.
2. De vergunninghouder ruimt vervolgens de werken binnen een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te stellen termijn op, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.
3. De vergunninghouder brengt na het opruimen het oppervlaktewater ter plaatse in een door het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg te bepalen toestand.

6.2 Specifieke voorschriften

Voorschrift 9

Oppervlaktewater algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
2. De oevers van het oppervlaktewater moeten (ter plaatse van het waterstaatswerk) erosiebestendig worden afgewerkt.
3. Na het gereedkomen moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
4. Drijfvuil dat zich, als gevolg van de aanwezigheid van het werk, heeft verzameld moet worden verwijderd.
5. Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken moeten de onderdelen van de bestaande werken, die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd, tenzij het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg schriftelijk aangeeft dit niet nodig te achten.

Voorschrift 10

Onttrekking

1. De onttrekking vindt plaats uit het oppervlaktewater 'Proosdijvijver' te Meerssen met behulp van een mobiele pomp.
2. Het water mag worden onttrokken vanaf het perceel dat kadastraal bekend staat als gemeente Meerssen, sectie D en nummer 2653.

3. Er mag maximaal 110 m³ per uur worden onttrokken.
4. De zuigmond van de aanzuigslangen dienen te worden voorzien van een zuigkorf met gaten met een diameter van maximaal 3 mm. De diameter van de zuigkorf dient minimaal 3 maal de diameter van de aanzuigslang te bedragen.
5. Er mag in totaal maximaal 5.280 m³ worden onttrokken.
6. In verband met het voorgaande lid moet de onttrekkingspomp zijn voorzien van een debietmeter.
7. De onttrokken hoeveelheden moeten binnen 1 week na beëindiging van de onttrekking worden doorgegeven aan het waterschap. Dit kan door een e-mail te sturen naar handhaving@waterschaplimburg.nl.

Voorschrift 11*Lozing*

1. De maximale lozingshoeveelheid bedraagt 110 m³ per uur.
2. Het water mag geloosd worden in de Watervalderbeek ter plaatse van de locatie zoals aangegeven in de bijlage 1.
3. Indien het regent en/of er wateroverlast kan ontstaan, dienen de lozingswerkzaamheden direct te worden gestaakt.

7 Aanvraag**7.1 Samenvatting aanvraag**

Gemeente Meerssen is voornemens om onderhoud te plegen aan de vijver "Proosdijpark" te Meerssen. Het onderhoud bestaat uit het baggeren van de vijver waarbij tevens restauratie van beschoeiing en de omgeving zal plaats vinden. Om dit onderhoud te kunnen uitvoeren, zal de vijver worden leeg gepompt. Het onttrokken water zal dan geloosd worden in de Watervalderbeek.

Voor het leegpompen/onttrekken van de vijver en vervolgens het lozen van het vijverwater in het secundair oppervlaktewater de Watervalderbeek is een vergunning vereist.

Na afloop van de werkzaamheden zal de Proosdijvijver opnieuw worden gevuld met water uit de Watervalderbeek. Ook voor het regulier bijvullen van de vijver wordt water uit de Watervalderbeek onttrokken. Deze activiteiten zijn nog niet aangevraagd en valt niet onder de reikwijdte van deze vergunning.

Voor de aangevraagde werkzaamheden is eerder een vergunning verleend onder nummer 2024-Z10288. Die vergunning had een einddatum van 6 december 2024. Deze einddatum was gebaseerd de aanvraag van de gemeente Meerssen. Na deze datum verviel de vergunning met het kenmerk 2024-Z10288 van rechtswege.

Op 3 december 2024 heeft de gemeente verzocht om de vergunning te verlengen omdat het niet lukte om voor 6 december 2024 de vergunde werkzaamheden uit te voeren. Vanwege de zeer korte periode voor de fatale einddatum was dit niet meer mogelijk om de bestaande vergunning te verlengen. Vandaar dat er een nieuwe vergunningaanvraag is ingediend.

7.2 Vergunningplichtige handelingen

Op grond van artikel 5.1 en 5.3 van de Omgevingswet is een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit van het dagelijks bestuur vereist voor het uitvoeren van handelingen in een watersysteem.

Ingevolge de Waterschapsverordening Waterschap Limburg is in dit geval vergunning vereist voor de volgende activiteiten:

- het onttrekken van het water uit de vijver "Proosdijpark" te Meerssen, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.10 juncto paragraaf 2.1.2 'Onttrekken uit een oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg; en
- het lozen in het secundair oppervlaktewater Watervalderbeek te Meerssen, waarvoor vergunning is vereist op grond van artikel 2.102 juncto paragraaf 2.2.2 'Lozen in oppervlaktewater' van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

7.3 Meldplichtige en informatieplichtige handelingen

Onder zaaknummer 2024-Z12562 is voldaan aan de informatieplicht van paragraaf 2.2.11 'Lozen bij ontgravingen, baggerwerkzaamheden en werkzaamheden door de waterbeheerder op een oppervlaktewater' met betrekking tot het baggeren van de vijver "Proosdijpark" te Meerssen.

Onder zaaknummer 2024-Z13864 is op 19 december 2024 een melding ingediend op grond van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) voor het toepassen van grond of baggerspecie in een oppervlaktewaterlichaam Vijver Proosdijpark, Gemeente Meerssen.

7.4 Zorgplicht

Algemene zorgplicht

Op grond van artikel 1.3 'zorg voor de fysieke leefomgeving' van de Omgevingswet geldt er een algemene zorgplicht voor uit te voeren handelingen in de fysieke leefomgeving. Het watersysteem en de bijbehorende beschermingszones, in een meanderzone en in een inundatiegebied, als ook in het door het dagelijks bestuur aan te wijzen profiel van vrije ruimte maken onderdeel uit van deze fysieke leefomgeving. Deze zorgplicht geldt voor alle vergunde handelingen op basis van deze vergunning maar ook voor andere handelingen in het watersysteem en de eerder genoemde zones en gebieden.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze algemene zorgplicht wordt voldaan.

Specifieke zorgplicht op grond van de waterschapsverordening

In aanvulling op de algemene zorgplicht van de Omgevingswet kent de Waterschapsverordening een specifieke zorgplicht (zie artikel 1.12 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg).

De initiatiefnemer dient te voorkomen dat er nadelige effecten optreden in het watersysteem, inclusief de bijbehorende zones en gebieden. Onder het voorkomen van nadelige effecten voor het watersysteem wordt in ieder geval verstaan het voorkomen van:

- a. (grond)waterschaarste, (grond)wateroverlast, overstromingen of inundaties;
- b. aantasting van de bestaande staat van een waterkering;
- c. belemmering van de doorstroming in een oppervlaktewater;
- d. belemmering van de inspectie- of onderhoudswerkzaamheden aan het watersysteem, daaronder mede begrepen handelingen die de ontvangstplicht van specie en maaisel, krachtens artikel 10.3 van de Omgevingswet, belemmeren;
- e. verslechtering van de chemische en ecologische waterkwaliteit;
- f. negatieve effecten van wegzijging of kwel op de chemische en ecologische waterkwaliteit en waterkwantiteit;
- g. verzakkingen van de bodem of uitwisseling van grondwater tussen van elkaar gescheiden watervoerende pakketten als gevolg van grondwateronttrekkingen of grondboringen;

Omdat er ook sprake is van de handelingen onttrekken en lozen geldt ook de zorgplichten van artikel 2.5 en artikel 2.98 van de waterschapsverordening.

Artikel 2.5 'Specifieke zorgplicht oppervlaktewater onttrekken':

1. De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:
 - a. de instroomvoorziening het onderhoud en de doorstroming van het oppervlaktewater niet belemmert;
 - b. de onttrekking niet leidt tot beschadiging van de bodem, oevers of taluds;
 - c. het bij het onttrekken meenemen van levende organismen zoveel mogelijk wordt beperkt; en
 - d. degene die het water onttrekt het bestuur zo spoedig mogelijk informeert over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.
2. Aan het eerste lid, onder c, wordt in ieder geval voldaan als tijdens het onttrekken een zuigkorf om de zuigmond wordt aangebracht, waarbij de zuigmond van de aanzuigslang is voorzien van gaten met een diameter van maximaal 3 mm en de diameter van de zuigkorf minimaal 3 maal de diameter van de aanzuigslang is

Artikel 2.98 'Specifieke zorgplicht lozen':

De zorgplicht, bedoeld in artikel 1.12, houdt in ieder geval in dat:

- a. de lozing niet leidt tot beschadiging van oevers, taluds en bodem;
- b. het onderhoud (maaien oevers, taluds, bodem en onderhoudsstrook) niet wordt belemmerd door de aanwezigheid van een lozingsvoorziening;

- c. na het verwijderen van de (tijdelijke) lozingsvoorziening de watergang in oorspronkelijke toestand wordt hersteld;
- d. degene die water loost op de bodem ervoor zorgt dat afstroming naar een oppervlaktewater wordt vermeden; en
- e. degene die het water loost het bestuur zo spoedig mogelijk informeert over eventuele veroorzaakte schade en over de getroffen en nog te treffen maatregelen.

Het is aan de initiatiefnemer om al datgene te doen of na te laten waardoor aan deze specifieke zorgplichten wordt voldaan.

7.5 Andere wet- en regelgeving

Ten gevolge van de werkzaamheden kan ook andere regelgeving van toepassing zijn, onder andere:

- het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) inzake de classificering van de af te voeren slib (artikel 25 d); het slib wordt niet toegepast op de aangrenzende oevers van de vijver;
- vergunningplicht voor het vullen van de vijver met water uit de Watervalderbeek na gereed komen van de werkzaamheden op grond van artikel 2.10, eerste lid van de waterschapsverordening; en
- vergunningplicht voor de waterkwaliteitsaspecten bij het lozen van water vanuit de Proosdijvijver in de Watervalderbeek indien er aan dit water stoffen zijn toegevoegd op grond van artikel 2.153 'Vangnetvergunningplicht lozen op oppervlaktewater' van de waterschapsverordening. In de betreffende vijver heeft in het verleden regelmatig algvorming plaatsgevonden. Ook leven eenden, vissen en zwanen in de vijver die regelmatig gevoerd worden. In de vijver bevinden zich ook hun uitwerpselen. Hierdoor kunnen er stoffen aan het water zijn toegevoegd.

8 Toetsing

8.1 Algemeen

De Omgevingswet omschrijft in artikel 1.3 het algemene toetsingskader voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning:

- a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
- b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.

De Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft in artikel 1.6 het toetsingskader voor een beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. de waterstaatswerken in stand worden gehouden conform de legger;
- b. de mogelijkheid tot vervulling van maatschappelijke functies in stand moeten blijven;
- c. de veiligheid gewaarborgd moet blijven;
- d. schade aan waterstaatswerken moet worden voorkomen; en
- e. de taakuitoefening van het waterschap niet wordt belemmerd.

Artikel 1.8 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg omschrijft het specifieke toetsingskader voor oppervlaktewateren voor de beslissing op een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit:

- a. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de dimensionering van een oppervlaktewater, zoals vastgelegd in de legger, waardoor het watersysteem niet meer beantwoordt aan het doel waarvoor het is aangelegd, dan wel niet meer voldoet aan de daarvoor geldende normstelling;
- b. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor de goede werking van het watersysteem;
- c. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het kunnen uitvoeren van onderhoud door of namens het waterschap en de bereikbaarheid van het watersysteem; en
- d. activiteiten mogen geen nadelige effecten hebben voor het watersysteem in die zin dat toekomstige capaciteitsvergroting wordt belemmerd binnen de zone van het waterstaatswerk en de bijbehorende beschermingszones, als ook in het door het dagelijks bestuur voor oppervlaktewateren aan te wijzen profiel van vrije ruimte.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.

Een vergunning wordt geweigerd indien de vergunningaanvraag niet verenigbaar is met de doelstellingen van de Omgevingswet, het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning, voldoende te beschermen.

De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door waterstaatswerken. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Omgevingswet, in aanvullende regelgeving, in water- en beheerprogramma's op grond van afdeling 3.2 van de Omgevingswet en in de beleids- en uitvoeringsregels van het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.

De Watervalderbeek heeft de functie natuurbek. Het op deze functie afgestemde beheer en onderhoud mag niet nadelig worden beïnvloed door de aanwezigheid van het werk. Tevens dienen de door de werken veroorzaakte gevolgen geen nadelige invloed te hebben op deze functie en de bij deze functie behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerprogramma 2022-2027.

De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de toetsing of een aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

8.2 Overwegingen

Beleid

De vergunningaanvraag is getoetst aan:

- de Waterschapsverordening Waterschap Limburg; en
- de van toepassing zijnde beleidsregels.

Op basis van de waterschapsverordening wordt de Proosdijvijver beschouwd als een oppervlaktewater. Niet elke vijver is standaard een oppervlaktewater. De Proosdijvijver staat niet in verbinding met een ander oppervlaktewater. Ze wordt gevoed met (afstromend) hemelwater. Daarnaast wordt de vijver regelmatig aangevuld met water uit de Watervalderbeek. In casu wordt de Proosdijvijver wel beschouwd als een oppervlaktewater in de zin van de waterschapsverordening vanwege het aanwezige ecosysteem. Met betrekking tot de baggerwerkzaamheden wordt gewerkt overeenkomstig een ecologisch protocol. Ook de grootte van de vijver speelt hierbij een rol. In eerdere correspondentie tussen Gemeente Meerssen en het waterschap over algenvorming in de Proosdijvijver is dit water ook als een oppervlaktewater beschouwd. Ook is voldaan aan de informatieplicht op grond van paragraaf 2.2.11 'Lozen bij ontgravingen, baggerwerkzaamheden en werkzaamheden door de waterbeheerder op een oppervlaktewater'. Daarom is niet alleen de lozing maar ook de onttrekking vergunningplichtig.

De vergunningaanvraag is getoetst aan de algemene beoordelingsregels van artikel 1.16 van de Waterschapsverordening Waterschap Limburg.

Toetsing wateren

Aanvragen om een vergunning voor werken en/of activiteiten in of nabij oppervlaktewater worden, voor zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst aan:

- *afname doorstroomcapaciteit oppervlaktewater;*

De huidige periode waarin onttrokken en geloosd mag worden, is langer dan in de eerder verleende vergunning met het kenmerk 2024-Z10288. De periode van 2 dagen blijft gelijk. De maanden januari en februari zijn meestal natte maanden.

Met betrekking tot de doorstroomcapaciteit van de Watervalderbeek is in de voorschriften opgenomen dat de lozing niet tot wateroverlast mag leiden (zie voorschrift 11, tweede lid). De Watervalderbeek heeft namelijk een afvoerende functie voor water uit het achterland. De doorstroomcapaciteit van de Watervalderbeek ter plaatse is afhankelijk van de diameter van de buis waardoor de Watervalderbeek ter plaatse stroomt.

Ter plaatse van het punt waarop de Watervalderbeek uitmondt in de Geul wordt ook geen significant effect verwacht met betrekking tot de doorstroomcapaciteit vanwege de dimensionering van de Geul. In geval van Hoogwater Geul kan het waterschap op grond van voorschrift 6, derde lid instructies tegen ten aanzien van de werkzaamheden. Deze instructies kunnen ook een verbod tot onttrekking en lozing ingehouden. De gemeente heeft echter aangegeven in een zo droog mogelijke periode de werkzaamheden te willen uitvoeren om eventuele wateroverlast te voorkomen.

- *afname bergingscapaciteit oppervlaktewater*

In de voorschriften is vastgelegd dat tijdens periode van neerslag de werkzaamheden niet mogen worden uitgevoerd en dat wateroverlast voorkomen moet worden. Hierdoor is er geen sprake van significante afname van de bergingscapaciteit. Voorkomen van afname van de bergingscapaciteit in het overkluisde gedeelte van de Watervalderbeek is noodzakelijk om wateroverlast stroomopwaarts te voorkomen en/of te beperken. In totaal mag er 2 dagen worden geloosd en mag er in totaal 5.280 m³ worden geloosd. Naar verwachting zit er 4.500 m³ water in de vijver.

- *negatief effect op de waterkwaliteit*

Volgens opgave van de gemeente is de waterkwaliteit van de vijver "Proosdijpark" gelijk aan de waterkwaliteit van de Watervalderbeek. Het water in de vijver is oorspronkelijk afkomstig van de Watervalderbeek.

Er is voldaan aan de meld- en informatieplicht met betrekking tot de waterkwaliteit met betrekking tot de baggerwerkzaamheden die plaatsvinden in de Proosdijvijver (zie paragraaf 7.3). Mogelijk bevat de Proosdijvijver extra nutriënten vanwege de aanwezige dieren die gevoerd worden en hun uitwerpselen. Eerder is door de gemeente aangegeven dat er problemen waren met algen. In paragraaf 7.5 is aangegeven dat een vergunningplicht voor de waterkwaliteitsaspecten geldt bij het lozen van water vanuit de Proosdijvijver in de Watervalderbeek indien er aan dit water stoffen zijn toegevoegd.

- *negatief effect op ecologie;*

De onttrekking met bijbehorende lozing vindt plaats gedurende 2 dagen in de periode van januari/februari 2025 om de mogelijke invloed op de aanwezige ecologie zoveel mogelijk te beperken. Hierdoor zullen de negatieve effecten op de ecologie niet significant zijn. Tevens worden de aanwezige vissen in de vijver voor de start van de werkzaamheden weggevangen.

- *mogelijkheid van doelmatig onderhoud oppervlaktewater;*

De onttrekking uit de Proosdijvijver met bijbehorende lozing in de Watervalderbeek zal geen belemmering vormen voor het plegen van onderhoud door het waterschap. Op grond van de vergunning met het nummer La 11825/2Q, d.d. 28-08-1936 is de gemeente Meerssen onderhoudsplichtige van de Watervalderbeek ter plaatse.

- *tijdelijkheid van de vergunning;*

De onttrekking met bijbehorende lozing is tijdelijk, maximaal 2 aaneengesloten dagen. De periode waarin de activiteit mag worden uitgevoerd is tevens ook begrensd voor een bepaalde tijd, te weten van 13 januari 2025 tot en met 28 februari 2025. Bij het bepalen van de tijdelijkheid is rekening gehouden met de waterbelangen in relatie tot de aangevraagde duur van de werkzaamheden (oorspronkelijke aanvraag (ons kenmerk WLDOC-1663486819-373398)) en de periode waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd (email van de gemeente Meerssen van 3 december 2024 (ons kenmerk WLDOC-1663486819-373514)).

8.3 Afwijking van de aanvraag

In de oorspronkelijke aanvraag voor de vergunning met het kenmerk 2024-Z10288 is aangegeven dat wordt geloosd op een hemelwaterriool. In 1936 is er inderdaad een vergunning aangegeven voor het lozen op de Watervalbeek die onderdeel uitmaakt van het rioleringsstelsel van de gemeente Meerssen (ons kenmerk La 11825/2Q).

Sinds 2012 is de Watervalderbeek als secundair water opgenomen in de toenmalige legger van Waterschap Roer en Overmaas om de waterbelangen van deze beek beter te kunnen beschermen. Nu is dit gedeelte van de Watervalderbeek opgenomen als secundair water in de werkingsgebieden behorende bij de waterschapsverordening. Er is dus sprake van een lozing op een oppervlaktewater en niet alleen van een lozing op het hemelwaterriool dat in beheer is bij de gemeente Meerssen.

De aanvraag die hoorde bij de vergunning met het kenmerk 2024-Z10288 vormde de basis voor deze vergunning met het kenmerk 2025-Z243. In de email van 3 december 2024 van de gemeente Meerssen (ons kenmerk WLDOC-1663486819-373514) is aangegeven dat de termijn van de vergunning gewijzigd moest worden naar januari/februari 2025. Deze termijn is overgenomen in deze vergunning. Daarom wijkt de termijn van de vergunning af van de oorspronkelijke aanvraag.

8.4 Conclusie toetsing

Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen de waterhuishoudkundige belangen die door de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap Limburg worden beschermd.

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

9 Procedure en rechtsbescherming

9.1 Procedure

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg heeft op 3 december 2024 de aanvraag ontvangen en geregistreerd onder zaaknummer 2025-Z243.

De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Omgevingswet heeft conform het gestelde in afdeling 4.1.2 van de Awb plaatsgevonden.

9.2 Rechtsbescherming

Bezwaar

Op grond van de Awb kunnen belanghebbenden, gedurende een periode van zes weken vanaf de dag na bekendmaking van de vergunning middels toezending daarvan aan de aanvrager, tegen deze vergunning een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, Postbus 2207, 6040 CC te Roermond.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht (bijvoorbeeld de vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het bezwaar.

Deze vergunning treedt in werking vanaf de dag na bekendmaking. Op grond van artikel 6:16 van de Awb schorst het indienen van bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan, indien tegen dit besluit bezwaar wordt aangetekend, gedurende de bezwaarprocedure tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de rechtbank. De voorzieningenrechter kan dan uitspreken dat de werking van het besluit wordt opgeschort.

Het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, Postbus 950, 6040 AZ te Roermond. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoekschrift dient te zijn ondertekend en bevat ten minste:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een omschrijving van het besluit waartegen het verzoek is gericht (bijvoorbeeld onder vermelding van de datum en het nummer van het besluit);
- d. de motivering van het verzoek;
- e. een afschrift van het ingediende bezwaarschrift.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <https://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u in het voorkomende geval vriendelijk om een afschrift van het verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening toe te zenden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg. U kunt dit afschrift ook per e-mail doorsturen naar vergunningen@waterschaplimburg.nl.

10 Mededelingen

Voorkomen van schade

De vergunninghouder moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen, om te voorkomen dat het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg, dan wel derden, schade lijden ten gevolge van het gebruik van deze vergunning.

Waterstaatkundig belang

Het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg kan de vergunning en de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen wijzigen, aanvullen of geheel of gedeeltelijk intrekken wanneer dit op grond van een waterstaatkundig belang noodzakelijk is zoals bedoeld in artikel 5.39 en artikel 5.40 van de Omgevingswet. Indien dit tot gevolg heeft dat de vergunninghouder daardoor het aanwezige werk moet aanpassen of verwijderen, zal de vergunninghouder dit moeten doen. Hierbij bestaat een recht op schadevergoeding, voor zover deze schade redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd, zoals bedoeld in artikel 13.3 van de Omgevingswet.

Overige beperkingen

Dit besluit vrijwaart u niet van privaatrechtelijke beperkingen (zoals erfdienstbaarheden en eigendomsrechten) en van bepalingen/voorschriften van andere wetten, verordeningen en dergelijke die eventueel ook van toepassing zijn op uw werkzaamheden/handelen.

Adreswijziging en rechtsopvolging

1. De vergunninghouder moet een adreswijziging binnen 4 weken schriftelijk melden aan het dagelijks bestuur van Waterschap Limburg.
2. Een vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolger van de vergunninghouder. De rechtsopvolger van de vergunninghouder doet binnen 4 weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden, daarvan mededeling aan het bevoegd gezag.

11 Bijlagen

Bijlage behorende bij vergunning met kenmerk 2025-Z243:

Tekening "Lozen water in oppervlaktewater t.b.v. leegpompen vijver Proosdijpark", WLDOC-1663486819-373512.