

OMGEVINGSVERGUNNING

WATERACTIVITEIT

Z-25-126440/D-25-149818



1 Procedure

Datum vergunning: 17 april 2025
Datum aanvraag: 12 maart 2025
Verzoeknummer: 2025031200604
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure opgeschort: Ja, met 31 dagen omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvrager: Rooms Katholieke Parochie Sint Elisabeth, locatie Jan de Doper kerk,
Herenstraat 164, 2291 BL Wateringen
Locatie activiteit: Herenstraat 164, 2291BL Wateringen
Projectnaam: brugherenstraat

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Over primair polderwater (POL41402860) is een verkeersbrug (41400763) aanwezig die de ontsluiting geeft van de rooms-katholieke Sint-Jan de Doperkerk op de openbare weg (Herenstraat). Deze brug is einde levensduur en wordt daarom vervangen voor een nieuwe brug, waarbij gebruik wordt gemaakt van de bestaande landhoofden. Langs deze landhoofden wordt een nieuwe damwandconstructie gemaakt, waardoor er versmalling van het primair polderwater ontstaat. Deze versmalling wordt als een feitelijke demping aangemerkt. Ter compensatie van het bergingsverlies wordt het bestaande primair polderwater aangrenzend ten noordoosten van de brug plaatselijk verbreed. De werkzaamheden worden gedeeltelijk uitgevoerd vanaf het water, waarbij gebruik wordt gemaakt van drijvende objecten.

Het vervangen van de brug, de inzet van drijvende objecten gedurende de uitvoering, het plaatselijk versmallen en verbreden van het primair polderwater zijn op basis van de Waterschapsverordening Delfland aangewezen beperkingengebiedactiviteiten, waarvoor een omgevingsvergunning noodzakelijk is.

In deze vergunning worden begrippen genoemd. Deze zijn in de toelichting nader uitgelegd.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

2.3 Overige (meldingsplichtige) activiteiten

Lozen bij bagger- en ontgravingswerkzaamheden in oppervlaktewaterlichaam.
Voorafgaande aan de voorgenomen versmalling wordt het eventueel aanwezige slib uit de watergang verwijderd. Deze activiteit is op basis van § 7.2.9 van de Waterschapsverordening Delfland een meldingsplichtige activiteit. In het kader van

buitengewoon onderhoud is recentelijk waterbodemonderzoek¹ uitgevoerd in het primair polderwater, waarbij ter hoogte van de kerk vier boringen (4 t/m 7) zijn uitgevoerd. De overgang van slib naar de onderliggende kleilaag is aanwezig tussen 1,25 en 1,55 m ten opzichte van schouwpeil. De onderzochte sliblaag (traject 22-531_MV44) voldoet op basis van het generiek normenkader van het Besluit bodemkwaliteit bij toepassing in oppervlaktewater aan de kwaliteitsklasse B. Vrijkomende slib voldoet niet aan de hergebruiksnormen op basis van categorie 4.8.2 van het Tijdelijk handelingskader². Met dit rapport is niet voldaan aan de indieningsvereisten, als bedoeld in artikel 7.39 van de Waterschapsverordening Delfland. Indien slib wordt verwijderd, dient uiterlijk vier weken voorafgaande aan de uitvoering een werkplan te worden overlegd waaruit blijkt hoe verspreiding van (met PFAS verontreinigde) zwevende deeltjes gedurende de baggerwerkzaamheden wordt geminimaliseerd dan wel wordt voorkomen.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Dempfen en Graven (2024);
- Beleidsregels Werken in het Profiel van Wateren (2023);
- Beleidsnota Drijvende Objecten (2012).

Daarnaast is de vigerende leggerkaart behorende bij de Leggertekst van Delfland (2022) geraadpleegd.

3.2 Overwegingen algemeen

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

3.3 Beperkingengebiedsactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.6 van de Waterschapsverordening. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de invulling de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

Vervangen brug

- De onderzijde van het brugdek van de bestaande brug is boven het watervoerend oppervlak aanwezig op 0,75 m (NAP -0,05 m) ten opzichte van het schouwpeil (NAP -0,80 m). De nieuwe brug heeft een toog, waarbij de onderzijde constructie aanwezig is tussen 0,72 m (NAP -0,072 m) en 0,75 m (NAP -0,05 m). Hiermee wordt voldaan aan de minimale doorvaarhoogte van 0,7 m ten opzichte van

¹ Rapport 'waterbodemonderzoek 2023/2024 B4', opgesteld door Aquon met kenmerk AQ.eindrp.B4.22-531.V1, definitief van 17 mei 2023

² Handelingskader voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie, opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met kenmerk I E NW/BSK-2023/377869 van december 2023

schouwpeil. Het uitvoeren van varend (buiten)gewoon onderhoud kan daarom onverminderd plaatsvinden.

- De brug krijgt een vrije overspanning, waarmee de doorstroming onder de brug voldoende gewaarborgd is. Het aanbrengen van een damwandconstructie langs de bestaande landhoofden resulteert in een beperkte versmalling van de watervoerende breedte (12 cm). Deze beperkte versmalling heeft geen aantoonbare impact op de aan- en afvoer van water.
- Met de versmalling door middel van het aanbrengen van een damwandconstructie langs de bestaande landhoofden neemt het bergend vermogen van de Wippolder (GPG2024WPP) af en wordt daarom gelijk gesteld aan een demping. Per zijde wordt circa 0,39 m² aan water gedempt, waarmee de totale hoeveelheid te dempen water 0,78 m² bedraagt. Met het graven van water wordt dit bergingsverlies voldoende gecompenseerd.
- De aan te brengen damwandconstructie voor de landhoofden worden aangesloten op de bestaande beschoeiing ten zuidwesten van de brug en op de aan te leggen beschoeiing op de nieuwe oeverlijn ten noordoosten van de brug. Hiermee wordt afkalving en/of uitspoeling van de oever voorkomen.
- Voor het vervangen wordt gebruik gemaakt van een werkvlot (5x2 m). De maximale diepgang van dit werkvlot bedraagt 0,2 m. Voor dit primair water is een normdebiet van 0,25 m³/s bepaald, waarbij een verhang ontstaat van 1,86 cm/km (normverhang ligt op 4 cm/km). Er is daarom een aanzienlijke ruimte voor een (tijdelijke) verkleining van het doorstroomprofiel. De invloed bij situering in de lengterichting is verwaarloosbaar. Een plaatsing in de breedterichting veroorzaakt weliswaar een (zeer kleine) opstuwning. De stroomsnelheid ligt nu op 0,06 m/s en zal door afname van het doorstroomprofiel gaan toenemen. De norm van 0,2 m/s wordt echter niet overschreden. Daarom wordt ingestemd met het gebruik van het werkvlot in het primair water gedurende de vervanging van de brug.

Graven van water

- Aangrenzend ten noordoosten van de landhoofden van de brug wordt vervangend water gegraven. Per zijde wordt over een lengte van 2 m het bestaande primair water verbreed met 0,2 m, waarmee het te graven oppervlak per zijde 0,4 m² bedraagt. In totaal wordt 0,8 m² aan water gegraven. Op basis van de waterbalans is sprake van een kleine plus wat ten goede komt aan het bergend vermogen in peilgebied 1 van de Wippolder.
- Bij deze verbreding wordt (ten minste) aangesloten op de leggerdiepte van het primair water (1,0 m) en de draagkrachtige bodemlaag onder de sliblaag. Daarnaast wordt voldaan aan de minimale verbreding van 0,2 m. Verder wordt met een flauwe bocht een aansluiting gemaakt op de bestaande oeverlijn, zodat ophoping van drijfvuil wordt geminimaliseerd. Er is daarom geen bezwaar tegen deze plaatselijke verbreding.
- Ter plaatse van de verbreding is geen bodemonderzoek uitgevoerd. Uit voorgaande bodemonderzoek op de aangrenzende percelen blijkt dat de grond in het algemeen ten hoogste licht verontreinigd is. Dit verontreinigingsbeeld komt overeen met de verwachte bodemkwaliteit (Lokale Maximale Waarden Wonen) op basis van de ligging van de onderzochte locaties op de bodemkwaliteitskaart³ van de gemeente Westland. Het is aannemelijk dat rondom de kerk een vergelijkbaar verontreinigingsbeeld te verwachten is. Daarom is geen aanleiding te verwachten dat de verbreding van het primair water tot aantoonbare verslechtering leidt van de ecologische en chemische waterkwaliteit van het poldersysteem.

Conclusie

Op basis van het voorgenoemde wordt voldaan aan artikel 4.6, leden 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2d t/m 2f en 3a uit de Waterschapsverordening Delfland, mede door het opnemen van voorschriften in deze vergunning. Deze voorschriften richten zich voornamelijk op de risico's tijdens de uitvoering van de activiteiten en de eindsituatie.

³ Rapport 'technische rapportage bodemkwaliteitskaart gemeente Westland', opgesteld door Tauw B.V. met kenmerk R002-1271310ESM-V03-sal-NL van 4 februari 2021

3.4 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

3.5 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.6 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met de versmalling van het primair water worden uitgevoerd.
2. Eventueel vrijkomende baggerspecie mag niet worden verspreid in (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam.
3. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform tekening SO.01b, versie B van 28 maart 2025
Lengte	
Bodembreedte	
Leggerdiepte	1,0 m (NAP -1,8 m)
Taluds	1:1 of flauwer / beschoeiing
Schouwpeil	NAP -0,8 m

4. Er moet ten minste 0,8 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 0,78 m² oppervlaktewater worden gedempt als gevolg van de versmalling van het primair water.
5. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 1,0 m breed en 2,0 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.

4.2.3 Drijvende objecten op water

1. De drijvende objecten worden uitsluitend gebruikt gedurende de voorbereiding op en tijdens de uitvoering voor de vervanging van de brug. Na uitvoeren van de werkzaamheden dienen de drijvende objecten direct uit het primair water te worden verwijderd.
2. De drijvende objecten mogen gedurende de uitvoering van de werkzaamheden het varen en/of het onderhoud van het primair water niet hinderen.
3. (Drijf)vuil ter plaatse van en rondom de drijvende objecten (tot 1,0 m afstand) moet worden verwijderd.
4. De drijvende objecten moet in drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.
5. Buiten werktijden en in het weekend moeten de drijvende objecten in de lengterichting tegen de beschoeiing van het primair water worden geplaatst om de doorstroming in het primair water te waarborgen.
6. Op aanwijzing van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de drijvende objecten binnen een uur verplaatsen en/of verwijderen in geval van calamiteiten (zoals neerslagtekort of neerslagoverschot > 50 mm/24 uur).

4.3 Werken

4.3.1 Vervangen brug

1. Tijdens het verwijderen van de bestaande brug mogen geen materialen in het water terecht komen.
2. Oever en waterbodem moeten na het verwijderen van de bestaande brug in het oorspronkelijk profiel worden hersteld, voor zover dit geen onderdeel is van de aanleg van de nieuwe brug.
3. De nieuwe brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroomdiepte	Minimaal 1,0 m
Doorstroombreedte	Minimaal 5,68 m
Doorvaarthoogte	Minimaal 0,728 m
Doorvaartbreedte	Minimaal 5,68 m
Schouwpeil	NAP -0,8 m

4. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mag de doorstroming in de watergang niet verder worden belemmerd dan vergund.
5. Eventuele mantelbuizen moeten tegen de brug bevestigd worden zodat de doorvaarthoogte niet vermindert.
6. Aan weerszijden van de landhoofden moet op de oeverlijn tot ten minste 2,0 m een oeverbescherming worden aangelegd en te worden aangesloten op de damwandconstructie langs de landhoofden. Indien reeds beschoeiing op de oeverlijn aanwezig is, dienen de bestaande beschoeiingen te worden aangesloten op de damwandconstructies.
7. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
8. Er mogen geen funderingspalen in het water worden geplaatst.

4.3.2 Oeverbeschoeiingen

1. De oeverbescherming moet in de doorgaande oeverlijnen worden aangelegd.
2. Er mag geen demping van het oppervlaktewaterlichaam plaatsvinden.
3. De ruimte achter de oeverbescherming moet geheel worden aangevuld.
4. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de oeverbescherming uitsteken.
5. De oeverbescherming moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
6. De oeverbescherming moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
7. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
8. De achter de oeverbescherming gelegen strook moet als een vlakke, begaanbare strook worden aangelegd en gehouden.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan de Rooms Katholieke Parochie Sint Elisabeth, locatie Jan de Doper kerk, Herenstraat 164, 2291 BL Wateringen, voor het:
 - verwijderen van een brug over primair water;
 - aanleggen en hebben van een brug over primair water;
 - aanleggen en hebben van een oeverbescherming op de oeverlijn langs primair water;
 - tijdelijk gebruik van drijvende objecten gedurende de vervanging van de brug;
 - graven van water door plaatselijke verbreding van primair water.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening 'brug te Herenstraat 164', opgesteld door Giverbo B.V. met kenmerk SO.01b, versie B van 28 maart 2025;
 - Tekening 'landhoofden brug', opgesteld door Giverbo B.V. met kenmerk C 3358-01b, versie B van 28 maart 2025.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten**Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

Beperkingengebied:

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

Beperkingengebiedactiviteit:

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

Beoordelingsregels:

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

Omgevingswaarden:

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Toepassen van bouwstoffen

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren.

Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

Eigendom van objecten en percelen

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl.

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.