

N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (Drinkwater) COMBI
T.a.v. [REDACTED]
Postbus 2113
1990 AC VELSERBROEK

VERZONDEN 11 APR. 2025

Zaaknummer : OMG-048187/DMS495244
Behandelaar : [REDACTED]
DSO-nummer : 2025012001766
Betreft : Uitbreiding Oosterend (28 ggb)(sc) - Intrekken aanvraag
omgevingsvergunning
Locatie : Cor Bremerstraat 8 te Oosterend

Geachte [REDACTED],

Op 20 januari 2025 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het project 'Uitbreiding Oosterend (28 ggb)(sc)'. Uw aanvraag is geregistreerd onder het zaaknummer OMG-048187/DMS495244. Het project betreft aanleggen hoofdleiding drinkwater en is gelegen aan Cor Bremerstraat 8 te Oosterend.

De aanvraag gaat over de milieubelastende activiteit 'Stiltegebieden'.

Op 9 april 2025 heeft u per e-mail de aanvraag om een omgevingsvergunning ingetrokken. Naar aanleiding van uw intrekking wordt de procedure beëindigd. Ook de zaak wordt gesloten.

Op de ingetrokken activiteiten wordt geen vergunning verleend. U kunt altijd een nieuwe aanvraag indienen.

Publicatie

De beëindiging van deze procedure wordt gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.

Legesheffing

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag moet u leges betalen. U ontvangt de leges aanslag als bijlage bij deze brief. De tarieven kunt u vinden in de Legesverordening en Legestabel van de Provincie Noord-Holland (www.noord-holland.nl/Loket/Belastingen_leges_en_heffingen).

Voor vragen over leges kunt u direct contact opnemen met de Provincie Noord-Holland.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord via postbus@odnhn.nl of het telefoonnummer 088-102 13 00. Wij verzoeken u hierbij het zaaknummer (OMG-048187/DMS495244) te vermelden.

Hoogachtend,

Geachte Staten van Noord-Holland,

Afdeling Regulerings Leefomgeving
Omgeving Noord-Holland Noord (OD NHN)

Bijlage(n): Geen