

C.J. Schouten
Burgemeester

Bezoekadres: Halvemaanpassage 90 te
Rotterdam

Postadres: Postbus 70012
3000 KP Rotterdam

Website: www.rotterdam.nl/evenementen

E-mail:
evenementenvergunningen@rotterdam.nl

Inlichtingen:

Telefoon:

Ons kenmerk: 00011-BCV24

Betreft: Evenementenvergunning
Zegevierenfestival 2025

Datum: 23 april 2025

Stichting Rotterdam Events

Geachte

In antwoord op uw verzoek van 14 december 2024, ingediend namens de Stichting Rotterdam Events, verleen ik u, ingevolge artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam, een vergunning voor:

Evenement	:	Zegevierenfestival 2025
Naam organisatie	:	Stichting Rotterdam Events
Datum evenement	:	Maandag 5 mei 2025
Tijden evenement	:	13.00 uur – 23.00 uur
Locatie evenement	:	Willemsplein
Data en tijden opbouw	:	Zaterdag 3 mei 2025 van 08.00 uur tot 23.00 uur Zondag 4 mei 2025 van 08.00 uur tot 23.00 uur Maandag 5 mei 2025 van 08.00 uur tot 13.00 uur
Data en tijden afbouw	:	Maandag 5 mei 2025 van 23.00 uur tot 00.00 uur Dinsdag 6 mei 2025 van 08.00 uur tot 23.00 uur
Locatie op- en afbouw	:	Willemsplein
Maximaal aantal bezoekers	:	3000 bezoekers (gelijktijdig)

Deze vergunning wordt verleend onder voorwaarden zoals gesteld in de nota evenementenvergunningen. De uitwerking van deze voorwaarden zijn opgenomen in de plannen (bijlage III t/m X). De voorwaarden laten verplichtingen van vergunninghouder voortvloeiende uit andere wet- en regelgeving onverlet.

Risicoanalyse

Een risicoanalyse van uw vergunningaanvraag heeft uitgewezen dat dit evenement tot risicocategorie B gerekend moet worden.

Aansprakelijkheid

De vergunninghouder dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die zowel de materiële als de letselschade dekt die voortvloeit uit het evenement waar deze vergunning voor is afgegeven. Deze polis moet een minimale dekking hebben van € 1.000.000 bij B. Een eigen risico ten laste van de vergunninghouder mag ten hoogste € 2.500,00 bedragen. Een afschrift van deze polis dient, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter goedkeuring te worden verzonden aan de Afdeling Schade en Verzekeringszaken van Cluster Stadsontwikkeling Rotterdam, Wilhelminakade 179, 3071AP Rotterdam en schadezaken@rotterdam.nl. Daarnaast dient een afschrift van deze polis, vergezeld van een kopie van het betalingsbewijs van de premie, uiterlijk 2 weken voor aanvang van het evenement ter inzage te worden gezonden aan de Directie Veiligheid, team Evenementen (Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam). Het is aan de vergunninghouder om aan te tonen dat de door de gemeente gevorderde schade niet is veroorzaakt door het evenement waar de vergunning voor is verleend.

Ontheffing Zondagswet

Tevens verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 3, eerste lid van de Zondagswet om op zondag gedurende de tijd na 13.00 uur gerucht te verwekken dat op een afstand van meer dan 200 meter van het punt van de geluidsbron hoorbaar is.

Ook verleen ik u ontheffing van artikel 4, derde lid van de Zondagswet: het is verboden op zondag vóór 13.00 uur openbare vermakelijkheden te houden, daartoe gelegenheid te geven of daaraan deel te nemen.

In dit verband breng ik u onder de aandacht dat ongeacht deze ontheffingen onverminderd van kracht blijft artikel 2, eerste lid van de Zondagswet luidende: 'het is verboden op zondag in de nabijheid van kerken of andere gebouwen voor de openbare eredienst in gebruik, zonder strikte noodzaak gerucht te verwekken, waardoor de godsdienstoefening wordt gehinderd' U dient er zorg voor te dragen dat het gaan naar en het huiswaarts keren van kerkdiensten als gevolg van genoemd evenement niet of nagenoeg niet wordt belemmerd.

Ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van APV Rotterdam

Voorts verleen ik u ontheffing van het bepaalde in artikel 4.6 eerste lid van Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam om toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen, al dan niet met een voer- of vaartuig, te verrichten of te laten verrichten, waardoor voor een omwonende of overigens voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt.

Schouw

Op zondag 4 mei 2025 zal er onder coördinatie van Directie Veiligheid een gezamenlijke schouw plaatsvinden op en rond het evenemententerrein. Daaraan zullen deelnemen de vergunninghouder en de betrokken diensten.

De burgemeester van Rotterdam,



C.J. Schouten

Bijlagen:

- Bijlage I : Geluids- en lichtvoorschriften
- Bijlage II : Aanvullende voorwaarden
- Bijlage III : 3.0 Veiligheidsplan Zegevieren Festival 2025 (niet ter publicatie)
- Bijlage IV : Zorgplan Zegevieren 2025 V1.3 (niet ter publicatie)
- Bijlage V : 3.0 Schoonplan Zegevieren 2025 (niet ter publicatie)
- Bijlage VI : Geluidsplan zegevieren V2 (niet ter publicatie)
- Bijlage VII : ZEGEVIEREN 2025 - WILLEMSPLEIN - PLATTEGROND - V1.15 (niet ter publicatie)
- Bijlage VIII : Verkeersplan Zegevieren Festival 2025 V3 (niet ter publicatie)
- Bijlage IX : ZEGEVIEREN 2025 - WILLEMSPLEIN - Tekening - V1.7 (niet ter publicatie)
- Bijlage X : Bewonersbrief Zegevieren Festival 2025 (niet ter publicatie)

Een afschrift van deze vergunning wordt verzonden aan:

Politie Eenheid Rotterdam, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, Team Verkeersregie, Cluster Stadsbeheer, Cluster Stadsontwikkeling, Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling, Gebied Centrum, RET, DCMR, Havenbedrijf Rotterdam, Rotterdam Festivals, Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit, Rotterdam Festivals.

Zo maakt u bezwaar

Bezwaar maken kan binnen 6 weken na de datum dat dit besluit bekend is gemaakt.

U maakt digitaal bezwaar op www.rotterdam.nl/bezwaar.

Of stuur een brief naar:

Burgemeester van Rotterdam
T.a.v. Algemene Bezwaarschriften Commissie
Postbus 1011
3000 BA Rotterdam

Zet in uw brief:

- tegen welk besluit u bezwaar maakt, inclusief het kenmerk van dit besluit. Dit staat rechtsboven op de eerste pagina. Of stuur een kopie van het besluit mee;
- waarom u bezwaar maakt;
- de datum waarop u bezwaar maakt.;
- uw naam, adres en handtekening;
- uw telefoonnummer.

Direct in de problemen door dit besluit?

Als u bezwaar maakt, kan het besluit nog wel worden uitgevoerd. Hebt u daardoor direct een ernstig probleem of kunt u de uitkomst van het bezwaar niet afwachten?

U kunt dan een voorlopige beslissing aan de rechter vragen. Dat kan alleen als er sprake is van een spoedeisende situatie. Deze beslissing heet voorlopige voorziening. De rechter beslist hierover. De kosten van een voorlopige voorziening moet u meestal zelf betalen.

Krijgt u een voorlopige voorziening van de rechter? Dan voert de gemeente het besluit niet uit, tot u een beslissing op uw ingediende bezwaar hebt gekregen.

U kunt een voorlopige voorziening aanvragen op www.rechtspraak.nl. Zoek op 'voorlopige voorziening bestuursrecht aanvragen'.

Of stuur een brief naar:

Rechtbank Rotterdam
Sector Bestuursrecht
Postbus 50951
3007 BM Rotterdam

Bijlage 1: Geluids- en licht voorschriften

Geluidvoorschriften bij de evenementenvergunning voor het Zegevieren Festival 2025 op maandag 5 mei 2025 op het Willemsplein te Rotterdam

Om overmatige geluidoverlast te voorkomen zijn aan de voorliggende evenementenvergunning krachtens de APV de volgende geluidvoorschriften verbonden voor de duur van het evenement:

Algemene zorgplicht

1. Muziek en ander geluid, al dan niet elektronisch versterkt, mogen geen ernstige of onnodige geluidoverlast voor de omgeving veroorzaken.
Indien van dergelijke geluidoverlast mocht blijken, is de politie bevoegd de geluiduitzending te doen onderbreken en een verminderd geluidniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen.
Bovendien is de politie bevoegd bij overtreding van de voorschriften strafrechtelijk op te treden.

Grenswaarden geluidniveaus

2. Het voortschrijdend equivalente geluidniveau gedurende 3 minuten ($L_{eq,3\text{ min}}$) veroorzaakt door de weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid mag in het midden van het publiekswak op de onderstaande meetlocaties en tijdstippen niet meer bedragen dan:

Area Zegevieren Festival	Afstand midden publiekswak tot luidsprekers [m]	13:00 - 15:00 uur		15:00 - 19:00 uur		19:00 - 23:00 uur	
		dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
Area 1 - Main stage	25	96	111	98	113	100	115

3. Het voortschrijdend equivalente geluidniveau gedurende 3 minuten ($L_{eq,3\text{ min}}$) veroorzaakt door de weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid mag ter plaatse van de gevel (invallend geluid) van de omliggende geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving niet meer bedragen dan:

Geluidgevoelige gebouwen en terreinen in de omgeving	Tijdstip	13:00 – 15:00 uur		15:00 – 19:00 uur		19:00 – 23:00 uur	
		dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)	dB(A)	dB(C)
Willemplein 501-569		69	86	71	88	73	90
Zalmstraat 15-165		69	86	71	88	73	90
Gedempte Zalmhaven 61-745		64	85	66	87	68	89
Boompjes 555-677		67	85	69	87	71	89
Maaskade 177		59	81	61	83	63	85
Wilheminaakade 203-671		56	71	58	73	60	75

4. Indien de monitoringsresultaten of eventuele meldingen van geluidoverlast daartoe aanleiding geven, kunnen de geluidgrenswaarden door of namens het bevoegd gezag bijgesteld worden en voor de rest van het evenement van toepassing verklaard worden.

Monitoring geluidniveaus

5. Ter plaatse van de mengtafel van het podium (Mainstage) moet gedurende het gehele evenement en de eventuele soundcheck een geluidmonitoringsset aanwezig zijn. Tevens moet op twee locaties bij de meest relevante geluidgevoelige gebouwen of

terreinen in de omgeving een geluidmonitoringsset geplaatst worden.

De geluidmonitoringsset bij de mengtafels moet real-time in dB(A) en dB(C) het voortschrijdend equivalente geluidniveau in het midden van het publieksvlak van het podium en het voortschrijdend equivalente geluidniveau in de omgeving weergeven. Tussen de geluidmonitoringssets bij de mengtafel en de geluidmonitoringssets in de omgeving moet real-time een berekening van de correlatie en een berekening van de bijdrage van het podium aan de geluidniveaus in de omgeving plaatsvinden.

Tijdens het gehele evenement en de eventuele soundcheck moet de geluidtechnicus zowel de geluidgrenswaarden in het midden van het publieksvlak van het podium als ook de geluidgrenswaarden in de omgeving monitoren door het raadplegen van de geluidmonitoringsset bij de mengtafel.

Als de geluidgrenswaarden overschreden worden, moet de geluidtechnicus het geluidniveau verminderen.

6. De geluidmonitoringssets in de omgeving moeten (indien mogelijk) op een balkon, op een dak of aan de gevel (aan de kant van het evenement) opgesteld worden bij de meest relevante geluidgevoelige gebouwen of terreinen aan het Willemsplein (Hoge Erasmus) of de Zalmstraat (Willemstoren) en aan de Boompjes (543-677). De geluidmonitoringssets moeten zodanig opgesteld worden, dat de invloed van stoorlawaai door wegverkeer of andere stoorbronnen op de geluidmetingen zo klein mogelijk is.
7. De meetresultaten van de geluidmonitoringssets moeten **tijdens de soundcheck, tijdens het evenement en tot 1 jaar na afloop van het evenement** via internet door of namens het bevoegd gezag uit te lezen zijn. Hierbij moet een stabiele internetverbinding verzorgd worden voor de geluidmonitoringssets op het evenemententerrein (ook bij een grote publieksdruk). De geluidmonitoringssets moeten gekalibreerd zijn en voldoen aan de vereisten voor meetapparatuur uit de 'Meet- en rekenmethode geluid industrie', zoals beschreven in bijlage IV van de omgevingsregeling.

Toelichting:

De realisatie van de geluidmonitoringssets op het evenemententerrein en in de omgeving van het evenement (huur, plaatsing, etc.) moet door de organisator uitgevoerd worden.

Dit kan onder andere bij Event Acoustics, Westerveld Advies en dBControl.

Eindtijd en soundcheck

8. De weergave van versterkte muziek en versterkt stemgeluid moet om **uiterlijk 23:00 uur** worden beëindigd.
9. De soundcheck (de afsluitende test van de instellingen van de geluidapparatuur) mag alleen op maandag 5 mei tussen 12:00 en 13:00 uur plaatsvinden en mag in totaal niet meer dan 60 minuten duren. Tijdens de soundcheck mogen de geluidgrenswaarden uit de voorschriften 2 en 3 (voor de uren tussen 13:00 en 15:00 uur) niet overschreden worden. Op zondag 4 mei mogen alleen kleine soundchecks voor correcte werking van de apparatuur plaatsvinden (gematigd volume, alleen ruisen, geen muziek, tussen 13:00 en 17:00 uur).

Eisen geluidapparatuur

10. De geluidapparatuur moet voorzien zijn van een equalizer. De equalizer moet zodanig ingesteld zijn, dat:
 - frequenties lager dan 40 Hz met een verval van minimaal 8 dB per tertsband (24 dB per octaafband) afgefilterd worden;

-het kantelpunt / de cross-over frequentie tussen basluidsprekers / subarrays en mid-hoog luidsprekers/line-arrays ligt op of boven de 80 Hz;
-frequenties onder het kantelpunt / de cross-over frequentie moeten bij de mid- hoog luidsprekers/line-arrays afgefilterd worden met een verval van minimaal 8 dB per tertsband (24 dB per octaafband).
-de in de voorschriften 2 en 3 gespecificeerde dB(A)- en dB(C)-geluidniveaus niet overschreden worden.

11. De luidsprekers moeten zodanig opgesteld worden, dat de geluidproductie zoveel mogelijk van de gevels van de dichtstbij gelegen geluidgevoelige gebouwen en terreinen af is gericht, naar het publiek op het evenemententerrein is gericht en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.
De luidsprekers moeten conform het bij de vergunningaanvraag gevoegde geluidrapport (Geluidplan V1 Zegevieren Festival 5 mei 2025 Willemsplein Rotterdam, met kenmerk 3016 DN-xx WO 004-16-02-25 V1 van 16 februari 2025 door Westerveld Advies bv) opgesteld en uitgevoerd worden.
Hierbij moeten dus ook de in hoofdstuk 5 van het rapport beschreven geluidreducerende maatregelen uitgevoerd worden.
Voor het podium moet gerealiseerd worden dat op een meetpunt (op de in voorschrift 2 omschreven meetafstand) achter de basluidsprekers resp. naast de buitenste basluidspreker het geluidniveau in de 63 Hz octaafband tenminste 12 dB(C) resp. 9 dB(C) lager is dan op een meetpunt (op dezelfde meetafstand) vóór de basluidsprekers.
12. Indien tijdens het evenement blijkt dat de geluidapparatuur niet aan de uitgangspunten qua opstelling en/of instelling en/of de berekende geluidniveaus van het geluidrapport voldoet, kan een namens het bevoegd gezag controlerende instantie aanwijzingen geven voor aanpassingen aan de (opstelling en/of instelling van de) geluidapparatuur of wijziging van de geluidgrenswaarden.
Deze wijzigingen moeten stipt en onmiddellijk opgevolgd en tot nader order uitgevoerd worden.

Aggregaten en koelinstallaties

13. Voor de aggregaten en koelcontainers moet van geluidarme of geluiddempende typen gebruik gemaakt worden, in overeenstemming met de huidige stand der techniek.
De aggregaten en koelcontainers moeten op zo groot mogelijke afstand van de geluidgevoelige gebouwen en terreinen opgesteld worden.

Op- en afbouwen

14. Het opbouwen en het afbreken van het evenement moet zoveel mogelijk plaatsvinden in de uren gelegen tussen 09:00 en 21:00 uur.
In ieder geval mogen tussen 21:00 en 09:00 uur geen overlast veroorzakende opbouw- of afbreekactiviteiten en schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd worden in de nabijheid van geluidgevoelige gebouwen en terreinen.
Dit betekent dat na afloop van het evenement (5 mei 23:00 uur) het in de nabijheid van geluidgevoelige gebouwen en terreinen alleen toegestaan is om de hoogst noodzakelijke licht- en geluidapparatuur op te ruimen.
Het afbreken van de podia en het opruimen van de overige bouwmaterialen mag in de nabijheid van geluidgevoelige gebouwen en terreinen alleen tussen 09:00 en 21:00 uur plaatsvinden.

Meet- en beoordelingsmethode

15. Het meten en berekenen van de geluidniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de Meet- en rekenmethode geluid industrie, zoals beschreven in bijlage IVh van de omgevingsregeling. Hierbij zijn de volgende afwijkingen van de 'Meet- en rekenmethode geluid industrie' van toepassing:
 - De metingen ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen moeten indien mogelijk zonder gevelreflectie (C_g) uitgevoerd worden. Indien dit niet mogelijk is, dan mag van de voorgeschreven afstand van 2 meter tot de gevel afgeweken worden, als dit (na correctie) tot een meer waarheidsgetrouwe meting van het invallende geluid leidt.
 - Bij de bepaling van het equivalente geluidniveau mag geen meteocorrectieterm (C_m) toegepast worden.
 - Voor de beoordeling van het equivalente geluidniveau van muziekgeluid hoeft geen toeslag (K_3) van 10 dB toegepast te worden, voordat getoetst wordt aan de grenswaarden uit de voorschriften 2 en 3.

Lichtvoorschriften bij de evenementenvergunning voor het Zegevieren Festival 2025 op maandag 5 mei 2025 op het Willemsplein te Rotterdam

Algemene zorgplicht

1. Licht bij evenementen mag geen ernstige of onnodige hinder voor de omgeving veroorzaken.
Als er sprake is van lichthinder, kan er een meting door het bevoegd gezag worden uitgevoerd.
Het bevoegd gezag kan besluiten de lichthinder te doen onderbreken en/of een verminderd lichtniveau aan te geven, dan wel – in geval van herhaling – voortijdig te doen beëindigen.

Goed richten van licht richting publiek/evenement

2. De armaturen moeten zo opgesteld worden, dat de lichtproductie zoveel mogelijk van de gevels van de dichtstbij gelegen lichtgevoelige gebouwen afschijnt, naar het publiek op het evenemententerrein is gericht en zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.
Als de armaturen toch schijnen op een gevel, dan zullen de armaturen in die richting worden afgeschermd.

Eindtijd

3. De uitstraling van showlicht en bewegend beeld tijdens het evenement in de nabijheid van lichthindergevoelige gebouwen moet om uiterlijk 23:00 uur worden beëindigd.

Verlichting voor opbouw en afbouw en/of beveiliging terrein

4. Verlichting die nodig is voor de op- en afbouw en/of de beveiliging van het terrein moet zo worden opgesteld dat er niet wordt uitgestraald op nabijgelegen gevels van lichtgevoelige gebouwen en het zo min mogelijk boven het horizontale vlak uitkomt.
5. Buiten de evenementtijden moeten de lichtniveaus veroorzaakt door het evenement voldoen aan de NSVV Richtlijn Lichthinder versie maart 2020.

Bewonersbrief

Voor wat betreft de eisen ten aanzien van licht en geluid:

-Bewoners van nabijgelegen geluidgevoelige gebouwen en terreinen en werknemers van omliggende bedrijven moeten tenminste een week voordat het evenement plaatsvindt schriftelijk geïnformeerd worden door de vergunninghouder over de te ondernemen activiteiten.

-Hierbij moeten de tijdstippen van het evenement, evenals mogelijke overlast veroorzakende activiteiten of beperkingen kenbaar gemaakt worden.

-In de bewonersbrief moet minimaal één telefoonnummer worden vermeld, waarop aanvullende informatie te verkrijgen is. Verder moet vermeld worden dat bij geluid- of lichtoverlast ook contact gezocht kan worden met de Meldkamer van DCMR Milieudienst Rijnmond via <https://www.dcmr.nl/melding-maken> of via telefoonnummer 0888-333 555.

-De informatiebrief moet voor het aspect geluid en licht tenminste verspreid worden naar de geluid- en lichtgevoelige gebouwen en terreinen en bedrijven aan:

- het Willemsplein (Hoge Erasmus, nummers 489-571),
- de Zalmstraat (Willemstoren, nummers 15-165)
- de Gedempte Zalmhaven (Hoge Heren, nummers 49-749),
- de Schiedamsedijk (flat op hoek Vasteland, nummers 155-200);
- de Boompjes (nummers 543-677).

-Een afschrift van de informatiebrief moet gestuurd worden naar DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de Meldkamer en Team Geluid via info@dcmr.nl.

Toelichting:

Onder "geluidgevoelige gebouwen en terreinen" vallen: woningen, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven, woonwagenstandplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woonschepen. Bij een groot aantal woningen in een flatgebouw is het wellicht aan te bevelen gebruik te maken van posters die in de entreehal nabij de brievenbussen goed zichtbaar worden opgehangen."

Bijlage 2: Aanvullende voorschriften

Openbare orde en veiligheid

- Beveiligingswerkzaamheden dienen schriftelijk te worden gemeld bij de afdeling bijzondere wetten van de regionale Eenheid Rotterdam, Postbus 70023, 3000LD Rotterdam (0900-8844) of via email korpscheftaken.rotterdam@politie.nl;
- Voor toestemming en toetsing van inhuur door de hoofdaannemer van de beveiligingsopdracht dient voorafgaande aan het evenement contact opgenomen te worden met korpscheftaken.rotterdam@politie.nl.

Brandveiligheid en gezondheid

- De doorgang tussen het water en het evenemententerrein is een looproute voor bezoekers van de Spido en dient middels een stevige (drang)hekkenlijn te worden afgeschermd. Advies is de hekkenlijn aan de kade vast te zetten aan de betonnen bankjes. Als er geen activiteiten vanuit de Spido zijn wordt geadviseerd deze route af te sluiten.
- De (vlucht)route naar nooduitgang 2, nummer 16 op de tekening, dient minimaal 7 meter breed te zijn.
- Zorgverleners worden ingezet door een zogenaamde "Evenementen-Zorg- Organisatie (EZO). Dit betekent dat de EZO de verantwoordelijkheid accepteert en draagt voor de te leveren zorg tijdens het evenement. De EZO en organisatie accepteren daarmee ook de hierbij behorende regelgeving in de Veldnorm Evenementenzorg. Zie ook: <https://www.evenementenzorg.org/wp/>
- De EHBO-inzet dient minimaal uit vier personen te bestaan met het niveau Evenementen Eerste Hulp, waarvan minimaal twee personen de aantekening 'Alcohol en Drugs' hebben.
- Personeel van de EZO krijgt een duidelijke plattegrond van het evenemententerrein.
- De EHBO-ruimte dient vanaf het evenemententerrein te allen tijde bereikbaar te zijn voor een ambulance.
- Het personeel van de EZO dient met elkaar in verbinding te staan d.m.v. portofoons, de coördinator heeft ook een lijntje met organisatie en beveiliging.
- De organisatie dient te allen tijde de hygiënerichtlijnen voor evenementen, zoals vastgesteld door het RIVM, na te leven.: Hygiënerichtlijnen RIVM:
 - o In de buurt van de foodkramen wordt een waterpunt geplaatst;
 - o Als de foodkraamhouder geen voorzieningen heeft om het voedsel op de juiste temperatuur te houden, moet de organisatie hierin voorzien.
- Het advies vanuit technisch hygiëne zorg (THZ) conform de richtlijnen vanuit het RIVM bestaat uit het plaatsen van toiletunits voorzien van handwas gelegenheid met zeep voorzieningen. Verder wordt geadviseerd om gehandicaptoilet units te plaatsen. Ten aanzien van alle sanitaire voorzieningen geldt dat deze aangelegd dienen te worden volgens de geldende regelgeving. Het gebruik maken van een schoonmaakschema, wat een frequente en hygiënische wijze van schoonmaken inhoudt, wordt geadviseerd. Toezicht op de naleving van het THZ-advies ligt in handen van de GGD en GHOR.
- Zorg ervoor dat de waterinstallatie voldoet aan de algemene NEN-voorschriften voor drinkwaterinstallaties (NEN 1006) en de aansluitvoorwaarden van het waterleidingbedrijf. Afwijkingen zijn alleen toegestaan in overleg met het waterleidingbedrijf. Aandachtspunten zijn:
 - o Drinkwater moet van drinkwaterkwaliteit zijn. Indien dit niet gegarandeerd kan worden, dient er een sticker te worden geplakt met de tekst "Geen drinkwater". De organisator moet dan voorzien in (flessen) drinkwater.

- o Zorg voor voldoende gratis drinkwater door tappunten te plaatsen of flesjes drinkwater te verstrekken bij dance-events, sportevenementen en bij temperaturen van 23°C of hoger.

Voorkomen gehoorschade

- Bezoekers van het evenement moeten van tevoren door de organisator deugdelijk geïnformeerd worden over het mogelijk optreden van gehoorschade bij blootstelling aan de bij het evenement optredende geluidsniveaus.
- Tevens moeten tijdens het evenement gehoorbeschermingsartikelen (oordoppen met een muziekfilter, geen schuimdoppen/"herriestoppers") verkrijgbaar zijn voor de bezoekers. Op www.ilovemyyears.nl staat verdere info ter voorkoming van gehoorschade en diverse bedrijven die de juiste gehoorbescherming aanbieden.
- Ter bescherming van de bezoekers moet voorkomen worden dat bezoekers zich in de onmiddellijke nabijheid van de luidsprekers kunnen begeven. De afstanden publiek tot de boxen wordt kenbaar gemaakt in onderstaand schema.

toegestaan/verwacht geluidniveau (Lp) in het midden van het publiekswak	afstand van het midden van het publiekswak tot de luidsprekers (MP)	
	MP ≤ 10 meter	MP > 10 meter
Lp < 95 dB(A)	geen minimale afstand	geen minimale afstand
95 dB(A) ≤ Lp ≤ 100 dB(A)	1 meter	2 meter
100 dB(A) < Lp ≤ 103 dB(A)	niet toegestaan	4 meter

- Deze minimumafstanden moeten door middel van afzettingen afgedwongen worden. Daarnaast moeten geluidluwe zones ingericht worden, zodat bezoekers de mogelijkheid hebben hun gehoor rust te geven.
- Vanaf de stage geldt een afstand van 2 meter tot alle boxen.
- Na afloop van het evenement ontvangt de VRR de ingevulde Evenementenrapportage GHOR (bijlage 18) binnen 1 week retour.

Verkeer en parkeren

- De voorgenomen activiteiten inclusief op- en afbouw mogen geen gevaar of hinder opleveren voor voetgangers, fietsers en bezoekers Spido.
- De in te zetten verkeersregelaars moeten bij team Verkeersregie worden aangemeld om hun inzet- en/of aanstellingsbesluit te verkrijgen via teamverkeersregie@rotterdam.nl
- Ook verkeersregelaars met een landelijke aanstelling of evenementenregelaars met een aanstelling van maximaal 12 maanden moeten zich bij team Verkeersregie aanmelden;
- Afwijking van dit definitieve verkeersplan en hekken- en bordenplan kan uitsluitend met goedkeuring van team Verkeersregie en in overleg met de politie en VRR.
- Bij het innemen van parkeervakken is gemeentelijke toestemming vereist en dit kan aangevraagd worden via apostz@rotterdam.nl o.v.v. Zegevierenfestival.
- Men mag geen gebruik maken van gehandicaptenparkeerplaatsen of andere belanghebbendenplaatsen (zoals bv. autodate of oplaadplaatsen voor elektr. auto's).

Buitenruimte

Algemeen

- De organisatie dient zich te houden aan de voorschriften zoals gesteld in het desbetreffende locatieprofiel.
- Het is niet toegestaan eigendommen van de gemeente te verwijderen en/of te verplaatsen.

- Aan eigendommen van de gemeente, zoals hekken, bomen, borden, banken en lantaarnpalen mag niets worden bevestigd.
- Alle aanwijzingen en/of instructies van de daartoe bevoegde medewerkers van de gemeentelijke diensten dienen te worden opgevolgd en of uitgevoerd.
- Indien er afvalwater geloosd moet worden, dient dit in overleg met Stadsbeheer ingeregeld te worden. Stadsbeheer geeft de te gebruiken putten aan. Het lozen op een kolk is niet toegestaan.

Plaatsing tenten, podia, kramen en andere voorwerpen

- Indien er toestemming is om tenten met grondpennen te verankeren, dient er te allen tijde een KLIC-melding gemaakt te worden (www.kadaster.nl/-/graafmelding).
- Het plaatsen van (banier)vlaggenmasten en bevestigingspunten in de grond is niet toegestaan.
- Afsluiters en ruimtes voor gas, elektra, water en stadsverwarming dienen toegankelijk te blijven.
- Tijdelijke kabels en/of leidingen moeten in kokers gelegd worden of worden afgedekt.
- Het is niet toegestaan om binnen de kroonprojecties van de bomen te rijden, voertuigen te parkeren, aggregaten neer te zetten en/of deze ruimte als opslaglocatie te gebruiken.

In gebruik name openbare ruimte voor het evenement

- De op- en afbouw van het evenement dient te geschieden in overleg met de toezichthouder.
- Voorafgaand aan het evenement Zegevierenfestival zal de toezichthouder, samen met de organisator, een opname maken van de buitenruimte. Ook dient de organisator na afronding van de opruimingswerkzaamheden de locatie aan de toezichthouder op te leveren, zodat eventuele schades gezamenlijk vastgesteld en vastgelegd kunnen worden.
- De organisator dient voor bovenstaande tijdig afspraken te maken
- Voorafgaand aan het evenement dient een aan- en afvoerplan van materiaal te worden besproken met de toezichthouder.
- De leveranciers van materiaal moeten naar de plek begeleid worden door medewerkers van de organisatie.

Afvalmanagement

- De organisator is verantwoordelijk voor het veegschoon houden en schoon opleveren van het evenemententerrein plus 250 meter.
- Tijdens het evenement dient de organisator afsluitbare afvalbakken te plaatsen op het evenemententerrein en langs de aan- en aflooproute.
- Het is de organisator niet toegestaan afval te deponeren in de gemeentelijke, voor publieke en huishoudens bedoelde, afvalinzameling faciliteiten.
- Bij eetkramen en/of foodtrucks moet de organisator voorzieningen treffen die vetvlekken op het straatmeubilair voorkomen.