

# OMGEVINGSVERGUNNING

## WATERACTIVITEIT

Z-24-123214/D-24-139563



### 1 Procedure

Datum vergunning: 2 januari 2025  
Datum aanvraag: 17 december 2024  
Verzoeknummer: 2024121700125  
Procedure: Reguliëre voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)  
Aanvrager: [REDACTED]  
Gemachtigde: Visie Tekenwerk en Presentaties B.V., Vlotlaan 248, 2681 TV Monster  
Locatie activiteit: Kerklaan 79, 2678 ST De Lier  
Projectnaam: dam kerklaan 79 2  
Referentiecode: 226401

### 2 Aanvraag

#### 2.1 Aanleiding

In het kader van de nieuwbouw van een woonhuis wordt een nieuwe ontsluitingsroute van en naar het woonhuis gerealiseerd. Ter voorbereiding op deze realisatie van deze ontsluitingsroute wordt in het secundair polderwater (POL11702970) een dam en duiker gerealiseerd. Daarnaast wordt de westelijke oeverlijn van dit secundair polderwater opnieuw uitgelijnd, waardoor de breedte van het secundair polderwater ter hoogte van het perceel in eigendom van de aanvrager (A7540) een vergelijkbare breedte krijgt. Met het wijzigen van deze breedte wordt water gegraven. Op de nieuwe oeverlijn wordt een oeverbescherming aangelegd.

De aangevraagde werkzaamheden zijn op basis van de Waterschapsverordening Delfland aangewezen beperkingengebiedsactiviteiten. Voor de volgende activiteiten geldt op basis van artikel 4.2 geen vrijstelling en zijn daarom vergunningsplichtig:

- dempen van secundair water ten behoeve van de aanleg en hebben van een dam;
- aanleggen en hebben van een duiker in secundair water;
- graven en hebben van water door verbreding van bestaande secundair water.

#### 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 4.1, onder a, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning waterstaatswerken aan te leggen, te wijzigen of te verwijderen.
- Volgens artikel 4.1, onder b, van de Waterschapsverordening Delfland is het verboden om zonder omgevingsvergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders dan in overeenstemming met de functie ervan, en daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te houden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

#### 2.3 Overige activiteiten

##### Lozen bij bagger- of graafwerkzaamheden in oppervlaktewater

Voorafgaande aan de aanleg van de dam en duiker van het water wordt het aanwezige slib en de onderliggende draagkrachtige bodemlaag tot de civieltechnische ontgravingsdiepte verwijderd. Het lozen bij bagger- of ontgravingen in water is op basis van § 7.2.9 van de Waterschapsverordening Delfland een meldingsplichtige activiteit.

Bij deze melding dient een verklaring bodemkwaliteit te worden overlegd waaruit blijkt of er al dan niet sprake is van sterk verontreinigde baggerspecie, als bedoeld in artikel

25d van het Besluit bodemkwaliteit. De aanvrager heeft aangegeven zorg te dragen voor het laten uitvoeren van dit waterbodemonderzoek en het onderzoeksrapport samen met de melding uiterlijk vier weken voorafgaande aan de start van de werkzaamheden via het Omgevingsloket in te dienen. Deze activiteit is daarom buiten beschouwing gelaten.

#### Toepassen van grond in oppervlaktewater

Voor het aanleggen van de dam wordt zand toegepast in oppervlaktewater en verdicht. Hiermee wordt het zettingsrisico zoveel mogelijk gereduceerd. Dit betreft een meldingsplichtige activiteit, als bedoeld in § 4.124 van het Besluit activiteiten leefomgeving. Deze melding dient uiterlijk vier weken voorafgaande aan start van de toepassing te worden ingediend. Deze activiteit is daarom buiten beschouwing gelaten.

#### Aanleggen en hebben van oeverbescherming op de oeverlijn

Voor het aanleggen van de beschoeiing op de nieuwe oeverlijn geldt een vrijstelling omgevingsvergunningsplicht op basis van artikel 4.2 van de Waterschapsverordening Delfland, zolang wordt voldaan aan de eisen in artikel 4.14 van de voornoemde verordening. De aanvrager heeft aangetoond aan deze eisen te kunnen voldoen en daarom wordt deze activiteit buiten beschouwing gelaten.

### **2.4 Uitgesloten activiteit**

De uitvoeringswijze voor de aanleg van de dam en duiker is nog niet bekend. Het is daarom niet duidelijk of de werkzaamheden al dan niet droog worden uitgevoerd en/of de doorstroming tijdens de werkzaamheden verminderd worden. In overleg met de aanvrager is besloten om deze activiteit in de procedure buiten beschouwing te laten. Zodra de uitvoeringswijze bekend is, wordt een wijziging op deze vergunning aangevraagd. Dit wijzigingsverzoek dient samen met een uitgewerkt plan en uitwerking op een situatietekening uiterlijk 8 weken voorafgaande aan de uitvoering te worden ingediend via het Omgevingsloket.

## **3 Overwegingen**

### **3.1 Toetsing**

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterschapsverordening Delfland;
- Beleidsregel Dempen en Graven (2024);
- Beleidsregels Kunstwerken in Wateren (2009).

Daarnaast is de vigerende kaart behorende bij de Legger van Delfland geraadpleegd.

### **3.2 Overwegingen algemeen**

Er wordt geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend voor wateractiviteiten indien de wateractiviteiten niet verenigbaar zijn met de doelen die in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening Delfland zijn gesteld. Primair wordt getoetst aan het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van het watersysteem. Daarbij wordt rekening gehouden met de vervulling van maatschappelijke functies door het watersysteem.

Tevens wordt conform artikel 3.9 van de Waterschapsverordening Delfland geen omgevingsvergunning wateractiviteit verleend indien de wateractiviteit zorgt voor achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit zoals bedoeld in de Kaderrichtlijn Water.

### 3.3 Beperkingengebiedsactiviteit en beoordelingsregels

Bij de beoordeling van een aanvraag voor een beperkingengebiedsactiviteit wordt getoetst aan de beoordelingsregels in artikel 4.6 van de Waterschapsverordening Delfland.

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen tot een te verwaarlozen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. We lichten de beoordeling op enkele essentiële punten hieronder nog nader toe, waarbij voor de invulling de beoordeling de betrokken beleidsregels zijn gebruikt.

#### Duiker

- De duikerbuis wordt aangelegd met een binnendiameter van 0,8 m en een binnenkant-onderzijde-buis op NAP -2,38 m. Gezien het schouwpeil van NAP -1,85 m is 0,53 m van de duikerbuis onder reguliere omstandigheden watervoerend. Daarmee wordt aangesloten op de verhouding van 2/3 water en 1/3 lucht in de duikerbuis.
- Gezien de leggerdiepte van het secundair polderwater (NAP -2,1 m) en de binnenkant-onderzijde-buis (NAP -2,38 m) wordt de duikerbuis aangelegd op minimaal 0,28 m onder de leggerdiepte. Om te voorkomen dat met de stroming vuil en baggerspecie zich gaat ophopen in de duikerbuis, wordt aan weerszijden van de duikerbuis een graduele overgang (talud 1:4) gemaakt van de leggerdiepte naar binnenkant-onderzijde-buis. Hiermee wordt de doorstroming van baggerspecie en vuil gestimuleerd en heeft een mogelijke positieve uitwerking op de onderhoudsfrequentie voor het gewoon onderhoud aan de duiker. Het uitsteken van de duikerbuis uit de grondkering van de dam met minimaal 0,3 m heeft een remmende werking op het instromen van (grof) drijfvuil, waardoor het risico op verstopping kleiner is.
- De duikerbuis heeft een lengte van bijna 5,4 m. Een inspectieput is daarom niet noodzakelijk.
- De afstand van de nieuwe duiker tot de bestaande noordelijk gelegen duiker (11700387) bedraagt ruim 10 m. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de minimale onderlinge afstand (8 m) van opzichzelfstaande waterstaatswerken. Het uitvoeren van (buiten)gewoon onderhoud van water kan daarom zonder noemenswaardige beperkingen doorgang vinden.

#### Dam

- De dam wordt opgebouwd uit zand die op basis van het generiek normenkader uit het Besluit bodemkwaliteit (artikel 25d) voldoet aan de kwaliteitsklasse 'Landbouw/Natuur'. Het toepassen van deze zogenoemde vrij toepasbare grond heeft geen aantoonbare invloed op de chemische en ecologische waterkwaliteit.
- Voor het aanleggen van de dam wordt circa 11,1 m<sup>2</sup> aan secundair polderwater gedempt. Met het verbreden van het secundair water op het perceel in eigendom van de aanvrager wordt aan weerszijden respectievelijk 3,78 en 8,96 m<sup>2</sup> aan water gegraven. In totaal wordt 12,74 m<sup>2</sup> aan water gegraven. Het bergingsverlies door de aanleg van de dam wordt met het graven van het water ruimschoots gecompenseerd.
- De dam wordt aan weerszijden voorzien van een grondkering. Hiermee wordt afkalving van en/of uitspoeling van grond uit de dam geminimaliseerd.

#### Verbreden van water

- Er wordt in totaal 12,74 m<sup>2</sup> aan water gegraven als verbreding van het bestaande secundair water, waardoor op het perceel in eigendom van de aanvrager een uniforme breedte van circa 2,7 m ontstaat. Gezien de bestaande breedte (variërend tussen 1,6 en 2,5 m) wordt hiermee voldaan aan de minimale breedte van secundair water (2,5 m).

- Daar waar water is gegraven, is bodemonderzoek uitgevoerd. Uit het overlegde onderzoeksrapport<sup>1</sup> blijkt dat de grond vanaf maaiveld tot 1,0 m minus maaiveld niet verontreinigd is. Het verontreinigingsbeeld is daarmee gunstiger dan de verwachte bodemkwaliteit (Lokale Maximale Waarde Wonen) op basis van de ligging op de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Westland<sup>2</sup>. Er is daarom geen aanleiding te verwachten dat in de gewijzigde situatie na het graven van water sprake is van aantoonbare achteruitgang van de chemische en ecologische waterkwaliteit.
- De bestaande oeverbescherming op het perceel in eigendom van de eigenaar wordt verwijderd. Op de nieuwe oeverlijn na verbreding van het water wordt een nieuwe beschoeiing aangelegd en aangesloten op de grondkering van de te realiseren dam en duiker. Verder wordt deze beschoeiing aangesloten op de bestaande oeverbescherming (OC1489) ten zuidoosten en de bestaande grondkering van de dam en duiker (11700387) ten noordwesten. Hiermee wordt de afkalving van de oever en uitspoelen van grond geminimaliseerd.

### Conclusie

Op basis van het voorgenoemde wordt voldaan aan artikel 4.6, leden 1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2d t/m 2f en 3a uit de Waterschapsverordening Delfland, mede door het opnemen van voorschriften in deze vergunning. Deze voorschriften richten zich voornamelijk op de risico's tijdens de uitvoering van de activiteiten.

### **3.4 Onderhoud**

De activiteiten in uw vergunningsaanvraag brengen in de meeste gevallen onderhoudsverplichtingen met zich mee. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in de [Legger van Delfland](#). In artikel 1.5, lid 1 van de Legger worden de onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen met betrekking tot waterstaatswerken vastgelegd. Hieronder staat wie als onderhoudsplichtige in de Legger wordt aangewezen:

De vergunninghouder wordt aangewezen tot het:

- instandhouden van de constructie van de duiker;
- onderhoud ten behoeve van een goede doorstroming van de duiker.

Op basis van artikel 1.5, lid 2 van de Legger van Delfland zijn er afspraken gemaakt tussen Delfland en aanvrager tot het verrichten van onderhoud. De gemaakte afspraken zijn vastgelegd in een brief (met documentnummer D-24-139560) van 18 december 2024. De gemaakte afspraken zullen definitief worden vastgelegd met een leggerbesluit.

### **3.5 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 1.2 van de Waterschapsverordening.

### **3.6 Andere belangen**

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

### **3.7 Conclusie**

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

<sup>1</sup> Rapport 'milieukundig bodemonderzoek Kerklaan nabij 77 De Lier Gemeente Westland', opgesteld door BMA Milieu B.V. met kenmerk MBO.2021.0082 van 29 april 2021

<sup>2</sup> Rapport 'technische rapportage bodemkwaliteitskaart gemeente Westland', opgesteld door Tauw B.V. met kenmerk R002-1271310ESM-V03-sal-NL van 4 februari 2021

## 4 Voorschriften

### 4.1 Algemene voorschriften

#### 4.1.1 Algemeen

1. Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de werkzaamheden, dient u hiervoor een startmelding aan ons te doen. Deze melding moet minimaal een week voor aanvang bij ons worden gedaan.  
U kunt hiervoor gebruik maken van ons start-stop meldingsformulier op onze website, deze vindt u hier: [Ik wil een start - stop melding doen](#) Ook de datum van de beëindiging van de werkzaamheden moet worden gemeld.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

#### 4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

## 4.2 Oppervlaktewateren

### 4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

### 4.2.2 Graven en dempen

1. Het graven als verbreding van het bestaande secundair polderwater moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen ten behoeve van de dam worden uitgevoerd.
2. Vrijkomende baggerspecie voorafgaande aan de aanleg van de dam en duiker mag niet worden verspreid in (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam.
3. Voor het dempen ten behoeve van de aanleg van de dam moet grond worden gebruikt die op basis van het generiek normenkader van het Besluit bodemkwaliteit (artikel 25d) voldoet aan de kwaliteitsklasse 'Landbouw/natuur'. Het toepassen van meer dan 50 m<sup>3</sup> grond is meldingsplichtig op basis van het Besluit Activiteiten Leefomgeving en maakt geen deel uit van de omgevingsvergunning.
4. Er moet ten minste 12,74 m<sup>2</sup> land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 11,1 m<sup>2</sup> oppervlaktewater worden gedempt ten behoeve van de aanleg van de dam.
5. Het te wijzigen secundair water moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

| Onderdeel               | Beschrijving / maatvoering                                                                                       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Breedte op de oeverlijn | Conform tekeningen met kenmerk 214201-B03-RevA en -B04-RevA van 16 december 2024 (gewijzigd op 18 december 2024) |
| Lengte                  |                                                                                                                  |
| Bodembreedte            |                                                                                                                  |
| Leggerdiepte            | 0,25 m (NAP -2,1 m)                                                                                              |
| Taluds                  | Beschoeiing / 1:1 of flauwer                                                                                     |
| Schouwpeil              | NAP -1,85 m                                                                                                      |

6. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4,0 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang. De breedte van de beschermingszone (het vlakke beloop) mag in het geval dat er een maaiveldhoge beschoeiing op de oeverlijn staat, ook worden gemeten uit de beschoeiing.

### 4.2.3 Duiker

1. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
2. De duiker in de dam moet voldoen aan de volgende maatvoering:

| Onderdeel                 | Beschrijving / maatvoering                    |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Type                      | Rond                                          |
| Lengte                    | Maximaal 5,4 m                                |
| Inwendige doorsnede       | Minimaal Ø 0,8 m                              |
| Hoogte binnenonderkant    | NAP -2,38 m (= 0,53 m beneden het schouwpeil) |
| Uitsteeklengte buiten dam | 0,3 m                                         |
| Schouwpeil                | NAP -1,85 m                                   |

3. De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.

4. Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
5. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
6. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.
7. Vrijkomende baggerspecie, ter voorbereiding op de aanleg van de dam en duiker, mag niet worden verspreid in een (aangrenzend) oppervlaktewaterlichaam.


## 5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een omgevingsvergunning wateractiviteit te verlenen aan [REDACTED], voor het:
  - dempen van secundair water ten behoeve van de aanleg en hebben van een dam;
  - aanleggen en hebben van een duiker in secundair water;
  - graven en hebben van water door verbreiding van bestaande secundair water.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
  - Tekening 'bestaande situatie', opgesteld door Visie Tekenwerk en Presentaties B.V. met kenmerk 214201-B01 van 16 december 2024;
  - Tekening 'bestaande situatie plattegrond en dwarsprofiel', opgesteld door Visie Tekenwerk en Presentaties B.V. met kenmerk 214201-B02-RevA van 16 december 2024 (gewijzigd op 18 december 2024);
  - Tekening 'nieuwe situatie', opgesteld door Visie Tekenwerk en Presentaties B.V. met kenmerk 214201-B03-RevA van 16 december 2024 (gewijzigd op 18 december 2024);
  - Tekening 'bestaande situatie plattegrond en dwarsprofiel', opgesteld door Visie Tekenwerk en Presentaties B.V. met kenmerk 214201-B04-RevA van 16 december 2024 (gewijzigd op 18 december 2024).

## 6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

**Toelichting bij omgevingsvergunningen wateractiviteit en wijzigingsbesluiten****Begrippen**

Hieronder worden enkele belangrijke begrippen toegelicht, zodat de toetsing beter leesbaar is.

**Beperkingengebied:**

Bij of krachtens de Waterschapsverordening aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk regels gelden over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat waterstaatswerk of zuiveringstechnisch werk. Dit kan bijvoorbeeld een waterkering of een watergang zijn.

**Beperkingengebiedactiviteit:**

Een activiteit binnen een beperkingengebied. Bijvoorbeeld het aanleggen van een weg op een waterkering of het bouwen van een brug over een watergang.

**Beoordelingsregels:**

Dit zijn regels opgenomen in de Waterschapsverordening welke in acht of waar rekening mee moet worden gehouden bij het beoordelen van een aanvraag voor een wateractiviteit binnen een beperkingengebied. De beoordelingsregels zijn vrij algemeen van opzet en de nadere invulling van deze beoordelingsregels is uitgewerkt in diverse beleidsregels.

**Omgevingswaarden:**

De omgevingswaarden zijn de regels en normen die gelden in een specifiek beperkingengebied. Gedacht kan worden aan de normering voor een waterkering, maar ook bijvoorbeeld eisen aan de afmetingen van een brug om de doorstroming te kunnen garanderen in een watergang.

**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals omgevingsvergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

**Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)**

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl).
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepsmogelijkheid)**

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl)
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Voorlopige voorziening aanvragen**

*Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.*

**Privacy**

Bij de kennisgevingen op [www.overheid.nl](http://www.overheid.nl) maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

**Toezicht en handhaving**

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

**Onderhoud**

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. De legger vindt u op onze website: [legger Delfland](#)

**Leges**

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in onze [Legesverordening](#).

**Andere vergunningplichten**

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op [www.omgevingsloket.nl](http://www.omgevingsloket.nl).

**Toepassen van bouwstoffen**

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater moet u informatie over de hoeveelheid en kwaliteit aanleveren.

Wanneer en welke informatie dit is kunt u lezen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Ook kunt u hiervoor een vergunningcheck doen in het [Omgevingsloket](#).

**Eigendom van objecten en percelen**

Met een omgevingsvergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een omgevingsvergunning wateractiviteit nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Visrechthebbenden**

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

**Wijziging van het besluit**

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

**Rechtsopvolging**

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers, tenzij in de vergunning anders geregeld. Rechtsopvolger moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl).

**Contact**

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: [loket@hhdelfland.nl](mailto:loket@hhdelfland.nl)
- website: [www.hhdelfland.nl](http://www.hhdelfland.nl)
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.