

Wijziging omgevingsvergunning

voor een wateractiviteit 05399479

Ons kenmerk:	0539294492
DSO-nummer:	2025020501712000
Indieningsdatum:	5 februari 2025
Aanvullende gegevens:	ja, ontvangen op 11 april 2025
Termijn verlengd met	17 dagen

Aanvraag: in het kort

Op 5 februari 2025 heeft Stichting Ark bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan. Stichting Ark vraagt om een wijziging van de op 16 december 2021 verleende Watervergunning met kenmerk 05399479. Tijdens uitvoering van het natuurontwikkelingsproject 'Savendonk spaart water' is er afgeweken van het oorspronkelijke plan. Slenk 3 is niet gegraven, de c-watergangen naast de Schutsstraat zijn niet gedempt en b-water DO236 is deels gedempt. Het graven van slenk 3 en het dempen van c-wateren is niet vergunningplichtig. Hiervoor gelden algemene regels zoals opgenomen in de waterschapsverordening en maken daarom geen onderdeel uit van de vergunning.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel mag volgens de wet deze aanvraag beoordelen en daarover een besluit nemen (bevoegd gezag).

Besluit

Op 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 in werking getreden. De term watervergunning bestaat niet meer onder het nieuwe recht. De verleende watervergunning wordt echter gelijkgesteld met een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet. Dit volgt uit artikel 4.13, lid 1, van de Invoeringswet Omgevingswet. Het dempen van een b-water is, net als onder het oude recht, een vergunningplichtige activiteit op grond van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel.

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

de op 16 december 2021 verleende Watervergunning met kenmerk 05399479 aan Stichting Ark, Winselingseweg 95 te Nijmegen als volgt te wijzigen:

Vervallen:

Overzichtkaart hydrologische maatregelen Savendonk watervergunning (Versie 2)
d.d. 18 oktober 2021;

Bijlage 3 Overzichtkaart hydrologische maatregelen Totaal.

Wordt vervangen door:

Figuur 3: Overzichtkaart werkelijk uitgevoerde hydrologisch maatregelen Savendonk, ter vervanging

van 'Bijlage 2 Overzichtkaart Hydrologische maatregelen Savendonk Watervergunning' zoals deze bij de verleende watervergunning 05399479 is vastgesteld' op pagina 4 uit de Rapportage Savendonk Spaart Water – Plan wijziging watersysteem (GOB 1, 9 april 2025);

Figuur 4: Overzichtkaart werkelijk uitgevoerde hydrologisch maatregelen totaal, ter vervanging van 'Bijlage 3 Overzichtkaart hydrologische maatregelen Totaal' zoals deze bij de verleende watervergunning 05399479 is vastgesteld' op pagina 5 uit de Rapportage Savendonk Spaart Water – Plan wijziging watersysteem (GOB 1, 9 april 2025).

Voor het overige blijft Watervergunning 05399479, d.d. 16 december 2021 ongewijzigd.

Overwegingen

De nadere onderbouwd uitgevoerd door Badus Bodem & Water in de notitie "20250120 Notitie waterhuishouding Savendonksestraat (Badus, 20 januari 2025)" is beoordeeld door de hydroloog van Waterschap De Dommel. Hieruit blijkt dat de wijzigingen geen negatieve effecten hebben op de buurpercelen. Wel wordt het belang van goed beheer en onderhoud aangehaald. In de Rapportage Savendonk Spaart Water – Plan wijziging watersysteem (GOB 1, 9 april 2025) staat op pagina 7 aangegeven ARK als eigenaar van de sloten dit beheer en onderhoud uitvoerd.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 28 april 2025 digitaal ondertekend door:



procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.