

Van: [REDACTED]
Verzonden: dinsdag 31 oktober 2023 10:55
Aan: [REDACTED]
Onderwerp: RE: Voorstel mitigatie gewone dwergvleermuis Tarweweg 2 te Nijmegen

Beste [REDACTED],
Excuses voor de late reactie op je vraag. Wij staan het gebruik van paalkasten wel toe, maar voor maximaal 50 procent van de mitigatie. Daarbij dient inderdaad wel rekening te worden gehouden met een geschikte plaatsing. Dit betekent dat paalkasten maar voor de mitigatie van tien verblijfplaatsen in kan worden gezet, en er bij voorkeur nog tien kasten aan gevels in de buurt worden opgehangen. Zijn er helemaal geen locaties in de buurt beschikbaar voor deze kasten? Er zijn zo te zien toch wel wat geschikte gebouwen in de omgeving aanwezig. Alleen in het uiterste geval zouden we voor de overige verblijfplaatsen nog iets af kunnen spreken, bijvoorbeeld in de vorm van kasten op bouwboardconstructies, maar dan moet het écht zeker zijn dat de kasten niet aan een gevel in de buurt kunnen worden geplaatst. Ik verneem graag van je of het gebruik van tien paalkasten en tien kasten aan gebouwen hier haalbaar is.

Met vriendelijke groet,
[REDACTED]
Vergunningverlener Wet natuurbescherming (Soortenbescherming)
06 [REDACTED] | [REDACTED]@ gelderland.nl | www.gelderland.nl
werkdagen: [REDACTED]
≡ **provincie**
Gelderland

Van: [REDACTED]@laneco.nl>
Verzonden: donderdag 21 september 2023 14:14
Aan: ProvincieGelderland <POST@gelderland.nl>
Onderwerp: Voorstel mitigatie gewone dwergvleermuis Tarweweg 2 te Nijmegen

U ontvangt niet vaak e-mail van [REDACTED]@laneco.nl. [Meer informatie over waarom dit belangrijk is](#)

Geachte heer/mevrouw,
Wij mailen u betreffende geplande sloopwerkzaamheden en nieuwbouw op de locatie Tarweweg 2 te Nijmegen. Omdat hier tijdens nader onderzoek verblijfplaatsen van gewone dwergvleermuis zijn aangetroffen, zullen er als tijdelijke mitigatie vleermuiskasten geplaatst moeten worden. Echter is in de omgeving de mogelijkheid voor het plaatsen van kasten aan gebouwen beperkt gebleken, doordat omliggende bebouwing ongeschikt is, door de mate van lichtverstoring en door het niet verkrijgen van toestemming. Daarom overwegen wij als alternatief te mitigeren door middel van paalkasten. Omdat dit niet een in het kennisdocument voorgestelde mitigatiemethode betreft, zouden wij vooraf uw goedkeuring willen vragen. In totaal zullen 20 paalkasten geplaatst worden om 3 zomer-/paarverblijfplaatsen, 1 zomerverblijfplaats en 1 mogelijke zomerverblijfplaats te mitigeren. De kasten zullen binnen het plangebied en/of op het direct naastgelegen perceel worden geplaatst, zodat de afstand tot de te verdwijnen verblijfplaatsen zo kort mogelijk is. Ook zullen de paalkasten zoveel mogelijk langs groen en mogelijke vliegroutes worden geplaatst. Deelt u onze mening dat ons voorstel voldoet als alternatief voor mitigatie met aan bebouwing geplaatste vleermuiskasten? Eventueel zouden wij dit voorstel kunnen bespreken en aanvullende vragen kunnen beantwoorden in een gesprek. Een ontheffingsaanvraag Wet natuurbescherming voor dit project volgt binnenkort. Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Ecoloog [REDACTED]
[REDACTED]@laneco.nl | 06-[REDACTED]
 **Laneco**
Landschaps & Ecologisch Advies
Laneco www.laneco.nl

