

Besluit

Aangepaste vergunning

Connection Systems B.V.
T.a.v. [REDACTED]
Westerbuurt 25
1606AK VENHUIZEN

Datum

8 mei 2025

Zaaknummer

2024-013828

Onderwerp

Plaatsen objecten - N308, N309, N322, N795 en N833

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 5

Datum ontvangst

12 november 2024

Uw kenmerk

Flex flitspalen datums en locaties 2025

Locatie

OVFP 111 N308 km. 54.500
OVFP 112 N322 km. 23.020
OVFP 113 N795 km. 4.035
OVFP 114 N833 km. 6.000
OVFP 156 N309 tussen km. 38.0-38.1

Beste [REDACTED],

U heeft een aangepaste vergunning aangevraagd voor het plaatsen van objecten, namelijk flex flitsers.

Voorschriften voor de uitvoering

Wij verlenen u deze aangepaste vergunning. Hieraan zijn voorschriften verbonden waaraan u zich moet houden. Deze voorschriften staan in de bijlagen omschreven. Lees deze goed door.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de voorschriften verbonden aan deze aangepaste vergunning? Neem daarvoor gerust contact op met [REDACTED] via telefoonnummer 026-[REDACTED].

Houd uw zaaknummer bij de hand, zodat wij u snel kunnen helpen.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie
Gelderland

Datum

8 mei 2025

Zaaknummer

2024-013828


Blad

2 van 5

Wij wensen u veel succes met de werkzaamheden.

Met vriendelijke groet,

de Staten van Gelderland,



Richard van Wilpe

Plv. teammanager Asset Gebruik Wegen

Bijlage(n)

- Voorschriften
- Verkeersplan(en)/bebodingsplan

Op dit besluit zijn van toepassing:

- Omgevingsverordening Gelderland artikel 4.68, lid 1 onder e
- Omgevingswet artikel 5.4

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit bezwaar maken. Richt uw bezwaarschrift aan: Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie rechtsbescherming, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Graag 'bezwaarschrift' vermelden op de envelop en op de brief.

U kunt uw bezwaarschrift ook elektronisch indienen op het portaal Rechtsbescherming. Hiervoor gebruikt u DigiD, eHerkenning of eIDAS.

Meer informatie vindt u op www.gelderland.nl/bezwaren en bij het Provincieloket 026 359 99 99.

Als u een bezwaarschrift indient en u wilt niet dat een besluit in werking treedt, kunt u bij de rechter een verzoek indienen voor een voorlopige voorziening. Zie www.rechtspraak.nl.

Voorschriften

1 Meldingen

Neem minimaal vijf en maximaal acht werkdagen voordat u begint met de werkzaamheden contact op met Steunpunt Stroe, Wolweg 62, 3776 LR Stroe, telefoonnummer 088 880 72 90, e-mail: stroe@gelderland.nl. Het steunpunt is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 07:30 - 08:00 uur en van 15:30 - 16:00 uur.

2 Werkzaamheden

- 2.1 [REDACTED] zorgt als vertegenwoordiger van Connection Systems B.V. voor het plaatsen van objecten.
- 2.2 Object OVFP 111 N308 km. 54.500 mag geplaatst worden en actief zijn op de volgende datums:
05-12-2024 t/m 20-02-2025
29-04-2025 t/m 24-06-2025
21-08-2025 t/m 20-10-2025
- 2.3 OVFP 112 N322 km. 23.020 mag geplaatst worden en actief zijn op de volgende datums:
18-02-2025 t/m 15-04-2025
18-08-2025 t/m 16-10-2025
- 2.4 OVFP 113 N795 km. 4.035 mag geplaatst worden en actief zijn op de volgende datums:
20-02-2025 t/m 29-04-2025
24-06-2025 t/m 21-08-2025
20-10-2025 t/m 18-12-2025
- 2.5 OVFP 114 N833 km. 6.000 mag geplaatst worden en actief zijn op de volgende datums:
19-12-2024 t/m 18-02-2025
19-06-2025 t/m 18-08-2025
- 2.6 OVFP 156 N309 tussen km. 38.0-38.1 mag geplaatst worden en actief zijn op de volgende datums:
12-05-2025 t/m 14-07-2025
05-09-2025 t/m 07-11-2025
- 2.7 Plaats de objecten zoals is aangegeven op de goedgekeurde tekening(en) die bij dit besluit horen:
- afmeting(en): conform CROW richtlijnen;
 - OVFP - Planning prov. Gelderland 2025.xlsx;
 - OVFP 111-112-113-114+156 - Locatie document.pdf
 - kleurstelling: gele retro-reflecterende (min klasse II) achtergrond met zwarte tekst;
 - letterhoogte/lettertype: conform CROW richtlijnen.
- 2.8 Ten tijde van het plaatsen van de objecten worden de tijdelijke verkeersmaatregelen buiten de bebouwde kom geplaatst met een afstand tussen de zijkant van het bord en de rand van de verharding ten minste 1,80 meter bedragen. Het plaatsen van de

bebording voor tijdelijke verkeersmaatregelen is niet toegestaan binnen een straal van 2 meter rondom een mast van de openbare verlichting of verkeerregelininstallatie.

Binnen de bebouwde kom moet de afstand tussen de zijkant van het bord en de rand van de verharding ten minste 0,60 meter en maximaal 3,60 meter bedragen.

- 2.9 Buiten de bebouwde kom moet de afstand tussen de onderkant van het bord en het maaiveld minimaal 1,20 meter bedragen.

Binnen de bebouwde kom moet de afstand tussen de onderkant van het bord en het maaiveld minimaal 2,20 meter bedragen. Uitzonderingen hierop zijn borden geplaatst op een verkeerseiland of buiten een pad/trottoir, hiervoor geldt een minimum van 1,20 meter.

- 2.10 Breng de locatie in de oorspronkelijke staat terug en verwijder (zwerf)vuil. Dit naar tevredenheid van de afdeling Beheer en Onderhoud

3 Veiligheid

- 3.1 Voorkom nadelige gevolgen voor het weggebruik en de verkeersveiligheid: tijdens de voorbereiding, uitvoering en nazorg van het werk. Volg hiervoor de aanwijzingen in CROW-publicatie 96b: Maatregelen bij werken in uitvoering op niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom. U bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van het benodigde materiaal.

- 3.2 Zorg dat iedereen die zich voor het werk op of langs de weg bevindt, kleding draagt volgens de eisen van het EN ISO 20471:2013 Klasse II.

- 3.3 Geen van de verkeersborden uit deze vergunning mogen reclame-uitingen bevatten. Reclame-uitingen van derden dient u te verwijderen.

- 3.4 De verkeersborden en dragers (palen) moeten ten alle tijden voldoen aan kwaliteitsniveau B van de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 van de CROW.

- 3.5 Zorg voor een ongehinderde doorgang voor voertuigen van hulpverlenende instanties en overheidsdiensten.

- 3.6 U bent verplicht alle aanwijzingen en instructies van Gedeputeerde Staten op te volgen; ook als het gaat om wijzigingen in het werk.

- 3.7 Indien u gebruik maakt van camera's tijdens het evenement dient u de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in acht te nemen. U bent als vergunninghouder (verwerkingsverantwoordelijk) dan ook verantwoordelijk voor de gegevensverwerking.

- 3.8 Er worden geen objecten bevestigd aan een enig goed van de Provincie Gelderland.

- 3.9 Het object wordt minimaal op 1.5 meter van een object van de Provincie Gelderland geplaatst.

- 3.10 Voor het leggen van de kabels naar de zuilkast moet een melding worden gedaan bij de provincie Gelderland voor het leggen van de kabel.

- 3.11 Bij een eventuele nieuwe aanvraag voor de vergunning in het volgende kalenderjaar zal de dan geldende wet- en regelgeving van het betreffende kalenderjaar gelden.

4 Schade en aansprakelijkheid

- 4.1 U bent verplicht redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat het gebruik van deze vergunning schade veroorzaakt.
- 4.2 Eventuele schade aan werken en/of eigendommen van de provincie en/of derden, moet u op eigen kosten en naar behoren herstellen. Dit ter beoordeling en goedkeuring van Gedeputeerde Staten.
- 4.3 Bij nalatigheid wordt de schade namens of door Gedeputeerde Staten op uw kosten hersteld. Gedeputeerde Staten bepalen wanneer dit herstel plaatsvindt.
- 4.4 Alle kosten die te maken hebben met deze vergunning komen voor uw rekening.

5 Intrekken of wijzigen

- 5.1 Wij kunnen uw aangepaste vergunning wijzigen of intrekken als u:
 - onjuiste of onvolledige gegevens verstrekt;
 - de voorschriften of beperkingen van deze vergunning niet nakomt;
 - zich niet aan de geldigheidstermijn van deze vergunning houdt;
 - een verzoek voor wijziging of intrekking indient.

Is de aangepaste vergunning ingetrokken of is deze vervallen wegens het verstrijken van de termijn? In dat geval bent u verplicht de eventueel aanwezige werken van deze vergunning op eigen kosten op te ruimen, en het terrein in oorspronkelijke staat te herstellen. Bij nalatigheid wordt dit namens of door Gedeputeerde Staten op uw kosten gedaan.