

# Besluit Wijziging Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Ons kenmerk: 0539280085  
DSO-nummer: 2024070101234

## Inleiding

Op 5 augustus 2024 heeft Aannemersbedrijf Damsteegt B.V., Duurzaamheidsring 320, 4231 EX in Meerkerk namens gemeente Bergeijk, Burgemeester Magneestraat 1 5571 HB in Bergeijk bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan. De gemeente Bergeijk vraagt daarin om een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. Namelijk – voor het realiseren van een fietsbrug. Het besluit om de aangevraagde vergunning te verlenen, is op 18 september 2024 genomen (kenmerk 0539212550). In de vergunning zijn voorschriften opgenomen over de maatvoering van de aan te leggen fietsbrug.

Na verlening van de vergunning zijn signalen van de projectontwikkelaar ontvangen dat de voorschriften in de vergunning niet uitvoerbaar en realiseerbaar zijn. De voorschriften in de vergunning conflicteren met elkaar en zijn niet uitvoerbaar. Vanuit het waterschap is daarom het initiatief genomen om de voorschriften in de vergunning aan te passen, zodat deze aansluiten op de werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden en wel uitvoerbaar/realiseerbaar zijn. Het vorenstaande leidt tot dit ambtshalve besluit tot wijziging van de Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit met kenmerk 0539212550 d.d. 18 september 2024, verleend aan gemeente Bergeijk, Burgemeester Magneestraat 1, 5571 HB in Bergeijk.

Het dagelijks bestuur van Waterschap de Dommel is volgens de wet het bevoegd gezag en mag hierover een besluit nemen.

## Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

de vergunning met kenmerk 0539212550 van 18 september 2024 verleend aan gemeente Bergeijk, Burgemeester Magneestraat 1, 5571 HB in Bergeijk, ambtshalve te wijzigen als volgt:

1. Voorschriften 8 en 11 komen **te vervallen**.
2. In de vergunning stond bij onderdeel "Voorschriften" onder punt **6**:  
"De onderzijde van de brugconstructie mag niet lager liggen dan tenminste 23,95m + N.A.P."  
**Die tekst wordt gewijzigd in:**  
"De onderzijde van de brugconstructie mag niet lager liggen dan tenminste 23,95m + N.A.P. Dit is tevens de onderzijde van de bestaande brug."
3. In de vergunning stond bij onderdeel "Voorschriften" onder punt **10**:  
"De aanleg en aanwezigheid van de brug mag het doelmatig onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet belemmeren. Dit betekent dat er voldoende afstand tussen de werken aanwezig moet zijn. Er is 5 meter vanaf de insteek aan beide zijden vrije ruimte beschikbaar om het onderhoud uit te kunnen voeren."  
**Die tekst wordt gewijzigd in:**  
"De aanleg en aanwezigheid van de brug mag het doelmatig onderhoud van het oppervlaktewaterlichaam niet belemmeren. Om de toegankelijkheid voor beheer en onderhoud aan de watergang te vergroten dient er een flauw talud (in de verhouding 1:10), in de stroomrichting van de beek aangelegd te worden."
4. In de overwegingen is opgenomen dat de fietsbrug bij de aanleg zo dicht mogelijk tegen de bestaande brug geplaatst moet worden, om te voorkomen dat er begroeiing tussen de bruggen ontstaat.  
**Die tekst wordt als voorschrift opgenomen:**  
Voor doelmatig onderhoud moeten de bruggen zo dicht mogelijk tegen elkaar worden geplaatst.

## Toetsing

Hier leest u hoe het besluit tot stand is gekomen. Er staat aan welke wet- en regelgeving de activiteiten zijn getoetst en waarom de vergunning wel of niet wordt verleend.

## Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Volgens de Waterschapsverordening is voor bepaalde wateractiviteiten geen omgevingsvergunning nodig. In dat geval gelden algemene regels.

## Overwegingen

Voor het aanleggen van een brug in het vastgesteld profiel van vrije ruimte bij a-water RN1\_HO75, is een omgevingsvergunning nodig op basis van artikel 2.2, lid 1 en 3, van de Waterschapsverordening. Deze activiteit is getoetst aan Beleidsregel 5 ('Duikers en bruggen') van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

### Beleidsregel 5 Duikers en bruggen.

Deze beleidsregel is van toepassing op alle a-wateren inclusief bijbehorende beschermingszones, en op b-wateren voor zover de brug buiten de reikwijdte van de algemene regel valt.

Onder een brug wordt verstaan een werk over een oppervlaktewaterlichaam dat bedoeld is voor de overgang van een perceel aan de ene kant van het oppervlaktewaterlichaam naar een perceel aan de andere kant van het oppervlaktewaterlichaam.

Het doel van deze beleidsregel is het in stand houden van het gewenste doorstroomprofiel en bergingscapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam, het waarborgen van de stabiliteit van de taluds, het behouden van een goede ecologie in de waterloop en het waarborgen van een doelmatige wijze van onderhoud.

In de eerdere vergunning zijn voorschriften opgenomen over de hoogte van de onderkant van de brug en de minimale doorvaarbreedte. In de herziene vergunning wordt voorgeschreven dat de brug aangelegd dient te worden op een hoogte van 23,95 m NAP. De voorgeschreven hoogte vloeit voort uit de bestaande brug die tevens op deze hoogte is aangelegd. Dit voorschrift draagt bij aan het tegengaan van vuilophoping en het mogelijk houden van varend onderhoud.

In de eerdere vergunning stonden onder andere de volgende voorschriften opgenomen:

- 8. Vergunninghouder is verplicht bij de brug een taludversteving in het oppervlaktewaterlichaam aan te brengen. Door de aanwezigheid van de brug mag er geen aantasting van het profiel van het oppervlaktewaterlichaam ontstaan.
- 10. De oeverbescherming mag niet in het profiel van het watergang liggen. De landhoofdbescherming mag er niet voor zorgen dat de oeverbescherming een belemmering vormt voor beheer en onderhoud.

Deze voorschriften zijn in de praktijk niet uitvoerbaar. Er is namelijk al een andere brug aanwezig. Dat maakt het uitvoeren van deze voorschriften onmogelijk. De doelmatige wijze van onderhoud moet echter wel gewaarborgd blijven.

Daarom dienen de bruggen zo dicht mogelijk tegen elkaar geplaatst te worden. Dit voorkomt dat er planten tussen de bruggen groeien. De brug loopt door op de beschermingszone. Om de toegankelijkheid voor beheer en onderhoud aan de watergang te vergroten dient er een flauw talud (in de verhouding 1:10), in de stroomrichting van de beek aangelegd te worden.

Het plaatsen van een flauw talud biedt de mogelijkheid om de watergang te betreden met werktuigen om het beheer en onderhoud uit te voeren aan de watergang.

Om het gewenste doorstroomprofiel van het oppervlaktewaterlichaam te garanderen mag de onderzijde van de brugconstructie niet lager liggen dan tenminste 23,95 meter + N.A.P. Daarnaast mag de brug tussen de insteken van het oppervlaktewaterlichaam niet ondersteund worden.

De wijziging van de vergunning zoals hiervoor omschreven is in overeenstemming met Beleidsregel 5 duikers en bruggen.

## Toetsing

Hier leest u hoe het besluit tot stand is gekomen. Er staat aan welke wet- en regelgeving de activiteiten zijn getoetst en waarom de vergunning wel of niet wordt verleend.

### Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: "Waterschapsverordening") en daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- d. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- e. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- f. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Volgens de Waterschapsverordening is voor bepaalde wateractiviteiten geen omgevingsvergunning nodig. In dat geval gelden algemene regels.

## Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 15-1-2025 digitaal ondertekend door:



*procesmanager Vergunningen*

## Bijlage 1: Rechtsbescherming

### **Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?**

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

### **Hoe maakt u bezwaar?**

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie [www.dommel.nl](http://www.dommel.nl) onder "aanvragen en regelen").

### **Het besluit treedt direct in werking.**

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.