

Omgevingsvergunning voor een wateractiviteit

Ons kenmerk:	0539273317
DSO-nummer:	2024091901205
Indieningsdatum:	19 september 2024
Gemachtigde:	HAVU Brabant B.V., Berktweg 3, 5076 PA Haaren
Aanvullende gegevens:	ja, ontvangen op 25 november 2024
Termijn verlengd met	14 dagen
Beslistermijn verlengd:	ja, op 12 november 2024 met 6 weken

Aanvraag: in het kort

Op 19 september 2024 heeft HAVU Brabant B.V. te Haaren namens [REDACTED] bij het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel een aanvraag gedaan. [REDACTED] vraagt om een omgevingsvergunning voor de volgende wateractiviteiten:

- Het plaatsen van een struweelhaag haaks op a-water ZL1 in de beschermingszone;
- Het ontgraven van een poel;
- Het verwijderen van een duiker in b-water BEDO-0496;
- Het aanleggen en behouden van een duiker in b-water BEDO-0496;
- Het planten van bomen en houtsingels binnen het profiel van vrije ruimte.

Op de locatie Hooghoutseweg 14 te Biezenmortel.

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel mag volgens de wet deze aanvraag beoordelen en daarover een besluit te nemen (bevoegd gezag).

Besluit

Op basis van de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 en bijbehorende beleidsregels, de Algemene wet bestuursrecht, de aanvraag en de hierna beschreven redenen, besluit het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel:

de gevraagde vergunning als bedoeld in artikel 2.2 lid 1 van de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 te verlenen aan [REDACTED]

[REDACTED] De vergunning gaat over:

- Het plaatsen van een struweelhaag in de beschermingszone haaks op a-water ZL1;

de aanvraag gedeeltelijk af te wijzen voor de volgende wateractiviteiten:

- Het ontgraven van een poel;
- Het verwijderen van een duiker in b-water BEDO-0496;
- Het aanleggen en behouden van een duiker in b-water BEDO-0496;
- Het planten van bomen en houtsingels binnen het profiel van vrije ruimte.

Deze activiteiten vallen onder de meldplicht. De aanvraag wordt voor deze activiteiten beschouwd als melding. Daarmee is voldaan aan de meldplicht.

Bij deze vergunning horen onderstaande voorschriften en bijlagen 1, 2 en 3.

Voorschriften

Algemeen

1. Tenminste vijf dagen voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moet vergunninghouder dit per e-mail of antwoordkaart melden bij Waterschap De Dommel (hierna: "het waterschap") via handhaving@dommel.nl onder vermelding van het kenmerk van dit besluit.
2. De vergunninghouder richt, na een handeling of bij aanleg en/of na verwijdering van het kunstwerk of ander object, het oppervlaktewaterlichaam en/of beschermingszone in conform de afmetingen van de naastgelegen waterbodem, taluds en het aansluitend profiel boven- en benedenstrooms (b-water, aa-water) of zoals deze zijn vastgelegd in de legger (a-water).
3. De vergunde activiteit moet zo worden uitgevoerd dat het tijdens de uitvoering geen belemmering geeft voor de waterafvoer van de aangrenzende/omliggende percelen. De waterafvoer moet te allen tijde gewaarborgd blijven.
4. Bij rechtsopvolging moet de nieuwe vergunninghouder dit schriftelijk melden aan het waterschap. Dit kan via vergunningen@dommel.nl.

Lijnvormige obstakels haaks op wateren

5. De beplanting moet zodanig worden aangebracht en gehouden, dat er tussen de beplanting en de insteek van de watergang altijd een vrije ruimte aanwezig is van ten minste 1 meter. Binnen deze ruimte mogen ook geen takken aanwezig zijn.

Aanvraag

De heer Kemps is van plan om een struweelhaag te plaatsen in de beschermingszone van een a-watergang. De struweelhaaghaag wordt haaks op de a-watergang geplaatst. Daarnaast wordt er ook een dam met duiker uit een b-watergang verwijderd. Voor deze wateractiviteiten heeft aanvrager een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.3 van de Omgevingswet aangevraagd.

De volgende activiteiten:

- het ontgraven van een poel;
- het verwijderen van een duiker in b-water BEDO-0496;
- het aanleggen en behouden van een duiker in b-water BEDO-0496;
- het planten van bomen en houtsingels binnen het profiel van vrije ruimte.

zijn activiteiten die vallen binnen de meldplicht. Middels deze aanvraag wordt voldaan aan de meldplicht. Deze activiteiten worden daarom bij de beoordeling van deze aanvraag buiten beschouwing worden gelaten.

De aanvraag bevat alle gegevens die nodig zijn om de aanvraag te beoordelen en een besluit te kunnen nemen.

Toetsing

Hoe het besluit tot stand is gekomen leest u hieronder. Hier leest u aan welke wet- en regelgeving de activiteiten zijn getoetst. En wat de motivatie is om de vergunning wel of niet te verlenen.

Wettelijk kader

De Omgevingswet omschrijft in de artikelen 1.3 en 4.23 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag van de omgevingsvergunning voor een wateractiviteit. In artikel 4.23 staan de doelstellingen die belangrijk zijn bij (de uitvoering van) het waterbeheer. De doelstellingen zijn verder uitgewerkt in aan de Omgevingswet verwante regelgeving, de Waterschapsverordening Waterschap De Dommel 2024 (hierna: Waterschapsverordening) en de daarbij behorende beleidsregels.

Artikel 1.13 van de Waterschapsverordening bepaalt dat een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit op grond van deze verordening alleen kan worden verleend, als de activiteit verenigbaar is met het belang van:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en de ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Volgens de Waterschapsverordening is voor bepaalde wateractiviteiten geen omgevingsvergunning nodig. In dat geval gelden algemene regels. Het ontgraven van een poel, het verwijderen en het aanleggen en behouden van een duiker in b-water BEDO-0496 en het planten van bomen en houtsingels binnen het profiel van vrije ruimte zijn vergunningvrije gevallen als bedoeld in de artikelen 2.25 lid 2, 2.110 lid 2, en 2.119 van de Waterschapsverordening. In dit verband gelden de volgende algemene regels:

Dam met duiker

Artikel 2.27 Meldingsplicht

Het is verboden de activiteit te verrichten zonder dit tenminste vier weken voor het begin ervan te melden.

Artikel 2.28 Bescherming oppervlaktewaterlichaam, oevers en taluds

1. Het profiel van het oppervlaktewaterlichaam wordt hersteld door een vloeiende aansluiting te maken op het bestaande talud, zowel beneden- als bovenstrooms.
2. Nieuwe taluds worden ingezaaid met een graszaadmengsel of voorzien van graszoden. Bij zand- gronden wordt voor het inzaaien een laag teelaarde aangebracht.
3. Als er verzakkingen ontstaan, worden deze direct hersteld.

Artikel 2.29 Verwijdering in het profiel van vrije ruimte

De dam met duiker wordt op eigen kosten verwijderd op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip.

Het planten van bomen en houtsingels binnen het profiel van vrije ruimte

Artikel 2.121 Verwijdering van het werk

Het werk wordt op eigen kosten verwijderd op een bij maatwerkvoorschrift te bepalen tijdstip.

Beleid

Voor de wateractiviteit die in de aanvraag staat, het plaatsen van een struweelhaag in de beschermingszone haaks op a-water ZL1, is een omgevingsvergunning nodig op basis van artikel 2.2 van de Waterschapsverordening. Deze activiteit is getoetst aan de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater Omgevingswet Waterschap De Dommel.

De activiteit is getoetst aan Beleidsregel 2, het plaatsen van lijnvormige obstakels haaks op wateren.

Beleidsregel 2 Plaatsen van lijnvormige obstakels haaks op wateren.

Het doel van deze beleidsregel is het beschermen van de functie van wateren als onderdeel van het totale watersysteem. In het geval van lijnvormige obstakels haaks op wateren gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de wateren, dat de stabiliteit van de oever wordt gewaarborgd en dat het ecologisch functioneren wordt gewaarborgd.

Ter hoogte van het perceel kadastraal bekend als gemeente Udenhout (UDH00), sectie E, nummer 5887 is de beschermingszone van a-water ZL20 voor regulier onderhoud aan beide zijden 2 meter (gemeten vanaf de insteek). De beschermingszone voor buitengewoon onderhoud is hier 5 meter. Deze beschermingszone is bedoeld voor het uitvoeren van regulier en buitengewoon onderhoud. Voor het afschermen van het erf wordt er een struweelhaag geplaatst haaks op a-water ZL20.

In dit geval gaat het er met name om dat er voldoende ruimte overblijft voor doelmatig onderhoud aan de watergang. Het is daarom belangrijk dat de toegang tot de beschermingszone mogelijk blijft voor het waterschap. De maaiwerkzaamheden vinden doorgaans plaats vanaf de andere zijde van de watergang. Daarom is geoordeeld dat als er een vrije ruimte aanwezig is van ten minste 1 meter gemeten vanaf de insteek, de struweelhaag geen belemmering vormt voor het uitvoeren van onderhoud aan a-water ZL20. De struweelhaag past in het natuurlijk karakter van het a-water. Fauna kan migreren langs a-water ZL20 en hierdoor is het ecologisch functioneren van a-water ZL20 gewaarborgd.

Op basis van deze overwegingen en voorschriften wordt voldaan aan de Beleidsregel 2 en kan de vergunning worden verleend.

Ondertekening

Dit besluit is namens het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel op 15 januari 2025 digitaal ondertekend door:


procesmanager Vergunningen

Bijlage 1: Rechtsbescherming

Bent u het niet eens met deze vergunning (besluit)?

Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Hoe maakt u bezwaar?

Richt het bezwaarschrift aan het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel. Voeg bij uw bezwaarschrift ook een kopie van het besluit, zodat wij u sneller van dienst kunnen zijn.

Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten (artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht):

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar, en;
- uw handtekening.

U kunt uw bezwaar ook digitaal insturen (zie www.dommel.nl onder “aanvragen en regelen”).

Het besluit treedt direct in werking.

Ook als u een bezwaarschrift indient. U kunt een verzoek om een voorlopige voorziening indienen als u van mening bent dat het besluit niet in werking zou moeten treden, zolang nog niet op het bezwaarschrift is beslist. Een voorlopige voorziening is een tijdelijke maatregel en kan enkel getroffen worden als sprake is van een spoedeisend belang.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kunt u indienen bij Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, de Voorzieningenrechter, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch. U kunt dit verzoek ook digitaal indienen bij Rechtbank Oost-Brabant via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Raadpleeg de nadere voorwaarden op de hiervoor genoemde website.

Als u een verzoekschrift indient, betaalt u hiervoor griffierechten.

Bijlage 2: Kaart met locatieaanduiding



Bijlage 3: Tekening en/of stukken